

**Lucrari de reparatii capitale
interioare a sediului DDF
Causeni din or. Causeni
str. Pacii, nr.14**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 437 159,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie interioara				
		1.1. Biroul nr.3				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	20,4000	14,710 13,430	300,092 273,980
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,4000	13,815 13,215	281,820 269,580
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,2000	24,265 22,915	368,826 348,306
		<i>Total</i>	Lei			950,738
		Total Demolari Inclusiv salariu				950,738 891,866
		1.1.2. Pereti				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	20,4000	5,609 1,259	114,426 25,686
5	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,4000	23,317 10,073	475,663 205,485
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	20,4000	55,254 26,861	1 127,177 547,960

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,4000	4,259 1,259	86,886 25,686
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,4000	34,911 30,144	712,186 614,938
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,4000	4,259 1,259	86,886 25,686
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,4000	35,191 23,083	717,906 470,903
		<i>Total</i>	Lei			3 321,130
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 321,130 1 916,344
		1.1.3. Timplarie				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,4000	4,259 1,259	14,481 4,281
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,4000	55,254 26,861	187,863 91,327
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,4000	4,259 1,259	14,481 4,281
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4000	34,911 30,144	118,698 102,490
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,4000	4,259 1,259	14,481 4,281
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4000	35,191 23,084	119,651 78,484
		<i>Total</i>	Lei			469,655
		Total Timplarie Inclusiv salariu				469,655 285,144
		1.1.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	15,2000	5,609 1,259	85,258 19,138
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,2000	67,853 38,793	1 031,365 589,653
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	15,2000	290,519 72,605	4 415,891 1 103,589
20	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,8000	54,203 33,811	910,609 568,033
		<i>Total</i>	Lei			6 443,123
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 443,123 2 280,413
		1.1.5. Lucrari electrice				
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120
22		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
23	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
24		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			11 339,708
		Total Biroul nr.3 Inclusiv salariu				11 339,708 5 411,799
		1.2. Biroul nr.4				
		1.2.1. Demolari				
25	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,4000	14,710 13,430	535,459 488,867
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,4000	13,815	502,855

1	2	3	4	5	6	7
					13,215	481,015
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,7000	24,265 22,915	356,694 336,849
		<i>Total</i>	Lei			1 395,008
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 395,008 1 306,731
		1.2.2. Pereti				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	36,4000	5,609 1,259	204,171 45,831
29	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4000	23,317 10,073	848,732 366,650
30	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	36,4000	55,254 26,861	2 011,238 977,733
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,4000	4,259 1,259	155,031 45,831
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,4000	34,911 30,144	1 270,763 1 097,242
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,4000	4,259 1,259	155,031 45,831
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,4000	35,191 23,083	1 280,970 840,239
		<i>Total</i>	Lei			5 925,936
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 925,936 3 419,357
		1.2.3. Timplarie				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
36	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,7000	55,254 26,861	93,931 45,663

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911 30,144	59,349 51,245
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.2.4. Pardoseli				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	14,7000	5,609 1,259	82,454 18,509
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,7000	67,853 38,793	997,439 570,257
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	14,7000	290,518 72,604	4 270,621 1 067,286
44	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,8000	54,203 33,811	802,204 500,410
		<i>Total</i>	Lei			6 152,718
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 152,718 2 156,462
		1.2.5. Lucrari electrice				
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120

1	2	3	4	5	6	7
46		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
48		Intreruptor cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			13 863,550
		Total Biroul nr.4 Inclusiv salariu				13 863,550 7 063,152
		1.3. Biroul nr.5				
		1.3.1. Demolari				
49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	38,5000	14,710 13,430	566,350 517,070
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,5000	13,815 13,215	531,866 508,766
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,8000	24,265 22,915	334,856 316,226
		<i>Total</i>	Lei			1 433,072
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 433,072 1 342,062
		1.3.2. Pereti				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	38,5000	5,609 1,259	215,950 48,475
53	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,5000	23,317 10,073	897,697 387,803
54	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	38,5000	55,254 26,861	2 127,271 1 034,141
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,5000	4,259 1,259	163,975 48,475
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	38,5000	34,911	1 344,074

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			30,144	1 160,543
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,5000	4,259	163,975
					1,259	48,475
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,5000	35,192	1 354,873
					23,084	888,715
		<i>Total</i>	Lei			6 267,815
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 267,815 3 616,627
		1.3.3. Timplarie				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259	7,240
					1,259	2,140
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,7000	55,254	93,931
					26,861	45,663
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259	7,240
					1,259	2,140
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911	59,349
					30,144	51,245
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259	7,240
					1,259	2,140
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192	59,826
					23,084	39,242
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.3.4. Pardoseli				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	13,8000	5,609	77,406
					1,259	17,376
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	13,8000	67,853	936,372
					38,793	535,344

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
67	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	13,8000	290,519 72,604	4 009,163 1 001,942
68	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,6000	54,202 33,812	845,556 527,460
		<i>Total</i>	Lei			5 868,497
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 868,497 2 082,122
		1.3.5. Lucrari electrice				
69	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120
70		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
71	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
72		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			13 959,272
		Total Biroul nr.5 Inclusiv salariu				13 959,272 7 221,413
		1.4. Biroul nr.6				
		1.4.1. Demolari				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	42,7000	14,710 13,430	628,134 573,478
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,7000	13,815 13,215	589,888 564,268
75	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,6000	24,265 22,915	451,327 426,217

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 669,349
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 669,349 1 563,963
		1.4.2. Pereti				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	42,7000	5,609 1,259	239,509 53,764
77	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,7000	23,317 10,073	995,629 430,109
78	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	42,7000	55,254 26,861	2 359,337 1 146,956
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,7000	4,259 1,259	181,864 53,764
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,7000	34,911 30,144	1 490,702 1 287,149
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,7000	4,259 1,259	181,864 53,764
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,7000	35,191 23,083	1 502,677 985,665
		<i>Total</i>	Lei			6 951,582
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 951,582 4 011,171
		1.4.3. Timplarie				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
84	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,7000	55,254 26,861	93,931 45,663
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140

1	2	3	4	5	6	7
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911 30,144	59,349 51,245
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.4.4. Tavan				
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)	m2	2,1600	282,898 124,498	611,060 268,916
		<i>Total</i>	Lei			611,060
		Total Tavan Inclusiv salariu				611,060 268,916
		1.4.5. Pardoseli				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	18,6000	5,609 1,259	104,329 23,419
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,6000	67,853 38,793	1 262,066 721,550
92	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	18,6000	290,519 72,604	5 403,655 1 350,443
93	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,2000	54,202 33,812	932,276 581,558
		<i>Total</i>	Lei			7 702,326
		Total Pardoseli				7 702,326

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 676,970
		1.4.6. Lucrari electrice				
94	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120
95		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
96	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
97		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			17 324,205
		Total Biroul nr.6 Inclusiv salariu				17 324,205 8 701,622
		1.5. Biroul nr.7				
		1.5.1. Demolari				
98	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,6000	14,710 13,430	582,532 531,844
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,6000	13,815 13,215	547,062 523,302
100	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,0000	24,265 22,915	363,974 343,724
		<i>Total</i>	Lei			1 493,568
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 493,568 1 398,870
		1.5.2. Pereti				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	39,6000	5,609 1,259	222,120 49,860
102	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,6000	23,317 10,073	923,347 398,883
103	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	39,6000	55,254 26,861	2 188,051 1 063,688

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6000	4,259 1,259	168,660 49,860
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,6000	34,911 30,144	1 382,477 1 193,702
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6000	4,259 1,259	168,660 49,860
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,6000	35,192 23,084	1 393,584 914,107
		<i>Total</i>	Lei			6 446,899
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 446,899 3 719,960
		1.5.3. Timplarie				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
109	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,7000	55,254 26,861	93,931 45,663
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911 30,144	59,349 51,245
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.5.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	15,0000	5,609 1,259	84,137 18,887
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,0000	67,853 38,793	1 017,795 581,895
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	15,0000	290,519 72,605	4 357,787 1 089,068
117	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,0000	54,203 33,812	867,240 540,984
		<i>Total</i>	Lei			6 326,959
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 326,959 2 230,834
		1.5.5. Lucrari electrice				
118	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120
119		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
120	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
121		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			14 657,314
		Total Biroul nr.7 Inclusiv salariu				14 657,314 7 530,266
		1.6. Biroul nr.8				
		1.6.1. Demolari				
122	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	43,4000	14,710 13,430	638,431 582,879
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,4000	13,815	599,558

1	2	3	4	5	6	7
					13,215	573,518
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,5000	24,265 22,915	473,165 446,840
		<i>Total</i>	Lei			1 711,154
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 711,154 1 603,237
		1.6.2. Pereti				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	43,4000	5,609 1,259	243,435 54,645
126	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,4000	23,317 10,073	1 011,951 437,160
127	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,4000	55,254 26,861	2 398,015 1 165,759
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,4000	4,259 1,259	184,845 54,645
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,4000	34,911 30,144	1 515,140 1 308,250
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,4000	4,259 1,259	184,845 54,645
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,4000	35,191 23,084	1 527,311 1 001,824
		<i>Total</i>	Lei			7 065,542
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 065,542 4 076,928
		1.6.3. Timplarie				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
133	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,7000	55,254 26,861	93,931 45,663

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911 30,144	59,349 51,245
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.6.4. Pardoseli				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	19,5000	5,609 1,259	109,377 24,552
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,5000	67,853 38,793	1 323,133 756,463
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	19,5000	290,520 72,604	5 665,132 1 415,787
141	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,5000	54,203 33,811	948,544 591,701
		<i>Total</i>	Lei			8 046,186
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 046,186 2 788,503
		1.6.5. Lucrari electrice				
142	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120

1	2	3	4	5	6	7
143		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
144	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
145		Intreruptor cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			17 212,770
		Total Biroul nr.8 Inclusiv salariu				17 212,770 8 649,270
		1.7. Biroul nr.9				
		1.7.1. Demolari				
146	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,6000	14,710 13,430	582,532 531,844
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,6000	13,815 13,215	547,062 523,302
148	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,0000	24,265 22,915	363,974 343,724
		<i>Total</i>	Lei			1 493,568
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 493,568 1 398,870
		1.7.2. Pereti				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	39,6000	5,609 1,259	222,120 49,860
150	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,6000	23,317 10,073	923,347 398,883
151	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	39,6000	55,254 26,861	2 188,051 1 063,688
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6000	4,259 1,259	168,660 49,860
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	39,6000	34,911	1 382,477

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			30,144	1 193,702
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6000	4,259 1,259	168,660 49,860
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,6000	35,192 23,084	1 393,584 914,107
		<i>Total</i>	Lei			6 446,899
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 446,899 3 719,960
		1.7.3. Timplarie				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
157	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,7000	55,254 26,861	93,931 45,663
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911 30,144	59,349 51,245
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.7.4. Tavan				
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)	m2	2,1600	282,898 124,498	611,060 268,916

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			611,060
		Total Tavan Inclusiv salariu				611,060 268,916
		1.7.5. Pardoseli				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2	15,0000	5,609 1,259	84,137 18,887
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,0000	67,853 38,793	1 017,795 581,895
165	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	15,0000	290,519 72,605	4 357,787 1 089,068
166	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,0000	54,203 33,812	867,240 540,984
		<i>Total</i>	Lei			6 326,959
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 326,959 2 230,834
		1.7.6. Lucrari electrice				
167	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120
168		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
169	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
170		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			15 268,374
		Total Biroul nr.9 Inclusiv salariu				15 268,374 7 799,182
		1.8. Biroul nr.10				
		1.8.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,3000	14,710 13,430	592,829 541,245
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,3000	13,815 13,215	556,733 532,553
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,9000	24,265 22,915	385,812 364,347
		<i>Total</i>	Lei			1 535,374
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 535,374 1 438,145
		1.8.2. Pereti				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	40,3000	5,609 1,259	226,047 50,742
175	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,3000	23,317 10,073	939,667 405,934
176	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	40,3000	55,254 26,861	2 226,727 1 082,490
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,3000	4,259 1,259	171,642 50,742
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,3000	34,911 30,144	1 406,915 1 214,803
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,3000	4,259 1,259	171,642 50,742
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,3000	35,191 23,083	1 418,217 930,265
		<i>Total</i>	Lei			6 560,857
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 560,857 3 785,718
		1.8.3. Timplarie				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,7000	4,259	7,240

1	2	3	4	5	6	7
		a tocurilor ferestrelor			1,259	2,140
182	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,7000	55,254 26,861	93,931 45,663
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911 30,144	59,349 51,245
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.8.4. Pardoseli				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	15,9000	5,609 1,259	89,185 20,020
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,9000	67,853 38,793	1 078,862 616,808
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	15,9000	290,520 72,604	4 619,263 1 154,411
190	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,3000	54,203 33,812	883,509 551,128
		<i>Total</i>	Lei			6 670,819
		Total Pardoseli				6 670,819

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 342,367
		1.8.5. Lucrari electrice				
191	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120
192		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
193	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
194		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			15 156,938
		Total Biroul nr.10 Inclusiv salariu				15 156,938 7 746,832
		1.9. Biroul nr.11				
		1.9.1. Demolari				
195	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,4000	14,710 13,430	638,431 582,879
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,4000	13,815 13,215	599,558 573,518
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,5000	24,265 22,915	473,165 446,840
		<i>Total</i>	Lei			1 711,154
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 711,154 1 603,237
		1.9.2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	43,4000	5,609 1,259	243,435 54,645
199	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,4000	23,317 10,073	1 011,951 437,160
200	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	43,4000	55,254 26,861	2 398,015 1 165,759

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,4000	4,259 1,259	184,845 54,645
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,4000	34,911 30,144	1 515,140 1 308,250
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,4000	4,259 1,259	184,845 54,645
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,4000	35,191 23,084	1 527,311 1 001,824
		<i>Total</i>	Lei			7 065,542
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 065,542 4 076,928
		1.9.3. Timplarie				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
206	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,7000	55,254 26,861	93,931 45,663
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911 30,144	59,349 51,245
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.9.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	19,5000	5,609 1,259	109,377 24,552
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,5000	67,853 38,793	1 323,133 756,463
213	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	19,5000	290,520 72,604	5 665,132 1 415,787
214	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,5000	54,203 33,811	948,544 591,701
		<i>Total</i>	Lei			8 046,186
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 046,186 2 788,503
		1.9.5. Lucrari electrice				
215	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120
216		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
217	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
218		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			17 212,770
		Total Biroul nr.11 Inclusiv salariu				17 212,770 8 649,270
		1.10. Biroul nr.12				
		1.10.1. Demolari				
219	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,6000	14,710 13,430	420,717 384,109
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,6000	13,815	395,100

1	2	3	4	5	6	7
					13,215	377,940
221	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,6000	24,265 22,915	232,943 219,983
		<i>Total</i>	Lei			1 048,760
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 048,760 982,032
		1.10.2. Pereti				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	28,6000	5,609 1,259	160,420 36,010
223	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,6000	23,317 10,073	666,862 288,082
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	28,6000	55,254 26,861	1 580,259 768,219
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,6000	4,259 1,259	121,810 36,010
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,6000	34,911 30,144	998,455 862,118
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,6000	4,259 1,259	121,810 36,010
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,6000	35,192 23,083	1 006,477 660,188
		<i>Total</i>	Lei			4 656,093
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 656,093 2 686,637
		1.10.3. Timplarie				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
230	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,7000	55,254 26,861	93,931 45,663

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911 30,144	59,349 51,245
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.10.4. Pardoseli				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor - Betonocontact	m2	9,6000	5,609 1,259	53,847 12,087
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6000	67,853 38,793	651,389 372,413
237	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	9,6000	290,519 72,604	2 788,983 697,003
238	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,8000	54,203 33,811	639,596 398,975
		<i>Total</i>	Lei			4 133,815
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 133,815 1 480,478
		1.10.5. Lucrari electrice				
239	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120

1	2	3	4	5	6	7
240		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
241	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 044,200 1 891,200	20,442 18,912
242		Intreruptor cu 2 clape	buc	1,0000	25,500 0,000	25,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			155,062
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				155,062 38,032
		<i>Total</i>	Lei			10 228,556
		Total Biroul nr.12 Inclusiv salariu				10 228,556 5 329,749
		1.11. Biroul nr.14				
		1.11.1. Demolari				
243	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	75,3000	14,710 13,430	1 107,693 1 011,309
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,3000	13,815 13,215	1 040,247 995,067
245	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,0000	24,265 22,915	1 310,304 1 237,404
		<i>Total</i>	Lei			3 458,244
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 458,244 3 243,780
		1.11.2. Pereti				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	75,3000	5,609 1,259	422,365 94,810
247	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,3000	23,317 10,073	1 755,756 758,482
248	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	75,3000	55,254 26,861	4 160,611 2 022,618
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,3000	4,259 1,259	320,710 94,810
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	75,3000	34,911	2 628,802

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			30,144	2 269,843
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,3000	4,259	320,710
					1,259	94,810
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,3000	35,192	2 649,920
					23,084	1 738,188
		<i>Total</i>	Lei			12 258,874
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 258,874 7 073,561
		1.11.3. Timplarie				
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	5,1000	4,259	21,721
					1,259	6,421
254	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	5,1000	55,254	281,795
					26,861	136,990
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	5,1000	4,259	21,721
					1,259	6,421
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,1000	34,911	178,047
					30,144	153,735
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,1000	4,259	21,721
					1,259	6,421
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,1000	35,192	179,477
					23,084	117,726
		<i>Total</i>	Lei			704,482
		Total Timplarie Inclusiv salariu				704,482 427,714
		1.11.4. Tavan				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)	m2	3,6000	282,899	1 018,435
					124,499	448,195

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 018,435
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 018,435 448,195
		1.11.5. Pardoseli				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	54,0000	5,609 1,259	302,891 67,991
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,0000	67,853 38,793	3 664,062 2 094,822
262	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	54,0000	290,519 72,605	15 688,031 3 920,643
263	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,0000	54,203 33,812	1 626,075 1 014,345
		<i>Total</i>	Lei			21 281,059
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 281,059 7 097,801
		1.11.6. Lucrari electrice				
264	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0800	478,000 478,000	38,240 38,240
265		Priza	buc	8,0000	22,500 0,000	180,000 0,000
266	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 057,750 1 891,250	41,155 37,825
267		Intrerupator cu 2 clape	buc	2,0000	25,500 0,000	51,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			310,395
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				310,395 76,065
		<i>Total</i>	Lei			39 031,489
		Total Biroul nr.14 Inclusiv salariu				39 031,489 18 367,116
		1.12. Anticamera				
		1.12.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,0000	4,259 1,259	153,328 45,328
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000	35,191 23,084	1 266,894 831,006
		<i>Total</i>	Lei			1 420,222
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 420,222 876,334
		1.12.2. Timplarie				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242
		<i>Total</i>	Lei			67,066
		Total Timplarie Inclusiv salariu				67,066 41,382
		1.12.3. Tavan				
272	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)	m2	1,4400	282,899 124,499	407,374 179,278
		<i>Total</i>	Lei			407,374
		Total Tavan Inclusiv salariu				407,374 179,278
		<i>Total</i>	Lei			1 894,662
		Total Anticamera Inclusiv salariu				1 894,662 1 096,994
		1.13. Cabinet sef				
		1.13.1. Pereti				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,0000	4,259 1,259	187,400 55,400
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	44,0000	35,191 23,084	1 548,426 1 015,674

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			1 735,826
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 735,826 1 071,074
		1.13.2. Timplarie				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,4000	4,259 1,259	14,481 4,281
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4000	35,191 23,084	119,651 78,484
		<i>Total</i>	Lei			134,132
		Total Timplarie Inclusiv salariu				134,132 82,765
		1.13.3. Tavan				
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	4,259 1,259	106,477 31,477
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,0000	35,191 23,083	879,787 577,087
		<i>Total</i>	Lei			986,264
		Total Tavan Inclusiv salariu				986,264 608,564
		1.13.4. Lucrari electrice				
279	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0400	478,000 478,000	19,120 19,120
280		Priza	buc	4,0000	22,500 0,000	90,000 0,000
281	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 057,750 1 891,250	41,155 37,825
282		Intrerupator cu 2 clape	buc	2,0000	25,500 0,000	51,000 0,000
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,0000	380,145 16,145	2 280,869 96,869

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 482,144
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				2 482,144 153,814
		<i>Total</i>	Lei			5 338,366
		Total Cabinet sef Inclusiv salariu				5 338,366 1 916,217
		1.14. Coridor				
		1.14.1. Pereti				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	155,0000	4,259 1,259	660,161 195,161
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	155,0000	35,192 23,084	5 454,683 3 577,943
		<i>Total</i>	Lei			6 114,844
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 114,844 3 773,104
		<i>Total</i>	Lei			6 114,844
		Total Coridor Inclusiv salariu				6 114,844 3 773,104
		1.15. Bucatarie				
		1.15.1. Demolari				
286	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi "Armstrong" (tavane)	m2	13,2000	114,805 114,575	1 515,420 1 512,384
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial, locuri deteriorate)	m2	5,0000	13,815 13,215	69,073 66,073
		<i>Total</i>	Lei			1 584,493
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 584,493 1 578,457
		1.15.2. Pereti				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	5,0000	5,609 1,259	28,045 6,295
289	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000	23,317 10,073	116,584 50,363

1	2	3	4	5	6	7
290	CF50A K=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4.0000	m2	5,0000	221,015 107,443	1 105,076 537,216
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000	4,259 1,259	21,295 6,295
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,0000	34,911 30,144	174,555 150,720
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,0000	4,259 1,259	136,291 40,291
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,0000	35,191 23,084	1 126,128 738,672
		<i>Total</i>	Lei			2 707,974
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 707,974 1 529,852
		1.15.3. Timplarie				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
296	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,7000	55,254 26,861	93,931 45,663
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7000	34,911 30,144	59,349 51,245
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,7000	4,259 1,259	7,240 2,140
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7000	35,192 23,084	59,826 39,242

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			234,826
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234,826 142,570
		1.15.4. Tavan				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	13,2000	282,899 124,499	3 734,261 1 643,381
		<i>Total</i>	Lei			3 734,261
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 734,261 1 643,381
		<i>Total</i>	Lei			8 261,554
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				8 261,554 4 894,260
		1.16. Viceu				
		1.16.1. Demolari				
302	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,5000	56,100 55,400	364,653 360,103
303	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,5000	20,922 20,922	52,305 52,305
304	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,0000	13,815 13,215	124,333 118,933
305	RpSC07A	Demontarea unui viceu, complet echipat	buc	4,0000	106,671 106,671	426,684 426,684
306	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,0000	79,884 79,704	718,956 717,336
307	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,0000	13,815 13,215	359,182 343,582
308	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,0000	79,884 79,704	718,956 717,336
309	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	10,0000	4,613 4,613	46,128 46,128
310	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	3,0000	3,460 3,460	10,379 10,379
311	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	63,426 63,426	63,426 63,426

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 885,002
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 885,002 2 856,212
		1.16.2. Pereti				
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	35,0000	5,609 1,259	196,319 44,069
313	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	35,0000	209,311 127,911	7 325,885 4 476,885
314	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	16,0000	281,569 69,251	4 505,104 1 108,008
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	4,259 1,259	80,923 23,923
316	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,0000	23,317 10,073	443,020 191,383
317	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	19,0000	55,254 26,861	1 049,822 510,355
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	4,259 1,259	80,923 23,923
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,0000	34,911 30,144	663,310 572,736
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	4,259 1,259	80,923 23,923
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,0000	35,191 23,083	668,638 438,586

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 094,867
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 094,867 7 413,791
		1.16.3. Tavane				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0000	4,259 1,259	38,332 11,332
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,0000	84,810 64,214	763,286 577,927
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0000	4,259 1,259	38,332 11,332
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,0000	34,911 30,144	314,199 271,296
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0000	4,259 1,259	38,332 11,332
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,0000	35,192 23,084	316,724 207,752
		<i>Total</i>	Lei			1 509,205
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 509,205 1 090,971
		1.16.4. Timplarie				
328	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	11,0000	1 380,810 48,745	15 188,915 536,200
329	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre	m	1,0000	142,285 6,605	142,285 6,605
		<i>Total</i>	Lei			15 331,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 331,200 542,805
		1.16.5. Pardoseli				
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2	9,0000	5,609 1,259	50,482 11,332

1	2	3	4	5	6	7
331	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (inclusiv plinta din gresie)	m2	9,0000	286,369 68,039	2 577,324 612,349
		<i>Total</i>	Lei			2 627,806
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 627,806 623,681
		1.16.6. Retele ingineresti				
332	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Racordarea retelei de canalizare	buc	3,0000	64,824 26,524	194,471 79,571
333	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,0000	55,591 18,451	555,912 184,512
334	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	36,077 14,415	180,385 72,075
335	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ pentru fittinguri d 100 (20%)	m	2,0000	55,591 18,451	111,182 36,902
336	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ pentru fittinguri d 50 (20%)	m	1,0000	36,077 14,415	36,077 14,415
337	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	786,603 106,671	786,603 106,671
338	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	1,0000	456,696 34,596	456,696 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete				
339	SD19A	Robinet pentru apa BP-BP d15	buc	2,0000	79,237 13,262	158,474 26,524
340	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	1 492,592 242,172	2 985,184 484,344
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 443,705 43,245	1 443,705 43,245
342	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 195,221 20,181	1 195,221 20,181
		<i>Total</i>	Lei			8 103,910
		Total Retele ingineresti Inclusiv salariu				8 103,910 1 103,036
		<i>Total</i>	Lei			45 551,990
		Total Viceu Inclusiv salariu				45 551,990 13 630,496
		1.17. Hol la scari (3 etaje)				
		1.17.1. Tavan				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,0000	4,259 1,259	212,955 62,955
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0000	35,191 23,084	1 759,575 1 154,175
		<i>Total</i>	Lei			1 972,530
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 972,530 1 217,130
		1.17.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	170,0000	4,259 1,259	724,047 214,047
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	170,0000	35,191 23,084	5 982,555 3 924,195
		<i>Total</i>	Lei			6 706,602
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 706,602 4 138,242
		<i>Total</i>	Lei			8 679,132
		Total Hol la scari (3 etaje) Inclusiv salariu				8 679,132 5 355,372
		1.18. Lucrari exterioare (glafurile ferestrelor)				
347	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	90,0000	40,691 35,255	3 662,217 3 172,932
		<i>Total</i>	Lei			3 662,217
		Total Lucrari exterioare (glafurile ferestrelor) Inclusiv salariu				3 662,217 3 172,932
		<i>Total</i>	Lei			264 757,711
		Total Reparatie interioara Inclusiv salariu				264 757,711 126 309,046
		2. Evacuarea deseurilor				
348	TrB01D1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,0000	34,835 34,835	174,176 174,176
349	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,0000	54,600 0,000	273,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			447,176
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				447,176 174,176

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			265 204,88
		ASM	24 %			30 355,95
		Cheltuieli de transport	10 %			13 337,58
		Cheltuieli de regie	14,5 %			44 790,27
		Beneficiu de deviz	3 %			10 610,67
		TVA	20 %			72 859,87
		Total deviz:				437 159,22
		Inclusiv salariu				126 483,11

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale
interioare a sediului DDF
Causeni din or. Causeni str.
Pacii, nr.14**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 437 159,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	8,9028	57,66	513,330
2.	7122050013400	Zidar	h-om	116,3340	57,66	6 707,818
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	228,0150	57,66	13 147,346
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	477,5160	41,97	20 041,345
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,2500	57,66	706,335
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	113,1240	57,66	6 522,728
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	29,5800	57,66	1 705,583
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	137,1000	57,66	7 905,186
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	290,9040	57,66	16 773,521
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,6100	57,66	1 649,653
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6800	57,66	96,869
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	628,9500	41,97	26 397,015
13.	7422010060100	Timplar	h-om	46,8730	57,66	2 702,696
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	41,97	174,176
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	340,4630	41,97	14 289,236
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	143,9690	41,97	6 042,377
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,4000	41,97	1 108,008
Total manopera						126 483,11

Materiale:

1.	022	Priza	buc	52,0000	22,50	1 170,000
2.	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	14,0000	25,50	357,000
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0002	2 700,00	0,540
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0417	0,00	0,000
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0013	0,00	0,000
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,4056	0,00	0,000
7.	1111000100048	Strat sintetic	m2	223,5535	9,20	2 056,691
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2950 9,6656	0,00 180,00	0,000 1 739,808
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	50,9400	3,00	152,820
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,4820	20,00	89,640
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	505,0000	0,10	50,500
12.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	11,0000	1 300,00	14 300,000
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	191,6172	0,00	0,000
14.	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400	1,00	2,040
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3870	2,00	0,774
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	13,4460	16,00	215,136
17.	2320166200729	Parchetin	l	6,3240	25,00	158,100
18.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	71,5382	25,00	1 788,453
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1450	95,00	203,775

20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	236,8500	19,00	4 500,150
21.	24165861053034	Betonocontact	kg	106,2000	28,00	2 973,600
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	407,5200	24,50	9 984,240
23.	24302261000001	Fuga	kg	11,7766	24,00	282,639
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,1370	15,00	17,055
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7480	105,00	78,540
26.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5190	2,00	1,038
27.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,4750	15,00	142,125
28.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	22,7400	15,00	341,100
29.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0600	45,00	92,700
30.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	193,2900	17,00	3 285,930
31.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0100	130,00	131,300
32.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	36,00	22,032
33.	2521216720160333	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	12,3600	36,00	444,960
34.	2521216720160334	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	6,1800	21,00	129,780
35.	2523156721038332	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	3,0000	38,00	114,000
36.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0302	1 300,00	1 339,260
37.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	500,00	515,100
38.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,0806	900,00	1 872,540
39.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,0600	100,00	206,000
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	350,0000 2 880,1875	0,00 1,60	0,000 4 608,300
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1260	1 250,00	157,500
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	63,0000	0,00	0,000
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	61,1280	2,30	140,598
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 724,9380	2,70	10 057,336
45.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	534,5176	4,50	2 405,329
46.	2661112800700314	Placi sau pisoturi de gresie calit 1	m2	16,4832	180,00	2 966,976
47.	2661112800700331	Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune	m2	9,3627	180,00	1 685,286
48.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6300	0,00	0,000
49.	26641021020001	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,1750	750,00	131,250
50.	26641021020081	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,3500	750,00	262,500
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	6,9564	0,00	0,000
52.	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,5950	750,00	446,250
53.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	102,5150	3,50	358,802
54.	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	223,5535	196,00	43 816,487
55.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,8950	12,00	22,740
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	516,0000	4,00	2 064,000
57.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	524,6142	8,50	4 459,222
58.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	82,2500	15,00	1 233,750
59.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	23,6880	145,00	3 434,760
60.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0500	24,00	25,200
61.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,7500	24,00	42,000
62.	2873122005315313	Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2	kg	35,0000	20,00	700,000
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	66,0000	0,50	33,000
64.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0600	0,50	3,030
65.	2874136313300	Diblu din metal	buc	90,2400	1,50	135,360
66.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	45,00	45,900
67.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	45,00	45,900
68.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	25,00	51,000
69.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0600	50,00	103,000
70.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,2400	5,00	31,200
71.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800	15,00	61,200
72.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,2400	330,00	2 059,200
73.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0050	420,00	422,100

74.	2913124503150339	Robinet pentru apa BP-BP d15	buc	2,0300	65,00	131,950
75.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0600	55,00	113,300
76.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0600	55,00	113,300
77.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200	1 150,00	1 173,000
78.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,2400	15,00	93,600
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,8000	1,00	8,800
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	53,6953	10,00	536,953
81.	4100126202818	Apa	m3	7,1830	10,00	71,830
82.	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,2800	1,50	21,420
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	114,3500	3,00	343,050
Total materiale de constructii						133 375,78

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0784	0,00	0,000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3208	0,00	0,000
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	161,5005	15,00	2 422,502
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,8132	10,00	118,132
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,4160	10,00	54,160
6.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,250
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,6812	10,00	156,812
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1755	25,00	4,387
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5670	15,00	8,505
10.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	158,9370	10,00	1 589,370
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	28,4396	25,00	710,990
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2725	25,00	6,812
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9100	300,00	273,000
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0784	0,00	0,000
Total utilaje de constructii						5 345,99

Total	Lei	265 204,88
ASM	24 %	30 355,95
Cheltuieli de transport	10 %	13 337,58
Cheltuieli de regie	14,5 %	44 790,27
Beneficiu de deviz	3 %	10 610,67
TVA	20 %	72 859,87

Total deviz:

437 159,22

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii capitale interioare a sediului DDF Causeni din or. Causeni str. Pacii, nr.14 **Investitor Serviciul Fiscal de Stat**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie interioara				
		1.1. Biroul nr.3				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265 22,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.1.2. Pereti				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
5	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911
						30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191
						23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.1.3. Timplarie				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254
						26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911
						30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191
						23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.1.4. Pardoseli				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609

1	2	3	4	5	6	7
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,519 72,605
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
20	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,203 33,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.1.5. Lucrari electrice				
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
22		Priza	buc			22,500 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
23	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 044,200 1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
24		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.2. Biroul nr.4				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Demolari				
25	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265 22,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.2.2. Pereti				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
29	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
30	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.2.3. Timplarie				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
36	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.2.4. Pardoseli				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,518 72,604

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
44	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,203 33,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.2.5. Lucrari electrice				
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
46		Priza	buc			22,500 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 044,200 1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
48		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.3. Biroul nr.5				
		1.3.1. Demolari				
49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265 22,915

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.3.2. Pereti				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
53	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
54	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.3.3. Timplarie				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.3.4. Pardoseli				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
67	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,519 72,604
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
68	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,202 33,812
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.3.5. Lucrari electrice				
69	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 ----- 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
70		Priza	buc			22,500 ----- 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
71	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 044,200 ----- 1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
72		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 ----- 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.4. Biroul nr.6				
		1.4.1. Demolari				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 ----- 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815 ----- 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
75	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265 ----- 22,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.4.2. Pereti				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609 ----- 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
77	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 ----- 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
78	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.4.3. Timplarie				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
84	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.4.4. Tavan				
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)	m2			282,898 124,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.4.5. Pardoseli				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
92	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,519 72,604
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
93	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,202 33,812
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.4.6. Lucrari electrice				
94	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
95		Priza	buc			22,500 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
96	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 044,200 1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
97		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.5. Biroul nr.7				
		1.5.1. Demolari				
98	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
100	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265 22,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.5.2. Pereti				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
102	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
103	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.5.3. Timplarie				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
109	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.5.4. Pardoseli				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853
						38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,519
						72,605
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
117	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,203
						33,812
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.5.5. Lucrari electrice				
118	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000
						478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
119		Priza	buc			22,500
						0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
120	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 044,200
						1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
121		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500
						0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.6. Biroul nr.8				
		1.6.1. Demolari				
122	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,710
						13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815
						13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265
						22,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.6.2. Pereti				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
126	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317
						10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
127	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254
						26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911
						30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259

1	2	3	4	5	6	7
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.6.3. Timplarie				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
133	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.6.4. Pardoseli				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,520 72,604
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
141	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,203 33,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.6.5. Lucrari electrice				
142	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
143		Priza	buc			22,500 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
144	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 044,200 1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
145		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.7. Biroul nr.9				
		1.7.1. Demolari				
146	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			13,815

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti				13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
148	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.7.2. Pereti				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
150	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
151	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.7.3. Timplarie				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
157	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.7.4. Tavan				
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)	m2			282,898 124,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.7.5. Pardoseli				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
165	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			290,519 72,605

1	2	3	4	5	6	7
		10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
166	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,203 33,812
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.7.6. Lucrari electrice				
167	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
168		Priza	buc			22,500 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
169	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 044,200 1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
170		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.8. Biroul nr.10				
		1.8.1. Demolari				
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265

1	2	3	4	5	6	7
						22,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.8.2. Pereti				
174	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
175	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317
						10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
176	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254
						26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
177	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2			34,911
						30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
179	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191
						23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.8.3. Timplarie				
181	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
182	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254
						26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.8.4. Pardoseli				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,520 72,604
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
190	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,203 33,812
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.8.5. Lucrari electrice				
191	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 ----- 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
192		Priza	buc			22,500 ----- 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
193	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 044,200 ----- 1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
194		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 ----- 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.9. Biroul nr.11				
		1.9.1. Demolari				
195	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 ----- 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815 ----- 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265 ----- 22,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.9.2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609 ----- 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
199	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 ----- 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44

1	2	3	4	5	6	7
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
200	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.9.3. Timplarie				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
206	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259

1	2	3	4	5	6	7
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.9.4. Pardoseli				
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
213	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,520 72,604
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
214	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,203 33,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.9.5. Lucrari electrice				
215	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
216		Priza	buc			22,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
217	022 08-03-591-5	Priza Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc 100 buc	1,0000	22,50	22,50 2 044,200 1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
218		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.10. Biroul nr.12				
		1.10.1. Demolari				
219	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
221	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265 22,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.10.2. Pereti				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
223	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			34,911

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor				30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192
						23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.10.3. Timplarie				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
230	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254
						26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911
						30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192
						23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.10.4. Pardoseli				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact	m2			5,609
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053034	Betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
237	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,519 72,604
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
238	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,203 33,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.10.5. Lucrari electrice				
239	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
240		Priza	buc			22,500 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
241	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 044,200 1 891,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
242		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.11. Biroul nr.14				
		1.11.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
243	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,710 13,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
245	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,265 22,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.11.2. Pereti				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
247	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
248	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.11.3. Timplarie				
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
254	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.11.4. Tavan				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)	m2			282,899 124,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.11.5. Pardoseli				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,853 38,793
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
262	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2			290,519 72,605
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	267011220405119	Placi din laminat 10mm pe izolare termica 2-3mm, clasa 32	m2	1,0500	196,00	207,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,20	9,76
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
263	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,203 33,812
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,00	17,34
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	15,00	1,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.11.6. Lucrari electrice				
264	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
265		Priza	buc			22,500 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
266	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 057,750 1 891,250
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
267		Intrerupator cu 2 clape	buc			25,500 0,000
	023	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	25,50	25,50
		1.12. Anticamera				
		1.12.1. Pereti				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			35,191

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.12.2. Timplarie				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.12.3. Tavan				
272	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)	m2			282,899 124,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.13. Cabinet sef				
		1.13.1. Pereti				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.13.2. Timplarie				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.3. Tavan				
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.13.4. Lucrari electrice				
279	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			478,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,00	0,00
280		Priza	buc			22,500 0,000
	022	Priza	buc	1,0000	22,50	22,50
281	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 057,750 1 891,250
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 700,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
282		Intreruptor cu 2 clapete	buc			25,500 0,000
	023	Intreruptor cu 2 clapete	buc	1,0000	25,50	25,50
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			380,145 16,145
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	330,00	343,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		1.14. Coridor				
		1.14.1. Pereti				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.15. Bucatarie				
		1.15.1. Demolari				
286	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi "Armstrong" (tavane)	m2			114,805 114,575
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	41,97	48,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial, locuri deteriorate)	m2			13,815 13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.15.2. Pereti				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
289	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
290	CF50A K=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4.0000	m2			221,015 107,443
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	107,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	77,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	5,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	12,40
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	18,90
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.15.3. Timplarie				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
296	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.15.4. Tavan				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			282,899 124,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.16. Viceu				
		1.16.1. Demolari				
302	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			56,100 55,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	41,97	55,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	10,00	0,60
303	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,922 20,922
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
304	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			13,815

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la tavane				13,215
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
305	RpSC07A	Demontarea unui viceu, complet echipat	buc			106,671
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
306	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,884
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
307	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,815
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
308	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			79,884
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,97	33,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
309	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			4,613
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
310	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			3,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
311	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
		1.16.2. Pereti				
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			5,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
313	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			209,311
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	750,00	12,75
	26641021020001	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	750,00	3,75
	26641021020081	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	750,00	7,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	24,00	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2873122005315313	Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2	kg	1,0000	20,00	20,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
314	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la	m2			281,569

1	2	3	4	5	6	7
		pereti) fixate de adeziv (amestec uscat)				69,251
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,97	69,25
	2661112800700314	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
316	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,317 10,073
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,50	9,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
317	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			55,254 26,861
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,97	26,86
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.16.3. Tavane				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			84,810 64,214

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,97	64,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,70	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,911 30,144
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,192 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.16.4. Timplarie				
328	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 380,810 48,745
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	95,00	18,52
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0680	105,00	7,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
329	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre	m			142,285 6,605
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	41,97	0,84
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	130,00	131,30
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		1.16.5. Pardoseli				
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betoncontact	m2			5,609 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861053034	Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
331	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (inclusiv plinta din gresie)	m2			286,369 68,039
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	266111280070033 1	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	24,00	11,15

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		1.16.6. Rețele ingineresti				
332	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Racordarea rețelei de canalizare	buc			64,824 26,524
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	57,66	26,52
	252315672103833 2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	2,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	2,00	0,09
333	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			55,591 18,451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672016033 3	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	2,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
334	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,077 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672016033 4	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	21,00	21,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,00	0,02
335	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ pentru fittinguri d 100 (20%)	m			55,591 18,451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672016033 3	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	2,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,00	0,03
336	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ pentru fittinguri d 50 (20%)	m			36,077 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672016033 4	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	21,00	21,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	2,00	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,00	0,02
337	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,603 106,671
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	500,00	515,10
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	22,03
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
338	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc			456,696 34,596
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	422,10
339	SD19A	Robinet pentru apa BP-BP d15	buc			79,237 13,262

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503150339	Robinet pentru apa BP-BP d15	buc	1,0000	65,00	65,97
340	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 492,592 242,172
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,27
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	103,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,65
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,65
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	46,35
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	51,50
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 443,705 43,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 300,00	1 339,26
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	15,00	61,20
342	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 195,221 20,181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 150,00	1 173,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
		1.17. Hol la scari (3 etaje)				
		1.17.1. Tavan				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.17.2. Pereti				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,259 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,191 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.18. Lucrari exterioare (glafurile ferestrelor)				
347	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			40,691 35,255
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	41,97	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	41,97	13,85

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 250,00	1,75
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	180,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
		2. Evacuarea deseurilor				
348	TrB01D1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			34,835
						34,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8300	41,97	34,84
349	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,600
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.