

**"Lucrări de reparație rețele
apeduct, canalizare"**mun. Chișinău str. Botanica Veche, 11A

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №**Lucrari de reparatie**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistema de canalizare		
1	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,08
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,83
3	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L 2m	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,56
	2521216720160 1	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm L=2M	m	12,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18
4	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L 1m	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm L=1M	m	4,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
5	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	m	1,500

1	2	3	4	5
		cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L 0,5m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,57
	2521216720160 3	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm L-0,5M	m	1,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
6	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=1m	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
	2521216720160 11	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm L=1M	m	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=2m	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80
	2521216720160 12	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm L=2M	m	6,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07
8	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=0,5m	m	1,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45
	2521216720160 13	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm L=0,5	m	1,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
9	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere F/M Pl d 110mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70
	2523156721037 3	Trecere F/M Pl d 110mm	buc	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07
10	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie	buc	8,000

1	2	3	4	5
		simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 135* d 110mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,04
	2523156721015 4	Teu d 135* d 110mm	buc	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24
11	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45* d 110mm	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,40
	2523156721037 4	Cot 45* d 110mm	buc	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,15
12	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop d 110mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70
	2523156721037 6	Dop d 110mm	buc	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07
13	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 110-50-110mm	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,14
	2523156721015 7	Teu d 110-50-110mm	buc	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09
14	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Trecere F/M-pl d 50mm	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,78
	2523156721037 8	Trecere F/M-pl d 50mm	buc	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
15	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		110 mm Trecere d 110-50mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34
	2523156721037 9	Trecere d 110-50mm	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01
16	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 45* d 50mm	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,08
	2523156721037 10	Cot 45* d 50mm	buc	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,10
17	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d 110mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,68
	2523156721031 1	Mufa d 110mm	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03
18	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,75
	2875274204000 1	Bratara fixare d 110mm	buc	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	5,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	5,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,50
19		Spilca 1m d 8mm	buc	19,000
	2435436546	Spilca 1m d 8mm	buc	19,00
20		Prelungitor mufa p/u spilca	buc	19,000
	2435436542	Prelungitor mufa p/u spilca	buc	19,00
21	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,24
	2875274204000 2	Bratara fixare d 50mm	buc	8,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	8,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,80
Total Sistema de canalizare				
		2. Sistema de apa potabila		
22	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	450,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,00
23	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,92
24	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20
25	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,00
	2521216710000 63	Teava din polietilena sau polipropilena d 63mm	m	41,20
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm Filet d 40mm otel	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,10
	2875274110150 1	Filet d 40mm otel	buc	2,04
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,48
27	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Robinet d 40mm FF	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24
	2875274110102 6	Robinet d 40mm FF	buc	1,00

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Filet d 25mm otel	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875274110150 2	Filet d 25mm otel	buc	1,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d 25 FF	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2875274110102 7	Robinet d 25 FF	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02
30	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d 63x32x63mm PPR	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42
	2875274110102 81	Teu d 63x32x63mm PPR	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,04
31	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d 63x50x63mm PPR	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42
	2875274110102 8	Teu d 63x50x63mm PPR	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,04
32	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d 63x25x63mm PPR	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42

1	2	3	4	5
	2875274110102 9	Teu d 63x25x63mm PPR	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,04
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d 25 PPR	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36
	2875274110102 71	Robinet d 25 PPR	buc	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,04
34	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere PPR 25-20mm	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2875274110102 5	Trecere PPR 25-20mm	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Robinet d 32mm FF	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21
	2875274114010 2	Robinet d 32mm FF	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02
36	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Olandez d 32mm PPR 40mm	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21
	2875274114010 3	Olandez d 32mm PPR 40mm	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02
37	Aca25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind	buc	1,000

1	2	3	4	5
		diametrul de 25 mm Filet d 32mm otel		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875274110150 3	Filet d 32mm otel	buc	1,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
38	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Trecere d 63-40mm PPR	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	2875274146546 5	Trecere d 63-40mm PPR	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03
39	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu d 40-25-40mm PPR	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34
	2875274181010 2	Teu d 40-25-40mm PPR	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Filet d 50mm otel	buc	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,15
	2875274110150 4	Filet d 50mm otel	buc	3,06
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,72
41	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Olandez d 50mm F x 63 PPR	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,81
	2875274110170 2	Olandez d 50mm F x 63 PPR	buc	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,08
42	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0	buc	8,000

1	2	3	4	5
		mm Cot 90* d 63mm PPR		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,16
	2875274110170 3	Cot 90* d 63mm PPR	buc	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,22
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez d 25mm F x 32mm PPR	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	287527411010 2	Olandez d 25mm F x 32mm PPR	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02
44	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Olandez d 40mm M x 50mm PPR	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24
	2875274110106 2	Olandez d 40mm M x 50mm PPR	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02
45	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00
	2521216710000 50	Teava din polietilena sau polipropilena D 50MM	m	4,12
46	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,40
	2521216710000 25	Teava din polietilena sau polipropilena D 25MM	m	4,12
47	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0	buc	8,000

1	2	3	4	5
		mm Mufa PPR D 63MM		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40
	2875274110160 2	Mufa PPR D 63MM	buc	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,24
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Teu otel d 50mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875274110150 5	Teu otel d 50mm	buc	1,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Trecere d 76x50mm otel	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875274110150 6	Trecere d 76x50mm otel	buc	1,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Teu d 76-40-76mm otel	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05
	2875274110150 8	Teu d 76-40-76mm otel	buc	1,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24
51	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3"	m	0,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,25
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 76mm	m	0,51
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,01
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,18
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,02
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,06
52	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60
	2521216710000 32	Teava din polietilena sau polipropilena d 32mm	m	4,12
53	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune	m	4 500,000

1	2	3	4	5
		a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	675,00
Total Sistema de apa potabila				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Transportarea materialelor
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

Director

Chiosa Oxana