


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751609134751 din 26.07.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.1 Frigider cu 2 uși pentru LT „G.Coșbuc”	79K4.14NMV.00 	Turcia	Ozti	Frigider cu 2 uși Volum 1334 lit Tensiunea 220 Puterea 0,5 kw Temperatura de lucru +2+8 °C Particularități – dezghețare automata, potrivit pentru containerele GN 2/1 și 1/1 Dimensiuni: 1400x830x2050 Agregatul - incorporat GARANȚIE: 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Frigider cu 2 uși Volum 1400 litri Tensiunea 220 V Putere electrică: 0,39 kW Temperatura de lucru 0 / +10°C Particularități - dezghețare automată, potrivit pentru containerele GN 2/1 și GN 1/1 Gabarite exterioare (LxAxH): 1344x830x2000 mm Agregatul încorporat GARANȚIE: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

Lotul nr.2 Congelator pentru LT“G.Coşbuc”	79K4.07LMV.00 	Turcia	Ozti	Congelator Volum 604 lit Puterea 05 kw Temperatura de lucru -18/-22 °C Dimensiuni 830x700x2050 Agregatul - incorporat Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Congelator Volum 700 litri Putere electrică: 0,59 kW / 220 V Regim de temperatură: -5/-22 °C Gabarite exterioare (LxAxH): 654x830x2000 mm Agregatul încorporat Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.3 Mașină de tocat carne pentru LT „G.Coşbuc”	09300455 	China	Maxima	Mașina de tocat carne Putere – 1,1 kw Tensiune 380V, 220V Performanta 250 kg/ora Înălțime 520 mm Lățime 450 mm Adâncime 290 mm Performanta 300 kg/h Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tocat carne, Putere: 1,5 kW Tensiune: 220 V Performanță maxim 320 kg/h Înălțime 570 mm Lățime 670 mm Adâncime 340 mm Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.4 Mașina de spălat vase pentru LT „G.Coşbuc”	071T.11000.BB 	Turcia	Ozti	Masina de spalat vase Productivitate 70-60 coşuri pe oră. Un coş de 16-14 farfurii. Productivitate, bucată (farfurii)/oră 1000 Dimensiunea coşului în care se pun vase 500x500 mm Număr de programe 4 Cicl de spălare 1/1,5/2/3 min Consumul de apă per 1 ciclu, l.: 2/5 Dispozitiv de clătire şi detergent: da Dimensiuni 696x765x1485 mm Putere 9,5 kw Tensiune 380V Greutate 120 kg Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare,	Mașina de spălat vase Productivitate: 72/36/27/24/18 coşuri / oră Un coş de 16-14 farfurii. Productivitate, farfurii/oră: 1152 farfurii Dimensiunea coşului în care se pun vase: 500x500 mm Număr de programe: 5 Ciclu de spălare: 50/100/130/150/190 secunde Consumul de apă per 1 ciclu: 2,8 litri Dispenser pentru agent de clătire şi detergent: da Gabarite exterioare (LxAxH): 700x785x1480 mm Putere electrică: 9,66 kW	

				instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tensiune: 380 V Greutate: 120 kg Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.5 Filtru de apă pentru LT „G.Coșbuc”	 DVA 16	Italia	Nuova Ricambi	Filtru de apă Volum 16 lit Dimensiuni 270x270x800 mm Greutate 14 kg Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Filtru de apă Volum 16 litri Gabarite exterioare (LxAxH): 190x255x600 mm Greutate 14 kg Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.7 Cuptor cu abur 10 nivele pentru LT „G.Coșbuc”	 NEME102	Italia	Giorik	Cuptor cu abur 10 nivele Temporizator de la 0 la 120 min Carcasa și camera de lucru din oțel inoxidabil Camera de lucru cu margini rotunjite pentru o curățare ușoară Ușă din sticlă cu deschidere laterală, acoperire cu economisire a energiei, etanșare 3 motoare cu inverter ventilator automat Injector direct de abur cu reglare electronică Procentul de abur Iluminare interioară cu halogen Tip echipament electric Tip recipiente: recipiente gastronorm GN 1/1, tavi 400x600 mm Control mecanic Tip de instalare de masă Număr de nivele 10 Distanța dintre nivele 80 mm Temperatura maximă în interiorul camerei 280 °C	Cuptor cu abur 10 nivele Temporizator de la 0 la 120 minute Carcasa și camera de lucru din oțel inoxidabil Camera de lucru cu margini rotunjite pentru o curățare ușoară Ușă din sticlă cu deschidere laterală Ventilator cu două viteze cu control al umidității Injector direct de abur cu reglare electronică a procentului de abur Iluminare interioară Tip echipament: electric Tip recipiente: gastronorm GN 1/1, tăvi 400x600 mm Control mecanic Tip de instalare de masă Număr de nivele 10 Distanța dintre nivele 80 mm Temperatura maximă în interiorul camerei 280°C Putere electrică: 12,6 kW / 380 V Gabarite exterioare (LxAxH): 907x762x1054 mm Greutate netă: 100 kg	

				Latime 937 mm Adâncime 827 mm Înălțime 1211 mm Greutate netă 149 kg Consum de energie 15,7 kw Sistem de alimentare 220/1N/50 Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.8 Carcasa pentru cuptor cu abur pentru LT "G.Coșbuc"				Carcasa pentru cuptor cu abur Dimensiuni 900x600x650 Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Carcasă pentru cuptor cu abur Garanția Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.9 Dedurizator de apă pentru LT „G.Coșbuc”	DVA 8 700029/4 	Italia	Nuova Ricambi	Dedurizator de apă 8 lit Material Inox Capacitate rezervor 8 l Conținut pachet 1 x Dedurizator Debit maxim 16.6 l/min Destinat pentru Electrocasnice Diametru intrare 0.38 inch Înălțime 400 mm Latime 185 mm Metoda filtrare Dedurizare, Rasina cationica Presiune maximă de lucru 8 bar Tip Dedurizator Tip filet Exterior Capacitate filtrare 8 l Curățare filtre mecanice Automat Număr trepte filtrare 5 Pompa presiune Da Temperatura de lucru (°C) 4 – 25 Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dedurizator de apă 8 lit Material Inox Capacitate rezervor 8 l Conținut pachet 1 x Dedurizator Debit maxim 16.6 l/min Destinat pentru Electrocasnice Diametru intrare 0.38 inch Înălțime 400 mm Latime 185 mm Metoda filtrare Dedurizare, Rasina cationica Presiune maximă de lucru 8 bar Tip Dedurizator Tip filet Exterior Capacitate filtrare 8 l Curățare filtre mecanice Automat Număr trepte filtrare 5 Pompa presiune Da Temperatura de lucru (°C) 4 – 25 Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

Lotul nr.10 Tavă de aluminiu pentru cuptor pentru LT „G.Coșbuc”	P4060BPx5	Italia	MCE Mecanica	Tavă de aluminiu pentru cuptor 600x400x50 Grosimea 1,5 mm Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tavă de aluminiu pentru cuptor Dimensiuni tavă 600x400x50 mm Grosimea 1,5 mm Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.13 Raft pentru cuptor cu abur pentru LT „G.Coșbuc”	1954 600 	Germania	WAS	Raft pentru cuptor cu abur Шпилька H1550 mm 15 nivele Capacitate maximă de încărcare~150–200 kg (în funcție de construcție) Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Raft pentru cuptor cu abur Шпилька H 1710 mm 15 nivele Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.16 Mașina de tocat carne pentru LT "Ștefan cel Mare"	FTS116UT 	Italia	Fama	Mașina de tocat carne Productivitate: 300 kg/oră Set de cuțite și site: sistem Unger complet Tensiune: 380 V Putere: 1,1 kW Lățime: 450 mm Adâncime: 290 mm Înălțime: 480 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tocat carne Productivitate: 300 kg/h Set de cuțite și site: sistem Unger complet Tensiune: 380 V Putere electrică: 1,1 kW Gabarite exterioare (LxAxH): 215x430x440 mm Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.18 Frigider pentru LT "Ștefan cel Mare"	SDU1375 	Danemarca	Tefcold	Frigider Construcția frigiderului: cu o singură ușă Dezghețare congelator: No Frost Agent frigorific: R600a Clasa climatică: SN-T Construcție: Mânere: externe Uși reversibile: da Număr de compartimente: 1 Iluminare: LED	Frigider, Construcția frigiderului: cu o singură ușă Dezghețare automată, Agent frigorific R600a, Clasa climatică: 4 Construcție: Mânere externe Ușa reversibilă Număr de compartimente: 1 Volum total net: 345 litri Compartiment frigorific:	

				Volum total: 365 litri Volum compartiment frigorific: 365 litri Compartiment frigorific: Număr de rafturi: 6 Nivel maxim de zgomot: 35 dB Consum anual de energie: 143 kWh Număr de compresoare: 1 Control și afișaj: Tip de control: mecanic Dimensiuni și greutate: Înălțime: 186,5 cm Lățime: 59,7 cm Adâncime: 70,9 cm Greutate: 66 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Număr de polite: 5 Nivel maxim de zgomot: 45 dB Consum anual de energie: 657 kWh, Număr de compresoare: 1 Control și afișaj: Tip de control: mecanic Putere electrică: 0,215 kW / 220 V Gabarite exterioare (LxAxH): 595x640x1840 mm Greutate: 64 kg Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.21 Mașina de spălat vase pentru LT "V.Alecsandri"	071T.11000.BB 	Turcia	Ozti	Mașina de spălat vase Tensiune 380 V Putere 6-8 kw Productivitate 30-40 casete/oră Dimensiune casetă 500x500 mm Diametru maxim farfurii 320 mm Număr programe 3 Cicluri de spălare 1,5/2/3 minute Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașina de spălat vase Productivitate: 72/36/27/24/18 coșuri / oră Un coș de 16-14 farfurii. Productivitate, farfurii/oră: 1152 farfurii Dimensiunea coșului în care se pun vase: 500x500 mm Număr de programe: 5 Ciclu de spălare: 50/100/130/150/190 secunde Consumul de apă per 1 ciclu: 2,8 litri Dispenser pentru agent de clătire și detergent: da Gabarite exterioare (LxAxH): 700x785x1480 mm Putere electrică: 9,66 kW Tensiune: 380 V Greutate: 120 kg Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare,	

					instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.22 Congelator pentru LT "V.Alecsandri"	79K4.14LMV.00 	Turcia	Ozti	Congelator Dulap congelator. Interval de temperatura -18....-12 °C Parametri 1600x725x1980 mm Iluminare din spate economie de energie, LED Putere 0,45 kw Greutate netă 194 kg Unghiul de deschidere a ușii peste 18 Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Congelator Dulap congelator cu 2 uși Interval de temperatură: -5/-22 °C Gabarite exterioare (LxAxH): 1344x830x2000 mm Iluminare interioară Putere electrică: 0,77 kW / 220 V Greutate netă: 203 Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.24 Dulap frigorific universal pentru LT "V.Maiakovskii"	SDU1375 	Danemarca	Tefcold	Dulap frigorific universal Interval de temperatură: de la +1 °C până la +10 °C Volum util: între 345 și 372 litri Sistem de răcire: Dinamic Agregat frigorific: Încorporat Execuție ușă: Plină (netransparentă) Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie:0,179 kWh/24h Dimensiuni:(L×A×Î) 595×640×1840 mm Culoare:Alb Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dulap frigorific universal Interval de temperatură: de la +2 până la +10 °C Volum util: 345 litri Sistem de răcire: ventilată Agregat frigorific: încorporat Ușă solidă Putere electrică: 0,215 kW / 220 V Consum de energie: 1,8 kWh / 24h Gabarite exterioare (LxAxH): 595x640x1840 mm Culoare: alb Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.25 Mașină de tocat carne pentru LT "V.Maiakovskii"	09300450 	China	Maxima	Mașină de tocat carne Putere: 0,75 kW Productivitate: 160 kg/oră Tensiune de alimentare: 220 V Dimensiuni: (L×l×Î) 400×250×500 mm Greutate:20 kg Garantie, luni: 24	Mașină de tocat carne Putere: 1,1 kW Productivitate: 220 kg/oră Tensiune de alimentare: 220 V Gabarite exterioare (LxAxH): 450x240x470 mm Greutate: 28 kg Garantie, luni: 24 luni	

				Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.26 Mașină de curățat cartofi pentru LT "V.Maiakovskii"	09300475 	China	Maxima	Mașină de curățat cartofi Capacitate de încărcare:10 kg Productivitate: 120 kg/oră Tip de control:Electromecanic Tensiune de alimentare:380 V Putere: 0,75 kW Material carcasă:Oțel inoxidabil Lățime :380 mm Adâncime:770 mm Înălțime:1160 mm Greutate: (fără ambalaj) 34 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de curățat cartofi Capacitate de încărcare: 15 kg Productivitate: până la 300 kg/oră Tip de control: electromecanic Tensiune de alimentare: 220 V Putere electrică: 0,75 kW Material carcasă: oțel inoxidabil Gabarite exterioare (LxAxH): 460x460x820 mm Greutate netă: 53 kg Garantie, luni: 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.27 Congelator pentru LT "D.Cantemir"	UFFS371SD 	Danemarca	Tefcold	Congelator Interval de temperatură: de la -22 °C până la -12 °C Dimensiuni: (LxAxÎ) 595×640×1840 mm Putere consumată: 4,3 kW Nivel de zgomot:40–45 dB Culoare:Alb Tip ușă:Plină (netransparentă) Tensiune de alimentare:220 V Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Congelator Interval de temperatură: de la -24 °C până la -12 °C Gabarite exterioare (LxAxH): 595x600x1840 mm Putere consumată: 2,16 kWh / 24h Nivel de zgomot: 40 dB Culoare: alb Tip ușă: solidă Putere electrică: 0,27 kW / 220 V Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

Lotul nr.28 Frigider pentru LT "D.Cantemir"	79K4.14NMV.00 	Turcia	Ozti	Frigider Putere: 0,5 kw Capacitate: 1334 l Voltaj: 220V Dimensiuni: 1400x830x2050 mm Material: oțel inoxidabil Temperatura: -2/+8 °C Picioare reglabile: da Tip ușă: cu 2 uși netransparente Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Frigider cu 2 uși Putere electrică: 0,39 kW Volum 1400 litri Voltaj 220 V Gabarite exterioare (LxAxH): 1344x830x2000 mm Material: oțel inoxidabil Temperatura de lucru 0 / +10°C Picioare reglabile: da Tip ușă: 2 uși solide Garantie, luni: 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.33 Mașină de tocat carne profesională pentru LT "M.Lomonosov"	09300455 	China	Maxima	Mașină de tocat carne profesională Productivitate: 300 kg/oră Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 1,1 kW Lățime:450 mm Adâncime:290 mm Înălțime:480 mm Greutate (fără ambalaj) :până la 25 kg Unitate de tăiere:Demontabilă Reductor:Cu roți dințate, în baie de ulei Componente interne:Demontabile Material carcasă:Aluminiu lustruit Cuțit: Autodeascăușitor Buncăr și unitate de tăiere:Oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tocat carne profesională Productivitate: 320 kg/oră Putere: 1,5 kW Tensiune: 220 V Înălțime 570 mm Lățime 670 mm Adâncime 340 mm Greutate netă: 50 kg Unitate de tăiere: demontabilă Structurat din oțel inoxidabil AISI 304 Angrenaje din oțel imersate în ulei Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.34 Lada frigorifică (congelator orizontal) pentru LT "M.Lomonosov"	CL300DSL 	Turcia	Coldera	Lada frigorifică (congelator orizontal) Volum brut total:297 litri Volum util total:283 litri Dimensiuni exterioare (Î×L×A) 915×1006×721 mm Consum de energie (24h) :0,778 kWh/24h Nivel de zgomot:42 dB Agent frigorific:R600a	Ladă frigorifică (congelator orizontal) Volum brut total: 288 litri Volum util total: 275 litri Gabarite exterioare (LxAxH): 1015x720x845 mm Agent frigorific: R600a Interval de temperatură: -18 / -34 °C	

				Sistem de răcire: Static Metodă de dezghețare: Manuală Tensiune de alimentare: 220–240 V Frecvență: 50 Hz Curent consumat: 0,5 A Interval de temperatură: de la –14 °C până la –26 °C Greutate (fără ambalaj) : 48 kg Culoare: Alb Sistem de închidere: Încuietoare integrată Material pereți laterali: Oțel Material interior: Aluminiu Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tensiune: 220 V Greutate netă: 54 kg Culoare albă Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.35 Mașină electrică de feliat legume orizontal) pentru LT "M.Lomonosov"	09307000 	China	Maxima	Mașină electrică de feliat legume Material carcasă și bloc de alimentare: Oțel inoxidabil Tensiune releu de pornire: 12V (joasă tensiune) Productivitate: 200 kg/oră Material construcție: Oțel inoxidabil Dimensiuni: nete (L×l×Î) 261×604×522 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină electrică de feliat legume Material carcasă și bloc de alimentare: oțel inoxidabil Productivitate: până la 450 kg/oră Material construcție: oțel inoxidabil, aluminiu În set inclus 5 discuri Putere electrică: 0,75 kW / 220 V Gabarite exterioare (LxAxH): 280x650x550 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.36 Tavă de copt pentru LT "M. Lomonosov"	P4060BP 	Italia	MCE Mecanica	Tavă de copt Material: Aluminiu Dimensiuni (L×l×Î) : 600×400×20 mm Grosime material: 1,5 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tavă de copt Material: aluminiu Dimensiuni tavă 600x400x20 mm Grosimea 1,5 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

Lotul nr.39 Plita electrică pentru LT "M.Gorki"	7865.N1.12903.21 	Turcia	Ozti	Plita electrică Dimensiuni: 1200x900x300 mm Alimentare electrică: 380 V Putere: 24 kW Număr de plite: 6 Greutate: 155 kg Plita electrică este destinată pentru prepararea felurilor întâi, a celor de bază și a deserturilor, precum și pentru prăjirea unei game largi de produse din carne, pește și legume, în unitățile de alimentație publică și comerț. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Plită electrică Gabarite exterioare (LxAxH): 1200x900x280 mm Alimentare electrică: 380 V Putere electrică: 24 kW Număr de ochiuri: 6 Greutate: 102,3 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.40 Mașina de tocat carne electrică pentru LT "M.Gorki"	FTS116UT 	Italia	Fama	Mașina de tocat carne electrică Productivitate: 200-350 kg/h Tensiune: 380 V Putere: 1.1 kW Dimensiuni 470x270x410 mm Greutate (fără ambalaj): 26 kg Garantie, luni: 24 Modelul este echipat cu un ansamblu de tăiere detașabil și cu un reductor cu roți dințate într- o baie de ulei. Componentele interne sunt detașabile, ceea ce le face ușor de spălat în mașina de spălat vase. Carcasa este realizată din aluminiu lustruit, iar cuțitul autoascuțit, sita, buncărul și ansamblul de tăiere detașabil sunt fabricate din oțel inoxidabil. Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină profesională de tocat carne Productivitate: 300 kg/oră Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 1,1 kW Gabarite exterioare (LxAxH): 215x430x440 mm Greutate netă: 23 kg Unitate de tăiere: demontabilă Structurat din oțel inoxidabil AISI 304 Angrenaje din oțel imersate în ulei Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

Lotul nr.44 Dulap frigorific vertical cu două uși pentru LT "L.Blaga"	79K4.14NMV.00 	Turcia	Ozti	Dulap frigorific vertical cu două uși Temperatură de lucru: +2...+8 °C Material carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304 2B (interior/exterior) Capacitate totală: 1334 litri Putere: 0,5 kW Tensiune de alimentare: 220 V Tip control: Electronic, cu panou digital Sistem de răcire: Dinamic, cu agregat frigorific încorporat Tip uși Pline: (netransparente), două uși (sus/jos) Dimensiuni (L×A×Î) : 1400 × 830 × 2050 mm Izolație: Poliuretan ecologic HCFC, 35–40 kg/m³ Compatibilitate tăvi: GN 2/1 și GN 1/1 Dezghețare: Automată Picioare: Reglabile, din oțel inoxidabil Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dulap frigorific vertical cu 2 uși Temperatura de lucru: 0/+10 °C Material carcasă: oțel inoxidabil AISI 304 interior și AISI 430 exterior Capacitate totală: 1400 litri Putere electrică: 0,39 kW Tensiune de alimentare: 220 V Tip control: electronic, cu panou digital Sistem de răcire: dinamic, cu agregat frigorific încorporat 2 uși solide Gabarite exterioare (LxAxH): 1344x830x2000 mm Izolație: poliuretan ecologic Compatibilitate tăvi: GN 2/1 și GN 1/1 Dezghețare: automată Picioare reglabile din oțel inoxidabil Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.46 Mașină profesională de tocat carne pentru LT "L.Blaga"	FTS116UT 	Italia	Fama	Mașină profesională de tocat carne Productivitate: 300 kg/oră Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 1,1 kW Dimensiuni (L×A×Î): 450×290×480 mm Greutate (fără ambalaj): 25 kg Descriere: Mașina de tocat carne este destinată mărunțirii cărnii și peștelui pentru obținerea cărnii tocate, re- mărunțirii compoziției pentru chiftele și umplerii cârnaților în unități de alimentație publică și comerț. Caracteristici: Echipată cu unitate de tăiere detașabilă Reductor cu roți dințate în baie de ulei Componente interne detașabile, compatibile cu mașina de spălat vase	Mașină profesională de tocat carne Productivitate: 300 kg/oră Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 1,1 kW Gabarite exterioare (LxAxH): 215x430x440 mm Greutate netă: 23 kg Unitate de tăiere: demontabilă Structurat din oțel inoxidabil AISI 304 Angrenaje din oțel imersate în ulei Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

				Carcasă din aluminiu lustruit Cuțit autoascuțitor Sită, buncăr și unitate de tăiere din oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.47 Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă) pentru LT "L.Blaga"	071T.11000.BB 	Turcia	Ozti	Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă) Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră Durată cicluri de spălare: 60/90/120/180 secunde Dimensiune coș: 500 × 500 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 9,5 kW Dimensiuni (L×A×Î): 660×760×1500 mm Greutate (fără ambalaj): 120 kg Descriere: Echipament destinat spălării paharelor, veselei și ustensilelor de bucătărie în unități de alimentație publică. Modelul este dotat cu panou de control mecanic, termostat și picioare reglabile. Corpul și elementul de încălzire sunt fabricate din oțel inoxidabil. Accesorii incluse: 3 coșuri – pentru pahare, farfurii și tacâmuri. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă) Capacitate de spălare: până la 1152 farfurii/oră Durată cicluri de spălare: 50 / 100 / 130 / 150 / 190 secunde Dimensiune coș: 500x500 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 9,66 kW Gabarite exterioare (LxAxH): 700x785x1480 mm Greutate (fără ambalaj): 120 kg Panou de control digital Corpul și elementul de încălzire fabricate din oțel inoxidabil Dotat cu dispenser pentru agent de clătire și detergent Accesorii incluse: 3 coșuri - pentru pahare, farfurii și tacâmuri Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț
Lotul nr.49 Ladă frigorifică orizontală pentru LT "L.Blaga"	CL 300 DSL 	Turcia	Coldera	Ladă frigorifică orizontală Tip: Congelator Construcție: Orizontală Interval de temperatură: de la –25 °C până la –15 °C Volum: 296 litri Capac: Plin (netransparent)	Ladă frigorifică orizontală Tip: congelator Construcție: orizontală Interval de temperatură: de la 18° până la -34°C Volum: 275 litri Capac: solid (netrasparent)

				Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie: 1,75 kWh/24h Culoare carcasă: Alb Dimensiuni (LxAxÎ): 1012 × 715 × 903 mm Greutate (fără ambalaj): 58 kg Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie: 2,25 kWh / 24h Culoare carcasă: alb Dimensiuni (LxAxÎ): 1015x720x845 mm Greutate (fără ambalaj): 54 kg Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.50 Mașină de curățat cartofi pentru LT "L.Blaga"	FP101P 	Italia	Fama	Mașină de curățat cartofi Utilizare: Curățare cartofi Capacitate de încărcare: 10 kg Productivitate: 120 kg/oră Tip control: Electromecanic Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 0,75 kW Material carcasă: Oțel inoxidabil Dimensiuni (LxAxÎ): 380×770×1160 mm Greutate (fără ambalaj): 34 kg Greutate (cu ambalaj): 45 kg Țara de origine: Italia Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru curățarea cartofilor. Modelul este dotat cu microîntrerupătoare de siguranță amplasate pe capacul superior și la orificiul de evacuare. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil AISI 304, iar capacul superior este	Mașină de curățat cartofi Utilizare: curățare cartofi Capacitate de încărcare: 10 kg Productivitate: 300 kg/oră Tip control: electromecanic Tensiune de alimentare: 380 V Putere electrică: 0,55 kW Material carcasă: oțel inoxidabil Dimensiuni (LxAxÎ): 530x660x780 mm Greutate (fără ambalaj): 40 kg Greutate (cu ambalaj): 48 kg Dotat cu microîntrerupătoare de siguranță amplasate pe capacul superior. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil AISI 304. Garantie, luni: 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

				confectionat din polycarbonat alimentar transparent. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.52 Mașină de feliat (slicer) profesională pentru LT "L.Blaga"	250PAFNG 	Italia	Essedue	Mașină de feliat (slicer) profesională Putere: 0,14 kW (0,19 CP) Alimentare: 230 V / 1 fază / 50 Hz Diametru lamă: 250 mm Grosime de tăiere: 14–16 mm Dimensiune utilă de tăiere: 220 × 160 mm (înălțime) Dimensiune blat de lucru: 400 × 250 mm Dimensiuni echipament (L×A×Î): 530×480×75 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de feliat (slicer) profesională Putere: 0,18 kW Alimentare: 220 V Diametru lamă: 250 mm Grosime de tăiere: de la 0 la 15 mm Dimensiune utilă de tăiere: 230x190 mm Dimensiune blat de lucru: 230x250 mm Dimensiune echipament (LxAxÎ): 580x470x370 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț
Lotul nr.55 Cuptor cu convecție pentru LT "B.P.Hașdeu"	NEME72 	Italia	Giorik	Cuptor cu convecție, 6 NIVELE, PANOU MECANIC Tensiune: 3P 380 V Putere: 9,2 kW (12,2 kW – opțional) Capacitate: 6 tăvi GN 1/1 Interval de temperatură: 50 – 270 °C Temporizator: electromecanic 0 – 120 Min Dimensiuni: 920 x 680 x 700 Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Cuptor cu convecție 7 nivele, panou mecanic Tensiune: 3P 380 V Putere electrică: 9,6 kW Capacitate: 7 tăvi GN 1/1 sau tave 600x400 mm Interval de temperatură: 50 - 280 °C Temporizator: electromecanic 0 - 120 minute Dimensiuni exterioare (LxAxH): 907x762x850 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț

Lotul nr.57 Mașină de curățat cartofi pentru LT "B.P.Hașdeu"	PPJ6SC 41100603E 	Italia	Sirman	Mașină de curățat cartofi Productivitate: 105 kg/ora Putere: 370 W Tensiune: 380 V Material: oțel inoxidabil Culoare: oțel inoxidabil Înălțime: 690 mm Lățime: 400 mm Adâncime: 400 mm Greutate: 23 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de curățat cartofi Productivitate: 105 kg/ora Putere: 550 W Tensiune: 380 V Material: oțel inoxidabil Culoare: oțel inoxidabil, negru Înălțime: 780 mm Lățime: 530 mm Adâncime: 660 mm Greutate: 40 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.58 Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Hașdeu"	FTS116UT 	Italia	Fama	Mașină de tocat carne Productivitate: 200-350 kg/h Tensiune: 380 V Putere: 1.1 kW Dimensiuni: 470 x 270 x 410 mm Greutate: 26 kg. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tocat carne Productivitate: 300 kg/h Tensiune: 380 V Putere: 1,1 kW Dimensiuni: 430 x 215 x 440 mm Greutate: 23 kg. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.59 Mașină de tăiat legume pentru LT "B.P.Hașdeu"	09307000 	China	Maxima	Mașină de tăiat legume Putere:370 W Performanță:300 kg/ora Carcasa Material:otel inoxidabil Înălțime:520 mm Lățime:220 mm Adâncime:610 mm Culoare:otel inoxidabil Greutate:22 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tăiat legume Putere:750 W Performanță: 450 kg/ora Carcasa Material: oțel inoxidabil, aluminiu Înălțime:550 mm Lățime:280 mm Adâncime:650 mm Culoare:otel inoxidabil Greutate:27 kg Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

Lotul nr.60 Tigaie electrică pentru LT "B.P.Haşdeu"	7867.N1.80908.04 	Turcia	Ozti	Tigaie electrică Control: Electromecanică Număr de zone de încălzire: 1 Volum: 60 l. Material corp: oțel inoxidabil Tensiune: 380V Putere: 7,5 kW Lățime: 800 mm Adâncime: 730 mm Greutate: 100 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tigaie electrică Control: Electromecanic Număr de zone de încălzire: 1 Volum: 80 l. Material corp: oțel inoxidabil Tensiune: 380V Putere: 9 kW Lățime: 800 mm Adâncime: 900 mm Greutate: 157 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.61 Malaxor de aluat pentru LT "B.P.Haşdeu"	GH 20 2V 	Italia	RestoItalia	Malaxor de aluat Caracteristici generale Putere:0.75 kW Tensiune:380 V Volum:22 l Sarcina maxima:18 kg Material:otel inoxidabil , plastic Culoare:alb , otel inoxidabil Inaltime:630 mm Latime:400 mm Adancime:690 mm Greutate:75 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Malaxor de aluat Caracteristici generale Putere: 1,1 kW Tensiune:380 V Volum:22 l Sarcina maxima:17 kg Material:otel inoxidabil , metal Culoare:alb , otel inoxidabil Inaltime:700 mm Latime:400 mm Adancime:630 mm Greutate:74,5 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.62 Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Haşdeu"	09300450 	China	Maxima	Mașină de tocat carne Tensiune: 230 V Putere: 0,8 kW Productivitate: 160 kg/oră Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tocat carne Tensiune: 230 V Putere: 1,1kW Productivitate: 220 kg/oră Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

Lotul nr.63 Mașină de spălat vase pentru LT "B.P.Hașdeu"	071T.11000.BB 	Turcia	Ozti	Mașină de spălat vase Tensiune: 380 V Putere: 9,5 kW Productivitate: 70–60 coșuri/oră Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră Capacitate coș: 16–14 farfurii/coș Dimensiune coș: 500 × 500 mm Consum de apă: 2,3 litri/ciclu Dimensiuni: 696 × 765 × 1485 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de spălat vase Tensiune: 380 V Putere: 9,66 kW Productivitate: 72/36/27/24/18 coșuri / oră Capacitate de spălare: până la 1152 farfurii/oră Capacitate coș: 16–14 farfurii/coș Dimensiune coș: 500 × 500 mm Consum de apă: 2,8 litri/ciclu Dimensiuni: 700x785x1480 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.64 Dulap cu temperatură joasă pentru LT "B.P.Hașdeu"	79K4.07LMV.00 	Turcia	Ozti	Dulap cu temperatură joasă Temperatură de funcționare: -18/-22 C° Material: Oțel inoxidabil Capacitate: 604 l Putere: 0,5 kW Tensiune: 220 V Tip de răcire: Ventilată Tip de control: Electronic Amplasarea unității de refrigerare: Incorporată Design ușă: Oarbă Lungime: 830 mm Lățime: 700 mm Înălțime: 2050 mm. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dulap cu temperatură joasă Temperatură de funcționare: -5/-22 C° Material: Oțel inoxidabil Capacitate: 700 l Putere: 0,59 kW Tensiune: 220 V Tip de răcire: Dinamică Tip de control: Electronic Amplasarea unității de refrigerare: Incorporată Design ușă: solidă Lungime: 830 mm Lățime: 700 mm Înălțime: 2050 mm. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.65 Recipient pentru LT "B.P.Hașdeu"	0311.11020.10	Turcia	Ozti	Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-20 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x20 Garantie, luni: 12	Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-20 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x20 Garantie, luni: 12	

				Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.66 Recipient pentru LT "B.P.Hașdeu"	0311.11040.10	Turcia	Ozti	Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-40 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x20 Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-40 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x40 Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.69 Feliator de legume pentru LT "B.P.Hașdeu"	09307000 	Olanda	Maxima	Feliator de legume 50-450 kg/h, 230V Feliator de legume cu capacitatea de la 50 la 450 kg pe oră; Carcasă robustă din aluminiu; 1 viteză 270 rpm; Deschidere a pârgheii pentru produse mari; Deschidere împingător pentru produse mici și lungi; Siguranta in maner; Întrerupător de urgență în capac; Stă pe patru picioare de cauciuc; Usor de curatat; Greutate neta: 22,46 kg; Dimensiuni: H400 x L290 x D540 mm; Impingator rotund: diametru 50 mm; Diferite gauri rotunde: 80×170 mm; Conexiune: 230V/50Hz/1 faza 550 W. Include 5 discuri de tăiere: Standard pentru feliere de 2 mm (grosime felie 2 mm și 4 mm); Standard pentru răzătoare de 3 mm (cu găuri de 3 mm, 4 mm și 7 mm). Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Feliator de legume 60-450 kg/h, 230V Feliator de legume cu capacitatea de la 60 la 450 kg pe oră; Carcasă robustă din aluminiu; 1 viteză 350 rpm; Deschidere a pârgheii pentru produse mari; Deschidere împingător pentru produse mici și lungi; Siguranta in maner; Întrerupător de urgență în capac; Stă pe patru picioare de cauciuc; Usor de curatat; Greutate neta: 27,0 kg; Dimensiuni: H550 x L280 x D650 mm; Impingator rotund Diametrul gaurii rotunde: 170 mm; Conexiune: 230V/50Hz/1 faza 750 W. Include 5 discuri de tăiere: Standard pentru feliere (grosime felie 1,5 mm, 3 mm și 5 mm); Standard pentru răzătoare (cu găuri de 3 mm și 5 mm). Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.72 Tavă din aluminiu pentru LT "A.Pușkin"	P4060BP	Italia	MCE Mecanica	Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40×60×2 cm Finisaj: natural Grosime: 1,5 mm	Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40×60×2 cm Finisaj: natural Grosime: 1,5 mm	

				Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.73 Tavă din aluminiu pentru LT "A.Pușkin"	P4060BPx5	Italia	MCE Mecanica	Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40×60×5 cm Finisaj: natural Grosime: 1,5 mm Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40×60×5 cm Finisaj: natural Grosime: 1,5 mm Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.78 Dulap frigorific pentru LT "A.Pușkin"	79K4.07NMV.00 	Turcia	Ozti	Dulap frigorific Dimensiuni: 700×830×2050 mm Temperatură: +2...+8 °C Tensiune nominală: 220 V Putere: 0,3 kW Volum: 604 l Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dulap frigorific Dimensiuni: 654x830x2000 mm Temperatură: 0...+10 °C Tensiune nominală: 220 V Putere: 0,3 kW Volum: 700 l Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.79 Ladă frigorifică pentru LT "A.Pușkin"	CL 500 DSL 	Turcia	Coldera	Ladă frigorifică Construcție: orizontală Temperatură: -25...-15 °C Volum: 492 l Capac: plin Tensiune: 220 V Consum: 0,191 kWh Culoare: alb Dimensiuni: 1552×715×833 mm Greutate: 76 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Ladă frigorifică Construcție: orizontală Temperatură: -34...-18 °C Volum: 479 l Capac: solid Tensiune: 220 V Culoare: alb Dimensiuni: 1555×720×845 mm Greutate: 63 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.80 Mașină de curățat cartofi pentru LT "A.Pușkin"	FP103P	Italia	Fama	Mașină de curățat cartofi Capacitate de încărcare: 18 kg Productivitate: 100–250 kg/h Tip control: electromecanic	Mașină de curățat cartofi Capacitate de încărcare: 18 kg Productivitate: 500 kg/h Tip control: electromecanic	

				Tensiune: 380 V Putere: 1,1 kW Material carcasă: oțel inoxidabil Dimensiuni: 380×770×1230 mm Greutate: 38 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tensiune: 380 V Putere: 0,9 kW Material carcasă: oțel inoxidabil Dimensiuni: 600x660x1140 mm Greutate: 44 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.81 Mașină de feliat legume pentru LT "A.Pușkin"	09307000 	Olanda	Maxima	Mașină de feliat legume (cu set de discuri) Productivitate: 100–300 kg/h Viteză: 255 rot/min Montare: pe blat Material: oțel inoxidabil Tensiune: 220 V Putere: 0,37 kW Dimensiuni: 220×610×520 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de feliat legume (cu set de discuri) Productivitate: 450 kg/h Viteză: 350 rot/min Montare: pe blat Material: oțel inoxidabil, aluminiu Tensiune: 220 V Putere: 0,75 kW Dimensiuni: 280x650x550 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.82 Cuptor electric profesional cu convecție pentru Gimnaziul nr.6	09300418 	Olanda	Maxima	Cuptor electric profesional cu convecție Tip: Cuptor cu convecție Sursă de alimentare: Electric Tip control: Mecanic Putere totală: 3 kW Număr de niveluri: 4 Distanță între niveluri: 75 mm Dimensiuni tavă compatibilă: 460 × 330 mm Interval de temperatură: 30–260 °C Iluminare interioară: Da Temporizator: 60 minute Material carcasă: Oțel inoxidabil Culoare: Negru Dimensiuni (Î×L×A): 509 × 600 × 655 mm Greutate: 31 kg	Cuptor electric profesional cu convecție Tip: Cuptor cu convecție Sursă de alimentare: Electric Tip control: Mecanic Putere totală: 2,67 kW Număr de niveluri: 4 Distanță între niveluri: 75 mm Dimensiuni tavă compatibilă: 435 × 315 mm Interval de temperatură: 0–300 °C Iluminare interioară: Da Temporizator: 0-120 minute Material carcasă: Oțel inoxidabil Culoare: inox, negru Dimensiuni (Î×L×A): 570x595x615 mm Greutate: 39 kg	

				Specificații suplimentare: Funcție de umidificare Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Specificații suplimentare: Funcție de umidificare Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.83 Ladă frigorifică orizontală pentru Gimnaziul nr.6	CL 400 DSL	Turcia	Coldera	Ladă frigorifică orizontală Tip: Congelator Capacitate: 380 litri Construcție: Orizontală, cu o singură ușă Înălțime: 850 mm Lățime: 1300 mm Adâncime: 680 mm Garanție, luni: 24 Interval de temperatură: de la -25 °C până la -15 °C Capac: Plin (netransparent) Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie: 1,75 kWh/24h Culoare carcasă: Alb Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț. Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Ladă frigorifică orizontală Tip: Congelator Capacitate: 373 litri Construcție: Orizontală, cu o singură ușă Înălțime: 845 mm Lățime: 1305 mm Adâncime: 720 mm Garanție, luni: 24 Interval de temperatură: de la -34 °C până la -18 °C Capac: Plin (netransparent) Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie: 3,20 kWh/24h Culoare carcasă: Alb Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere. Garanție, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	

Lotul nr.91 Congelator pentru Gimnaziul nr.19	UFFS371SD 	Danemarca	Tefcold	Congelator Volum net: 260 l Lățime: 595 mm Înălțime: 1855 mm Total No Frost Picioare reglabile Afișaj LED Control complet asupra funcțiilor congelatorului cu ajutorul unui panou de comandă clar, ușor de accesat și simplu de utilizat, complet nou, care vă permite să selectați rapid temperatura dorită pentru compartimentul de congelare. Ușă reversibilă Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Congelator Volum net: 270 l Lățime: 595 mm Înălțime: 1840 mm Total No Frost Picioare reglabile Afișaj LED Control complet asupra funcțiilor congelatorului cu ajutorul unui panou de comandă clar, ușor de accesat și simplu de utilizat, complet nou, care vă permite să selectați rapid temperatura dorită pentru compartimentul de congelare. Ușă reversibilă Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.92 Mașina de spălat vase pentru Gimnaziul nr.19	075T.11010.AD 	Turcia	Ozti	Mașina de spălat vase Productivitate, casete pe oră: 30-40 Productivitate, bucată (farfurii, căni)/oră: 500 Dimensiunea cosului în care se pun vase: 500×500 mm. Diametrul farfuriilor: 320 mm Număr de programe: 3 Ciclu de spălare, min.: 1,5 / 2/3 Dimensiuni: 590x700x820 mm Putere: 6-8 kW Tensiune: 380V Consum de apă pentru 1 ciclu: 2,5 l. Greutate: 67 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașina de spălat vase Productivitate, casete pe oră: 36/27/24/21/18 Productivitate, bucată (farfurii, căni)/oră: 576 Dimensiunea cosului în care se pun vase: 500×500 mm. Diametrul farfuriilor: 335 mm Număr de programe: 5 Ciclu de spălare, min.: 1,3/2,1/2,3/2,5/3,1 Dimensiuni: 595x650x830 mm Putere: 5,5 kW Tensiune: 220 V Consum de apă pentru 1 ciclu: 2,8 l. Greutate: 70 kg Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.93	7865.N1.80903.21,	Turcia	Ozti	Plită electrică	Plită electrică	

Plită electrică pentru Gimnaziul nr.14	 7876.N1.80905.10			Număr de zone de gătit: 4 Cuptor: nu Materialul zonelor de gătit: fontă Tip de conectare: electric Mod de instalare: pe podea (independentă) Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): 840×900×940 mm Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Număr de zone de gătit: 4 Cuptor: nu Materialul zonelor de gătit: fontă Tip de conectare: electric Mod de instalare: pe podea (independentă) Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): 800×900×850 mm Garanție, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.96 Mașina de spălat vase pentru Gimnaziul nr.14	 075T.11010.AD	Turcia	Ozti	Mașina de spălat vase Durata ciclului de spălare, secunde: 90/120/180 Dozator pentru detergent: da Dozator pentru agent de clătire: da Diametru maxim al farfuriilor, mm: 320 Putere: 6 kW Tensiune: 220 V Pompă: da Productivitate (casete / farfurii / bucăți pe oră): 30 / 40 / 500 Dimensiune casetă, mm: 500 × 500 Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașina de spălat vase Durata ciclului de spălare, secunde: 100 /130/150/170/190 Dozator pentru detergent: da Dozator pentru agent de clătire: da Diametru maxim al farfuriilor, mm: 335 Putere: 5,5 kW Tensiune: 220 V Pompă: da Productivitate (casete / farfurii / bucăți pe oră): 36/27/24/21/18 Dimensiune casetă, mm: 500 × 500 Garanție, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.97 Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.14	 FTS116U	Italia	Fama	Mașina de tocat carne Putere: 1100 W Productivitate: 250 kg/h Număr de site (grătare): 2 Material tavă: oțel inoxidabil Material carcasă: oțel inoxidabil Culoare: oțel inoxidabil Dimensiuni: 410×240×450 mm Greutate: 25 kg Garanție, luni: 24	Mașina de tocat carne Putere: 1100 W Productivitate: 300 kg/h Număr de site (grătare): 2 Material tavă: oțel inoxidabil Material carcasă: oțel inoxidabil Culoare: oțel inoxidabil Dimensiuni: 430×215×440 mm Greutate: 25 kg Garanție, luni:	

				Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.98 Congelator vertical pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	79K4.14LMV.00 	Turcia	Ozti	Congelator vertical Putere 0,7 Kw Volum util 1334 l Tensiune 220 V Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm Material oțel inoxodabil Interval de temperatură -18\ -22 °C Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Congelator vertical Putere 0,77 Kw Volum util 1400 l Tensiune 220 V Dimensiuni LxAxÎ 1344x830x2000 mm Material oțel inoxodabil Interval de temperatură -5\ -22 °C Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
Lotul nr.99 Dulap frigorific pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	79K4.14NMV.00 	Turcia	Ozti	Dulap frigorific Putere 0,5 Kw Volum util 1334 l Tensiune 220 V Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm Material oțel inoxodabil Interval de temperatură -2\ +8 °C Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dulap frigorific Putere 0,39 Kw Volum util 1400 l Tensiune 220 V Dimensiuni LxAxÎ 1344x830x2000 mm Material oțel inoxodabil Interval de temperatură 0\ +10 °C Garantie, luni: Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
TOTAL						

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru În calitate de: Adminstrator
Ofertantul: SC Tiluana SRL Adresa: Str. Alexandr Puskin 58