

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1694604660149</b> din <b>16.10.2023</b>							
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024</b>							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
6	Set inflator cu manometru tip A	42.04.40053	China	SCW Medicath	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014''	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014'' <b>DM000307866</b>	CE
8	Conector injectare sub presiune lung	42.02.20005	China	SCW Medicath	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni). <b>DM000523301</b>	CE
53	Dispozitiv de control a ghidului	42.03.10000	China	SCW Medicath	Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010 "(0,26 mm) până la 0,038" (0,97 mm).	Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010 "(0,26 mm) până la 0,038" (0,97 mm). <b>DM000232390</b>	CE
55	Conector Y mono	42.03.10005	China	SCW Medicath	Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.	Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil. <b>DM000232393</b>	CE
60	Robinete	42.05.40003	China	SCW Medicath	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Sistem tripolar cu tre cai. Sistem pentru utilizare in terapia perfuzabila simultana conectori luer-lock, masculi si femele. Steril	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Sistem tripolar cu tre cai. Sistem pentru utilizare in terapia perfuzabila simultana conectori luer-lock, masculi si femele. Steril <b>DM000236677</b>	CE

80	Set inflator cu manometru tip B	42.04.40007	China	SCW Medicath	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă. <b>DM000236622</b>	CE
98	Set inflator cu manometru tip "B"	42.04.40007	China	SCW Medicath	Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor tip "piston" , valva hemostatică cu sistem "bleedback" cu arc metalic Indeflator cu presiune de până la 30 atm Diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm Varianta cu două valve pe sistem pentru proceduri cu multiple dispozitive. Setul sa contina si torquerul si introducerul.	Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor tip "piston" , valva hemostatică cu sistem "bleedback" cu arc metalic Indeflator cu presiune de până la 30 atm Diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm Varianta cu două valve pe sistem pentru proceduri cu multiple dispozitive. Setul sa contina si torquerul si introducerul. <b>DM000236622</b>	CE
99	Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare	42.16.10000	China	SCW Medicath	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile.	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile. <b>DM000400227</b>	CE
102	Torquer	42.03.10000	China	SCW Medicath	Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu toate diametrele până la 0,022". Steril, jetabil.	Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu toate diametrele până la 0,022". Steril, jetabil. <b>DM000232390</b>	CE
116	Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale	42.17.30003	China	SCW Medicath	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare selective radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și pernuță dublă cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau extragerea aerului cu o seringă dedicată. Seringile obișnuite nu trebuie să fie compatibile cu sistemul pentru a împiedica accesul către dispozitiv a persoanelor necalificate. Disponibil cu un sistem de fixare tip Velcro și monitorizarea timpului expus.	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare selective radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și pernuță dublă cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau extragerea aerului cu o seringă dedicată. Seringile obișnuite nu trebuie să fie compatibile cu sistemul pentru a împiedica accesul către dispozitiv a persoanelor necalificate. Disponibil cu un sistem de fixare tip Velcro și monitorizarea timpului expus.	CE
204	Set pompă cu manometru tip "pistol"	42.04.40053	China	SCW Medicath	Indeflator tip "pistol" cu presiune de până la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	Indeflator tip "pistol" cu presiune de până la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm. <b>DM000307866</b>	CE
205	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	42.04.40007	China	SCW Medicath	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de până la 30 atm., valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de până la 30 atm., valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm. <b>DM000236622</b>	CE
206	Conectoare Y	42.03.10003	China	SCW Medicath	Valva hemostatică Y cu închidere axială, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	Valva hemostatică Y cu închidere axială, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch. <b>DM000232396</b>	CE
209	Tub injectare substanță de contrast	135 3125 1	Turcia	Bicakcilar	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 25 cm, 51 cm, 76 cm, 122 cm. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis".	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 25 cm, 51 cm, 76 cm, 122 cm. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis".	CE

						<b>DM000398232</b>	
210	Set seringa+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	42.16.10005	China	SCW Medicath	<p>1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena</p> <p>2. Lungime totala seringa 240mm –</p> <p>3. Diametru extern seringa 60mm –</p> <p>4. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune –</p> <p>5. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime –</p> <p>6. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari)</p> <p>7. Tub umplere</p> <p>8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica –</p> <p>9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) –</p> <p>10. Deschiderea curburii de 60mm –</p> <p>11. Diametru intern: 4.1mm –</p> <p>12. Diametru extern: 5.4mm –</p> <p>13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) –</p> <p>14. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis"</p>	<p>1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena</p> <p>2. Lungime totala seringa 240mm –</p> <p>3. Diametru extern seringa 60mm –</p> <p>4. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune –</p> <p>5. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime –</p> <p>6. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari)</p> <p>7. Tub umplere</p> <p>8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica –</p> <p>9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) –</p> <p>10. Deschiderea curburii de 60mm –</p> <p>11. Diametru intern: 4.1mm –</p> <p>12. Diametru extern: 5.4mm –</p> <p>13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) –</p> <p>14. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis"</p> <p><b>DM000232455</b></p>	CE
213	Seringi pentru injectare substanță contrast	42.07.10002	China	SCW Medicath	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară"	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară" <b>DM000236634</b>	CE
285	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	42.04.40007	China	SCW Medicath	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripiore. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripiore. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil. <b>DM000236622</b>	CE

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**