

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cazane electrice pentru pregătirea hranei, tigăi electrice, camere frigorifice, frigidere și mașini de spălat.

Cod CPV 1	Denumirea bunurilor 2 Bunuri	Model articol 3	Țara de origine 4	Producător 5	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă 6	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant 7	Standarde de referință 8
Lotul 1 :							
39713210-8	Mașină de spălat industrială				Capacitatea nominală de încărcare: min – 20 kg Modul de operare – manual sau semiautomat Viteza minimă de centrifugare min. – 800 rpm. Cu instalare la destinatar.		
Lotul 2 :							
39713210-8	Mașină de spălat industrială				Capacitatea nominală de încărcare: min – 10 kg Modul de operare – manual sau semiautomat Viteza minimă de centrifugare min. – 800 rpm. Cu instalare la destinatar.		
Lotul 3 :							
39713210-8	Mașină de spălat automată				Capacitatea nominală de încărcare: 8 – 10 kg; Modul de operare – automat; Viteza de centrifugare min. – 1000 rpm; Frecvența: 50Hz, U=220V; Cu instalare la destinatar.		
Lotul 4 :							
39711100-0	Camăra frigorifică	KXH-5,1+ALS112	Rusia	Ariada	Cu montaj in interior, temperatura realizata -18...-25 grade Celsius, cu un volum de 5 m3, din panou tip sandwich de min 100 mm grosime dotata cu ușă batantă . Cu instalare la destinatar.	Cu montaj in interior, temperatura realizata -18...-25 grade Celsius, cu un volum de 5 m3, din panou tip sandwich de min 100 mm grosime dotata cu ușă batantă . Cu instalare la destinatar.	

Lotul 5 :							
39711100-0	Ladă frigorifică	UDD 460 BK	Turcia	Ugur	Tip –congelator Tensiune – 220V, 50 Hz Volum min. –350l	Tip – congelator Tensiune – 220V, 50 Hz Volum – 400l	
Lotul 6 :							
39711100-0	Frigidere	USS 374 DTK BK	Turcia	Ugur	Tensiune: 220 V. Fără congelator. Cu un volum de 300 - 350 l. Clasa de eficienta energetica – min. A;	Tensiune: 220 V. Fără congelator. Cu un volum de 300 l. Clasa de eficienta energetica – min. A;	
Lotul 7 :							
39312000-2	Cazan electric	КПЭМ-60/9 Т	Rusia	Abat	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 40-50 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Cu instalare la destinatar.	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 60 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Cu instalare la destinatar.	
Lotul 8 :							
39312000-2	Cazan electric	КПЭМ-160/9 Т	Rusia	Abat	Material inox Tensiunea nominală: 3~380 V Curent nominal: 50 Hz Volumul nominal al vasului: min 140-150 l Cu instalare la destinatar	Material inox Tensiunea nominală: 3~380 V Curent nominal: 50 Hz Volumul nominal al vasului: min 160 l Cu instalare la destinatar	
Lotul 9 :							
39312000-2	Cazan electric	КПЭМ-250/9 Т	Rusia	Abat	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 240-250 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Cu instalare la destinatar.	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul vasului 250 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Cu instalare la destinatar	
Lotul 10 :							
39312000-2	Tigaie basculantă electrică	СЭ-0,25	Rusia	Rosholod	Pentru prepararea hranei; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Dimensiunea cuvei min. 0,25 m ² ; Capacitatea cuvei 40-50 l; Cu instalare la destinatar.	Pentru prepararea hranei; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Dimensiunea cuvei min. 0,25 m ² ; Capacitatea cuvei 50 l; Cu instalare la destinatar.	

<i>Lotul 11 :</i>							
39312000-2	Plită electrică	ЭПК-27H	Rusia	Abat	Pentru prepararea hranei; Tensiune: 380 V, current nominal: 50 Hz; Arzătoare: 2 buc; Dimensiunea arzătorului min. 350x250 mm; Suprafața arzătorului min. 0,20 m ² ; Temperatura de încălzire a arzătorului: 300-450 °C; Cu instalare la destinatar.	Pentru prepararea hranei; Tensiune: 380 V, current nominal: 50 Hz; Arzătoare: 2 buc; Dimensiunea arzătorului min. 350x250 mm; Suprafața arzătorului min. 0,20 m ² ; Temperatura de încălzire a arzătorului: 300-450 C; Cu instalare la destinatar.	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moscovici Mihail

În calitate de: director general

Ofertantul: FPC MGM SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75