

Intretinerea si reparatia curenta a drumurilor locale raionul Drochia 2026

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 9 378 169,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca				
1	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum H1W4(3)	m	50,0000	786,89	39 344,45
					14,84	741,95
		Total L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca Inclusiv salariu				39 344,45 741,95
		2. L112 R7-Palanca-Cotova				
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	170,0000	40,95	6 961,50
					0,00	0,00
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindarea lor cu autogreder	m3	694,4100	501,91	348 530,66
					45,19	31 381,43
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,3000	377,00	1 998,10
					0,00	0,00
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	53,0000	617,50	32 727,50
					0,00	0,00
		Total L112 R7-Palanca-Cotova Inclusiv salariu				390 217,76 31 381,43
		3. L113 G27 - Drumul de acces				

1	2	3	4	5	6	7
		spre s. Macareuca 3.1. Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2)				
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	189,0000	333,12 39,32	62 960,42 7 432,11
7	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	4 330,0000	0,46 0,00	1 993,97 0,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,3000	15 564,00 0,00	20 233,20 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	407,0200	1 972,28 14,16	802 759,29 5 765,23
		Total Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2) Inclusiv salariu				887 946,88 13 197,34
		3.2. Drumuri laterale (10 buc x 20 m2)				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2	2,0000	171,60 0,00	343,20 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H=10 cm	m3	20,0000	532,18 40,47	10 643,70 809,40
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1200	15 564,00 0,00	1 867,68 0,00
13	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	200,0000	324,23	64 846,30

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)			4,72	944,30
		Total Drumuri laterale (10 buc x 20 m2) Inclusiv salariu				77 700,88 1 753,70
		Total L113 G27 - Drumul de acces spre s. Macareuca Inclusiv salariu				965 647,76 14 951,04
		4. L117 Drumul de ocolire a or. Drochia 4.1. Partea carosabila L=565 m, b=5 m				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	211,0000	333,12 39,32	70 289,16 8 297,23
15	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 825,0000	0,46 0,00	1 300,91 0,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,8475	15 563,54 0,00	13 190,10 0,00
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	331,9400	1 972,28 14,16	654 680,07 4 701,76
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,2000	377,00 0,00	75,40 0,00
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	2,0000	617,50 0,00	1 235,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Partea carosabila L=565 m, b=5 m Inclusiv salariu				740 770,64 12 998,99
		4.2. Drumuri laterale (5 buc x 20 m2)				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2	1,0000	171,60 0,00	171,60 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=10 cm	m3	10,0000	532,18 40,47	5 321,85 404,70
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0600	15 564,00 0,00	933,84 0,00
23	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se excluce nisip bitumat si otel patrat)	m2	100,0000	324,23 4,72	32 423,15 472,15
		Total Drumuri laterale (5 buc x 20 m2) Inclusiv salariu				38 850,44 876,85
		Total L117 Drumul de ocolire a or. Drochia Inclusiv salariu				779 621,08 13 875,84
		5. L118 Drumul de acces spre or. Drochia				
24	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 120,0000	0,46 0,00	1 436,76 0,00
25	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	6,9000	161,88 161,88	1 116,97 1 116,97
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	412,0000	333,12 39,32	137 247,07 16 201,22

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
27	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	10,0000	76,74 76,22	767,44 762,19
28	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (doar manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	m	10,0000	80,94 80,94	809,40 809,40
29	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,0400	510,48 370,98	1 041,38 756,79
30	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,0500	1 004,63 1 001,63	4 068,77 4 056,61
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2430	2 146,50 0,00	521,60 0,00
32	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	57,7500	13,50 0,00	779,65 0,00
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	2,5800	434,09 66,78	1 119,94 172,28
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m	16,0000	245,04 39,80	3 920,61 636,73
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m	76,0000	173,49 20,23	13 185,03 1 537,86
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 4 cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 pentru nisip si ciment la strat)	m2	66,0000	275,57 70,42	18 187,90 4 647,57
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a	m3	2,2000	12,14	26,71

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor			12,14	26,71
		Total L118 Drumul de acces spre or. Drochia Inclusiv salariu				184 229,23 30 724,33
		6. L119 Chetrosu-Suri-Drochia 6.1. s. Surii Noi 6.1.1. Intersectia cu L117				
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	11,0000	21,95 0,61	241,42 6,68
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,0000	333,12 39,32	2 998,12 353,91
40	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	220,0000	0,46 0,00	101,31 0,00
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0660	15 568,48 0,00	1 027,52 0,00
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	25,8500	1 972,28 14,16	50 983,55 366,15
		Total Intersectia cu L117 Inclusiv salariu				55 351,92 726,74
		6.1.2. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 42 m.l.				
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,7000	346,03 230,68	1 626,35 1 084,19
44	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t	11,7600	74,87	880,47

1	2	3	4	5	6	7
					74,87	880,47
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1764	2 146,43 0,00	378,63 0,00
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	42,6300	13,50 0,00	575,50 0,00
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	11,7600	434,09 66,78	5 104,85 785,28
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0350	15 585,43 0,00	545,49 0,00
49	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	58,8000	325,11 12,14	19 116,51 713,89
		Total Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 42 m.l. Inclusiv salariu				28 227,80 3 463,83
		6.1.3. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l.				
50	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	22,0000	54,83 3,92	1 206,22 86,21
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0440	2 146,59 0,00	94,45 0,00
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7,7000	13,50 0,00	103,95 0,00
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	4,4000	434,08 66,77	1 909,97 293,81
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0132	15 569,70	205,52

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50			0,00	0,00
55	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	22,0000	325,11 12,14	7 152,44 267,10
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (pentru denivelare artificiala monolita) L=7 m, b=1 m	m2	7,0000	32,93 2,35	230,53 16,48
		Total Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l. Inclusiv salariu				10 903,08 663,60
		6.1.4. Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila				
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,0000	333,12 39,32	10 659,97 1 258,35
58	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 700,0000	0,46 0,00	782,85 0,00
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,5100	15 564,00 0,00	7 937,64 0,00
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	160,2000	1 972,28 14,16	315 959,97 2 269,15
61	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: consum de beton asfaltic - 1.75 tone (L=7 m, b=1 m)	m	7,0000	620,93 89,03	4 346,54 623,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila Inclusiv salariu				339 686,97 4 150,74
		6.1.5. Amenajarea accesului Nr. 1 spre zona de agrement				
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2	3,5000	171,60 0,00	600,60 0,00
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=15 cm	m3	52,5000	532,19 40,47	27 939,73 2 124,68
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,2100	15 564,00 0,00	3 268,44 0,00
65	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	350,0000	324,23 4,72	113 481,03 1 652,53
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	70,0000	39,77 2,14	2 783,83 149,67
		Total Amenajarea accesului Nr. 1 spre zona de agrement Inclusiv salariu				148 073,63 3 926,88
		6.1.6. Amenajarea accesului Nr. 2 spre zona de agrement				
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2	1,2800	171,59 0,00	219,63 0,00
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	19,2000	532,18 40,47	10 217,95 777,02

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=15 cm				
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0770	15 562,08 0,00	1 198,28 0,00
70	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	128,0000	324,23 4,72	41 501,63 604,35
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	16,0000	39,77 2,14	636,32 34,21
		Total Amenajarea accesului Nr. 2 spre zona de agrement Inklusiv salariu				53 773,81 1 415,58
		6.1.7. Intretinerea lucrarilor de arta				
72	DE16A Aplicativ	Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (doar manopera) K=0.25 K=0,2500	buc	36,0000	5,06 5,06	182,12 182,12
73	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	2,1000	161,88 161,88	339,95 339,95
74	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Capac rigola GR-1)	buc	18,0000	271,99 20,23	4 895,73 364,23
		Total Intretinerea lucrarilor de arta Inklusiv salariu				5 417,80 886,30
		6.1.8. Asigurarea scurgerii apelor pluviale				
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,6000	377,00 0,00	603,20 0,00
76	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu	100 m	3,0000	617,50 0,00	1 852,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)				
		Total Asigurarea scurgerii apelor pluviale Inclusiv salariu				2 455,70
		Total s. Surii Noi Inclusiv salariu				643 890,71 15 233,67
		6.2. s. Suri				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic in fata Monumentului ostasilor consateni cazuti in 1941-1945 (pina la fintina)				
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	17,0000	333,12 39,32	5 663,11 668,50
78	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,8000	422,59 107,92	13 015,64 3 323,94
79	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,3080	1 666,01 0,00	513,13 0,00
80	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	77,0000	13,50 0,00	1 039,50 0,00
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2	3,0800	171,59 0,00	528,51 0,00
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H=15 cm	m3	46,2000	532,18 40,47	24 586,94 1 869,71
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1850	15 559,95 0,00	2 878,59 0,00
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70	m2	308,0000	261,63	80 582,66

1	2	3	4	5	6	7
		conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)			4,05	1 246,48
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0920	15 570,54 0,00	1 432,49 0,00
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	308,0000	185,49 3,37	57 130,15 1 038,73
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic in fata Monumentului ostasilor consateni cazuti in 1941-1945 (pina la fintina) Inclusiv salariu				187 370,72 8 147,36
		Total s. Suri Inclusiv salariu				187 370,72 8 147,36
		6.3. s. Chetrosu				
		6.3.1. Partea carosabila				
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	23,0000	333,12 39,32	7 661,85 904,44
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				7 661,85 904,44
		6.3.2. Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7				
88	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	1,0000	192,24 192,24	192,24 192,24
89	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a	buc	1,0000	444,37	444,37

1	2	3	4	5	6	7
		capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200			84,31	84,31
90	RpAcF07A 1	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm, in cazul executiei sub circulatie intensa (se exclude - tuburi beton si capac si rama) Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc	3,0000	474,16 294,76	1 422,47 884,27
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5985	2 146,47 0,00	1 284,66 0,00
92	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	104,7400	13,50 0,00	1 414,00 0,00
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5985	225,30 24,29	134,84 14,54
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire H=25 cm	m3	42,7500	532,19 40,47	22 750,91 1 730,09
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1026	15 567,25 0,00	1 597,20 0,00
96	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	171,0000	262,77 10,79	44 934,01 1 845,43
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0513	15 552,63 0,00	797,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
98	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	171,0000	186,55 8,09	31 900,73 1 384,07
		Total Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7 Inclusiv salariu				106 873,28 6 134,95
		6.3.3. Curba din preajma bisericii				
99	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	5,0000	35,07 35,07	175,37 175,37
100	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate de calcar fr. 32-63 LA30 cu grosimea de 10 cm	m2	50,0000	39,77 2,14	1 988,44 106,91
		Total Curba din preajma bisericii Inclusiv salariu				2 163,81 282,28
		Total s. Chetrosu Inclusiv salariu				116 698,94 7 321,67
		6.4. Monobloc				
101	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	5,2600	379,74 379,74	1 997,45 1 997,45
102	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	2,8000	68,80 68,80	192,64 192,64
103	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip ST10 - 2 buc)	m3	2,0200	7 634,08 219,21	15 420,85 442,81

1	2	3	4	5	6	7
		Alte materiale=1,0300				
104	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip ST4 - 4 buc) Alte materiale=1,0300	m3	3,9200	7 634,11 219,21	29 925,71 859,31
105	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversor 2 buc) h=15cm Alte utilaje=1,0300	m3	1,2000	2 548,12 215,17	3 057,75 258,20
		Total Monobloc Inclusiv salariu				50 594,40 3 750,41
		Total L119 Chetrosu-Suri-Drochia Inclusiv salariu				998 554,77 34 453,11
		7. L121.1 Drumul de acces spre s. Ochiul Alb				
106	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	98,0000	333,12 39,32	32 646,15 3 853,69
107	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	11,2700	74,87 74,87	843,78 843,78
108	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	11,2700	19,20 0,00	216,39 0,00
		Total L121.1 Drumul de acces spre s. Ochiul Alb Inclusiv salariu				33 706,32 4 697,47
		8. L121 Mihaileni-Nicoreni 8.1. Partea carosabila 8.1.1. sector R7 - GT Ababii Ion				
109	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	482,0000	333,12 39,32	160 565,74 18 953,85
110	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,4000	377,00 0,00	527,80 0,00
111	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m	28,0000	617,50 0,00	17 290,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. II (doar manopera)				
		Total sector R7 - GT Ababii Ion Inclusiv salariu				178 383,54 18 953,85
		8.1.2. sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m				
112	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	393,0000	333,12 39,32	130 917,72 15 454,08
113	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 750,0000	0,46 0,00	1 266,38 0,00
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,8250	15 564,91 0,00	12 841,05 0,00
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	323,1250	1 972,28 14,16	637 294,35 4 576,91
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,5000	377,00 0,00	188,50 0,00
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	10,0000	617,50 0,00	6 175,00 0,00
		Total sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m Inclusiv salariu				788 683,00 20 030,99
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				967 066,54 38 984,84
		Total L121 Mihaileni-Nicoreni Inclusiv salariu				967 066,54 38 984,84
		9. L132 R12 - Drumul de acces spre s. Baroncea Noua				

1	2	3	4	5	6	7
118	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	132,0000	40,95 0,00	5 405,40 0,00
119	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30) si cilindarea lor cu autogreder	m3	539,1800	501,91 45,19	270 619,29 24 366,35
120	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,0000	377,00 0,00	754,00 0,00
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	20,0000	617,50 0,00	12 350,00 0,00
		Total L132 R12 - Drumul de acces spre s. Baroncea Noua Inklusiv salariu				289 128,69 24 366,35
		10. L126 G27 - Drumul de acces spre s. Dominteni L=370 m, b=5.5 m				
122	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	44,0000	422,58 107,92	18 593,74 4 748,48
123	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,4400	1 666,00 0,00	733,04 0,00
124	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	110,0000	13,50 0,00	1 485,00 0,00
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2	20,3500	171,60 0,00	3 492,06 0,00
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=10 cm	m3	203,5000	532,18 40,47	108 299,64 8 235,65

1	2	3	4	5	6	7
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,2210	15 563,63 0,00	19 003,19 0,00
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 035,0000	261,63 4,05	532 421,13 8 235,65
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,6105	15 563,67 0,00	9 501,62 0,00
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 035,0000	185,49 3,37	377 467,07 6 863,04
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	370,0000	39,77 2,14	14 714,51 791,12
		Total L126 G27 - Drumul de acces spre s. Dominteni L=370 m, b=5.5 m Inclusiv salariu				1 085 711,00 28 873,94
		11. L127 G27 - Drumul de acces spre s. Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2)				
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	88,0000	333,12 39,32	29 314,90 3 460,45
133	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 330,0000	0,46 0,00	1 072,97 0,00
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,6990	15 564,65 0,00	10 879,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50				
135	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	219,0200	1 972,28 14,16	431 969,80 3 102,31
		Total L127 G27 - Drumul de acces spre s. Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2) Inclusiv salariu				473 237,36 6 562,76
		12. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia L1=95.0 m, b1=6.0 m; L2=613.0 m, b2=5.0 m				
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	11,0000	21,95 0,61	241,42 6,68
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	158,0000	333,12 39,32	52 633,58 6 213,09
138	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	1,9000	162,55 162,55	308,85 308,85
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,2000	74,87 74,87	164,71 164,71
140	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,2000	19,20 0,00	42,24 0,00
141	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 635,0000	0,46 0,00	1 673,92 0,00
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,0905	15 563,78 0,00	16 972,30 0,00
143	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de	t	341,6900	1 972,28 14,16	673 909,90 4 839,87

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice Hmed=4 cm				
144	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	22,5000	40,95 0,00	921,38 0,00
145	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindarea lor cu autogreder	m3	91,9060	501,91 45,19	46 128,48 4 153,37
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 K=3,0000	100m2	12,5000	257,40 0,00	3 217,50 0,00
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,5000	7 593,62 333,20	94 920,29 4 165,04
148	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,7000	377,00 0,00	263,90 0,00
149	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	14,0000	617,50 0,00	8 645,00 0,00
		Total L131 Hasnasenii Noi-Pelinia L1=95.0 m, b1=6.0 m; L2=613.0 m, b2=5.0 m Inclusiv salariu				900 043,47 19 851,61
		13. Asigurarea esteticii rutiere				
		13.1. Iunie				
150	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,0000	57,14 12,14	12 913,87 2 743,87
151	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,0000	41,82 41,82	48 342,76 48 342,76
152	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,5800	162,55 162,55	744,50 744,50
153	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,2800	91,73 91,73	3 786,70 3 786,70

1	2	3	4	5	6	7
154	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,2800	40,47 40,47	1 670,60 1 670,60
155	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000	31,80 0,00	667,80 0,00
		Total Iunie Inclusiv salariu				68 126,23 57 288,43
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu				68 126,23 57 288,43

		Прямые затраты	Lei	7 174 634,66
		Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	73 620,74
		Total ПЗ+AS	100,00 +	7 248 255,40
		Cheltueli de regie (Total) * 5,5 %	5,50 %	398 654,05
		Total Total+Cheltu	100,00 +	7 646 909,45
		Beneficiu de deviz (Total) * 2,2 %	2,20 %	168 232,01
		Total Total+Benefi	100,00 +	7 815 141,46
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 563 028,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 378 169,75 306 753,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Intretinerea si reparatia curenta a drumurilor locale raionul Drochia 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 9 378 169,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	67,45	53,96
2.	7123010010200	Betonist	h-om	59,7450	67,45	4 029,80
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,1000	67,45	546,35
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	67,45	33,73
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 212,1107	67,45	81 756,87
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	716,7200	67,45	48 342,76
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 606,3600	67,45	108 348,99
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,1100	67,45	884,27
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8000	67,45	53,96
10.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	2,8000	67,45	188,86
11.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	67,45	18,89
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,9210	67,45	13 754,48
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,9053	67,45	5 322,16
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,2856	67,45	1 435,71
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	622,4212	67,45	41 982,31
Total manopera						306 753,10

Materiale:

1.	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	354,4740	1 740,00	616 784,76
2.	111100010001310-16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	141,7020	1 850,00	262 148,70
3.	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	236,3160	1 850,00	437 184,60
4.	1114111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm	m3	6,3000	250,00	1 575,00
5.	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm	m3	12,5000	150,00	1 875,00
6.	1212121212121	apa	m3	364,5114	0,10	36,46
7.	14111222011645	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	12,5000	250,00	3 125,00
8.	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	215,2131	250,00	53 803,27
9.	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	57,4560	250,00	14 364,00
10.	14111222016615	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	236,2500	250,00	59 062,50
11.	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	480,4689	250,00	120 117,22

12.	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	21,5534	250,00	5 388,35
13.	14111222017521	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	18,7500	250,00	4 687,50
14.	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1 683,3799	250,00	420 844,98
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3560	350,00	124,60
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3300	350,00	115,50
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,8281	350,00	989,84
18.	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	339,3270	150,00	50 899,04
19.	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1 826,9334	1 850,00	3 379 826,79
20.	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	242,8800	1 850,00	449 328,00
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0444	5 500,00	244,20
22.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0042	5 500,00	23,10
23.	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	8,3591	15 000,00	125 386,50
24.	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	1,2672	15 000,00	19 008,00
25.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	2,1000	15,00	31,50
26.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,9800	75,00	73,50
27.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	7,00	314,16
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	124,2400	2,60	323,02
29.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	105,6000	2,60	274,56
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	519,0900	2,60	1 349,63
31.	2653102100839	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,7500	1 850,00	3 237,50
32.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida gr. 4 cm culoare gri	m2	66,9900	160,00	10 718,40
33.	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,2848	1 650,00	2 119,92
34.	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,2240	1 850,00	2 264,40
35.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	4,3680	1 650,00	7 207,20
36.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,2540	1 650,00	419,10
37.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	1 500,00	45,90
38.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0734	1 500,00	110,10
39.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	16,0800	120,00	1 929,60
40.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm	m	76,3800	70,00	5 346,60
41.	2666122800611	Capac rigola GR-1	buc	18,1260	250,00	4 531,50
42.	2666122821544	Aripi tip ST4	m3	4,0376	6 500,00	26 244,40
43.	266612282158100	Portal tip ST10	m3	2,0806	6 500,00	13 523,90
44.	2873122000751	Piese forjate	kg	5,0400	45,00	226,80
45.	2875277301001	Complex de parapet metalic H1W4(3)	m	50,0000	750,00	37 500,00
46.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,3200	70,00	92,40
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	219,4805	0,10	21,97
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7420	0,10	0,07
49.	4100126202818	Apa	m3	1,8740	0,10	0,19
		Total materiale de constructii				6 144 849,23

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	57,9700	380,00	22 028,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,8708	100,00	787,08
3.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	12,5460	450,00	5 645,70
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	3,9354	180,00	708,37

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0770	380,00	789,26
6.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,7500	180,00	315,00
7.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,5600	10,00	5,60
8.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	105,6000	35,00	3 696,00
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9230	15,00	28,84
10.	2922140007000	Macara	h-ut	4,4494	550,00	2 447,17
11.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	127,7934	1 000,00	127 793,40
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,5600	40,00	22,40
13.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,4347	380,00	925,19
14.	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,7860	650,00	4 410,90
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	189,3465	650,00	123 075,22
16.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,3129	400,00	15 325,16
17.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	146,1233	400,00	58 449,32
18.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	274,4515	400,00	109 780,60
19.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	194,8480	400,00	77 939,20
20.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	91,7389	300,00	27 521,67
21.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	126,7200	100,00	12 672,00
22.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	97,0536	750,00	72 790,20
23.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0652	450,00	2 279,34
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,2250	500,00	1 612,50
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2394	500,00	119,70
26.	2952270003103	Vibrator	h-ut	1,1200	20,00	22,40
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	60,0470	10,00	600,47
28.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	1,7500	450,00	787,50
29.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,8960	50,00	844,80
30.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,5605	350,00	1 246,17
31.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9500	15,00	14,25
32.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,3250	250,00	331,25
33.	29525000050040	Tractor	h-ut	40,6800	250,00	10 170,00
34.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,8960	250,00	4 224,00
35.	295270002610	Ferestru circular electric	h-ut	1,4000	40,00	56,00
36.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,4900	50,00	24,50
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,0734	300,00	322,02
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0881	300,00	926,43
39.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,7952	500,00	5 397,60
40.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	70,7803	380,00	26 896,52
		Total utilaje de construcții				723 032,33

Прямые затраты	Lei	7 174 634,66
Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %	73 620,74
Total PI3+AS	100,00 +	7 248 255,40
Cheltueli de regie (Total) * 5,5 %	5,50 %	398 654,05
Total Total+Cheltu	100,00 +	7 646 909,45
Beneficiu de deviz (Total) * 2,2 %	2,20 %	168 232,01
Total Total+Benefi	100,00 +	7 815 141,46
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 563 028,29

Total deviz:

9 378 169,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Intretinerea si reparatia curenta a
drumurilor locale raionul Drochia 2026**
Investitor Consiliul Raional Drochia
Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca				
1	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum H1W4(3)	m			786,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	67,45	14,84
	2875277301001	Complect de parapet metalic H1W4(3)	m	1,0000	750,00	750,00
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	450,00	15,75
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	180,00	6,30
		2. L112 R7-Palanca-Cotova				
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			40,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	650,00	40,95
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindarea lor cu autogreder	m3			501,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	67,45	45,19
	1212121212121	apa	m3	0,2750	0,10	0,03
	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	250,00	317,50
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	250,00	25,50
	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	150,00	38,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	650,00	5,85
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,64
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			377,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	650,00	377,00
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			617,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		3. L113 G27 - Drumul de acces spre s. Macareuca				
		3.1. Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2)				
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
7	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,46 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	380,00	0,19
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 564,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 972,28 14,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,16
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
		3.2. Drumuri laterale (10 buc x 20 m2)				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2			171,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	171,60
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm	m3			532,18 40,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,47
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 564,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
13	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			324,23 4,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	67,45	4,72
	111100010001310 -16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 850,00	305,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	750,00	6,90
		4. L117 Drumul de ocolire a or. Drochia				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Partea carosabila L=565 m, b=5 m				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12 ----- 39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
15	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,46 ----- 0,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	380,00	0,19
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 563,54 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 449,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,98
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t			1 972,28 ----- 14,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,16
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			377,00 ----- 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	650,00	377,00
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			617,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		4.2. Drumuri laterale (5 buc x 20 m2)				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2			171,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	171,60
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=10 cm	m3			532,18 ----- 40,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,47
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	400,00	103,20

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 564,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
23	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			324,23
						4,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	67,45	4,72
	111100010001310 -16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 850,00	305,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	750,00	6,90
		5. L118 Drumul de acces spre or. Drochia				
24	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,46
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	380,00	0,19
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
25	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			161,88
						161,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	67,45	161,88
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12
						39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
27	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m			76,74
						76,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	67,45	3,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0800	67,45	72,85
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	15,00	0,53
28	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (doar manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	m			80,94
						80,94
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,2800	67,45	18,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	67,45	5,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8400	67,45	56,66
29	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			510,48
						370,98
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	67,45	101,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,3500	380,00	133,00

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
30	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pînă la 15 cm	m3			1 004,63 ----- 1 001,63
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	67,45	694,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	67,45	306,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
31	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			2 146,50 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
32	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t			13,50 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
33	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă sub bordure	m3			434,09 ----- 66,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,78
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundație de beton C16/20	m			245,04 ----- 39,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	67,45	29,68
	2663102100001	Beton clasă C16/20	m3	0,0450	1 650,00	74,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	0,10	0,00
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton C16/20	m			173,49 ----- 20,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	67,45	8,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,45	12,14
	2663102100001	Beton clasă C16/20	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	0,10	0,00
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 4 cm culoare gri așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 pentru nisip și ciment la strat)	m2			275,57 ----- 70,42
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	67,45	68,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	67,45	2,13
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida gr. 4 cm culoare gri	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	20,45
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	350,00	15,00
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
37	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor	m3			12,14 ----- 12,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	67,45	12,14
		6. L119 Chetrosu-Suri-Drochia				
		6.1. s. Surii Noi				
		6.1.1. Intersectia cu L117				
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,95 0,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	67,45	0,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 000,00	12,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	380,00	4,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	300,00	3,81
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12 39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
40	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,46 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	380,00	0,19
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 568,48 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 454,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,94
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t			1 972,28 14,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,16
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
		6.1.2. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 42 m.l.				
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			346,03 230,68
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	67,45	141,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	67,45	89,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	380,00	110,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	15,00	2,25
44	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t			74,87

1	2	3	4	5	6	7
						74,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,45	74,87
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,43
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,43
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			434,09
						66,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,78
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
48	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 585,43
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 471,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
49	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			325,11
						12,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	67,45	12,14
	111100010001310 -16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 850,00	305,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	400,00	7,72
		6.1.3. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l.				
50	DII155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			54,83
						3,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	67,45	3,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	0,10	0,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 000,00	30,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	380,00	11,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	300,00	9,09
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,59
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,59
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			434,08
						66,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,77
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 569,70 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 454,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	115,15
55	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			325,11 12,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	67,45	12,14
	111100010001310 -16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 850,00	305,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	400,00	7,72
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (pentru denivelare artificiala monolita) L=7 m, b=1 m	m2			32,93 2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,46
		6.1.4. Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila				
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12 39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
58	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,46 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	380,00	0,19
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 564,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 972,28 14,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,16
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
61	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: consum de beton asfaltic - 1.75 tone (L=7 m, b=1 m)	m			620,93 89,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	67,45	89,03
	2653102100839	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t		1 850,00	462,50
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	75,00	10,50
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	45,00	32,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2955270002610	Ferestrua circular electric	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	20,00	3,20
		6.1.5. Amenajarea accesului Nr. 1 spre zona de agrement				
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2			171,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	171,60
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3			532,19 40,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,47
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
64	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 564,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
65	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			324,23 4,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	67,45	4,72
	111100010001310 -16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 850,00	305,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	750,00	6,90
66	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2			39,77 2,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,14
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		6.1.6. Amenajarea accesului Nr. 2 spre zona de agrement				
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			171,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,0000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	171,59
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3			532,18 40,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,47
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 562,08 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 448,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,03
70	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			324,23 4,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	67,45	4,72
	111100010001310-16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 850,00	305,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	750,00	6,90
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2			39,77 2,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,14
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		6.1.7. Intretinerea lucrarilor de arta				
72	DE16A Aplicativ	Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (doar manopera) K=0.25 K=0,2500	buc			5,06 5,06
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	67,45	5,06
73	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			161,88 161,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	67,45	161,88
74	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Capac rigola GR-1)	buc			271,99 20,23
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	67,45	20,23
	2666122800611	Capac rigola GR-1	buc	1,0070	250,00	251,75
		6.1.8. Asigurarea scurgerii apelor pluviale				
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			377,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	650,00	377,00
76	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea	100 m			617,50

1	2	3	4	5	6	7
		triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		6.2. s. Suri				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic in fata Monumentului ostasilor consateni cazuti in 1941-1945 (pina la fintina)				
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12 39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
78	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			422,59 107,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	67,45	107,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	380,00	294,50
79	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 666,01 0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,01
80	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2			171,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	171,59
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3			532,18 40,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,47
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 559,95 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 445,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude	m2			261,63 4,05

1	2	3	4	5	6	7
		nisip bitumat si otel patrat)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,05
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 740,00	245,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 570,54 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 456,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,02
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			185,49 3,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,37
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 850,00	173,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
		6.3. s. Chetrosu				
		6.3.1. Partea carosabila				
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12 39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
		6.3.2. Amenajarea buzarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7				
88	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			192,24 192,24
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	67,45	18,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	67,45	173,35
89	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			444,37 84,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	67,45	53,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	67,45	30,35
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
90	RpAcF07A1	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si	buc			474,16

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, avind diametrul racordului de 150 mm, in cazul executiei sub circulatie intensa (se exclude - tuburi beton si capac si rama) Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200				294,76
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,3700	67,45	294,76
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	1 650,00	139,70
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 500,00	36,70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	15,00	3,00
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,47
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,47
92	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			225,30
						24,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	67,45	24,29
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0040	250,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=25 cm	m3			532,19
						40,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,47
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 567,25
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 453,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,04
96	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			262,77
						10,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	67,45	10,79
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 740,00	245,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	400,00	6,64
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 552,63
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 438,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,04
98	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			186,55
						8,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	67,45	8,09
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 850,00	173,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,56
		6.3.3. Curba din preajma bisericii				
99	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3			35,07

1	2	3	4	5	6	7
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				35,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	67,45	35,07
100	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate de calcar fr. 32-63 LA30 cu grosimea de 10 cm	m2			39,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,14
	111411122201660 1	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		6.4. Monobloc				
101	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			379,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	67,45	379,74
102	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3			68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	67,45	68,80
103	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip ST10 - 2 buc) Alte materiale=1,0300	m3			7 634,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,21
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,2100	1 650,00	356,87
	266612282158100	Portal tip ST10	m3	1,0000	6 500,00	6 695,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	550,00	363,00
104	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip ST4 - 4 buc) Alte materiale=1,0300	m3			7 634,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	67,45	219,21
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,2100	1 650,00	356,90
	2666122821544	Aripi tip ST4	m3	1,0000	6 500,00	6 695,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	550,00	363,00
105	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificii artificiale (deversor 2 buc) h=15cm Alte utilaje=1,0300	m3			2 548,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	67,45	215,17
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	1 850,00	1 887,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,46
		7. L121.1 Drumul de acces spre s. Ochiul Alb				
106	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
107	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t			74,87
						74,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,45	74,87
108	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
		8. L121 Mihaileni-Nicoreni				
		8.1. Partea carosabila				
		8.1.1. sector R7 - GT Ababii Ion				
109	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12
						39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
110	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			377,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	650,00	377,00
111	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			617,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		8.1.2. sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m				
112	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12
						39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
113	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,46
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	380,00	0,19
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 564,91

1	2	3	4	5	6	7
		cu emulsie bituminoasa C50				0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 450,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t			1 972,28
						14,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,16
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			377,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	650,00	377,00
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			617,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		9. L132 R12 - Drumul de acces spre s. Baroncea Noua				
118	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			40,95
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	650,00	40,95
119	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30) si cilindarea lor cu autogreder	m3			501,91
						45,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	67,45	45,19
	1212121212121	apa	m3	0,2750	0,10	0,03
	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	250,00	317,50
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	250,00	25,50
	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	150,00	38,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	650,00	5,85
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,64
120	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			377,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	650,00	377,00
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			617,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		10. L126 G27 - Drumul de acces spre s. Dominteni L=370 m, b=5.5 m				
122	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			422,58
						107,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	67,45	107,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	380,00	294,50
123	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 666,00
						0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,00
124	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2 K=2,0000	100m2			171,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	171,60
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=10 cm	m3			532,18 40,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,47
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 563,63 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 449,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			261,63 4,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,05
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 740,00	245,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,93
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 563,67 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 449,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,04
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			185,49 3,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,37
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 850,00	173,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2			39,77 2,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,14
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		11. L127 G27 - Drumul de acces spre s. Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12 39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
133	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,46 0,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	380,00	0,19
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 564,65 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 450,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,01
135	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 972,28 14,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,16
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
		12. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia L1=95.0 m, b1=6.0 m; L2=613.0 m, b2=5.0 m				
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,95 0,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	67,45	0,61
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 000,00	12,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	380,00	4,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	300,00	3,81
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			333,12 39,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,32
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
138	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			162,55 162,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	67,45	162,55
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			74,87
						74,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,45	74,87
140	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
141	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,46
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	0,10	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	380,00	0,19
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			15 563,78
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	15 000,00	15 449,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	113,98
143	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 972,28
						14,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,16
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
144	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			40,95
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	650,00	40,95
145	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindarea lor cu autogreder	m3			501,91
						45,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	67,45	45,19
	1212121212121	apa	m3	0,2750	0,10	0,03
	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	250,00	317,50
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	250,00	25,50
	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	150,00	38,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	650,00	5,85
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,64
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3 K=3,0000	100m2			257,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	257,40
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 593,62
						333,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	67,45	333,20
	14111222016615	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	1,5000	250,00	375,00
	14111222011645	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,0000	250,00	250,00
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	380,00	157,32
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50

1	2	3	4	5	6	7
148	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			377,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	650,00	377,00
149	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			617,50 0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		13. Asigurarea esteticii rutiere				
		13.1. Iunie				
150	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			57,14 12,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	67,45	12,14
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	250,00	45,00
151	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			41,82 41,82
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	67,45	41,82
152	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			162,55 162,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	67,45	162,55
153	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			91,73 91,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	67,45	91,73
154	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			40,47 40,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	67,45	40,47
155	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.