

**Reconstructia retelelor
inginiesti exterioare existente
din bd.Stefan cel Mare si Sfint
83, cladirea Primariei
mun. Chisinau nr. 48/2022 - C**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 6-1-4

**Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare Elemente constructive
(marca C)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Receptor de scurgere a apelor pluviale D1				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,50		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,78		
		<i>Total</i>				
2	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,50		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,94		
		<i>Total</i>				
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,02		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,14		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala	m3	0,18		

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12		
	2663102100000 150	Beton M150	m3	0,19		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat C20, F75	m3	0,80		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32		
	2663102100000 250	Beton M250	m3	0,83		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,48		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>				
6	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80		
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,75		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,04		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,70		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,70		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,27		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,45		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,23		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,90		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,08		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 150*150)	kg	11,38		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,49		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,06		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,11		
	2010237318750	Distantieri	buc	3,41		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
8	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,44		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,48		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,43		
		<i>Total</i>				
9	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,68		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	46,82		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,46		
	2010237318750	Distantieri	buc	13,70		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>				
10	CL18A	Confectii metalice diverse (Piesa inglobata Pi1)	kg	27,54		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,23		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,28		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,54		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,28		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,22		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,41		
		<i>Total</i>				
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,03		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,19		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,23		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,12		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,02		
	2320166200676	White spirit	kg	0,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
12	IzF18B	Mortar de ciment M200 aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	0,60		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	2664102102018 200	Mortar ciment M200	m3	0,01		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Receptor de scurgere a apelor pluviale D1						
		2. Receptor de scurgere a apelor pluviale D2				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,50		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,78		
		<i>Total</i>				
14	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,50		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,94		
		<i>Total</i>				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,02		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,14		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10	m3	0,18		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12		
	2663102100000 150	Beton M150	m3	0,19		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20, F75	m3	0,74		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	2663102100000 250	Beton M250	m3	0,77		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,44		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
18	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si	m2	8,20		

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64		
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,15		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,04		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,46		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,46		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,25		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,41		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,20		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,82		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,98		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,16		
		<i>Total</i>				
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 150*150)	kg	11,38		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,49		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,06		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,11		
	2010237318750	Distantieri	buc	3,41		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,44		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,48		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,43		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
21	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	44,48		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,67		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13		
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	45,59		
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,44		
	2010237318750	Distanțieri	buc	13,34		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
22	CL18A	Confecții metalice diverse (Piesa înglobată Pi1)	kg	27,54		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,28		
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	27,54		
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,28		
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,14		
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,22		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,41		
		<i>Total</i>				
23	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,03		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,19		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,23		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,12		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,02		
	2320166200676	White spirit	kg	0,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
24	IzF18B	Mortar de ciment M200 aplicat în grosime medie de 2 cm	m2	0,60		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102018 200	Mortar ciment M200	m3	0,01		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Receptor de scurgere a apelor pluviale D2						
		3. Receptor de scurgere a apelor pluviale D3				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,50		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,78		
		<i>Total</i>				
26	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,50		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,94		
		<i>Total</i>				
27	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,02		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,14		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	0,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10	m3	0,18		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12		
	2663102100000 150	Beton M150	m3	0,19		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat C20, F75	m3	0,80		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32		
	2663102100000 250	Beton M250	m3	0,83		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,48		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>				
30	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80		
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,75		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,04		
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	2,70		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	2,70		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,27		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,45		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,23		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,90		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,08		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 150*150)	kg	11,38		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,49		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic	kg	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
		sau egal de 8 mm				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,11		
	2010237318750	Distantieri	buc	3,41		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
32	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,44		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,48		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,43		
		<i>Total</i>				
33	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,68		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	46,82		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,46		
	2010237318750	Distantieri	buc	13,70		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>				
34	CL18A	Confectii metalice diverse (Piesa inglobata Pi1)	kg	27,54		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,28		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,54		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,28		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,22		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,41		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,03		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,19		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,23		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,12		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,02		
	2320166200676	White spirit	kg	0,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
36	IzF18B	Mortar de ciment M200 aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	0,60		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	2664102102018 200	Mortar ciment M200	m3	0,01		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Receptor de scurgere a apelor pluviale D3						
		4. Receptor de scurgere a apelor pluviale D4				
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,50		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,78		
		<i>Total</i>				
38	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,50		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,94		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
39	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,02		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,14		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,10		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10	m3	0,18		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12		
	2663102100000 150	Beton M150	m3	0,19		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20, F75	m3	0,80		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32		
	2663102100000 250	Beton M250	m3	0,83		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,48		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>				
42	CB02B	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80		
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,75		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,04		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,70		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,70		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,27		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,45		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,23		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,90		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,08		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 150*150)	kg	11,38		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,49		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,06		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,11		
	2010237318750	Distantieri	buc	3,41		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,44		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,48		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,43		
		<i>Total</i>				
45	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	45,68		

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	46,82		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,46		
	2010237318750	Distantieri	buc	13,70		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>				
46	CL18A	Confectii metalice diverse (Piesa inglobata Pi1)	kg	27,54		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,28		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,54		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,28		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,22		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,41		
		<i>Total</i>				
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,03		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,19		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,23		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,12		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,02		
	2320166200676	White spirit	kg	0,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
48	IzF18B	Mortar de ciment M200 aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	0,60		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	2664102102018 200	Mortar ciment M200	m3	0,01		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						

1	2	3	4	5	6	7
Total Receptor de scurgere a apelor pluviale D4						
		5. Receptor de scurgere a apelor pluviale D5				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,80		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,71		
		<i>Total</i>				
50	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,10		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,04		
		<i>Total</i>				
51	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,05		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,34		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,26		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,11		
		<i>Total</i>				
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10	m3	0,52		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34		
	2663102100000 150	Beton M150	m3	0,54		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,13		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,21		
		<i>Total</i>				
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa ,	m3	2,80		

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton armat C20, F75				
	7123010010200	Betonist	h-om	11,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12		
	2663102100000 250	Beton M250	m3	2,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,68		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,70		
		<i>Total</i>				
54	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	23,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,60		
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,25		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,12		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,90		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,90		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,69		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,15		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,58		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,30		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,76		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,46		
		<i>Total</i>				
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 150*150)	kg	39,90		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2873122004100	Plase sudate	kg	40,30		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,20		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,40		
	2010237318750	Distantieri	buc	11,97		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
56	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37	kg	4,32		

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,41		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,43		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,04		
	2010237318750	Distantieri	buc	1,30		
		<i>Total</i>				
57	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	151,30		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	155,08		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,51		
	2010237318750	Distantieri	buc	45,39		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
58	CL18A	Confectii metalice diverse (Piesa inglobata Pi2)	kg	60,24		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,60		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,24		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,60		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,30		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,48		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,90		
		<i>Total</i>				
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,39		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,47		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,23		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,03		
	2320166200676	White spirit	kg	0,12		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06		
		<i>Total</i>				
60	IzF18B	Mortar de ciment M200 aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	1,72		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,43		
	2664102102018 200	Mortar ciment M200	m3	0,03		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Receptor de scurgere a apelor pluviale D5						
6. Desipator de energie Ca1						
61	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
		<i>Total</i>				
62	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,70		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,64		
		<i>Total</i>				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,01		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu	h-ut	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		motor termic 6 cp (4 kw)				
		<i>Total</i>				
64	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10	m3	0,10		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,39		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07		
	2663102100000 150	Beton M150	m3	0,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,03		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,78		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,57		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,24		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,32		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,10		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,06		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,13		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,63		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,47		
		<i>Total</i>				
66	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00		
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
67	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00		
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00		
		<i>Total</i>				
68	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00		
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
69	AcE13A1	Inel de reazem KIȚO-1(0,02 m3)	buc	1,00		
	2661126433091 1	Inel de reazem KIȚO-1(0,02 m3)	buc	1,00		
		<i>Total</i>				
70	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta (tip T)	buc	1,00		
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00		
		<i>Total</i>				

Total

Total Desipator de energie Ca1

Total

Fondul social

Total

Transportarea materialelor

Cheltuieli de depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

