

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materialelor electrice  
prin procedura de cerere a ofertelor de prețuri

- 1. Denumirea autorității contractante:** Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
- 2. IDNO:** 1007600000794
- 3. Adresa:** mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022-205-265
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** achizitii@usmf.md
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Nu se aplică
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată în lei fără TVA
1.	316000 00-2	1. Cablu PVC 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	300	Cablu PVC 3x1,5 mm <sup>2</sup>	4000,00
2.	316000 00-2	2. Cablu PVC 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	300	Cablu PVC 3x2,5 mm <sup>2</sup>	5250,00
3.	316000 00-2	3. Cablu flexibil KG 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m	200	Cablu flexibil KG 2x2,5 mm <sup>2</sup>	4000,00
4.	316000 00-2	4. Cablu NYM-J 3x1.5mm	m	800	Cablu NYM-J 3x1.5mm	12666,67
5.	316000 00-2	5. Cablu NYM-J 3x2.5mm	m	800	Cablu NYM-J 3x2.5mm	16666,67
6.	316000 00-2	6. Cablu NYM-J 3x4mm	m	100	Cablu NYM-J 3x4mm	3000,00
7.	316000 00-2	7. Cablu NYM-J 5x4mm	m	100	Cablu NYM-J 5x4mm	4083,33
8.	316000 00-2	8. Tub gofrat spiralat	m	500	Tub gofrat spiralat, gri, 20mm, 750 N, cu fir de oțel.	2916,67
9.	316000 00-2	9. Tub gofrat spiralat	m	200	Tub gofrat spiralat, gri, 25mm, 750 N, cu fir de oțel.	1833,33

10.	316000 00-2	10. Canal din plastic	m	300	Canal din plastic, alb, 2000x25x16 mm	4500,00
11.	316000 00-2	11. Canal din plastic	m	400	Canal din plastic, alb, 2000x10x16 mm	5333,33
12.	316000 00-2	12. Tub led 9-11W	buc	1150	Tub led 9-11W, lumina alba rece 5500-6000k, 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu.	81458,33
13.	316000 00-2	13. Tub led 18-21W	buc	200	Tub led 18-21W lumina alba rece 5500-6000K , 1920lum. 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	22000,00
14.	316000 00-2	14. Corp de iluminat liniar LED	buc	95	Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 2520 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, garanție:60 luni.	31270,83
15.	316000 00-2	15. Corp de iluminat liniar LED	buc	70	Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 45-50W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 5040Lm, clasa de protecție: IP65, tensiune: 85-265V, marime: 1200*75*70mm, garanție:60 luni.	26833,33
16.	316000 00-2	16. Corp de iluminat led exterior	buc	160	Corp de iluminat led exterior, puterea 10-12W, culoarea luminii 5500-6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcusei: albă, materialul carcusei: aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 170mm , înălțimea 22 mm.	26000,00
17.	316000 00-2	17. Corp de iluminat led exterior	buc	180	Corp de iluminat led exterior ,puterea 17-19W, culoarea luminii 5500-6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcusei albă, materialul carcusei - aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225mm, înaltimea 22mm.	31500,00
18.	316000 00-2	18. Corp de iluminat led exterior	buc	120	Corp de iluminat led exterior, puterea 24-25W, culoarea luminii 5500-6000K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcusei albă, materialul carcusei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 300mm, înălțimea 22mm.	24000,00
19.	316000 00-2	19. Corp de iluminat led interior	buc	80	Corp de iluminat led interior, puterea 17-19W, culoarea luminii 5500-6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcusei albă, materialul carcusei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 225mm, diametrul interior 200mm.	15333,33
20.	316000 00-2	20. Bec LED	buc	300	Bec LED, 10-12 W, soclu E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 % , durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni.	11250,00
21.	316000 00-2	21. Panel LED	buc	20	Panel LED, încastat în tavan, puterea 47-49W, tensiune de alimentare: 85-265V,culoarea luminii 4000K, luminozitatea 4320Lm, IP20, mărime: 596*596mm, iluminare din 4 părți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	8250,00
22.	316000 00-2	22. Panel LED	buc	130	Panel LED, încastat în tavan, 47-49W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4320Lm, IP20,mărime: 596*596mm, iluminare din 4 părți, disfuzer: LGP- acrilat,	53625,00

					120 grade, carcasă aluminiu, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	
23.	316000 00-2	23. Corp de iluminat cu capac	buc	6	Corp de iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, liniar, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care să îndeplinească și funcția de radiator 1,5mm, IP20, mărime 3000*100*70 mm, transformator IP67 inclus in set, Garantie: 60luni	4250,00
24.	316000 00-2	24. Corp de iluminat LED	buc	15	Corp de iluminat LED, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață minim 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protecție IP 65, unghi de reflecție 90 grade, garanție minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune( rezistent la lovituri)	20625,00
25.	316000 00-2	25. Senzor mișcare cu microunde	buc	150	Senzor mișcare cu microunde, 360 °, tensiunea de alimentare 220-240 VAC, distanța de detecție: montare pe perete - 5-15 m (reglabil) , montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabilă) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, lumina ambienta < 3-2000 LUX (reglabilă), înălțimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5m, garanție minim 24 luni.	25625,00
26.	316000 00-2	26. Sensor de mișcare cu infrarosu	buc	130	Sensor de mișcare cu infrarosu, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanție minim 24 luni	13000,00
27.	316000 00-2	27. Sensor noapte-zi	buc	15	Sensor noapte-zi ,dimensiuni (L x W x H x Ø)145 x 62 mm,puterea (W)1200 W, tensiune (V) 220 - 240V, gradul de protecție (IP) IP44, tip material -plastic, metoda de prindere- cu suport de fixare, nivel de iluminare (lux) 50.	1000,00
28.	316000 00-2	28. Placă din aluminiu	buc	150	Placă din aluminiu, circuite cu leduri integrate 11 W , 48 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 6000K, dimensiunile plăcii: 9.8 x 560 mm	8125,00
29.	316000 00-2	29. Pastă termică - 30°~280°	buc	8	Pastă termică -30°~280°	333,33
30.	316000 00-2	30. Driver pentru placa 11/18 W		1	Driver pentru placa 11/18 W	37,50
31.	316000 00-2	31. Placă din aluminiu - circuite cu leduri integrate 18 W	buc	80	Placă din aluminiu - circuite cu leduri integrate 18 W, 120 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 6000K, dimensiunile plăcii : 9.8 x 1170 mm	5333,33
32.	316000 00-2	32. Draiver led 198-201W	buc	15	Draiver led 198-201W, parametrii de intrare: tensiunea 85-265 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de iesire: tensiunea 12 VDC, curentul - 16,6A, ip67, <math>\eta > 88\% </math>, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcina, garanție:60 luni.	9375,00
33.	316000 00-2	33. Draiver led 149-151W	buc	15	Draiver led 149-151W, parametrii de intrare: tensiunea 170-264 VAC, frecvența 50/60 Hz. parametri de iesire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5A, ip67, <math>\eta > 88\% </math>, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcina, garanție 60 luni.	8125,00
34.	316000 00-2	34. Bandă de izolat din PVC ignifugă,	buc	150	Bandă de izolat din PVC ignifugă, lățimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m , culoarea albă	4375,00
35.	316000 00-2	35. Priză cu împământare euro, simplă, externă	buc	50	Priză cu împământare euro, simplă, externă, IP-44, 16A,220V, culoarea albă.	2916,67

36.	316000 00-2	36. Priză cu împământare euro simplă	buc	90	Priză cu împământare euro simplă, cu protecție la atingere directă, internă, cu posibilitatea de a le monta in ramă ,16A,220V, culoarea albă	3900,00
37.	316000 00-2	37. Priză cu împământare euro dublă internă	buc	90	Priză cu împământare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, 16A,220V, culoarea albă.	6750,00
38.	316000 00-2	38. Înterupător intern cu o clapă	buc	100	Înterupător intern cu o clapă 220V,10 A, cu indicator led, cu posibilitatea de a le monta in ramă, culoarea albă.	5833,33
39.	316000 00-2	39. Înterupător intern cu o două clape	buc	100	Înterupător intern cu o două clape, 220V,10 A, cu indicator led, cu posibilitatea de a le monta in ramă, culoarea albă.	6250,00
40.	316000 00-2	40. Înterupător extern cu o clapă	buc	40	Înterupător extern cu o clapă, 220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă.	2533,33
41.	316000 00-2	41. Înterupător extern cu doua clapete	buc	40	Înterupător extern cu doua clapete, 220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea alba.	2566,67
42.	316000 00-2	42. Ramă pu prize și înterupatoare	buc	30	Ramă pentru prize și înterupătoare , dublă,orizontală,din plastic , culoarea albă.	375,00
43.	316000 00-2	43. Ramă pu prize și înterupatoare	buc	30	Ramă pu prize și înterupatoare , triplă,orizontală, din plastic,culoarea albă.	550,00
44.	316000 00-2	44. Priză și fisă euro	buc	10	Priză și fisă euro , cu fixare pe perete , industrială, 5poli, 32A , ip 65, 380v, matereal abs, forma alungită.	3000,00
45.	316000 00-2	45. Furcă (fisă)euro și priză	buc	5	Furcă (fisă)euro și priză , mobilă , industrială, 5poli, 25A , ip 67, 380v, matereal abs.	1166,67
46.	316000 00-2	46. Furcă (fisă) euro	buc	120	Furcă (fisă) euro, cu împământare, 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug, durabil.	2500,00
47.	316000 00-2	47. Înterupător automat diferențial AVDT	buc	20	Înterupător automat diferențial AVDT, 2Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A ,0,30mA, cu greutate nu mai mică de - 188gr, gradul de etanșietate - IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere nom.(kA)10 , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220, montarea pe DIN - reică.	9333,33
48.	316000 00-2	48. Înterupător automat AD	buc	24	Înterupător automat AD, 1Pol,caracteristica de declanșare B , curentul nominal 10A, cu greutate nu mai mică de - 108gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 ,capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	1500,00
49.	316000 00-2	49. Înterupător automat AD	buc	12	Înterupător automat AD, 3Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de - 345gr, gradul de etanșietateIP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 ,capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 Hz ,tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	2800,00

50.	316000 00-2	50. Înterupător automat AD	buc	10	Înterupător automat AD, 3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de - 360gr, gradul de etanșietate IP 20 , durata de viață, (cycl. oper.) $\geq$ 4,000 ,capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	3166,67
51.	316000 00-2	51. Separator de sarcină 3Poli	buc	10	Separator de sarcină 3Poli, curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de - 252gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cycl. oper.) $\geq$ 4,000 , capac. de rupere nom.(kA)10, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reică ,	2333,33
52.	316000 00-2	52. Înterupător automat diferențial AVDT	buc	5	Înterupător automat diferențial AVDT, 3Poli+N, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 32A 0,30mA, cu greutate nu mai mică de - 551gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cycl. oper.) $\geq$ 4,000 capac. de rupere nom.(kA)10 kA, frecvența nominală (Hz)50/60 tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reica .	3958,33
53.	316000 00-2	53. Programator digital zilnic cu 2 canale	buc	2	Programator digital zilnic cu 2 canale, 16A, 2M, frecvență 50 Hz, tensiunea nominală AC 195-265 V, puterea nominală 2300W, gradul de protecție IP-20, temperatura de lucru -5...45 °C, precizie executare $\pm$ 1,5 s/zi, rezervă energie baterie: 5 ani, tip baterie: litiu 1/2 AA.	1416,67
54.	316000 00-2	54. Cutie de distribuție	buc	50	Cutie de distribuție pentru conectarea firelor electrice , rotundă ,diametrul 9-15 cm, externă, ip65,plastic, culoarea gri.	1458,33
55.	316000 00-2	55. Cutie de distribuție	buc	30	Cutie de distribuție pentru conectarea firelor electrice , 100x120mm, internă, ip65, plastic, culoarea gri.	1250,00
56.	316000 00-2	56. Ventilator axial	buc	180	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100m <sup>3</sup> /h, diametru 100mm.	42000,00
57.	316000 00-2	57. Ventilator axial	buc	10	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W , debit aer 150m <sup>3</sup> /h, diametru 120mm.	3750,00
58.	316000 00-2	58. Burghiu beton SDS plus	buc	4	Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm	2000,00
59.	316000 00-2	59. Burghiu beton SDS plus	buc	4	Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm	2666,67
60.	316000 00-2	60. Burghiu beton SDS plus	buc	30	Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm	1250,00
61.	316000 00-2	61. Burghiu beton SDS plus	buc	30	Burghiu beton SDS plus Ø8.0x160x100mm	1750,00
62.	316000 00-2	62. Burghiu beton SDS plus	buc	15	Burghiu beton SDS plus Ø10.0x160x100mm	1000,00
63.	316000 00-2	63. Burghiu beton SDS plus	buc	15	Burghiu beton SDS plus Ø12.0x160x100mm	1125,00

64.	316000 00-2	64. Burghiu cu cap sulită pentru sticlă și teracotă	buc	20	Burghiu cu cap sulită pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, Ø6.0 mm	2500,00
65.	316000 00-2	65. Diblu cu surub SMK	buc	1000	Diblu cu surub SMK 6x40mm, (cutie cite200 buc)	583,33
66.	316000 00-2	66. Diblu cu surub SMK	buc	50	Diblu cu surub SMK 10x60mm,	625,00
67.	316000 00-2	67. Set 19 burghie pentru metal, diametru	buc	4	Set 19 burghie pentru metal, diametru: 1,0/1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/3,5/ 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0 mm	2000,00
68.	316000 00-2	68. Bită 25 mm 15 buc	buc	6	Bită 25 mm 15 buc ( Ph1 – 1 buc, Ph2 – 3 buc , Ph3 – 1 buc , Pz1 – 1 buc, Pz2 – 6 buc , Pz3 – 1 buc, T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.)	1800,00
69.	316000 00-2	69. Bită 57 mm 15 buc	buc	6	Bită 57 mm 15 buc ( Ph1 – 1 buc , Ph2 – 3 buc , Pz1 – 1 buc , Pz2 – 6 buc , Pz3 – 2 buc , T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.)	1700,00
70.	316000 00-2	70. Suport de biți magician	buc	4	Suport de biți magician -magnetic	766,67
71.	316000 00-2	71. Scara pliantă dublă	buc	1	Scara pliantă dublă, înălțimea 160-180, 2 x 4 trepte, din profil de aluminiu extrudat, adâncimea treptei 90 mm, lățimea treptei 360 mm, urcarea pe ambele părți, lățimea platformei 315 mm, adâncimea platformei 200 mm, materialul cadrului - aluminiu, materialul treptelor- aluminiu, capacitatea portantă -150 kg, picioarele cu capace mari antiderapante și profilate din cauciuc, număr tronsoane: 2	3750,00
72.	316000 00-2	72. Rucsac pentru scule	buc	7	Rucsac pentru scule, țesătură din poliester de înaltă rezistență, cu o densitate țesută de 1.200 denari, fund de plastic impermeabil, compartiment captușit separat pentru laptop, tabletă sau documente A4 ,cutiuțe de umăr câptușite pe curele pentru un transport ergonomic și confortabil al sculelor, capac din plasă 3D pe spatele rucsacului, multe buzunare pentru organizarea maximă a amplasării sculelor și a pieselor mici, buzunar lateral cu capacitatea de a plasa și fixa obiecte lungi, suport de bandă metalică, volumul 40 L, dimensiuni (L x l x Î) (mm) 340 x 470 x 230.	7583,33
73.	316000 00-2	73. Cleste patent	buc	7	Cleste patent, cu mînere ergonomice din două componente , anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din oțel , 180mm, aliaj crom-vanadiu.	4666,67
74.	316000 00-2	74. Set șurubelnițe	buc	7	Set șurubelnițe cu mînere ergonomice din două componente , anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm) - 3 x : PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm	4083,33
75.	316000 00-2	75. Cleste tăietor lateral	buc	7	Cleste tăietor lateral , cu mînere ergonomice din două componente ,anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din oțel , 180mm, aliaj crom-vanadiu	5250,00
76.	316000 00-2	76. Nivelă din aluminiu,	buc	7	Nivelă din aluminiu, magnetică, antișoc , 3 bule de aer, lungimea - 250mm	1458,33

		magnetică, antișoc				
77.	316000 00-2	77. Ciocan de tîmplărie	buc	7	Ciocan de tîmplărie, greutatea 300g, cu mîner de metal si gheara, mînerul este un tub metalic cu un strat de cauciuc termic la capăt.	1750,00
78.	316000 00-2	78. Indicator de tensiune pin 90	buc	7	Indicator de tensiune pin 90-2M	875,00
79.	316000 00-2	79. Ciocan d lipit, puterea 75 W	buc	2	Ciocan de lipit,puterea 75 W, tensiune 230 V	666,67
80.	316000 00-2	80. Ciocan de lipit, puterea 40 W	buc	2	Ciocan de lipit,puterea 40 W, tensiune 230 V	466,67
81.	316000 00-2	81. Aliaj pentru lipire cositor cu colofoniu	buc	10	Aliaj pentru lipire cositor cu colofoniu, 1-2 mm, 200-250 g	1250,00
82.	316000 00-2	82. Clește ampermetr ic digital AC/DC	buc	1	Clește ampermetric digital AC/DC, diametru max. cablu măsurat 34 mm, subtip afișaj utilizat iluminat LCD. interval măs. curent DC 100mA...600A, interval măs. curent AC (1) măsurare indirectă 100mA...600A, acuratețe măs. curent DC $\pm (2\% + 5 \text{ cifre})$ , acuratețe măs. curent AC $\pm (2\% + 5 \text{ cifre})$ , interval măsurare tens. DC 100mV...1kV, acuratețe măs. tens. DC $\pm (1\% + 5 \text{ cifre})$ , interval măsurare tens. AC 0.1mV...1kV, acuratețe măs. tens. AC $\pm (1,5\% + 5 \text{ cifre})$ măsurare valoare reală efectivă, true RMS, interval măsurare rezistență 100m $\Omega$ ...600 $\Omega$ / 6k $\Omega$ / 60k $\Omega$ , acuratețe măs. rezistență $\pm (1\% + 5 \text{ cifre})$ , interval măsurare capacitate 0.1...100 $\mu$ F/ 1000 $\mu$ F, acuratețe măsurare capacitate $\pm (1\% + 4 \text{ cifre})$ , interval măsurare frecvență 5...500Hz, acuratețe măsurare frecvență $\pm (0,5\% + 5 \text{ cifre})$ , testare continuitate circuit semnal acustic pentru $R < 30\Omega$ , testare diodă da, coeficient vârf CF 2.5 @ 600A, grad murdărire 2, dimensiuni 246x83x43mm, greutate cu baterie 388 g, conform cu norma EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III, Interfață, Bluetooth	11916,67
83.	316000 00-2	83. Plăcuță de avertizare	buc	20	Plăcuță de avertizare „pericol de viata,, Vector ilustrație de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenție pericol triunghiular negru și galben	666,67
84.	316000 00-2	84. Ruletă cu magnet, cu fixare	buc	7	Ruletă cu magnet, cu fixare, 5 m x 19 mm, carcasă fabricată din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare, lungimea 5m	1166,67
85.	316000 00-2	85. Forbox d-16 mm <sup>2</sup>	buc	50	Forbox d-16 mm <sup>2</sup>	1875,00
86.	316000 00-2	86. Forbox d-25 mm <sup>2</sup>	buc	50	Forbox d-25 mm <sup>2</sup>	2500,00
87.	316000 00-2	87. Conectori wago pu cablu cu 3 contacte	buc	850	Conectori wago pu cablu cu 3 contacte, 3*0,2-4 mm <sup>2</sup> Culoare -Orange ,Tip material -Metal/Plastic, Tensiune - 450 V , Curent -32A Numărul de fire 3	9208,33
88.	316000 00-2	88. Conectori wago pu cablu cu 5 contacte	buc	340	Conectori wago pu cablu cu 5 contacte, 5*0,2-4 mm <sup>2</sup> Culoare -Orange ,Tip material -Metal/Plastic, Tensiune - 450 V , Curent -32A Numărul de fire 5	4533,33

89.	316000 00-2	89. Disc pt polizor unghiular	buc	30	Disc pt polizor unghiular, diametrul: 125 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotație admisă: 6600 rot/min, pentru metal.	750,00
90.	316000 00-2	90. Lame pentru cutit	buc	10	Lame pentru cutit 18mm, un set -10buc, lățimea lamei 18mm, lungimea lamei 10,5-11 cm grosimea 0.5mm,	458,33
91.	316000 00-2	91. Cutter universal cu lamă de rupere	buc	10	Cutter universal cu lamă de rupere- 18mm, cu rezerve de 6 lame	1016,67
92.	316000 00-2	92. Arzător rotund pentru plită electrică	buc	10	Arzător rotund pentru plită electrică, ceramică, puterea 2000w, cu 4 borne de conectare, cu protecție termică, diametru arzător 220 mm.	2916,67
93.	316000 00-2	93. Arzător rotund pentru plită electrică	buc	10	Arzător rotund pentru plită electrică, ceramică, puterea 1500w, cu 4 borne de conectare, cu protecție termică, diametru arzător 180 mm	1333,33
94.	316000 00-2	94. Regulator pentru plită electrică	buc	20	Regulator pentru plită electrică, cu 8borne de conectare, cu 7poziții de comutare, dimensiuni 27/50/30 mm	1500,00
95.	316000 00-2	95. Conductor siliconic	m	50	Conductor siliconic cu tresa din fibră de sticlă SIF/GL 1.5 mm, utilizat la plitele electrice.	708,33
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>699400,00</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 2 zile lucrătoare din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător..
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1.	Cerere de participare	conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant.	DA
2.	DUAE	conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
3.	Garanția pentru ofertă	prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante, confirmată prin dispoziția de plată:	DA



		cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	
4.	Specificații tehnice	conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică oferită detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular completată integral și semnat electronic de către operatorul economic. <b>Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.</b>	DA
5.	Specificații de preț	conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. <b>În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.</b>	DA

**17. Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
2.	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
4.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
5.	Situațiile financiare	pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei	conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant.	Obligatoriu
7.	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător	confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
8.	Declarație privind termenul de garanție	minim 12 luni pentru pozițiile ce prevăd termen de garanție, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu

9.	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract și Recomandări la contractele atașate semnat electronic de către participant	Obligativ
10.	Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018	prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
11.	Certificat de conformitate	- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului.	Obligativ
12.	Declarație privind prezentarea mostrelor sau copia pasaportului tehnic;	– la solicitarea autorității contractante	Obligativ
13.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic</i>	Obligativ
14.	Garanția de bună execuție a contractului	prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. <i>Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului.</i>	Obligativ
15.	Acte suplimentare	conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnate electronic de către operatorul economic;	Obligativ (după caz)
16.	Cerințe suplimentare	Contractul va fi semnat de către operatorul economic olograf, cu aplicarea ștampilei umede la sediul Autorității contractante	Obligativ

18. **Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.**

Denumirea Băncii: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_"

19. **Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.**

Denumirea Băncii: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_"

20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.**

22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**

23. **Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.**

24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.**

25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

26. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: *[ora exactă] conform SIA "RSAP"*

- pe: *[data] conform SIA "RSAP"*

27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

28. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.**

29. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.**

32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică**

33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** nu se aplică.
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică.
36. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu.
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIA RSAP.
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu se aplică.
40. **Alte informații relevante:** nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:

Marcel Abras

