

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652446335928 din 24 mai 2022							
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de uz gospodăresc, electrotehnic și tehnic sanitar pentru anul 2022							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>							
<b>Lotul 2</b>							
1	Manusi tricot	Manusi	China	YKI LTD	Densitate standard, regiunea palmelor acoperite cu puncte PVC – 48-50 gr perechea de manusi.	Densitate standard, regiunea palmelor acoperite cu puncte PVC – 48-50 gr perechea de manusi.	
2	Cleste	Cleste	China	SHGL	Cleste papagal, capacitatea 1.1/4, cheie normală reglabilă pentru țevi	Cleste papagal, capacitatea 1.1/4, cheie normală reglabilă pentru țevi	
3	Burghiu pentru beton SDS plus	Burghiu	RM	Profibox	Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 10*260 mm	Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 10*260 mm	
4	Burghiu pentru beton SDS plus	Burghiu	RM	Profibox	Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 16*610 mm	Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 16*600 mm	
5	Burghiu pentru beton SDS plus	Burghiu	RM	Profibox	Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 18*460 mm	Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 18*460 mm	
6	Burghiu pentru beton SDS plus	Burghiu	RM	Profibox	Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 20*460 mm	Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră. Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 20*450 mm	
7	Broască aplicată	Broasca	RM	Profibox	Broască aplicată 90*60 mm, cilindru RIM cu 3 chei, buton suplimentar blocare, broasca aplicare se bazează pe un mecanism de închidere ce presupune la exterior un cilindru RIM (cu limba), iar la interior controlul printr-un buton oval rotativ.	Broască aplicată 90*60 mm, cilindru RIM cu 3 chei, buton suplimentar blocare, broasca aplicare se bazează pe un mecanism de închidere ce presupune la exterior un cilindru RIM (cu limba), iar la interior controlul printr-un buton oval rotativ.	

8	Topor pentru carne	Topor	RM	Berghof	Topor pentru carne 28*12 cm, din inox	Topor pentru carne 28*12 cm, din inox
9	Topor macelar	Topor	UA	OOO	Tesac pentru bucătărie (carne crudă) dimensiuni 180 mm, inox	Tesac pentru bucătărie (carne crudă) dimensiuni 180 mm, inox
10	Set de cuțite	Set de cuțite	China	YKI LTD	Set de cuțite 6 obiecte Materialul lamei; Oțel inoxidabil de înaltă calitate (x30Cr13) Mînere tubulare din oțel inoxidabil. Cuțitul bucătarului 20 cm, cuțit pentru carne 20 cm, cuțit pentru pâine 20 cm, cuțit universal 12 cm, cuțit de decojit 8 cm, suport 22*15*16 cm	Set de cuțite 6 obiecte Materialul lamei; Oțel inoxidabil de înaltă calitate (x30Cr13) Mînere tubulare din oțel inoxidabil. Cuțitul bucătarului 20 cm, cuțit pentru carne 20 cm, cuțit pentru pâine 20 cm, cuțit universal 12 cm, cuțit de decojit 8 cm, suport 22*15*16 cm
11	Lavetă menajeră	Laveta	UA	TD Blesc	Lavetă menajeră 75 % celuloză și 25 % bumbac	Lavetă menajeră 75 % celuloză și 25 % bumbac
12	Container plastic alimentar	Container D30166	RM	Alexgrup	Container plastic alimentar, diemensiuni 28L, 48cm, 32cm, 24 cm Orizontal Dreptunghi Transparent	Container plastic alimentar, diemensiuni 28L, 48cm, 32 cm, 24 cm Orizontal Dreptunghi Transparent
13	Sarma pentru sudura	Sarma	RM	Supraten	Sarma pentru sudura 1mm 5kg	Sarma pentru sudura 1mm 5kg
14	Disc debitat 180mm	Disc	Serbia	Beorol	Disc debitat 180mm, pentru metal	Disc debitat 180mm, pentru metal
15	Disc debitat 115mm	Disc	Serbia	Beorol	Disc debitat 115mm, pentru metal	Disc debitat 115mm, pentru metal
16	Disc debitat 125mm	Disc	China	SHGL	Disc debitat 125mm, pentru metal	Disc debitat 125mm, pentru metal
17	Roabă Zincată KRM1007	Roaba	UA	OOO	Roabă Zincată KRM1007, volum coș 100 lit	Roabă Zincată KRM1007, volum coș 100 lit
18	Cutit pentru motocoasa	Cutit	China	Kamoto	Cutit pentru motocoasa, d exterior 230 mm, d interior 25,4 mm, grosime 1,6mm, model cb-40	Cutit pentru motocoasa, d exterior 230 mm, d interior 25,4 mm, grosime 1,6mm, model cb-40
19	Răzătoare de inox	Razatoare	China	YKI LTD	Răzătoare de inox 23 cm, 4 suprafete de lucru	Răzătoare de inox 23 cm, 4 suprafete de lucru
20	Ciainic inox cu fluer, 3 L	ciainic	China	ZMAP	Ciainic inox cu fluer, 3 L	Ciainic inox cu fluer, 3 L
21	Trusă chei	Trusa	RM	EUROMAS	Trusă chei tubulare și biți Cr-V, 46 piese, ¼ antrenor cu clichet. Topmaster Profesional, Fabricata din oțel înalt aliat Cr-V 50 BV30, Strat acoperire anticoroziune, Tubulare ¼ - 13 buc, Cupla cardanică ¼ - 1 buc, Maner de forta ¼, -1 buc, Adaptor – 1 buc, Prelungitor ¼ - 2 buc, Cheie cu clichet ¼ - 1 buc, Bit tubulare – 21 buc, HEX – 3 buc.	Trusă chei tubulare și biți Cr-V, 46 piese, ¼ antrenor cu clichet. Topmaster Profesional, Fabricata din oțel înalt aliat Cr-V 50 BV30, Strat acoperire anticoroziune, Tubulare ¼ - 13 buc, Cupla cardanică ¼ - 1 buc, Maner de forta ¼, -1 buc, Adaptor – 1 buc, Prelungitor ¼ - 2 buc, Cheie cu clichet ¼ - 1 buc, Bit tubulare – 21 buc, HEX – 3 buc.
22	Set manusi pentru cuptor, 2buc in set	Set manusi	China	YKI LTD	Set manusi pentru cuptor, 2 buc in set	Set manusi pentru cuptor, 2 buc in set
23	Șorț pentru bucatari, gabardină cu compoziția 100% poliester.	Sort	China	YKI LTD	Șorț pentru bucatari, gabardină cu compoziția 100% poliester.	Șorț pentru bucatari, gabardină cu compoziția 100% poliester.
24	Cântar Comercial (30KG)	Cîntar	RM	Alex SE	Garanție: 36 luni + Verificare metrologică inclusa in pret	Garanție: 36 luni + Verificare metrologică inclusa in pret
25	Mixer de mina electric	mixer	China	Gorenje	Tip de mână.Putere maximă consumată, W 450. Număr de viteze 5. Material carcasă plastic. Lungime cablu de alimentare, m 1. Număr de accesorii 2. Corola pentru	Tip de mână.Putere maximă consumată, W 450. Număr de viteze 5. Material carcasă plastic. Lungime cablu de alimentare, m 1. Număr de accesorii 2.

					agitare 2. Cârliche pentru aluat 2. Culoare alb / sur. Greutate, kg 1.7. Garanție, luni 24.	Corola pentru agitare 2. Cârliche pentru aluat 2. Culoare alb / sur. Greutate, kg 1.7. Garanție, luni 24.	
26	Tigae de fonta cu capac	Tigae	China	SHGL	Tigae de fonta cu capac de fonta,fund oval, înălțime 140mm,Volum 6 litre, Diametru 300 mm, Culoare Negru. Greutate (kg)3,8+2,1kg capac, Emailata cu acoperire mata a suprafetelor interioare si exterioare	Tigae de fonta cu capac de fonta,fund oval, înălțime 140mm,Volum 6 litre, Diametru 300 mm, Culoare Negru. Greutate (kg)3,8+2,1kg capac, Emailata cu acoperire mata a suprafetelor interioare si exterioare	
27	Tigae de fonta,d 500X100MM	Tigae	China	SHGL	Tigae de fonta, d 500X100MM +, fund plat, culoare negru , fără capac	Tigae de fonta, d 500X100MM +, fund plat, culoare negru , fără capac	
28	Termometre de camera	Termometru	China	SHGL	Termometre de camera, corp de plastic cu protectie.	Termometre de camera, corp de plastic cu protectie.	
29	Sac de polietilena, culoare transparent,grosime 150-200 mk	sac	RM	Sanin	culoare transparent, grosime 150-200 mk dimensiuni înălțimea 80 cm lățimea 50 cm	culoare transparent, grosime 150-200 mk dimensiuni înălțimea 80 cm lățimea 50 cm	
30	Cilindru de siguranta	Cilindru	China	SHGL	Cilindru de sigutanta. Seria de celindri Y 500 -siguranta de baza. Produs din alama cu finisaj natur si nichilat- 3 chei frezate dimensiune 70 mm	Cilindru de sigutanta. Seria de celindri Y 500 -siguranta de baza. Produs din alama cu finisaj natur si nichilat- 3 chei frezate dimensiune 70 mm	
31	Lacata pu usi termopan	Lacata	China	SHGL	Lacata pu usi termopan latime 3.5 cm grosime 1.5 cm si inaltime 17,5 cm	Lacata pu usi termopan latime 3.5 cm grosime 1.5 cm si inaltime 17,5 cm	
32	Disc diamantat 180mm,(beton)	Disc	China	SHGL	Disc diamantat 180mm,(beton)	Disc diamantat 180mm,(beton)	
33	Disc diamantat 125mm,(beton)	Disc	China	SHGL	Disc diamantat 125mm,(beton)	Disc diamantat 125mm,(beton)	
34	Lampa puternica universala cu gaz portabila Powerjet Sievert, Lampa gaz -1.3 kW, 1300 °C	Lampa	China	SHGL	Lampa puternica universala cu gaz portabila Powerjet Sievert, Lampa gaz -1.3 kW, 1300 °C	Lampa puternica universala cu gaz portabila Powerjet Sievert, Lampa gaz -1.3 kW, 1300 °C	
35	Doza de gaz .contine un amestec gazos de 35% propan si 65% butan caracteristica si avantaje: cartus de unica folosinta cu supap de siguranta; Temperatura maxima de functionare 1925 (°C); gaz -600ml conexiune 7/16	Doza de gaz	China	SHGL	Doza de gaz .contine un amestec gazos de 35% propan si 65% butan caracteristica si avantaje: cartus de unica folosinta cu supap de siguranta; Temperatura maxima de functionare 1925 (°C); gaz -600ml conexiune 7/16	Doza de gaz .contine un amestec gazos de 35% propan si 65% butan caracteristica si avantaje: cartus de unica folosinta cu supap de siguranta; Temperatura maxima de functionare 1925 (°C); gaz -600ml conexiune 7/16	
36	Set chei pentru lacatus	Set chei	China	SHGL	Set chei pentru lacatus, din otel, 12 chei cu d de la 6-32 mm	Set chei pentru lacatus, din otel, 12 chei cu d de la 6-32 mm	
37	Material: Fata 100% vinil; Spate 100% polipropilena.	Material	Turcia	ASP TR	Material: Fata 100% vinil; Spate 100% polipropilena. Articulo ce urmeaza a fi folosit in contact cu mincarea, OEKO-TEX 100, greutatea 320g m.l., latimea 1,4 m, culoarea se discuta preventiv.	Material: Fata 100% vinil; Spate 100% polipropilena. Articulo ce urmeaza a fi folosit in contact cu mincarea, OEKO-TEX 100, greutatea 320g m.l., latimea 1,4 m, culoarea se discuta preventiv.	
<b>Lotul 3</b>							
1	Mănuși de protecție substanțe chimice	Manusi	China	YKI LTD	Latexul ae o elasticitate mare, și este rezistent la produsele petroliere, uleiurile reactive, și a solvenților ale substanțelor chimice, Material-cauciuc; Grosimea 0,45 mm, lungimea 30 mm	Latexul ae o elasticitate mare, și este rezistent la produsele petroliere, uleiurile reactive, și a solvenților ale substanțelor	

						chimice, Material- cauciuc; Grosimea 0,45 mm, lungimea 30 mm	
2	Cizme din material polimeric PVC	Cizme	RM	SLNG	Cizme din material polimeric PVC rezistente la apă și uzură sporită, talpă groasă, protector antiderapant Mărimea 45 – 2 perechi Mărimea 44 – 2 perechi; Mărimea 43 – 3 perechi; Mărimea 42 - 3 perechi; Culorile (negru, albastru, hachi)	Cizme din material polimeric PVC rezistente la apă și uzură sporită, talpă groasă, protector antiderapant Mărimea 45 – 2 perechi Mărimea 44 – 2 perechi; Mărimea 43 – 3 perechi; Mărimea 42 - 3 perechi; Culorile (negru, albastru, hachi)	
3	Lacăt atârnat 63 mm	Lacat	China	SHGL	Lacăt atârnat 63 mm	Lacăt atârnat 63 mm	
4	Lom (ranga)	Lom	UA	OOO	L-150 cm, oțel cu un capăt ascuțit altul plat	L-150 cm, oțel cu un capăt ascuțit altul plat	
5	Mașină de șlefuit	Masina de slefuit	RM	DEwalt	Puterea w-850, 220-240V, disc 125 mm filet m 14	Puterea w-850, 220-240V, disc 125 mm filet m 14	
6	Topor	Topor	UA	OOO	Greutatea 0,8 kg cu mâner de lemn	Greutatea 0,8 kg cu mâner de lemn	
7	Mănuși pentru sudor	Manusi	China	YKI LTD	Din material spalt de piele, rezistent la înțepătură	Din material spalt de piele, rezistent la înțepătură	
8	Set șurubelnițe (Ph1, Ph2, 5-6 mm) 4 buc	Set șurubelnițe	China	YKI LTD	Set șurubelnițe (Ph1, Ph2, 5-6 mm) 4 buc, mâner plastic+cauciuc	Set șurubelnițe (Ph1, Ph2, 5-6 mm) 4 buc, mâner plastic+cauciuc	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: \_director\_

Ofertantul: SRL „Deniadi” \_\_\_\_\_ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1