

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-395-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU BETOANE

Agregat fin sort: 0-6 mm.

Agregat grosier, sort: 8-16 mm; 6-20 mm; 20-40 mm.



Fabricate de:

MACONRUT SRL,

s. Brînzani, r-l. Edineț, Republica Moldova.

Loc de producție: s. Balatina, r-l. Glodeni.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010


după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	20.04.2021
Recertificare	19.04.2024
Modificare	19.08.2024
Expirare	18.04.2029

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



VERIFICA CERTIFICATUL





SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MACONRUT" :

IDNO: 1003604152660
Republca Moldova,
raionul Edineț, s. Brinzeni
tel. 0246-59-400, fax. 0246-59-400
maconrut@gmail.com




DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ NR. MAC/BAL - 0/6

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidroalic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminose și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.
- Utilizări preconizate:** 1. Beton pentru construcții, căi rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidroalic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminose și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.
- Fabricant:** SRL MACONRUT, Cariera Balatina, s. Balatina, R-n Glodeni, Republica Moldova.
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței:** Sistem 2+
- Standard armonizat:** 1. SR EN 12620+A1:20210; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.
- Organism notificat:** Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCPR-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Manager controlul producției în fabrică:
s. Balatina la: 21.04.2021

Gh. Carp



7. Performanța declarată:

Caracteristici	0-6 mm	0-6 mm	0-6 mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate, Categorie	G _f 85		
Conținut părți fine, Categorie	f3		
Rezistența la uzură, Categorie	-		
Rezistența la fragmentare, Categorie	-		
Indice de formă, Categorie	-		
Absorbția apei, %	-		
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie	-		
Densitatea reală			
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³	1,172		



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
NR. MAC/BAL – 0/40



1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

2. Utilizări preconizate: 1. Beton pentru construcții, cai rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminoase și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.

3. Fabricant: SRL MACONRUT, Cariera Balatina, s. Balatina, R-n Gloden, Republica Moldova.
4. Sistemul de evaluare și verificare a constantelor: Sistem 2+ Standard armonizat: 1. SR EN 12620+A1:2010; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.
5. Organism notificat: Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCpr-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Manager controlul producției în fabrică:
s. Balatina la: 21.04.2021

Gh. Carp



7. Performanța declarată:

Caracteristici	0-40 mm	0-40mm	0-40mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate,	Ga 90	Ga 85	Ga 90
Conținut de părți fine, Categorie	f 3	f 3	-
Rezistența la uzură, Categorie	-	-	-
Rezistența la fragmentare, Categorie	-	-	-
Indice de formă, Categorie	-	-	SI ₂₀
Absorbția apei, %	-	-	-
Rezistența la îngheț	-	-	-
dezechet, Categorie	-	-	-
Densitatea reală	-	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³	-	-	1,425



SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ "MACONRUT"

IDNO: 1003604152660

Republica Moldova,
raionul Edineț, s. Brînzari
tel. 0246-59-400, fax. 0246-59-400
maconrut@gmail.com



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
NR. MAC/BAL – 6/20

OCpr-049

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminose și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

2. Utilizări preconizate: 1. Beton pentru construcții, cai rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminose și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.

3. Fabricant: SRL MACONRUT, Cariera Balatna, s. Balatna, R-n Giâdeni, Republica Moldova.

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: Sistem 2+

5. Standard armonizat: 1. SR EN 12620+A1:20210; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.

6. Organism notificat: Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCpr-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul

de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea

exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Manager controlul producției în fabrică:
Gh. Carp

7. Performanța declarată:

Caracteristici	6-20 mm	6-20 mm	6-20 mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate, Categorie	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 90/10
Conținut de părți fine, Categorie	f 1,5	f 2	f 0,5
Rezistența la uzură, Categorie	M _{De} 35		
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA 25		
Indice de formă, Categorie	Sl ₂₀		
Absorbția apei, %	-	WA ₂₄₂	WA ₂₄₂
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie	F2		
Densitatea reală			
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³	1,180		



**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ "MACONRUT"**

Republica Moldova,
raionul Edineț, s. Brînzeni
tel. 0246-59-400, fax. 0246-59-400
maconrut@gmail.com
IDNO: 1003604152660



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
NR. MAC/BAL - 20/40

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminose și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aerodromurilor și a altor zone cu trafic.

2. Utilizări preconizate: 1. Beton pentru construcții, cai rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminose și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.

3. Fabricant: SRL MACONRUT, Cariera Balatna, s. Balatna, R-n Glodeni, Republica Moldova.


4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: Sistem 2+

5. Standard armonizat: 1. SR EN 12620+A1:2010; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.

6. Organism notificat: Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCpr-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Manager controlul producției în fabrică:
s. Balatna la: 21.04.2021
Gh. Carp



7. Performanța declarată:

Caracteristici	20-40 mm	20-40 mm	20-40 mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate,	Gc 85/20	Gc 85-15	Gc 90/15
Conținut de părți fine, Categorie	f 1,5	f 2	f 1
Rezistența la uzură, Categorie			
Rezistența la fragmentare, Categorie			
Indice de formă, Categorie			
Absorbția apei, %		Sl ₂₀	
Rezistența la îngheț dezechet, Categorie		WA ₂₄₂	WA ₂₄₂
Densitatea reală		F2	
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³			1,170



**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ "MACONRUT"**

IDNO: 1003604152660

Republica Moldova,
raionul Edineț, s. Brînzeni
tel. 0246-59-400, fax. 0246-59-400
maconrut@gmail.com



OCpr-049

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
NR. MAC/BAL - 40/80

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 1. Agregate pentru beton; 2. Agregate din materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcția de drumuri; 3. Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

2. Utilizări preconizate: 1. Beton pentru construcții, căi rutiere și construcții de geniu civil; 2. Materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizarea în ingineria civilă și în construcții de drumuri; 3. Amestecuri bituminoase și suprafețe superficiale destinate drumurilor, aerodromurilor și altor zone de circulație.

3. Fabricant: SRL MACONRUT, Cămin Balatna, s. Balatna, R-n Glodeni, Republica Moldova.

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: Sistem 2+ Standard armonizat: 1. SR EN 12620+A1:2010; 2. SR EN 13242+A1:2010; 3. SR EN 13043:2010.

5. Organism notificat: Organismul de certificare CERTMATCON SRL, nr. OCpr-049. Numărul Certificatului de control a producției în fabrică CPF-159-2021

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Manager controlul producției în fabrică:
s. Balatna la: 21.04.2021 Gh. Carp

7. Performanța declarată:

Caracteristici	40-80 mm	40-80 mm	40-80 mm
Standard SR EN	12620+A1:2010	13242+A1:2010	13043:2010
Granulozitate,	Gc 85/20	Gc 85-15	Gc 90/15
Conținut de părți fine, Categorie	f1,5	f2	f1
Rezistența la uzură, Categorie			
Rezistența la fragmentare, Categorie			
Indice de formă, Categorie			
Absorbția apei, %		WA ₂	WA ₂
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie			F ₂
Densitatea reală			
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³			1,220

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-396-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ŞI DRUMURI

Agregat fin sort: 0-6 mm;

Agregat grosier, sort: 8-16 mm; 6-20 mm; 16-32 mm; 20-40 mm; 40-80 mm;

32-63 mm; 8-31,5 mm; 8-63 mm;

Amestec de agregate, sort: 0-40 mm; 0-63 mm; 0-31,5 mm.



Fabricate de:

MACONRUT SRL,

s. Brînzani, r-l. Edineţ, Republica Moldova.

Loc de producţie: **s. Balatina, r-l. Glodeni.**


Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei şi performanţele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanţele stabilite în acest certificat sunt aplicate şi controlul producţiei în fabrică îndeplineşte toate cerinţele specificate pentru aceste performanţe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.

Certificare iniţială	20.04.2021
Recertificare	19.04.2024
Modificare	19.08.2024
Expirare	18.04.2029



Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.

Director General
Ion PUHA



VERIFICA CERTIFICATUL