

Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 549 666,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biblioteca, fondul de carte				
		1.1.1. Tavan tip 1				
1	CD72G	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,800	382,52 191,31	2 983,69 1 492,19
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	4,91 1,66	40,30 13,65
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,200	106,38 84,91	872,35 696,30
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2,000	m2	-8,200	43,02 34,41	-352,75 -282,16
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	7,400	13,01	96,24

1	2	3	4	5	6	7
					6,86	50,73
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	39,40 30,52	323,08 250,30
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	25,37 16,65	208,01 136,53
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	4,91 1,66	40,30 13,65
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Matlatex sau analog)	m2	8,200	49,47 30,52	405,69 250,30
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Coborire 2 m	m2	35,000	383,75 151,83	13 431,26 5 313,88
		Total Tavan tip 1 Inclusiv salariu				18 048,17 7 935,37
		1.1.2. Tavan tip 2				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	84,200	11,01 10,41	926,71 876,19
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,200	4,91 1,66	413,84 140,19
13	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm Material marunt (ulei, scinduri)=1,055	m	57,800	267,71 206,46	15 473,47 11 933,39
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,100	106,38 84,92	6 500,12 5 188,31

1	2	3	4	5	6	7
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2	61,100	107,55 86,03	6 571,03 5 256,13
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,100	24,00 11,10	1 466,40 678,21
17	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,500	13,01 6,86	422,67 222,79
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,100	39,40 30,53	2 407,42 1 865,08
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,100	25,37 16,65	1 549,89 1 017,32
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,200	4,91 1,66	413,84 140,19
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Matlatex sau analog)	m2	84,200	49,48 30,52	4 165,81 2 570,20
		Total Tavan tip 2 Inclusiv salariu				40 311,20 29 888,00
		1.1.3. Pereti				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	246,000	15,14 14,98	3 724,44 3 686,31
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	246,000	4,92 1,67	1 209,09 409,59
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	246,000	22,97 4,06	5 651,13 999,13

1	2	3	4	5	6	7
25		Diblu cu surub 6x40 mm	buc	1 476,000	0,50 0,00	738,00 0,00
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	246,000	99,97 66,60	24 591,55 16 383,60
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,000	m2	246,000	50,28 28,86	12 368,88 7 099,56
28	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,400	520,13 238,23	3 848,97 1 762,88
29	CK26B	Montare profi UA75	m	16,000	118,39 26,84	1 894,24 429,44
30	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	8,000	13,01 6,86	104,04 54,84
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	230,500	4,92 1,66	1 132,91 383,78
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	230,500	89,13 67,71	20 543,85 15 607,15
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,000	m2	-230,500	35,22 26,64	-8 117,80 -6 140,52
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	215,700	24,00 11,10	5 176,81 2 394,27

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,500	39,40 30,53	9 082,00 7 036,02
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,500	25,37 16,65	5 846,98 3 837,83
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	230,500	4,92 1,66	1 132,91 383,78
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Matlatex sau analog)	m2	230,500	49,48 30,52	11 404,03 7 036,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				100 332,03 61 363,67
		1.1.4. Glafuri interioare				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,000	15,14 14,98	272,52 269,73
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,92 1,67	88,47 29,97
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	40,500	54,39 46,62	2 202,68 1 888,11
42	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	12,000	65,49 57,72	785,86 692,64
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,800	155,26 104,02	2 142,57 1 435,49

1	2	3	4	5	6	7
44	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	4,200	198,59 147,35	834,06 618,87
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,000	24,00 11,10	432,00 199,80
46	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	52,500	13,01 6,86	682,77 359,89
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	39,40 30,52	709,22 549,45
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	25,37 16,65	456,60 299,70
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,92 1,67	88,47 29,97
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Matlalex sau analog)	m2	18,000	49,48 30,52	890,55 549,45
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				9 585,77 6 923,07
		1.1.5. Pardoseli				
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	57,700	14,10 13,88	813,67 800,59
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=2,000	m2	96,500	55,69 51,06	5 373,69 4 927,28
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,000	12,66 12,21	253,26 244,20
54	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din	m2	20,000	308,02 79,92	6 160,40 1 598,40

1	2	3	4	5	6	7
		moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm				
55	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	96,500	177,13 30,53	17 092,57 2 945,67
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	96,500	360,90 72,15	34 827,20 6 962,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				64 520,79 17 478,61
		1.1.6. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa interioara)	m2	2,400	29,40 29,40	70,56 70,56
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Conform caietului de sarcini)	m2	2,400	2 605,88 73,50	6 254,10 176,40
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC/aluminiu (perete despartitor)	m2	11,500	29,40 29,40	338,10 338,10
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Conform caietului de sarcini)	m2	3,700	2 343,59 66,32	8 671,30 245,38
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (prvazuri)	m2	3,000	29,40 29,40	88,20 88,20
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - 400 mm	m	5,600	203,41 6,16	1 139,07 34,47

1	2	3	4	5	6	7
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - 500 mm	m	1,850	223,42 6,17	413,32 11,41
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 974,65 964,52
		1.1.7. Sistemul de incalzire				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,400	11,20 11,20	161,28 161,28
65	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000	7,00 7,00	140,00 140,00
66	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	46,000	37,19 26,60	1 710,60 1 223,60
67	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	5,000	1 991,96 175,00	9 959,80 875,00
68		Set pentru radiator	buc	5,000	85,00 0,00	425,00 0,00
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	37,25 14,00	745,00 280,00
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	5,000	182,49 12,60	912,44 63,00
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	5,000	182,49 12,60	912,44 63,00
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,000	48,30 7,00	241,50 35,00
73	IC38A	Piesa de racordare (olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	10,000	29,87 10,50	298,74 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv				
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	8,000	50,25 24,50	402,00 196,00
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,000	16,87 10,50	337,48 210,00
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	46,000	68,17 28,00	3 135,82 1 288,00
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	38,000	20,03 12,60	761,10 478,80
78	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	27,27 18,20	272,65 182,00
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc	2,000	206,65 10,50	413,30 21,00
80	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	46,000	36,35 19,60	1 672,10 901,60
81	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	54,000	7,02 6,30	379,08 340,20

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
82	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,000	5,60 5,60	302,40 302,40
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				23 182,73 6 865,88
		1.1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate				
83	RpEQ07A	Accesul	h-om	4,000	94,60 94,60	378,40 378,40
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	4,20 4,20	42,00 42,00
85	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	80,000	15,40 15,40	1 232,00 1 232,00
86	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	9,000	21,00 21,00	189,00 189,00
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	7,00 7,00	420,00 420,00
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	60,000	22,55 13,32	1 353,06 799,20
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu				3 614,46 3 060,60
		1.1.9. Lucrari diverse				
89	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	6,000	74,73	448,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm			74,73	448,40
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita	buc	1,000	137,75 27,75	137,75 27,75
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	90,000	77,45 33,30	6 970,50 2 997,00
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	175,000	62,26 41,63	10 894,83 7 284,38
93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2,000	t	20,000	187,30 187,30	3 746,00 3 746,00
94	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	20,000	77,70 77,70	1 554,00 1 554,00
95	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,000	425,42 0,00	8 508,36 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				32 259,84 16 057,53
		Total Biblioteca, fondul de carte Inclusiv salariu				308 829,64 150 537,25
		1.2. Cabinete 17; 21; 26; 33; 34				
		1.2.1. Timplarie				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (pervazuri la ferestre	m2	4,000	29,40 29,40	117,60 117,60
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,850	188,42 6,17	348,57 11,41
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,200	198,41 6,16	1 031,71 32,01
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,850	203,42 6,17	376,32 11,41
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	1,800	218,41	393,13

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice			6,16	11,08
101	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta (cab. 34, contabilitate)	m2	2,300	161,93 138,60	372,44 318,78
102	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	2,300	104,40 61,05	240,12 140,41
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 879,89 642,70
		1.2.2. Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,92 1,67	29,49 9,99
104	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	12,000	32,22 27,75	386,64 333,00
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,000	155,26 104,02	931,56 624,12
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	39,40 30,52	236,40 183,15
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	25,37 16,65	152,20 99,90
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,92 1,67	29,49 9,99
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	6,000	49,48 30,52	296,85 183,15

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Mattlatex sau analog)				
		Total Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor Inklusiv salariu				2 062,63 1 443,30
		Total Cabinete 17; 21; 26; 33; 34 Inklusiv salariu				4 942,52 2 086,00
		<i>Total</i>	lei			313 772,16
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			36 629,58
		<i>Transport materiale</i>	6,00 %			8 738,36
		<i>Total</i>	100,00 +			359 140,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			28 731,21
		<i>Total</i>	100,00 +			387 871,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			23 272,28
		<i>Total</i>	100,00 +			411 143,59
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				411 143,59 152 623,25
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
110	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,300	432,89 374,07	1 428,54 1 234,43
111		Cablu NYM 3x1.5 mmp	m	250,000	14,00 0,00	3 500,00 0,00
112		Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0.48 mmp	m	80,000	7,50 0,00	600,00 0,00
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,500	500,81 436,23	751,21 654,34
114		Cablu NYM 3x2.5 mmp	m	150,000	21,00 0,00	3 150,00 0,00
115	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	4,500	1 958,68 1 320,90	8 814,06 5 944,05

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
116		Tub viniplast d=20	m	450,000	6,00 0,00	2 700,00 0,00
117		Doza distributie	buc	5,000	15,00 0,00	75,00 0,00
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	1 838,17 1 787,17	110,29 107,23
119		Intrerupator cu o clapa	buc	6,000	36,00 0,00	216,00 0,00
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,190	2 261,68 2 114,53	429,72 401,76
121		Priza	buc	16,000	33,00 0,00	528,00 0,00
122		Priza RJ-45	buc	3,000	100,00 0,00	300,00 0,00
123		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	25,000	6,00 0,00	150,00 0,00
124	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,180	6 980,28 6 438,00	1 256,45 1 158,84
125		Corp de iluminat	buc	8,000	350,00 0,00	2 800,00 0,00
126		Corp de iluminat	buc	10,000	310,00 0,00	3 100,00 0,00
127	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,030	5 498,00 5 450,00	164,94 163,50
128		Indicator LED EXIT (cu acumulator)	buc	3,000	121,00 0,00	363,00 0,00
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				30 437,21 9 664,15
		2.2. Conditionare				
129	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h K=0,500	buc	2,000	569,29 567,00	1 138,58 1 134,00
130	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050	buc	2,000	174,62 165,55	349,25 331,10

1	2	3	4	5	6	7
		K=0,500				
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 487,83 1 465,10
		<i>Total</i>	lei			31 925,04
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 671,02
		<i>Transport materiale</i>	6,00 %			1 202,35
		<i>Total</i>	100,00 +			35 798,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			8 458,23
		<i>Total</i>	100,00 +			44 256,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 655,40
		<i>Total</i>	100,00 +			46 912,04
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				46 912,04 11 129,25

		Total	lei			458 055,63
		TVA	20,00 %			91 611,13
		Total deviz: Inclusiv salariu				549 666,76 163 752,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in biblioteca si
fondul de carte

Investitor IPLT "M. Eliade"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biblioteca, fondul de carte				
		1.1.1. Tavan tip 1				
1	CD72G	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			382,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7330	70,00	191,31
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1840	41,00	89,99
	27107035202841	Profil de ghidaj UW 74 gr. 0.6	m	1,1910	18,00	21,54
	27107035202851	Profil de suport CW 75 gr. 0.6	m	2,2880	22,00	50,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2688	2,00	2,55
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5760	2,00	3,17
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5637	8,00	4,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1820	29,00	5,31
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,50	0,78
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	30,6000	0,35	10,76
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0167	54,00	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2,000	m2			43,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,50	34,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	27431235490271	Coltare di aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			39,40

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,37
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Mattlatex sau analog)	m2			49,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Coborire 2 m	m2			383,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,80	11,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.1.2. Tavan tip 2				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			11,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
13	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm Material marunt (ulei, scinduri)=1,055	m			267,71
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,2700	55,50	181,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,50	24,98
	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	0,0600	14,00	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	410,00	8,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0016	600,00	1,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,5000	5,00	50,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0400	20,00	0,84
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0190	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,38

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2			107,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,50	86,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	42,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
17	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	27431235490271	Coltare di aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,37
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Mattlatex sau analog)	m2			49,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.1.3. Pereti				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28
	28731220041001	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	18,00	18,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
25		Diblu cu surub 6x40 mm	buc			0,50
	221234521	Diblu cu surub 6x40 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,50	55,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,80	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,000	m2			50,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	6,66
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	890,00	21,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
28	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			520,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	70,00	238,23
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	41,00	173,06
	27107035202842	Profil de ghidaj - UW 75 gr 0.6	m	1,1450	18,00	20,71
	27107035202852	Profil de suport - CW 75 gr 0.6	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,35	4,46
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	54,00	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	15,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	15,00	1,40
29	CK26B	Montare profi UA75	m			118,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	27431235490265	Profil UA75	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
30	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	27431235490271	Coltare di aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			89,13

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,000	m2			35,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	26,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	42,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,37
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Mattlatex sau analog)	m2			49,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.1.4. Glafuri interioare				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurate la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	55,50	28,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	55,50	18,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,84
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	410,00	3,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
42	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			65,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	55,50	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	55,50	18,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	600,00	0,85
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	410,00	3,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			155,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
44	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2			198,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	70,00	147,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	42,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
46	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	27431235490271	Coltare di aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			25,37

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Matlatex sau analog)	m2			49,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.1.5. Pardoseli				
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	55,50	7,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=2,000	m2			55,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,50	25,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,50	25,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	62,00	3,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,90
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,50	6,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,50	6,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
54	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			308,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	55,50	58,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	55,50	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	5 900,00	147,50
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	5 900,00	76,70
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	20,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	26,00	1,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
55	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2			177,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	55,50	27,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,50	2,78
	2121212111	Surub pentru lemn	buc	10,0000	0,35	3,50
	26701122043001	Placi OSB 15 mm	m2	1,0500	136,00	142,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2			360,90

1	2	3	4	5	6	7
		incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	26701122040511	Placi din laminat Clasa 33 grosimea 12 mm	m2	1,0500	235,00	249,22
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din MDF laminat 80 mm	m	0,6500	45,00	29,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.1.6. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa interioara)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Conform caietului de sarcini)	m2			2 605,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC/aluminiu (perete despartitor)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Conform caietului de sarcini)	m2			2 343,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,50	3,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,00	54,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	125,00	20,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (prvazuri)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - 400 mm	m			203,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 400 mm	m	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - 500 mm	m			223,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,57
	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 500 mm	m	1,0000	215,00	215,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.1.7. Sistemul de incalzire				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,20
65	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de	buc			7,00

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere pentru desfiintare				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	70,00	7,00
66	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,00	2,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,00	2,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	31,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	32,00	0,93
67	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			1 991,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,00
	28221157000001	Radiator bimetal 15 sectii	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	32,00	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	21,00	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
68		Set pentru radiator	buc			85,00
	21324321	Set pentru radiator	buc	1,0000	85,00	85,00
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			37,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,50	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			182,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj 1/2" tur	buc	1,0000	169,00	169,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	21,00	0,50
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			182,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj 1/2" retur	buc	1,0000	169,00	169,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	21,00	0,50
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			48,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	63,00	6,30
73	IC38A	Piesa de racordare (olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			29,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - olandez PPR 20x1/2"	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	12,00	0,18
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			50,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	70,00	24,50
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20	m	1,0300	25,00	25,75
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			16,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) - d=20 2 imbinari	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	12,00	0,18
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			68,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,00
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	39,00	40,17
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			20,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) d=25 2 imbinari	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	12,00	0,22
78	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			27,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	70,00	18,20
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari d=25	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	54,00	1,62
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	12,00	0,31
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc			206,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	28752742051001	Robinet cu mufa 1"	buc	1,0000	195,00	195,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	21,00	0,67
80	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			36,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	70,00	19,60
	28752742040001	Bratara fixare 1 1/2"	buc	1,0000	9,00	9,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
81	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	18,00	0,72
82	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	70,00	5,60
		1.1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate				
83	RpEQ07A	Accesul	h-om			94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
85	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			15,40

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
86	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,50	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.1.9. Lucrari diverse				
89	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			74,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	94,60	74,73
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita	buc			137,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	110,00	110,00
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			77,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	55,50	33,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 900,00	2,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 900,00	0,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 900,00	2,95
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 900,00	2,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	20,00	0,30
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,50	35,00
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			62,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	55,50	41,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 900,00	1,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 900,00	0,61
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 900,00	1,75
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 900,00	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,75
93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2,000	t			187,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	140,00
94	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			77,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,70
95	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			425,42
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	980,00	425,42
		1.2. Cabinete 17; 21; 26; 33; 34				
		1.2.1. Timplarie				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (pervazuri la ferestre	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			188,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,57
	25211067183934	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 300 mm	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			198,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	25211067183935	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 350 mm	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			203,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,57
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 400 mm	m	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			218,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	25211067183936	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 450 mm	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
101	RpCR35A	Arderea vopselei in strat-uri multiple de pe tocurele de usa (de fereastr-a) cu foehn de aer de temperatura inalta (cab. 34, contabilitate)	m2			161,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	70,00	138,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	13,00	20,93
102	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 strat-uri de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			104,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,50	61,05
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,1500	33,00	4,95
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,3000	53,00	15,90
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1700	125,00	21,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,00
		1.2.2. Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
104	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,50	17,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	410,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
105	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2			155,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			39,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			25,37
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
108	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Matlatex sau analog)	m2			49,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
110	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			432,89
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,50	374,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	36,00	5,76
111		Cablu NYM 3x1.5 mmp	m			14,00
	212345678901	Cablu NYM 3x1.5 mmp	m	1,0000	14,00	14,00
112		Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0.48 mmp	m			7,50
	212345678902	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0.48 mmp	m	1,0000	7,50	7,50
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			500,81
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,50	436,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	36,00	11,52
114		Cablu NYM 3x2.5 mmp	m			21,00
	212345678903	Cablu NYM 3x2.5 mmp	m	1,0000	21,00	21,00
115	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 958,68
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,50	1 320,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 000,00	24,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	47,00	9,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
116		Tub viniplast d=20	m			6,00
	212345678904	Tub viniplast d=20	m	1,0000	6,00	6,00
117		Doza distributie	buc			15,00
	212345678906	Doza distributie	buc	1,0000	15,00	15,00
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 838,17
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,50	1 787,17
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
119		Intrerupator cu o clapa	buc			36,00
	212345678907	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,00
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 261,68
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,50	2 114,53
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	54,00	81,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	36,00	15,16
121		Priza	buc			33,00
	212345678908	Priza	buc	1,0000	33,00	33,00
122		Priza RJ-45	buc			100,00
	212345678909	Priza RJ-45	buc	1,0000	100,00	100,00
123		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			6,00
	2123456291	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	6,00	6,00
124	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 980,28
	1	Muncitor	h-om	116,0000	55,50	6 438,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	100,00	203,89
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	48,00	134,39
125		Corp de iluminat	buc			350,00
	2123456789010	Corp de iluminat tip panou LED 34W 595x595x59 mm 4000K 4100Lm	buc	1,0000	350,00	350,00
126		Corp de iluminat	buc			310,00
	2123456789011	Corp de iluminat suspendat LED L=1200 mm, 40W 4000K 4400Lm	buc	1,0000	310,00	310,00
127	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			5 498,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	55,50	5 450,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	36,00	7,33
128		Indicator LED EXIT (cu acumulator)	buc			121,00
	212452561	Indicator EXIT cu acumulator incorporat	buc	1,0000	121,00	121,00
		2.2. Conditionare				

1	2	3	4	5	6	7
129	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h K=0,500	buc			569,29
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	70,00	567,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	26,00	1,04
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	1,13
130	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050 K=0,500	buc			174,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	165,55
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 549 666,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	174,129	55,50	9 664,15
2.	7122050013400	Zidar	h-om	443,910	55,50	24 637,00
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	210,470	55,50	11 681,08
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	399,235	55,50	22 157,54
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,840	94,60	930,86
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	206,250	55,50	11 446,88
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,000	94,60	946,00
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,194	94,60	396,75
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	212,739	55,50	11 807,01
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	189,006	55,50	10 489,83
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,740	94,60	448,40
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	76,300	70,00	5 341,00
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,784	70,00	1 524,88
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,200	70,00	1 134,00
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	94,60	331,10
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,000	94,60	378,40
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,900	70,00	1 883,00
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	227,319	55,50	12 616,17
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,262	94,60	876,19
20.	7422010060100	Timplar	h-om	91,747	70,00	6 422,29
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,200	70,00	1 554,00
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	319,394	55,50	17 726,41
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,389	70,00	3 107,23
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	89,319	70,00	6 252,33
		Total manopera				163 752,50

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	12 000,00	108,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,320	68,00	293,76
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,285	54,00	15,39
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	60,300	10,00	603,00
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,122	10,00	1,22
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	60,300	10,00	603,00

7.	1019852	Vopsea	kg	0,096	48,00	4,61
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	102,338	9,00	921,04
9.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,900	47,00	42,30
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,603	410,00	3 117,23
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,460	5,00	87,30
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
13.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,684	32,00	53,89
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,045	5 900,00	265,50
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,063	5 900,00	371,70
16.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,500	5 900,00	2 950,00
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,061	5 900,00	359,90
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,088	5 900,00	519,20
19.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,260	5 900,00	1 534,00
20.	2010237318750	Distantieri	buc	73,800	1,00	73,80
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,021	5 900,00	123,90
22.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,700	2 200,00	8 140,00
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,400	2 450,00	5 880,00
24.	2030122946766	Plinte din MDF laminat 80 mm	m	63,352	45,00	2 850,84
25.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	0,50	15,75
26.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,384	0,50	11,69
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,660	54,00	89,64
28.	2121212111	Surub pentru lemn	buc	965,000	0,35	337,75
29.	2123456291	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	25,000	6,00	150,00
30.	212345678901	Cablu NYM 3x1.5 mmp	m	250,000	14,00	3 500,00
31.	2123456789010	Corp de iluminat tip panou LED 34W 595x595x59 mm 4000K 4100Lm	buc	8,000	350,00	2 800,00
32.	2123456789011	Corp de iluminat suspendat LED L=1200 mm, 40W 4000K 4400Lm	buc	10,000	310,00	3 100,00
33.	212345678902	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0.48 mmp	m	80,000	7,50	600,00
34.	212345678903	Cablu NYM 3x2.5 mmp	m	150,000	21,00	3 150,00
35.	212345678904	Tub viniplast d=20	m	450,000	6,00	2 700,00
36.	212345678906	Doza distributie	buc	5,000	15,00	75,00
37.	212345678907	Intrerupator cu o clapa	buc	6,000	36,00	216,00
38.	212345678908	Priza	buc	16,000	33,00	528,00
39.	212345678909	Priza RJ-45	buc	3,000	100,00	300,00
40.	212452561	Indicator EXIT cu acumulator incorporat	buc	3,000	121,00	363,00
41.	21324321	Set pentru radiator	buc	5,000	85,00	425,00
42.	221234521	Diblu cu surub 6x40 mm	buc	1 476,000	0,50	738,00
43.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,000	26,00	26,00
44.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	26,00	2,08
45.	2320166200729	Parchetin	l	5,790	62,00	358,98
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,220	29,00	93,38
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,314	31,00	226,73
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,939	115,00	337,99
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	140,970	21,00	2 960,38
50.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Matlatex sau analog	kg	138,760	43,50	6 036,06
51.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,704	21,00	14,78
52.	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,345	33,00	11,38
53.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,728	29,00	79,11
54.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,200	29,00	208,80
55.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,031	125,00	128,88

56.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,391	125,00	48,88
57.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,640	8,00	93,12
58.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,690	53,00	36,57
59.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44,220	42,00	1 857,24
60.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	34,888	2,00	69,78
61.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 400 mm	m	7,450	195,00	1 452,75
62.	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 500 mm	m	1,850	215,00	397,75
63.	25211067183934	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 300 mm	m	1,850	180,00	333,00
64.	25211067183935	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 350 mm	m	5,200	190,00	988,00
65.	25211067183936	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 450 mm	m	1,800	210,00	378,00
66.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20	m	8,240	25,00	206,00
67.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	47,380	39,00	1 847,82
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	19,019	2,00	38,04
69.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	46,000	1,00	46,00
70.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,500	63,00	31,50
71.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	324,280	6,00	1 945,68
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 020,005	2,60	5 252,02
73.	2652102100713	Var pasta	m3	0,182	600,00	109,20
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	147,600	4,80	708,48
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	702,114	5,00	3 510,57
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 894,755	2,80	5 305,31
77.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	159,633	17,65	2 817,53
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	341,575	8,40	2 869,22
79.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	350,640	2,80	981,79
80.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	48,355	41,00	1 982,55
81.	2664102100000	Mortar	m3	5,904	890,00	5 254,56
82.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,159	0,00	0,00
83.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,416	0,00	0,00
84.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,166	0,00	0,00
85.	26701122040511	Placi din laminat Clasa 33 grosimea 12 mm	m2	102,338	235,00	24 049,43
86.	26701122043001	Placi OSB 15 mm	m2	101,325	136,00	13 780,20
87.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	177,520	2,00	355,04
88.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,250	54,00	13,50
89.	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	3,659	14,00	51,23
90.	27107035202841	Profil de ghidaj UW 74 gr. 0.6	m	9,336	18,00	168,05
91.	27107035202842	Profil de ghidaj - UW 75 gr 0.6	m	8,515	18,00	153,27
92.	27107035202851	Profil de suport CW 75 gr. 0.6	m	17,936	22,00	394,59
93.	27107035202852	Profil de suport - CW 75 gr 0.6	m	16,361	22,00	359,94
94.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36,750	210,00	7 717,50
95.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,460	22,00	54,12
96.	27431235490265	Profil UA75	m	16,000	90,00	1 440,00
97.	27431235490271	Coltare di aluminiu	m	100,400	6,00	602,40
98.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	110,00	110,00

99.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,550	85,00	216,75
100.	28221157000001	Radiator bimetal 15 sectii	buc	5,000	1 800,00	9 000,00
101.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	20,000	18,00	360,00
102.	28731220041001	Plase sudate VR 100x100x3	kg	248,460	18,00	4 472,28
103.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	2,000	20,00	40,00
104.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,439	20,00	48,78
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,875	20,00	37,50
106.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	197,300	0,35	69,04
107.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	334,249	0,35	116,99
108.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	218,871	0,35	76,60
109.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	46,000	0,50	23,00
110.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	46,000	0,50	23,00
111.	2874136313300	Diblu din metal	buc	140,000	2,80	392,00
112.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40,000	1,50	60,00
113.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - olandez PPR 20x1/2"	buc	10,000	18,00	180,00
114.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) - d=20 2 imbinari	buc	20,000	5,00	100,00
115.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) d=25 2 imbinari	buc	38,000	6,00	228,00
116.	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari d=25	buc	10,000	7,00	70,00
117.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,800	9,00	124,20
118.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj 1/2" tur	buc	5,000	169,00	845,00
119.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj 1/2" retur	buc	5,000	169,00	845,00
120.	28752742040001	Bratară fixare 1 1/2"	buc	46,000	9,00	414,00
121.	28752742051001	Robinet cu mufa 1"	buc	2,000	195,00	390,00
122.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,000	1,50	30,00
123.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,260	2,00	50,52
124.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,690	2,00	1,38
125.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	5,000	35,00	175,00
126.	3220137315778	Decapant	kg	0,516	19,00	9,80
127.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,360	0,10	0,54
128.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,709	0,10	1,76
129.	4100126202818	Apa	m3	7,849	0,10	0,79
130.	5009030	Flanse	10 buc	4,500	10,00	45,00
131.	5009031	Scoabe	10 buc	30,150	10,00	301,50
132.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,488	100,00	148,80
133.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,840	10,00	38,40
134.	5009061	Fisa de izolatie	buc	165,060	0,50	82,53
135.	5009070	Racordari	10 buc	8,100	10,00	81,00
136.	5009113	Prezoane	buc	36,720	1,00	36,72
137.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,367	100,00	36,70
138.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,240	100,00	24,00
139.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,504	48,00	24,19
140.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,096	100,00	9,60
141.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,094	36,00	39,39
142.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,990	2,00	93,98
		Total materiale de constructii				165 678,58

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,150	35,00	425,25
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 687,500	3,50	5 906,25
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,659	15,00	114,89

4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,706	15,00	70,59
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,148	350,00	51,80
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,200	15,00	3,00
7.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,276	15,00	4,14
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,394	12,00	16,73
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,462	15,00	426,95
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,282	15,00	124,23
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,160	18,00	38,88
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,221	15,00	33,32
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,058	15,00	0,87
14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	3,703	13,00	48,14
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	15,00	2,25
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,710	15,00	10,65
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,208	15,00	153,12
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,780	15,00	326,70
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,682	980,00	8 508,36
Total utilaje de construcții						16 266,12

Total	lei	458 055,63
TVA	20,00 %	91 611,13

Total deviz: **549 666,76**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)