

**Reparatie incaperilor in cadrul
Spitalului municipal de
ftiziopneumologie, din
str.Grenoble 147, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 708 969,648 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Camera de garda nr.1				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	3,735	27,221	101,670
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	18,607	37,214
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie glafuri	m2	0,750	104,297	78,223
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	18,120	104,314	1 890,172
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	36,000	18,607	669,845
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	8,500	18,607	158,158

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	8,500	53,075	451,140
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	8,500	21,602	183,617
9	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,781	7,781
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,598	61,598
11	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	55,114	55,114
12	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	84,292	84,292
13	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	38,904	38,904
14	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	17,000	3,890	66,137
15	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	6,000	3,890	23,342
16	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,940	85,595	166,055
17	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,940	29,178	56,605
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,940	100,077	194,150

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 324,017 4 028,447
		1.1.2. Tamplarii				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U-1 900x2080(h) - 1 buc	m2	1,872	1 336,965	2 502,798
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U-1 900x2070(h) - 1 buc	m2	1,863	1 336,889	2 490,624
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=450 \text{ mm}$	m	1,400	367,986	515,180
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				5 508,602 204,375
		1.1.3. Finisari pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	4,895	176,227
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	36,000	142,473	5 129,028
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / $k=4$ la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000	m2	36,000	40,249	1 448,971

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=4,000				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	4,895	176,227
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	96,690	3 480,833
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	4,895	176,227
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000	40,986	1 475,512
29	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian, grosimea 0,92 mm	m2	36,000	517,079	18 614,844
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				30 677,869 10 013,889
		1.1.4. Finisari tavan				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,500	4,895	41,609
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) sau analog, inclusiv sistemul-grila	m2	8,500	650,375	5 528,188
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 569,797 1 229,042
		1.1.5. Finisari pardosea				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	8,500	90,706	770,998
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	8,500	30,396	258,369

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se excluce ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,500	165,814	1 409,420
35	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,005 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	-8,500	81,061	-689,019
36	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS- 43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS- 43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,41 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	8,500	866,315	7 363,678
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	12,000	21,986	263,827
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				9 377,273 2 411,789
		1.1.6. Finisari glafuri				
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,000	147,905	591,618

1	2	3	4	5	6	7
39		Corniera perforata din aluminiu	m	15,300	11,500	175,950
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,895	19,581
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000	40,987	163,948
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,895	19,581
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,000	65,742	262,968
44	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,120	70,408	8,449
		Total Finisari glafuri Inclusiv salariu				1 242,095 686,786
		1.1.7. Sistema de incalzire				
45	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	545,380	545,380
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	80,026	160,052
47		Kit montaj radiator	buc	1,000	65,000	65,000
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				770,432 149,132
		1.1.8. Retele de apeduct si canalizare				
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	6,000	46,840	281,040
49	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena	m	17,000	84,556	1 437,453

1	2	3	4	5	6	7
		PP-R PN16 ϕ 20x2,0				
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,000	26,355	26,355
51	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	2,000	136,713	273,426
52		Clema PP-R ϕ 20	buc	17,000	2,200	37,400
53	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	6,000	47,406	284,437
54	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,600	5,187	3,112
55	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	17,000	10,374	176,365
56	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	17,000	3,242	55,114
57	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	2 320,418	2 320,418

1	2	3	4	5	6	7
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	906,986	906,986
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 802,106 1 464,605
		1.1.9. Retele electrice				
59	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000	9,726	145,890
60	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,376	380,640
61	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,726	97,260
62	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,756	117,560
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				741,350 632,190
		Total Camera de garda nr.1 Inclusiv salariu				64 013,541 20 820,255
		1.2. Camera de garda nr.2				
		1.2.1. Demontari				
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	5,466	27,236	148,872
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre oarbe	m2	1,500	27,233	40,850
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala	m2	5,800	18,607	107,920

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri				
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	16,600	104,314	1 731,615
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	44,000	18,607	818,699
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	12,200	18,607	227,003
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum	m2	12,200	33,276	405,972
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	4,000	53,075	212,300
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	12,200	21,602	263,544
72	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) / Demontare strat suport pardosea pana la planseu (cheramzit)	m3	0,800	76,496	61,197
73	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,781	7,781
74	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	61,598	61,598
75	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	55,114	55,114
76	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	84,292	84,292

1	2	3	4	5	6	7
77	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	38,904	38,904
78	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,000	3,890	38,904
79	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,100	85,589	179,736
80	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,100	29,178	61,274
81	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,100	100,048	210,100
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 755,675 4 381,302
		1.2.2. Tamplarii				
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-1 900x2015(h) - 1 buc	m2	1,813	1 336,851	2 423,711
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6$	m2	1,353	1 336,914	1 808,844

1	2	3	4	5	6	7
		Vt/m2κ; U-2 660x2050(h) - 1 buc				
84	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-3 1130x2030(h) - 1 buc	m2	2,300	1 350,430	3 105,990
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450 mm	m	1,400	367,986	515,180
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				7 853,725 310,130
		1.2.3. Finisari pereti				
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				0,000
		1.2.4. 1.2.3.1. Tip 1				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000	4,895	215,389
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	44,000	142,473	6 268,812
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	44,000	40,249	1 770,965
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000	4,895	215,389
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	44,000	96,690	4 254,351

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000	4,895	215,389
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,000	40,987	1 803,408
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000	4,895	215,389
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,000	56,542	2 487,848
95	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,320	70,799	93,455
96	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Brau de protectie din MDF h=500mm, se exclude ciment si nisip	m	3,000	323,158	969,475
		Total 1.2.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				18 509,870 12 238,680
		1.2.5. 1.2.3.2. Tip 2				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	4,895	58,742
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	12,000	142,473	1 709,676
99	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	12,000	40,249	482,990
100	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol"	m2	12,000	16,754	201,044

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog, intr-un strat				
101	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	12,000	222,629	2 671,543
102	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	12,000	420,118	5 041,412
		Total 1.2.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu				10 165,407 2 801,087
		1.2.6. 1.2.4. Finisari tavan				
		Total 1.2.4. Finisari tavan Inclusiv salariu				0,000
		1.2.7. 1.2.4.1. Tip 1				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,200	4,895	59,721
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) sau analog, inclusiv sistemul-grila	m2	12,200	650,373	7 934,550
		Total 1.2.4.1. Tip 1 Inclusiv salariu				7 994,271 1 764,036
		1.2.8. 1.2.4.2. Finisari tavan				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	4,000	249,875	999,500
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,895	19,581
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000	40,987	163,948
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,895	19,581
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	4,000	65,742	262,968

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total 1.2.4.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 465,578 796,236
		1.2.9. 1.2.5. Finisari pardosea				
		Total 1.2.5. Finisari pardosea Inclusiv salariu				0,000
		1.2.10. 1.2.5.1. Tip 1				
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	12,200	90,670	1 106,174
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	12,200	30,451	371,502
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	12,200	165,812	2 022,912
113	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,005 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	-12,200	81,054	-988,860
114	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica	m2	12,200	860,186	10 494,268

1	2	3	4	5	6	7
		profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,25 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005				
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	15,000	21,986	329,784
		Total 1.2.5.1. Tip 1 Inclusiv salariu				13 335,780 3 448,710
		1.2.11. 1.2.5.2. Tip 2				
116	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,000	14,017	56,069
117	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2	4,000	126,709	506,834
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton gr.=50-70mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,240	1 949,113	467,787
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	4,000	90,628	362,512
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	4,000	30,471	121,886

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
121	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	4,400	16,750	73,700
122	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	8,000	81,128	649,027
123	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,400	222,625	979,552
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	4,000	22,608	90,430
125	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	4,000	609,785	2 439,140
		Total 1.2.5.2. Tip 2 Inclusiv salariu				5 746,937 1 190,202
		1.2.12. 1.2.6. Finisari glafuri				
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,000	147,909	887,454
127		Corniera perforata din aluminiu	m	25,000	11,500	287,500

1	2	3	4	5	6	7
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,895	29,371
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	40,986	245,917
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,895	29,371
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	65,742	394,452
132	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200	70,840	14,168
		Total 1.2.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				1 888,233 1 030,307
		1.2.13. 1.2.7. Astupare gol				
133	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / se exclude:Placi termoizolante Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	205,089	410,179
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,895	9,790
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	40,987	81,974
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	56,542	113,084
137	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	70,840	7,084
		Total 1.2.7. Astupare gol Inclusiv salariu				622,111 378,730
		1.2.14. 1.2.8. Retele de apeduct si canalizare				
138	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	5,000	46,840	234,200

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 50				
139	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc	2,000	26,355	52,710
140	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	10,000	84,557	845,567
141	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	3,000	136,713	410,140
142		Clema PP-R ϕ 20	buc	10,000	2,200	22,000
143	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,000	10,374	103,744
144	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,000	3,242	32,420
145	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,500	5,188	2,594
146	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate	buc	1,000	1 135,918	1 135,918

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Material de la demontari Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Material de la demontari	buc	1,000	566,986	566,986
148	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000	757,966	757,966
149	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Rigola de dus lineara 200x68mm D50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	582,480	582,480
		Total 1.2.8. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 746,725 1 019,286
		1.2.15. 1.2.9. Sistema de incalzire				
150	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	545,380	545,380
151	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	80,026	160,052
152		Kit montaj radiator	buc	1,000	65,000	65,000
		Total 1.2.9. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				770,432 149,132
		1.2.16. Retele electrice				
153	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	22,000	9,726	213,972

1	2	3	4	5	6	7
154	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	22,000	25,392	558,624
155	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,000	9,726	175,068
156	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,000	11,756	211,608
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 159,272 992,052
		Total Camera de garda nr.2 Inclusiv salariu				79 014,016 30 499,890
		1.3. Hol				
		1.3.1. Demontari				
157	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	5,730	27,226	156,006
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	6,000	18,607	111,641
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	53,000	18,607	986,160
160	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,781	7,781
161	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,700	85,589	59,912
162	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,700	29,179	20,425
163	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	0,700	99,786	69,850

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km				
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 411,775 1 277,025
		1.3.2. Tamplarii				
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag si geam termopan, U-1 1110x2760(h) - 1 buc	m2	3,064	3 945,968	12 090,446
165	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ, U-2 1320x2020(h) - 1 buc	m2	2,666	1 350,434	3 600,256
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				15 690,702 345,986
		1.3.3. Finisari pereti				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,000	4,895	259,446
167	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	53,000	142,473	7 551,069
168	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	53,000	40,249	2 133,208

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,000	4,895	259,446
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,000	96,690	5 124,559
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,000	4,895	259,446
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,000	40,987	2 172,286
173	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm	m2	53,000	517,079	27 405,187
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				45 164,647 14 742,672
		1.3.4. Finisari pardosea				
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,000	165,814	2 487,208
175	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,025 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	-15,000	81,345	-1 220,177
176	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in	m2	15,000	862,113	12 931,697

1	2	3	4	5	6	7
		Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,30 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005				
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	19,000	21,986	417,727
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				14 616,455 3 329,210
		1.3.5. Finisari tavan				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,895	73,428
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000	335,373	5 030,595
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 104,023 2 168,898
		1.3.6. Sistema de incalzire				
180	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	545,380	545,380
181	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	80,026	160,052
182		Kit montaj radiator	buc	1,000	65,000	65,000
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				770,432 149,132
		1.3.7. Retele electrice				
183	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	6,000	9,726	58,356
184	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,000	25,392	152,352
185	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc	6,000	9,726	58,356

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
186	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	11,756	70,536
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				339,600 291,780
		Total Hol Inclusiv salariu				83 097,634 22 304,703
		1.4. Birou de internare				
		1.4.1. Demontari				
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	5,511	27,226	150,040
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	9,200	18,607	171,182
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	81,000	18,607	1 507,151
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum	m2	20,000	33,276	665,528
191	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	3,500	53,075	185,764
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	23,500	21,602	507,647
193	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	3,000	7,781	23,342
194	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,598	61,598

1	2	3	4	5	6	7
195	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	55,114	55,114
196	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	71,324	71,324
197	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	15,000	3,890	58,356
198	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	41,498	414,976
199	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,500	85,589	299,561
200	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,500	29,178	102,123
201	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,500	100,100	350,350
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 624,056 4 046,211
		1.4.2. Tamplarii				
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-1 750x2080(h) - 1 buc	m2	1,560	1 336,933	2 085,615
203	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,298	1 336,937	1 735,344

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-2 630x2060(h) - 1 buc				
204	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-3 1320x2010(h) - 1 buc	m2	2,653	1 350,412	3 582,643
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				7 403,602 306,693
		1.4.3. Finisari pereti				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,000	4,895	455,254
206	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	93,000	142,473	13 249,989
207	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / $k=4$ la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	93,000	40,249	3 743,176
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,000	4,895	455,254
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	93,000	96,690	8 992,151

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,000	4,895	455,254
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,000	40,987	3 811,746
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,000	4,895	455,254
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,500	56,542	932,943
214	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500	70,838	35,419
215	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian, grosimea 0,92 mm	m2	60,000	517,079	31 024,740
216	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	16,500	420,125	6 932,059
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				70 543,239 27 122,249
		1.4.4. Finisari tavan				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,000	4,895	112,590
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) sau analog, inclusiv sistemul-grila	m2	23,000	650,373	14 958,579
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				15 071,169 3 325,644
		1.4.5. Finisari pardosea				
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	23,500	90,656	2 130,418

1	2	3	4	5	6	7
220	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	23,500	30,501	716,763
221	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,000	165,814	3 316,274
222	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,025 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	-20,000	81,346	-1 626,914
223	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,00 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	20,000	850,649	17 012,980
224	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	20,000	21,986	439,712
225	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata	m2	3,500	609,790	2 134,265

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul				
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				24 123,498 6 407,489
		1.4.6. Finisari glafuri				
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,200	147,905	1 360,729
227		Corniera perforata din aluminiu	m	30,000	11,500	345,000
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,200	4,895	45,036
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,200	40,985	377,066
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,200	4,895	45,036
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,200	65,741	604,820
232	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,300	70,840	21,252
		Total Finisari glafuri Inklusiv salariu				2 798,939 1 579,763
		1.4.7. Sistema de incalzire				
233	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	3,000	545,380	1 636,140
234	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	80,026	480,156
235		Kit montaj radiator	buc	3,000	65,000	195,000
		Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu				2 311,296 447,396
		1.4.8. Retele electrice				
236	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	25,000	9,726	243,150

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din beton simplu de 5x50 cmp				
237	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	25,402	635,040
238	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	9,726	194,520
239	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	11,756	235,120
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 307,830 1 118,490
		1.4.9. Retele de apeduct si canalizare				
240	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	2,000	92,289	184,578
241	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	5,000	46,840	234,200
242	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	10,000	84,557	845,567
243	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,000	26,355	26,355
244	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20	buc	3,000	136,713	410,140

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015				
245		Clema PP-R ϕ 20	buc	10,000	2,200	22,000
246	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitură din cauciuc și diblu (set) ϕ 50	buc	5,000	47,422	237,111
247	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	0,700	5,187	3,631
248	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	10,000	10,374	103,744
249	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, având diametrul de 20-75 mm	m	10,000	3,242	32,420
250	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. în set cu tumbă, inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	2 320,418	2 320,418
251	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	1,000	906,986	906,986
252	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	3 039,298	3 039,298

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050				
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				8 366,448 1 400,934
		Total Birou de internare Inclusiv salariu				136 550,077 45 754,869
		1.5. Bloc Sanitar 1.5.1. Demontari				
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	1,877	27,221	51,094
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	18,607	37,214
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	33,000	18,607	614,024
256	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum	m2	6,600	33,276	219,624
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	6,000	21,602	129,612
258	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare captusire coloane	m2	3,300	16,210	53,493
259	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare strat suport pardosea pana la planseu (cheramzit)	m3	0,500	76,496	38,248
260	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	15,000	51,224	768,354

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm				
261	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,700	85,589	145,501
262	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,700	29,178	49,603
263	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,700	99,971	169,950
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 276,717 2 027,417
		1.5.2. Tamplarii				
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-1 920x2040(h) - 1 buc	m2	1,877	1 336,904	2 509,369
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-2 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	1 336,921	2 406,457
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				4 915,826 193,094
		1.5.3. Finisari pereti				
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. 1.5.3.1. Tip 1				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,000	4,895	112,590
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	23,000	142,473	3 276,879
268	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	23,000	40,249	925,732
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,000	4,895	112,590
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,000	96,690	2 223,865
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,000	4,895	112,590
272	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	23,000	420,132	9 663,043
		Total 1.5.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				16 427,289 7 143,424
		1.5.5. 1.5.3.2. Tip 2				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	4,895	48,952
274	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	10,000	142,473	1 424,730
275	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	10,000	40,249	402,492

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
276	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	10,000	16,753	167,525
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,000	222,629	2 226,286
278	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	10,000	420,128	4 201,280
		Total 1.5.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu				8 471,265 2 334,240
		1.5.6. 1.5.4. Finisari pardosea				
		Total 1.5.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				0,000
		1.5.7. 1.5.4.1. Tip 1				
279	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	3,600	90,699	326,516
280	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	3,600	30,623	110,242
281	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /	m2	3,600	609,783	2 195,220

1	2	3	4	5	6	7
		Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul				
		Total 1.5.4.1. Tip 1 Inclusiv salariu				2 631,978 802,978
		1.5.8. 1.5.4.2. Tip 2				
282	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,000	14,020	42,061
283	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2	3,000	126,722	380,167
284	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton gr.=50-70mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,200	1 951,530	390,306
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	3,000	90,628	271,884
286	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	3,000	30,472	91,415

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
287	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	3,300	16,753	55,284
288	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	3,000	81,128	243,385
289	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	3,300	222,625	734,664
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,000	22,608	67,823
291	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	3,000	609,785	1 829,355
		Total 1.5.4.2. Tip 2 Inclusiv salariu				4 106,344 847,914
		1.5.9. 1.5.5. Finisari tavan				
292	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	6,600	249,882	1 649,220
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,600	4,895	32,308
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,600	40,989	270,529

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,600	4,895	32,308
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,600	65,742	433,894
		Total 1.5.5. Finisari tavan Inclusiv salariu				2 418,259 1 313,787
		1.5.10. 1.5.6. Inchideri si compartimentari				
297	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,300	468,227	1 545,148
298	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Glasvanduri din PVC cu usa U-2	m2	7,000	2 958,544	20 709,808
		Total 1.5.6. Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				22 254,956 1 426,285
		1.5.11. 1.5.7. Finisari glafuri				
299	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	147,900	295,801
300		Corniera perforata din aluminiu	m	5,000	11,500	57,500
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,895	9,790
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	40,987	81,974
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,895	9,790
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe	m2	2,000	65,742	131,484

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual				
305	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	70,840	7,084
		Total 1.5.7. Finisari glafuri Inclusiv salariu				593,423 343,586
		1.5.12. 1.5.8. Retele electrice				
306	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000	9,726	145,890
307	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,376	380,640
308	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,726	97,260
309	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,756	117,560
		Total 1.5.8. Retele electrice Inclusiv salariu				741,350 632,190
		1.5.13. 1.5.9. Retele de apeduct si canalizare				
310	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	20,000	92,289	1 845,776
311	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	7,000	46,840	327,880
312	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena	m	10,000	84,557	845,567

1	2	3	4	5	6	7
		PP-R PN16 ϕ 20x2,0				
313	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,000	26,355	26,355
314	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	4,000	136,713	546,853
315		Clema PP-R ϕ 20	buc	10,000	2,200	22,000
316	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	5,000	47,422	237,111
317	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,500	5,187	12,968
318	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,000	10,374	103,744
319	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,000	3,242	32,420
320	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	2 320,418	2 320,418

1	2	3	4	5	6	7
321	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	906,986	906,986
322	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000	757,966	757,966
323	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Rigola de dus lineara 200x68mm D50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	582,480	582,480
		Total 1.5.9. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				8 568,524 1 617,110
		Total Bloc Sanitar Inclusiv salariu				73 405,931 18 682,025
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				436 081,199 138 061,742
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Camera de garda nr.1				
324	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	14,265	14,265
325	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,890	3,890
326	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	1,000	3,890	3,890

1	2	3	4	5	6	7
327	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000	461,919	461,919
328	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	547,020	164,106
329		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	16,000	480,000
330	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	702,342	421,405
331		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	24,000	1 440,000
332	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	0,800	1 545,496	1 236,397
333		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	80,000	3,600	288,000
334		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	4,500	22,500
335	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 189,800	21,898
336	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	45,000	45,000
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 875,775	115,031
338	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	48,000	192,000
339	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	21 248,450	424,969
340		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	490,000	980,000
341	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind	buc	1,000	316,350	316,350

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete / Montare boiler				
		Total Camera de garda nr.1 Inclusiv salariu				6 631,620 2 109,502
		2.2. Camera de garda nr.2				
342	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,265	28,530
343	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	2,000	3,890	7,781
344	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	1,000	3,890	3,890
345	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	2,000	3,890	7,781
346	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,700	547,021	382,915
347		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	70,000	16,000	1 120,000
348	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,900	702,342	632,108
349		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	90,000	24,000	2 160,000
350	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,400	1 540,317	2 156,444
351		Труба гофрированная ПВХ	m	140,000	3,600	504,000

1	2	3	4	5	6	7
		d=20mm				
352		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	9,000	4,500	40,500
353	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 242,600	44,852
354	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	45,000	90,000
355	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 854,983	171,299
356	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	6,000	48,000	288,000
357	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 228,800	22,288
358	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	52,000	52,000
359	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	21 257,425	850,297
360		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	490,000	1 960,000
361	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare bloc de conditioner interior (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,000	239,884	239,884
362	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc de conditioner intern (material de la	buc	1,000	618,891	618,891

1	2	3	4	5	6	7
		demontari),material de la demontari / K=0.5 Materiale marunte=0,525 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500				
		Total Camera de garda nr.2 Inclusiv salariu				11 381,460 3 136,959
		2.3. Hol				
363	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	14,265	28,530
364	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile / Demontare lampa bactericida cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	14,265	14,265
365	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	3,000	3,890	11,671
366	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,000	3,890	3,890
367	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	547,021	382,915
368		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	70,000	16,000	1 120,000
369	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	0,630	1 531,748	965,001
370		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	63,000	3,600	226,800
371		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	3,000	4,500	13,500
372	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 225,000	66,750

1	2	3	4	5	6	7
373	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	3,000	45,000	135,000
374	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	21 257,425	850,297
375		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	490,000	1 960,000
376	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Lampa bactericida (material de la demontari)	100 buc	0,010	21 302,400	213,024
		Total Hol Inclusiv salariu				5 991,643 1 778,625
		2.4. Birou de internare				
377	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	14,265	57,059
378	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile / Demontare lampa bactericida cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	14,265	14,265
379	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	3,000	3,890	11,671
380	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	3,000	3,890	11,671

1	2	3	4	5	6	7
381	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,000	547,022	547,022
382		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	100,000	16,000	1 600,000
383	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,900	702,342	632,108
384		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	90,000	24,000	2 160,000
385	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,700	1 543,364	2 623,718
386		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	170,000	3,600	612,000
387		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	10,000	4,500	45,000
388	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 242,600	89,704
389	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	4,000	45,000	180,000
390	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 854,983	171,299
391	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	6,000	48,000	288,000
392	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,060	21 254,433	1 275,266
393		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	6,000	490,000	2 940,000
394	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,010	21 302,400	213,024

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 4 / Lampa bactericida (material de la demontari)				
395	RpVC42A	Demontarea separatorului-cyclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare bloc de conditioner interior (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	1,000	239,884	239,884
396	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc de conditioner intern (material de la demontari), material de la demontari / K=0.5 Materiale marunte=0,525 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc	1,000	618,891	618,891
		Total Birou de internare Inclusiv salariu				14 330,582 4 086,087
		2.5. Bloc Sanitar				
397	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	14,265	14,265
398	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,890	3,890
399	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	1,000	3,890	3,890
400	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	547,022	273,511
401		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	50,000	16,000	800,000

1	2	3	4	5	6	7
402	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,600	702,342	421,405
403		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	60,000	24,000	1 440,000
404	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,000	1 538,246	1 538,246
405		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	100,000	3,600	360,000
406		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	4,500	22,500
407	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 875,775	115,031
408	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	48,000	192,000
409	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 228,800	22,288
410	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	52,000	52,000
411	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	21 257,425	850,297
412		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	490,000	1 960,000
413	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc	1,000	1 509,055	1 509,055

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc Sanitar Inclusiv salariu				9 578,378 3 536,243
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				47 913,683 14 647,416
		3. Utilaj				
		3.1. Camera de garda nr.1				
414		Boiler electric V=20l	buc	1,000	2 650,000	2 650,000
		Total Camera de garda nr.1 Inclusiv salariu				2 650,000
		3.2. Bloc Sanitar				
415		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	1 480,000	1 480,000
		Total Bloc Sanitar Inclusiv salariu				1 480,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 130,000

		Total	lei	488 124,882
		Asigurarea sociala	24,00 %	36 650,198
		Cheltuieli de transport	4,00 %	13 107,397
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	6 553,699
		Cheltuieli de regie	9,50 %	46 371,864
		TOTAL	100,00 +	590 808,040
		TVA	20,00 %	118 161,608
		Total deviz: Inclusiv salariu	708 969,648	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie incaperilor in cadrul
Spitalului municipal de**

Formular Nr.3

**ftiziopneumologie, din
str.Grenoble 147, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 708 969,648 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	181,191	64,84	11 748,422
2.	7122050013400	Zidar	h-om	447,568	64,84	29 020,310
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	116,910	64,84	7 580,445
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	328,680	64,84	21 311,610
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,694	64,84	109,839
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	134,730	64,84	8 735,893
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	28,376	64,84	1 839,900
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	82,193	64,84	5 329,393
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	22,694	64,84	1 471,479
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,373	64,84	413,226
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	116,684	64,84	7 565,792
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,800	64,84	894,792
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,600	64,84	427,944
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,200	64,84	466,848
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,980	64,84	1 619,703
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,690	64,84	1 147,018
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	172,174	64,84	11 163,764
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,980	64,84	63,543
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,326	64,84	85,977
20.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	64,84	60,301
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,604	64,84	168,843
22.	7422010060100	Timplar	h-om	132,049	64,84	8 562,057
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,594	64,84	1 140,795
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	247,294	64,84	16 034,545
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,760	64,84	4 652,920
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	171,095	64,84	11 093,799
Total manopera						167 216,528

Material:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012	14 500,00	174,000
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,588	58,00	150,104
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	74,102	1,50	111,153
4.	1019852	Vopsea	kg	0,784	80,00	62,720
5.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,106	65,00	71,890
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,064	480,00	30,720
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,062	480,00	29,760
8.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,692	65,00	174,980

9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,741	28,00	132,748
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,120	38,00	4,560
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,184	65,00	11,960
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 524,300	0,10	152,430
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,055	1 200,00	25 266,000
14.	2030112951150	Glasvanduri din PVC	m2	7,000	2 850,00	19 950,000
15.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750	0,60	9,450
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	35,616	0,60	21,369
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,000	1,00	7,000
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,004	100,00	0,400
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,626	45,00	73,170
20.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,096	24,00	2,304
21.	2124117352904108	Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm	m2	163,900	420,00	68 838,000
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	32,00	1,600
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,160	32,00	5,120
24.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	1,320	39,00	51,480
25.	2320166200729	Parchetin	l	1,164	65,00	75,660
26.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210	35,00	7,350
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,500	25,00	262,500
28.	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	62,700	110,00	6 897,000
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,363	38,00	13,794
30.	2411117322835	Freon	kg	0,946	230,00	217,580
31.	24133170000002	Grund "Gruntafol"	kg	8,910	45,00	400,950
32.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	2,100	38,00	79,800
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,909	90,00	1 251,810
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	154,545	18,00	2 781,810
35.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	65,00	0,325
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,000	42,00	1 050,000
37.	24301161038060	Vopsea lavabila	kg	12,720	65,00	826,800
38.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,360	45,00	16,200
39.	24302261000001	Fuga	kg	33,424	50,00	1 671,200
40.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,158	60,00	9,480
41.	24302261010105	Grund cu patrundere adinca	kg	2,905	32,00	92,960
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,436	32,00	205,952
43.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,360	32,00	203,520
44.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,396	42,00	352,632
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,869	140,00	681,660
46.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,402	7,50	70,516
47.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,480	55,00	26,400
48.	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	25,190	145,00	3 652,550
49.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,396	90,00	755,640
50.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	293,887	7,00	2 057,209
51.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	52,150	7,50	391,125
52.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,094	55,00	5,170
53.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,345	1,35	16,666
54.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	32,00	33,600
55.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	30,00	240,000
56.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	75,00	78,750
57.	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	59,685	34,00	2 029,290
58.	2521106718391221	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=450mm	m	2,800	360,00	1 008,000
59.	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	66,000	14,00	924,000

60.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	22,00	53,856
61.	25212167170506	Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	47,940	17,00	814,980
62.	252121672016019	Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	22,660	68,00	1 540,880
63.	252121672016020	Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	23,690	29,00	687,010
64.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	19,00	19,950
65.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,526	35,00	18,410
66.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100	8,00	16,800
67.	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	58,778	390,00	22 923,420
68.	25231267211149	Rigola de dus lineara 200x68mm D50	buc	2,020	560,00	1 131,200
69.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,000	0,60	14,400
70.	25231567194306	Cot din PP-R ϕ 20	buc	32,900	4,00	131,600
71.	25231567194506	Teu din PP-R ϕ 20	buc	21,150	5,50	116,325
72.	25231567194606	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	4,700	4,00	18,800
73.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	47,000	18,00	846,000
74.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	44,616	2,00	89,232
75.	25231567210328	Cot PP 90* ϕ 50	buc	5,000	11,00	55,000
76.	2622102438188	Lavoar in set cu tumba	buc	3,090	1 950,00	6 025,500
77.	26221024381881	Lavoar in set cu tumba (din demontari)	buc	1,030	800,00	824,000
78.	262210244276022	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 400,00	1 484,000
79.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	400,00	420,000
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,960	2,60	15,496
81.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,690	10,00	126,900
82.	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	428,868	9,50	4 074,245
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	175,738	2,50	439,345
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 777,860	2,00	3 555,720
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	274,064	5,00	1 370,320
86.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	309,732	2,60	805,303
87.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,100	1,00	2,100
88.	266111280070098b	Placi de gresie	m2	63,357	260,00	16 472,820
89.	26611128007125	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	14,523	380,00	5 518,740
90.	26621027010217	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	5,593	32,00	178,976
91.	26621027010249	Placi ghips-carton gr.=12,5mm rezistent la umezeala	m2	11,186	64,00	715,904
92.	266310210000105	Polistirenbeton	m3	0,455	1 450,00	659,750
93.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	57,105	7,00	399,735
94.	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	13,008	1 320,00	17 170,560
95.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	229,826	5,00	1 149,130
96.	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	2,413	1 320,00	3 185,160
97.	2670112202950	Bagheta	m	67,050	24,00	1 609,200
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	139,622	5,00	698,110
99.	2682132601626	Membrana bituminoasa	m2	7,700	75,00	577,500
100.	26821626063377	Banda izolanta "Izolex"	m	11,220	26,00	291,720
101.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	28,00	70,000
102.	2710503808004	Fir de sudare	m	57,097	27,00	1 541,619
103.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	21,00	6,300
104.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,149	10,00	181,490
105.	2710703520285	Profil de suport	m	41,788	14,00	585,032
106.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	48,00	28,800
107.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,750	180,00	2 835,000
108.	2732103646151	Panouri "Hygena Plain" board 95%RH	m2	45,885	480,00	22 024,800

	H	(600x600x15mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
109.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,126	20,00	2,520
110.	27431235490299	Brau de protectie din MDF h=500mm	m	3,150	290,00	913,500
111.	2811236305075	Console	kg	5,250	32,00	168,000
112.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,300	45,00	13,500
113.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	13,929	5,50	76,609
114.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,064	3 800,00	11 643,200
115.	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	6,000	400,00	2 400,000
116.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,000	65,00	780,000
117.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,300	0,30	8,190
118.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	548,276	0,30	164,484
119.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	375,688	0,30	112,706
120.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,000	0,30	7,200
121.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300	0,30	8,190
122.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,184	55,00	10,120
123.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	85,00	89,250
124.	2874136313300	Diblu din metal	buc	234,800	0,80	187,840
125.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	30,00	31,500
126.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	95,00	387,600
127.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	20,00	81,600
128.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	30,00	244,800
129.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	450,00	472,500
130.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	34,00	34,000
131.	28752742040499	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc	16,000	18,00	288,000
132.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,000	0,60	10,800
133.	2913124201350	Baterie cromata	buc	2,010	680,00	1 366,800
134.	29131242013731	Baterie amestecatoare pt.lavoar	buc	3,000	740,00	2 220,000
135.	29131242013731 1	Baterie amestecatoare pt.lavoar (din demontari)	buc	1,000	400,00	400,000
136.	29131245031502	Robinet φ20	buc	12,180	120,00	1 461,600
137.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	25,00	26,250
138.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	75,00	78,750
139.	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	10,000	45,00	450,000
140.	31202555191011 14	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	52,00	104,000
141.	3120275536102	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	20,000	48,00	960,000
142.	3220137315778	Decapant	kg	0,282	36,00	10,152
143.	4011106202741	Energie electrica	kw	32,619	10,00	326,190
144.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,684	15,00	295,260
145.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,017	15,00	0,255
146.	4100126202818	Apa	m3	5,227	15,00	78,405
147.	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	320,000	16,00	5 120,000
148.	46072019325	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	300,000	24,00	7 200,000
149.	5009030	Flanse	10 buc	5,530	1,20	6,636
150.	5009031	Scoabe	10 buc	37,051	22,00	815,122
151.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,922	25,00	48,050
152.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,960	5,00	24,800
153.	5009061	Fisa de izolatie	buc	207,820	1,00	207,820
154.	5009070	Racordari	10 buc	9,954	15,00	149,310
155.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	26,400	3,00	79,200

156.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012	24,00	0,288
157.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,310	25,00	7,750
158.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,124	25,00	3,100
159.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,022	25,00	0,550
160.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	14 500,00	0,000
161.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,648	385,00	634,480
162.	57072019643	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	32,000	4,50	144,000
163.	580720190301	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	20,000	490,00	9 800,000
164.	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	67,069	38,00	2 548,622
165.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	75,300	11,50	865,950
166.	600216	Ventilator BLAUBERG Slim 150	buc	1,000	1 480,00	1 480,000
167.	60032	Boiler electric V=20l	buc	1,000	2 650,00	2 650,000
168.	60097	Clema PP-R φ20	buc	47,000	2,20	103,400
169.	610	Kit montaj radiator	buc	6,000	65,00	390,000
170.	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	553,000	3,60	1 990,800
171.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,865	5,00	259,325
Total materiale de constructii						358 814,997

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,146	600,00	687,600
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	107,064	10,00	1 070,640
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,323	25,00	383,075
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,721	35,00	60,235
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,961	35,00	313,635
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,364	35,00	12,740
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,110	550,00	60,500
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	35,00	12,250
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,969	35,00	68,915
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,669	35,00	1 038,415
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,378	30,00	161,340
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,668	15,00	10,020
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,176	50,00	8,800
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,876	40,00	195,040
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,615	40,00	24,600
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,077	10,00	0,770
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,400	10,00	14,000
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,627	35,00	21,945
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,662	35,00	513,170
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,220	30,00	6,600
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	26,765	35,00	936,775
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	455,00	45,500
23.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,980	580,00	568,400
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,808	550,00	994,400
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,146	455,00	521,430
Total utilaje de constructii						8 465,221

Total	lei	488 124,882
Asigurarea sociala	24,00 %	36 650,198
Cheltuieli de transport	4,00 %	13 107,397

Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	6 553,699
Cheltuieli de regie	9,50 %	46 371,864
TOTAL	100,00 +	590 808,040
TVA	20,00 %	118 161,608

Total deviz:

**708 969,6
48**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatie incaperilor in cadrul Spitalului Investitor
municipal de ftziopneumologie, din str.Grenoble
147, mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Camera de garda nr.1				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			27,221
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,610
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,610
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie glafuri	m2			104,297
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,513
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			53,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
9	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
11	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55,114
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	64,84	55,114
12	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			84,292
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	64,84	84,292
13	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			38,904
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
14	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,890
15	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,890
16	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,595
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,595
17	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,077
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	100,077
		1.1.2. Tamplarii				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 336,965

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U-1 900x2080(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,348
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,196
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,530
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	2,999
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,692
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U-1 900x2070(h) - 1 buc	m2			1 336,889
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,186
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	44,976
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,498
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,001
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,695
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450 mm	m			367,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,649
	2521106718391221	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=450mm	m	1,0000	360,00	360,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.1.3. Finisari pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			142,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			40,249
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,986
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
29	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian.grosimea 0,92 mm	m2			517,079
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2124117352904108	Tapet PVC heterogen antibacterian.grosimea 0,92 mm	m2	1,1000	420,00	462,000
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	7,50	2,625
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,50	0,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	24,00	10,800
		1.1.4. Finisari tavan				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) sau analog, inclusiv sistemul-grila	m2			650,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151H	Panouri "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	480,00	504,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,527
		1.1.5. Finisari pardosea				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			90,706
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 320,00	43,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			30,396

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,594
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 320,00	14,442
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,122
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			165,814
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	9,50	146,076
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,895
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
35	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,005 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			81,061
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	7,460
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	9,50	72,748
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,076
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	30,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,177
36	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,41 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			866,315
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,330
	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	145,00	65,574
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,677
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	1,4100	38,00	53,848
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,564
	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,0662	34,00	36,432
	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	390,00	411,565
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			21,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	14,00	14,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.1.6. Finisari glafuri				
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,905
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,032
39		Corniera perforata din aluminiu	m			11,500
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	11,50	11,500
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038060	Vopsea lavabila	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
44	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,325
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,083
		1.1.7. Sistema de incalzire				
45	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			545,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,0000	400,00	400,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			80,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
47		Kit montaj radiator	buc			65,000
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	65,00	65,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.8. Retele de apeduct si canalizare				
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m			46,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	252121672016020	Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	1,0300	29,00	29,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
49	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m			84,556
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,84	40,849
	25212167170506	Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	1,0200	17,00	17,340
	25231567194306	Cot din PP-R ϕ 20	buc	0,7000	4,00	2,800
	25231567194506	Teu din PP-R ϕ 20	buc	0,4500	5,50	2,475
	25231567194606	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	0,1000	4,00	0,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,466
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc			26,355
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	25231567210328	Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,0000	11,00	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
51	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20 Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			136,713
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,913
	29131245031502	Robinet ϕ 20	buc	1,0000	120,00	121,800
52		Clema PP-R ϕ 20	buc			2,200
	60097	Clema PP-R ϕ 20	buc	1,0000	2,20	2,200
53	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc			47,406
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,881
	28752742040499	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	1,0000	18,00	18,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	24,00	0,144
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,560
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
54	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
55	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
56	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind	m			3,242

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-75 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,242
57	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 320,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,954
	2622102438188	Lavoar in set cu tumba	buc	1,0100	1 950,00	2 008,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,200
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			906,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	29131242013731	Baterie amestecatoare pt.lavoar	buc	1,0000	740,00	740,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
		1.1.9. Retele electrice				
59	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,726
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
60	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,376
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
61	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,726
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
62	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.2. Camera de garda nr.2				
		1.2.1. Demontari				
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			27,236
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,618
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,618
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre oarbe	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,617
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,617
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			53,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
72	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontare strat suport pardosea pana la planseu (cheramzit)	m3			76,496
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	64,84	66,136
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	28,00	0,560
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
73	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
74	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
75	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			55,114
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	64,84	55,114
76	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			84,292
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	64,84	84,292
77	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			38,904
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
78	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12	m			3,890

1	2	3	4	5	6	7
		mm - 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,890
79	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,589
80	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
81	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,048
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	100,048
		1.2.2. Tamplarii				
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-1 900x2015(h) - 1 buc	m2			1 336,851
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,186
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	44,975
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,479
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,001
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,695
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-2 660x2050(h) - 1 buc	m2			1 336,914
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,348
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,176
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	44,967
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,523
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,001
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,698
84	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-3 1130x2030(h) - 1 buc	m2			1 350,430
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,026
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450 mm	m			367,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,649
	252110671839122 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=450mm	m	1,0000	360,00	360,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.2.3. Finisari pereti				
		1.2.4. 1.2.3.1. Tip 1				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			142,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			40,249
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			56,542

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
95	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,799
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,519
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,280
96	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Brau de protectie din MDF h=500mm, se exclude ciment si nisip	m			323,158
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	27431235490299	Brau de protectie din MDF h=500mm	m	1,0500	290,00	304,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		1.2.5. 1.2.3.2. Tip 2				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			142,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
99	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			40,249
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
100	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			16,754
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	64,84	3,242
	24133170000002	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000	45,00	13,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,012
101	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			222,629
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	110,00	220,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,035
102	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			420,118
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	266111280070098 b	Placi de gresie	m2	1,0200	260,00	267,843
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,733
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.6. 1.2.4. Finisari tavan				
		1.2.7. 1.2.4.1. Tip 1				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) sau analog, inclusiv sistemul-grila	m2			650,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151H	Panouri "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	480,00	504,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.2.8. 1.2.4.2. Finisari tavan				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			249,875
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010249	Placi ghips-carton gr.=12,5mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	64,00	67,536
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,235
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,042
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,816
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,158
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038060	Vopsea lavabila	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.2.9. 1.2.5. Finisari pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.10. 1.2.5.1. Tip 1				
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			90,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 320,00	43,603
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,479
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,451
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,594
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 320,00	14,498
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,209
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,121
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			165,812
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,174
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	9,50	146,076
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,893
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,259
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
113	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,005 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			81,054
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	7,457
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	9,50	72,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	30,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,175
114	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,25 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			860,186
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,331
	246210610000613 3	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	145,00	65,571
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934

1	2	3	4	5	6	7
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,677
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	1,2500	38,00	47,737
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,566
	252110671838613 3	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,0662	34,00	36,433
	252311671634613 3	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	390,00	411,546
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			21,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	14,00	14,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.2.11. 1.2.5.2. Tip 2				
116	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,017
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	38,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,009
117	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2			126,709
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	25,00	37,500
	2682132601626	Membrana bituminoasa	m2	1,1000	75,00	82,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,050
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,061
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton gr.=50-70mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 949,113
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	266310210000105	Polistirenbeton	m3	1,0250	1 450,00	1 498,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			90,628
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 320,00	43,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			30,471

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,594
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 320,00	14,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,120
121	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			16,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	64,84	3,242
	24133170000002	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000	45,00	13,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,008
122	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			81,128
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	64,84	16,858
	26821626063377	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,00	26,520
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	110,00	33,000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	39,00	4,680
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	35,00	0,070
123	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			222,625
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	110,00	220,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,032
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			22,608
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010105	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	32,00	13,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
125	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			609,785
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	26611128007125	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,0300	380,00	391,400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
		1.2.12. 1.2.6. Finisari glafuri				
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,909
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	24302261010101	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,038
127		Corniera perforata din aluminiu	m			11,500

1	2	3	4	5	6	7
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	11,50	11,500
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,986
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038060	Vopsea lavabila	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
132	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,540
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		1.2.13. 1.2.7. Astupare gol				
133	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / se exclude:Placi termoizolante Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			205,089
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	64,84	115,869
	26621027010217	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	32,00	33,776
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,385
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,044
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,816
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,904
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,30	3,893
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,228
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,470
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
137	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,540
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		1.2.14. 1.2.8. Retele de apeduct si canalizare				
138	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50	m			46,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	252121672016020	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,0300	29,00	29,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
139	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* φ50	buc			26,355
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	25231567210328	Cot PP 90* φ50	buc	1,0000	11,00	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
140	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m			84,557
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,84	40,849
	25212167170506	Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	1,0200	17,00	17,340
	25231567194306	Cot din PP-R φ20	buc	0,7000	4,00	2,800
	25231567194506	Teu din PP-R φ20	buc	0,4500	5,50	2,475
	25231567194606	Reductie din PP-R φ20	buc	0,1000	4,00	0,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,466
141	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet φ20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			136,713
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,913
	29131245031502	Robinet φ20	buc	1,0000	120,00	121,800
142		Clema PP-R φ20	buc			2,200
	60097	Clema PP-R φ20	buc	1,0000	2,20	2,200
143	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
144	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,242
145	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,188
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,188
146	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie	buc			1 135,918

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau b.c.a. / Material de la demontari Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,954
	26221024381881	Lavoar in set cu tumba (din demontari)	buc	1,0100	800,00	824,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,200
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Material de la demontari	buc			566,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	291312420137311	Baterie amestecatoare pt.lavoar (din demontari)	buc	1,0000	400,00	400,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
148	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			757,966
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,84	74,566
	2913124201350	Baterie cromata	buc	1,0000	680,00	683,400
149	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Rigola de dus lineara 200x68mm D50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			582,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	25231267211149	Rigola de dus lineara 200x68mm D50	buc	1,0000	560,00	565,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	45,00	0,450
		1.2.15. 1.2.9. Sistema de incalzire				
150	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			545,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,0000	400,00	400,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
151	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			80,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
152		Kit montaj radiator	buc			65,000
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	65,00	65,000
		1.2.16. Retele electrice				
153	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,726
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
154	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
155	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			9,726

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
156	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.3. Hol				
		1.3.1. Demontari				
157	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			27,226
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,613
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,613
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
160	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
161	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,589
162	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,179
163	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			99,786
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	99,786
		1.3.2. Tamplarii				
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag si geam termopan, U-1 1110x2760(h) - 1 buc	m2			3 945,968
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,476
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 800,00	3 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,491

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	2,999
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,697
165	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² к, U-2 1320x2020(h) - 1 buc	m2			1 350,434
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,494
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,490
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,044
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,001
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,696
		1.3.3. Finisari pereti				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
167	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			142,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
168	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			40,249
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			40,987

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
173	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm	m2			517,079
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2124117352904108	Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm	m2	1,1000	420,00	462,000
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	7,50	2,625
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,50	0,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	24,00	10,800
		1.3.4. Finisari pardosea				
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			165,814
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	9,50	146,076
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,895
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
175	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,025 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			81,345
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	7,457
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	9,50	73,039
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	30,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,175
176	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,30 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			862,113
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,331
	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	145,00	65,579
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,677
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	1,3000	38,00	49,648
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,566
	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,0662	34,00	36,432
	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	390,00	411,554
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			21,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	14,00	14,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.3.5. Finisari tavan				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.3.6. Sistema de incalzire				
180	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			545,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,0000	400,00	400,000
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
181	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			80,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
182		Kit montaj radiator	buc			65,000
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	65,00	65,000
		1.3.7. Retele electrice				
183	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,726
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
184	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
185	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,726
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
186	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.4. Birou de internare				
		1.4.1. Demontari				
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			27,226
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,613
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,613
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
191	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			53,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
193	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
194	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
195	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55,114
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	64,84	55,114
196	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
197	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,890
198	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			41,498

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	64,84	41,498
199	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,589
200	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
201	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	100,100
		1.4.2. Tamplarii				
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-1 750x2080(h) - 1 buc	m2			1 336,933
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,342
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,196
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,696
203	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-2 630x2060(h) - 1 buc	m2			1 336,937
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,195
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,484
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,001
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,701
204	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-3 1320x2010(h) - 1 buc	m2			1 350,412
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,477
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,495
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,018
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,699
		1.4.3. Finisari pereti				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
206	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			142,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
207	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			40,249
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
214	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,838

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,538
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
215	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm	m2			517,079
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2124117352904108	Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm	m2	1,1000	420,00	462,000
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	7,50	2,625
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,50	0,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	24,00	10,800
216	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			420,125
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	266111280070098b	Placi de gresie	m2	1,0200	260,00	267,847
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		1.4.4. Finisari tavan				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) sau analog, inclusiv sistemul-grila	m2			650,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151H	Panouri "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	480,00	504,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.4.5. Finisari pardosea				
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			90,656
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 320,00	43,588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
220	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,594
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 320,00	14,548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,121
221	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			165,814
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	9,50	146,077
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,894
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
222	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,025 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			81,346
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	7,457
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	9,50	73,038
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,076
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	30,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,175
223	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,00 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			850,649
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	145,00	65,576
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	1,0000	38,00	38,190
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm	m	1,0662	34,00	36,433
	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm	m2	1,0500	390,00	411,548
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
224	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			21,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	14,00	14,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
225	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			609,790
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661128007125	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,0300	380,00	391,400

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
		1.4.6. Finisari glafuri				
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,905
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,351
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,766
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,035
227		Corniera perforata din aluminiu	m			11,500
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	11,50	11,500
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,985
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,741
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038060	Vopsea lavabila	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,029
232	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,540
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		1.4.7. Sistema de incalzire				
233	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			545,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,0000	400,00	400,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
234	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			80,026
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
235		Kit montaj radiator	buc			65,000
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	65,00	65,000
		1.4.8. Retele electrice				
236	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,726
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
237	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,402
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
238	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,726
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
239	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.4.9. Retele de apeduct si canalizare				
240	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP φ110	m			92,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	252121672016019	Teava pentru canalizare PP φ110	m	1,0300	68,00	70,040
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
241	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50	m			46,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	252121672016020	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,0300	29,00	29,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
242	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m			84,557
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,84	40,849
	25212167170506	Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	1,0200	17,00	17,340
	25231567194306	Cot din PP-R φ20	buc	0,7000	4,00	2,800
	25231567194506	Teu din PP-R φ20	buc	0,4500	5,50	2,475
	25231567194606	Reductie din PP-R φ20	buc	0,1000	4,00	0,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,466
243	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* φ50	buc			26,355
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210328	Cot PP 90* φ50	buc	1,0000	11,00	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
244	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet φ20 Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			136,713
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,913
	29131245031502	Robinet φ20	buc	1,0000	120,00	121,800
245		Clema PP-R φ20	buc			2,200
	60097	Clema PP-R φ20	buc	1,0000	2,20	2,200
246	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitură din cauciuc și diblu (set) φ50	buc			47,422
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,881
	28752742040499	Colier metalic pentru teava cu garnitură din cauciuc și diblu (set) φ50	buc	1,0000	18,00	18,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	24,00	0,144
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,576
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	15,00	0,015
247	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
248	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
249	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,242
250	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. în set cu tumbă, inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 320,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,954
	2622102438188	Lavoar în set cu tumbă	buc	1,0100	1 950,00	2 008,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fontă	buc	2,0000	30,00	61,200
251	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc			906,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	29131242013731	Baterie amestecătoare pt.lavoar	buc	1,0000	740,00	740,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
252	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			3 039,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,84	304,748
	262210244276022	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 484,000

1	2	3	4	5	6	7
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,750
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	85,00	89,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	19,00	19,950
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	33,600
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	30,00	31,500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	450,00	472,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	75,00	78,750
		1.5. Bloc Sanitar				
		1.5.1. Demontari				
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			27,221
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,611
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,611
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
256	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
258	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare captusire coloane	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
259	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare strat suport pardosea pana la planseu (cheramzit)	m3			76,496
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	64,84	66,136
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	28,00	0,560
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
260	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51,224
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	64,84	51,224
261	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,589
262	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
263	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			99,971
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	99,971
		1.5.2. Tamplarii				
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-1 920x2040(h) - 1 buc	m2			1 336,904
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,182
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,024
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,465
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	2,999
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,709
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-2 900x2000(h) - 1 buc	m2			1 336,921
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.5.3. Finisari pereti				
		1.5.4. 1.5.3.1. Tip 1				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			142,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
268	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			40,249
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
272	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			420,132
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	266111280070098 b	Placi de gresie	m2	1,0200	260,00	267,857
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		1.5.5. 1.5.3.2. Tip 2				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
274	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			142,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
275	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			40,249
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 320,00	31,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
276	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			16,753
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	64,84	3,242
	24133170000002	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000	45,00	13,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,011
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau	m2			222,629

1	2	3	4	5	6	7
		gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	110,00	220,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,035
278	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			420,128
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	266111280070098 b	Placi de gresie	m2	1,0200	260,00	267,852
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		1.5.6. 1.5.4. Finisari pardosea				
		1.5.7. 1.5.4.1. Tip 1				
279	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			90,699
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 320,00	43,633
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,478
280	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,623
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,594
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 320,00	14,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,214
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,122
281	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			609,783
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	26611128007125	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,0300	380,00	391,400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,358
		1.5.8. 1.5.4.2. Tip 2				
282	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,020
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	38,00	11,400

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,012
283	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2			126,722
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	25,00	37,500
	2682132601626	Membrana bituminoasa	m2	1,1000	75,00	82,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,067
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,058
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
284	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton gr.=50-70mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 951,530
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,145
	266310210000105	Polistirenbeton	m3	1,0250	1 450,00	1 500,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			90,628
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 320,00	43,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
286	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			30,472
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,594
	26641021020145	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 320,00	14,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,120
287	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			16,753
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	64,84	3,242
	24133170000002	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000	45,00	13,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,011
288	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			81,128
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	64,84	16,858
	26821626063377	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	26,00	26,520
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	110,00	33,000

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	39,00	4,680
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	35,00	0,070
289	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			222,625
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	110,00	220,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,032
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			22,608
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010105	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	32,00	13,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
291	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			609,785
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	26611128007125	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,0300	380,00	391,400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
		1.5.9. 1.5.5. Finisari tavan				
292	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			249,882
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010249	Placi ghips-carton gr.=12,5mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	64,00	67,539
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,955
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,812
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,159
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,665
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,989
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,037
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,742

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038060	Vopsea lavabila	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5.10. 1.5.6. Inchideri si compartimentari				
297	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mmcu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			468,227
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	64,84	280,914
	26621027010217	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	32,00	33,765
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	10,00	20,855
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	14,00	59,093
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,50	23,215
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,005
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,35	1,126
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,50	13,568
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,812
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,212
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,815
298	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Glasvanduri din PVC cu usa U-2	m2			2 958,544
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	64,84	68,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2030112951150	Glasvanduri din PVC	m2	1,0000	2 850,00	2 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,900
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	140,00	10,220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.5.11. 1.5.7. Finisari glafuri				
299	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,165
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,032
300		Corniera perforata din aluminiu	m			11,500
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	11,50	11,500
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035

1	2	3	4	5	6	7
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038060	Vopsea lavabila	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
305	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,540
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		1.5.12. 1.5.8. Retele electrice				
306	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,726
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
307	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,376
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
308	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,726
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
309	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,756
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.5.13. 1.5.9. Retele de apeduct si canalizare				
310	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP φ110	m			92,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	252121672016019	Teava pentru canalizare PP φ110	m	1,0300	68,00	70,040
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
311	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50	m			46,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	252121672016020	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,0300	29,00	29,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
312	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R	m			84,557

1	2	3	4	5	6	7
		PN16 ϕ 20x2,0				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,84	40,849
	25212167170506	Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	1,0200	17,00	17,340
	25231567194306	Cot din PP-R ϕ 20	buc	0,7000	4,00	2,800
	25231567194506	Teu din PP-R ϕ 20	buc	0,4500	5,50	2,475
	25231567194606	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	0,1000	4,00	0,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,466
313	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc			26,355
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	25231567210328	Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,0000	11,00	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
314	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20 Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			136,713
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,913
	29131245031502	Robinet ϕ 20	buc	1,0000	120,00	121,800
315		Clema PP-R ϕ 20	buc			2,200
	60097	Clema PP-R ϕ 20	buc	1,0000	2,20	2,200
316	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) ϕ 50	buc			47,422
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,881
	28752742040499	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) ϕ 50	buc	1,0000	18,00	18,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	24,00	0,144
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,576
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0010	15,00	0,015
317	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fonta ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
318	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
319	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,242
320	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. în set cu tumbă, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 320,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,954
	2622102438188	Lavoar în set cu tumbă	buc	1,0100	1 950,00	2 008,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fontă	buc	2,0000	30,00	61,200
321	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru	buc			906,986

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	29131242013731	Baterie amestecatoare pt.lavoar	buc	1,0000	740,00	740,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
322	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuioar, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			757,966
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,84	74,566
	2913124201350	Baterie cromata	buc	1,0000	680,00	683,400
323	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Rigola de dus lineara 200x68mm D50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			582,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	25231267211149	Rigola de dus lineara 200x68mm D50	buc	1,0000	560,00	565,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	45,00	0,450
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Camera de garda nr.1				
324	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
325	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
326	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
327	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc			461,919
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	64,84	381,259
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	38,00	3,800
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	32,00	1,600
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	38,00	0,760
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	28,00	70,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	1,500
328	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			547,020
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
329		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			16,000
	46072019315	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	16,00	16,000
330	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			702,342

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,642
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,200
331		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			24,000
	46072019325	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	24,00	24,000
332	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 545,496
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	36,250
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Recordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
333		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			3,600
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	3,60	3,600
334		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			4,500
	57072019643	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	4,50	4,500
335	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 189,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	0,000
336	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,000
	3120255519101	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,000
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 875,775
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	163,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	22,750
338	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			48,000
	3120275536102	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000	48,00	48,000
339	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 248,450
	1	Muncitor	h-om	267,0000	64,84	17 312,300

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	154,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	10,00	895,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	45,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
340		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			490,000
	580720190301	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	490,00	490,000
341	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete / Montare boiler	buc			316,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	64,84	94,666
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	64,84	60,301
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	34,00	34,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	10,00	57,000
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	21,00	6,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	48,00	28,800
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	480,00	0,960
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	65,00	0,260
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	65,00	0,325
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
		2.2. Camera de garda nr.2				
342	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
343	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
344	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor dublu	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
345	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
346	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			547,021
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,021
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1600	385,00	61,600

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
347		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			16,000
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	16,00	16,000
348	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			702,342
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,642
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,200
349		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			24,000
	46072019325	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	24,00	24,000
350	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 540,317
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	31,071
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
351		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			3,600
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	3,60	3,600
352		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			4,500
	57072019643	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	4,50	4,500
353	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 242,600
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	22,750
354	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,000
	3120255519101	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,000
355	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 854,983
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	160,417
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400	600,00	20,000

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	15,167
356	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			48,000
	3120275536102	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000	48,00	48,000
357	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 228,800
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,84	2 126,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	0,000
358	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			52,000
	3120255519101114	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	52,00	52,000
359	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 257,425
	1	Muncitor	h-om	267,0000	64,84	17 312,275
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	14 500,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	163,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	10,00	895,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,375
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
360		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			490,000
	580720190301	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	490,00	490,000
361	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare bloc de conditioner interior (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc			239,884
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,6000	64,84	233,424
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	32,00	2,560
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	38,00	1,900
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,000
362	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc de conditioner intern (material de la demontari), material de la demontari / K=0.5 Materiale marunte=0,525 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc			618,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	64,84	106,986
	2811236305075	Console	kg	5,0000	32,00	84,000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	35,00	9,205
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	8,00	8,400
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	4,725
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	5,060
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	230,00	108,790

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	6,125
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	35,00	1,400
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	580,00	284,200
		2.3. Hol				
363	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
364	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile / Demontare lampa bactericida cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
365	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
366	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
367	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			547,021
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,021
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
368		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			16,000
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	16,00	16,000
369	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 531,748
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,595
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	23,016
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	65,714
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,389
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	49,833
370		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			3,600
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	3,60	3,600
371		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			4,500
	57072019643	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	4,50	4,500
372	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 225,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,833
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	15,167
373	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,000
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,000
374	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 257,425
	1	Muncitor	h-om	267,0000	64,84	17 312,275
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	163,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	10,00	895,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,375
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
375		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			490,000
	580720190301	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	490,00	490,000
376	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Lampa bactericida (material de la demontari)	100 buc			21 302,400
	1	Muncitor	h-om	267,0000	64,84	17 312,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	2,400
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	154,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	960,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	10,00	895,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	45,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	728,000
		2.4. Birou de internare				
377	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
378	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile / Demontare lampa bactericida cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
379	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc			3,890

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
380	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
381	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			547,022
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
382		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			16,000
	46072019315	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	16,00	16,000
383	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			702,342
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,642
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,200
384		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			24,000
	46072019325	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	24,00	24,000
385	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 543,364
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	34,118
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
386		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			3,600
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	3,60	3,600
387		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			4,500
	57072019643	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	4,50	4,500
388	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 242,600
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	600,00	30,000

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	22,750
389	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,000
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,000
390	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 854,983
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	160,417
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	15,167
391	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			48,000
	3120275536102	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000	48,00	48,000
392	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 254,433
	1	Muncitor	h-om	267,0000	64,84	17 312,283
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	160,417
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	10,00	895,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,583
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
393		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			490,000
	580720190301	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	490,00	490,000
394	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Lampa bactericida (material de la demontari)	100 buc			21 302,400
	1	Muncitor	h-om	267,0000	64,84	17 312,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	2,400
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	154,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	960,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	10,00	895,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	45,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	728,000
395	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor	buc			239,884

1	2	3	4	5	6	7
		de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare bloc de conditioner interior (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,6000	64,84	233,424
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	32,00	2,560
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	38,00	1,900
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,000
396	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc de conditioner intern (material de la demontari),material de la demontari / K=0.5 Materiale marunte=0,525 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc			618,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	64,84	106,986
	2811236305075	Console	kg	5,0000	32,00	84,000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	35,00	9,205
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	8,00	8,400
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,60	4,725
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	5,060
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	230,00	108,790
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	6,125
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	35,00	1,400
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	580,00	284,200
		2.5. Bloc Sanitar				
397	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
398	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
399	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
400	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			547,022
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
401		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			16,000
	46072019315	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	16,00	16,000
402	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			702,342
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,642
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,200
403		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			24,000
	46072019325	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	24,00	24,000
404	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 538,246
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
405		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			3,600
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	3,60	3,600
406		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			4,500
	57072019643	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	4,50	4,500
407	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 875,775
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	163,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	22,750
408	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			48,000
	3120275536102	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000	48,00	48,000
409	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 228,800
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,84	2 126,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	0,000
410	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			52,000
	312025551910111 4	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	52,00	52,000
411	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 257,425
	1	Muncitor	h-om	267,0000	64,84	17 312,275
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	14 500,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	163,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	10,00	895,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,375
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
412		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			490,000
	580720190301	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	490,00	490,000
413	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc			1 509,055
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	64,84	1 405,731
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	60,00	9,480
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	38,00	9,994
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,30	8,190
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	20,00	2,520
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,350
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,30	8,190
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	30,00	3,600
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	455,00	45,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	10,00	8,500
		3. Utilaj				
		3.1. Camera de garda nr.1				
414		Boiler electric V=20l	buc			2 650,000
	60032	Boiler electric V=20l	buc	1,0000	2 650,00	2 650,000
		3.2. Bloc Sanitar				
415		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			1 480,000
	600216	Ventilator BLAUBERG Slim 150	buc	1,0000	1 480,00	1 480,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.