

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1732293550581 din 29.11.2024</b> |
|  | Obiectul achiziției: Materiale de construcții                                      |

| Co<br>d<br>CP<br>V | Denumirea<br>bunurilor/serviciilor                | Unitat<br>ea de<br>măsur<br>ă | Canti-<br>tatea | Preț<br>unitar<br>(fără<br>TVA) | Preț<br>unitar<br>(cu<br>TVA) | Suma<br>fără<br>TVA | Suma<br>cu TVA | Termenul de<br>livrare/prestare                                                                                                               | Clasificație<br>bugetară<br>(IBAN) | Discount<br>% |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1                  | 2                                                 | 3                             | 4               | 5                               | 6                             | 7                   | 8              | 9                                                                                                                                             | 10                                 | 11            |
| Lotul 1            |                                                   |                               |                 |                                 |                               |                     |                |                                                                                                                                               |                                    |               |
| 44110000-4         | Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80                | buc                           | 50              | 81,67                           | 98                            | 4083,33             | 4900,00        | 20 decembrie 2024<br>Livrarea pe adresa:<br>or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38<br>Livrarea: luni-vineri<br>intervalul orelor<br>08:00-16:00 | MD78TRPB<br>AJ337110A<br>00799AC   |               |
|                    | Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120               | buc                           | 50              | 80,83                           | 97                            | 4041,67             | 4850,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Chit FUGAN mertel Gri 1kg                         | kg                            | 20              | 41,67                           | 50                            | 833,33              | 1000,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Grund pe bază alchidică, gri                      | kg                            | 56              | 48,33                           | 58                            | 2706,67             | 3248,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Lacata agățată                                    | buc                           | 10              | 66,67                           | 80                            | 666,67              | 800,00         |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Vopsea pe baza de copolimeri                      | kg                            | 600             | 20,00                           | 24                            | 12000,00            | 14400,00       |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Perie pentru vopsea                               | buc                           | 20              | 12,50                           | 15                            | 250,00              | 300,00         |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Perie pentru var                                  | buc                           | 20              | 75,00                           | 90                            | 1500,00             | 1800,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Diblu                                             | buc                           | 1000            | 0,38                            | 0,46                          | 383,33              | 460,00         |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Diblu                                             | buc                           | 1000            | 0,58                            | 0,7                           | 583,33              | 700,00         |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Coler                                             | kg                            | 10              | 208,33                          | 250                           | 2083,33             | 2500,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Lacata agățată                                    | buc                           | 50              | 97,50                           | 117                           | 4875,00             | 5850,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Cuie                                              | kg                            | 30              | 23,33                           | 28                            | 700,00              | 840,00         |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Ancora de expansiune cupiulita cu flansa 12x129mm | buc                           | 300             | 10,33                           | 12,4                          | 3100,00             | 3720,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Vopsea email, culoare gri                         | kg                            | 112             | 116,67                          | 140                           | 13066,67            | 15680,00       |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Vopsea email, culoare alb                         | kg                            | 56              | 116,67                          | 140                           | 6533,33             | 7840,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Vopsea email, culoare verde                       | kg                            | 56              | 116,67                          | 140                           | 6533,33             | 7840,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Capsator mecanic                                  | buc                           | 3               | 183,33                          | 220                           | 550,00              | 660,00         |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Pistol de vopsit cu rezervor                      | buc                           | 3               | 316,67                          | 380                           | 950,00              | 1140,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Plintă de podeaua                                 | buc                           | 100             | 40,00                           | 48                            | 4000,00             | 4800,00        |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Cada pentru vopsea 36x36cm                        | buc                           | 20              | 41,25                           | 49,5                          | 825,00              | 990,00         |                                                                                                                                               |                                    |               |
|                    | Fuga                                              | kg                            | 20              | 31,67                           | 38                            | 633,33              | 760,00         |                                                                                                                                               |                                    |               |

|                                          |     |     |        |     |                 |                  |  |  |  |
|------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----------------|------------------|--|--|--|
| Rulou vopsit                             | buc | 25  | 56,67  | 68  | 1416,67         | 1700,00          |  |  |  |
| Electrozi                                | kg  | 100 | 56,67  | 68  | 5666,67         | 6800,00          |  |  |  |
| Carota beton SDS-Plus 100m               | buc | 5   | 224,17 | 269 | 1120,83         | 1345,00          |  |  |  |
| Carota beton SDS-Plus50mm                | buc | 5   | 85,83  | 103 | 429,17          | 515,00           |  |  |  |
| Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150  | buc | 5   | 68,33  | 82  | 341,67          | 410,00           |  |  |  |
| Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150 | buc | 5   | 79,17  | 95  | 395,83          | 475,00           |  |  |  |
| Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150 | buc | 5   | 115,83 | 139 | 579,17          | 695,00           |  |  |  |
| Scara dubla cu 3 trepte                  | buc | 1   | 675,00 | 810 | 675,00          | 810,00           |  |  |  |
| Silicon universal                        | buc | 10  | 37,50  | 45  | 375,00          | 450,00           |  |  |  |
| Silicon sanitar                          | buc | 10  | 65,83  | 79  | 658,33          | 790,00           |  |  |  |
| Teava PEX cu bariera oxigen16x2mm        | m/l | 50  | 23,33  | 28  | 1166,67         | 1400,00          |  |  |  |
| OSB-3 2500x1250x8mm                      | buc | 10  | 179,17 | 215 | 1791,67         | 2150,00          |  |  |  |
| <b>Total loturi</b>                      |     |     |        |     | <b>85515,00</b> | <b>102618,00</b> |  |  |  |
|                                          |     |     |        |     |                 |                  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

**Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072**

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1732293550581 din 29.11.2024</b> |
|  | Obiectul achiziției: Materiale de construcții                                      |

| Denumirea bunurilor/serviciilor     | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine               | Producătorul                                     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                       | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standarde de referință |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                   | 2                                       | 3                             | 4                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                      |
| <b>Lotul 1</b>                      |                                         |                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80  | Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80      | Pol<br>China<br>Tur si altele | Klingspor<br>Proline<br>Sthor<br>Lider si altele | Diametru Ø (mm)—125x22<br>Domenii de utilizare—oțel, inox<br>Tip—disc lamelar frontal<br>Tip granulă—zirconiu corund<br>Taler fibră de sticlă<br>Granulație 80                                                                                                                                                                  | Diametru Ø (mm)—125x22<br>Domenii de utilizare—oțel, inox<br>Tip—disc lamelar frontal<br>Tip granulă—zirconiu corund<br>Taler fibră de sticlă<br>Granulație 80                                                                                                                                                                  |                        |
| Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120 | Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120     | Pol<br>China<br>Tur si altele | Klingspor<br>Proline<br>Sthor<br>Lider si altele | Diametru Ø (mm)—125x22<br>Domenii de utilizare—oțel, inox<br>Tip—disc lamelar frontal<br>Tip granulă—zirconiu corund<br>Taler fibră de sticlă<br>Granulație 120                                                                                                                                                                 | Diametru Ø (mm)—125x22<br>Domenii de utilizare—oțel, inox<br>Tip—disc lamelar frontal<br>Tip granulă—zirconiu corund<br>Taler fibră de sticlă<br>Granulație 120                                                                                                                                                                 |                        |
| Chit FUGAN mertel Gri 1kg           | Chit FUGAN mertel Gri 1kg               | md                            | supraten                                         | Consum normat (kg/m2) 0,25–0,50<br>Culoare Gri<br>Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior<br>Greutate (kg) 1<br>Latimea rostului (mm) 1-6<br>Termen de valabilitate (luni) 24                                                                                                                                          | Consum normat (kg/m2) 0,25–0,50<br>Culoare Gri<br>Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior<br>Greutate (kg) 1<br>Latimea rostului (mm) 1-6<br>Termen de valabilitate (luni) 24                                                                                                                                          |                        |
| Grund pe bază alchidică, gri        | Grund pe bază alchidică, gri NOVA       | md                            | Cheton                                           | Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. | Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. |                        |
| Lacata agățată                      | Lacata agățată                          |                               |                                                  | Dimensiuni (mm)-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dimensiuni (mm)-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |

|                              |                                     |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                                     |                    |                              | Numarul de chei (buc)-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Numarul de chei (buc) 3-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Vopsea pe baza de copolimeri | Vopsea pe baza de copolimeri Werker | md                 | Supraten Artpaint            | Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 – 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. | Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 – 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. |  |
| Perie pentru vopsea          | Perie pentru vopsea                 | china              | Kalitex                      | Dimensiuni (L x W x H x Ø)<br>50 mm<br>Tip material Lemn/sticla/plastic.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimensiuni (L x W x H x Ø)<br>50 mm<br>Tip material Lemn/sticla/plastic.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Perie pentru var             | Perie pentru var                    | china              | Kalitex                      | Specificatii Bidinea var cu coada scurta:<br>Lungime: 15-21 cm (115-210 mm)<br>Latime: 10 cm (100 mm)<br>Grosime: 3 cm (30 mm)<br>Lungime perii: 4.7 cm (47 mm)<br>Greutate: 0.10 kg (100 g)<br>Material: Lemn si metal                                                                                                                           | Specificatii Bidinea var cu coada scurta:<br>Lungime: 15-21 cm (115-210 mm)<br>Latime: 10 cm (100 mm)<br>Grosime: 3 cm (30 mm)<br>Lungime perii: 4.7 cm (47 mm)<br>Greutate: 0.10 kg (100 g)<br>Material: Lemn si metal                                                                                                                           |  |
| Diblu                        | Diblu                               | Pol<br>China<br>Md | Profmetgrup<br>Lider<br>Baux | Specificatii diblu rapid 6×40 mm:<br>Lungime diblu: 4 cm (40 mm)<br>Diametru diblu: 6 mm<br>Lungime surub: 4.5 cm (45 mm)<br>Diametru surub: 3 mm<br>Greutate totala: 10 g (0.01 kg)                                                                                                                                                              | Specificatii diblu rapid 6×40 mm:<br>Lungime diblu: 4 cm (40 mm)<br>Diametru diblu: 6 mm<br>Lungime surub: 4.5 cm (45 mm)<br>Diametru surub: 3 mm<br>Greutate totala: 10 g (0.01 kg)                                                                                                                                                              |  |
| Diblu                        | Diblu                               | Pol<br>China<br>Md | Profmetgrup<br>Lider<br>Baux | Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din otel zincat, filetat partial.                                                                                                                                                                         | Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din otel zincat, filetat partial.                                                                                                                                                                         |  |
| Coler                        | Coler                               | Md<br>Slovacia     | Remal<br>Cheton              | Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă<br>Domeniul de utilizare-Exterior si interior<br>Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi<br>Termen de valabilitate (luni)- 24<br>Tip-lichid<br>Volum (L)-(0.1)                                                                                                       | Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă<br>Domeniul de utilizare-Exterior si interior<br>Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi<br>Termen de valabilitate (luni)- 24<br>Tip-lichid<br>Volum (L)-(0.1)                                                                                                       |  |

|                                                    |                                                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lacata agățată                                     | Lacata agățată                                     |                    |                              | Dimensiuni (mm)-70<br>Numarul de chei (buc)-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dimensiuni (mm)-70<br>Numarul de chei (buc)-3-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Cuie                                               | Cuie                                               | ukr                | madeco                       | Cantitatea in ambalaj (kg) 1<br>Diametrul (mm) 5<br>Lungime (mm) 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantitatea in ambalaj (kg) 1<br>Diametrul (mm) 5<br>Lungime (mm) 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm | Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm | Pol<br>China<br>Md | Profmetgrup<br>Lider<br>Baux | Ambalaj –cu bucata<br>Cantitatea (buc)-1<br>Diametru (mm) – 12<br>DimensiuneA filetului - M10<br>Lungime (mm) – 129<br>Material -Oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ambalaj –cu bucata<br>Cantitatea (buc)-1<br>Diametru (mm) – 12<br>DimensiuneA filetului - M10<br>Lungime (mm) – 129<br>Material -Oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Vopsea email, culoare gri                          | Vopsea email, culoare gri                          | Ro<br>Md si altele | Danke<br>Cheton si altele    | Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg.<br>Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.<br>Timp de uscare max. 24h.<br>Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV<br>Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. | Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg.<br>Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.<br>Timp de uscare max. 24h.<br>Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV<br>Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. |  |
| Vopsea email, culoare alb                          | Vopsea email, culoare alb                          | Ro<br>Md si altele | Danke<br>Cheton si altele    | Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg.<br>Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.<br>Timp de uscare max. 24h.<br>Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV                                                                                                                                                               | Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg.<br>Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.<br>Timp de uscare max. 24h.<br>Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV                                                                                                                                                               |  |

|                              |                              |                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                              |                    |                                                 | Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Vopsea email, culoare verde  | Vopsea email, culoare verde  | Ro<br>Md si altele | Danke<br>Cheton si altele                       | Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg.<br>Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.<br>Timp de uscare max. 24h.<br>Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV<br>Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. | Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg.<br>Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.<br>Timp de uscare max. 24h.<br>Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV<br>Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. |  |
| Capsator mecanic             | Capsator mecanic             | Pol<br>China<br>Md | Profmetgrup<br>Lider<br>Baux<br>Total si altele | Dimensiuni capse (mm) 4-14<br>Echipament capse<br>Tip mecanic<br>Tip capse J/53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dimensiuni capse (mm) 4-14<br>Echipament capse<br>Tip mecanic<br>Tip capse J/53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Pistol de vopsit cu rezervor | Pistol de vopsit cu rezervor | Pol<br>China<br>Md | Profmetgrup<br>Lider<br>Baux<br>Total si altele | Diametrul duzei (mm) 1,5<br>Presiune (bar) 3-4<br>Tip pulverizator pneumatic<br>Volumul recipientului (ml) 400-700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diametrul duzei (mm) 1,5<br>Presiune (bar) 3-4<br>Tip pulverizator pneumatic<br>Volumul recipientului (ml) 400-700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Plintă de podeaua            | Plintă de podeaua            | pol                | Cesar                                           | Înălțime: 58 (mm)<br>Material: Plastic<br>Lungime: 250 (cm)<br>Opțiuni: Canal de cablu ascuns<br>Lățime: 22 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Înălțime: 58 (mm)<br>Material: Plastic<br>Lungime: 250 (cm)<br>Opțiuni: Canal de cablu ascuns<br>Lățime: 22 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Cada pentru vopsea 36x36cm   | Cada pentru vopsea 36x36cm   | china              | Kalitex                                         | Latime (mm) 360<br>Lungime (mm) 360<br>Materialul suportului Plastic<br>Tip Cazi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Latime (mm) 360<br>Lungime (mm) 360<br>Materialul suportului Plastic<br>Tip Cazi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Fuga                         | Fuga                         | md                 | Supraten                                        | Grosime (mm) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grosime (mm) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                   |                                                   |                        |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                   |                                                   |                        |                          | Latime (mm) 1250<br>Lungime (mm) 2500<br>Tip OSB                                                                                       | Latime (mm) 1250<br>Lungime (mm) 2500<br>Tip OSB                                                                                       |  |
| Rulou vopsit                                      | Rulou vopsit                                      | china                  | Kalitex                  | Lungime cu maner: 350 mm<br>Lungime fir: 20 mm<br>Diametru suport: 45 mm<br>Grosime tija: 6 mm<br>Lungime totala: 230 mm               | Lungime cu maner: 350 mm<br>Lungime fir: 20 mm<br>Diametru suport: 45 mm<br>Grosime tija: 6 mm<br>Lungime totala: 230 mm               |  |
| Electrozi                                         | Electrozi                                         | ro                     | Supertit                 | Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm,<br>pentru curent alternativ                                                                          | Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm,<br>pentru curent alternativ                                                                          |  |
| Carota beton<br>SDS-Plus 100m                     | Carota beton<br>SDS-Plus 100m                     | China<br>Pol si altele | Sthor<br>Lider si altele | Destinatie beton<br>Diametrul (mm) 100<br>Material oțel<br>Tip tija SDS-Plus                                                           | Destinatie beton<br>Diametrul (mm) 100<br>Material oțel<br>Tip tija SDS-Plus                                                           |  |
| Carota beton<br>SDS-Plus<br>50mm                  | Carota beton<br>SDS-Plus 50mm                     | China<br>Pol si altele | Sthor<br>Lider si altele | Destinatie beton<br>Diametrul (mm) 50<br>Material oțel<br>Tip tija SDS-Plus                                                            | Destinatie beton<br>Diametrul (mm) 50<br>Material oțel<br>Tip tija SDS-Plus                                                            |  |
| Burghiu beton<br>SDS-Plus<br>Rocket<br>6x210/150  | Burghiu beton<br>SDS-Plus<br>Rocket<br>6x210/150  | China<br>Pol si altele | Sthor<br>Lider si altele | Destinatie Pentru biton<br>Diametrul (mm) 6<br>Lungime (mm) 210<br>Lungimea de lucru (mm) 150<br>Material Oțel<br>Tip cartus SDS-Plus  | Destinatie Pentru biton<br>Diametrul (mm) 6<br>Lungime (mm) 210<br>Lungimea de lucru (mm) 150<br>Material Oțel<br>Tip cartus SDS-Plus  |  |
| Burghiu beton<br>SDS-Plus<br>Rocket<br>10x210/150 | Burghiu beton<br>SDS-Plus<br>Rocket<br>10x210/150 | China<br>Pol si altele | Sthor<br>Lider si altele | Destinatie Pentru biton<br>Diametrul (mm) 10<br>Lungime (mm) 210<br>Lungimea de lucru (mm) 150<br>Material Oțel<br>Tip cartus SDS-Plus | Destinatie Pentru biton<br>Diametrul (mm) 10<br>Lungime (mm) 210<br>Lungimea de lucru (mm) 150<br>Material Oțel<br>Tip cartus SDS-Plus |  |
| Burghiu beton<br>SDS-Plus<br>Rocket<br>12x210/150 | Burghiu beton<br>SDS-Plus<br>Rocket<br>12x210/150 | China<br>Pol si altele | Sthor<br>Lider si altele | Destinatie Pentru biton<br>Diametrul (mm) 12<br>Lungime (mm) 210<br>Lungimea de lucru (mm) 150<br>Material Oțel<br>Tip cartus SDS-Plus | Destinatie Pentru biton<br>Diametrul (mm) 12<br>Lungime (mm) 210<br>Lungimea de lucru (mm) 150<br>Material Oțel<br>Tip cartus SDS-Plus |  |
| Scara dubla cu<br>3 trepte                        | Scara dubla cu 3<br>trepte                        | Tur china pol<br>Rus   | Elkop<br>Lider si altele | Număr trepte 3<br>Sarcina maxima (kg) 150                                                                                              | Număr trepte 3<br>Sarcina maxima (kg) 150                                                                                              |  |
| Silicon<br>universal                              | Silicon universal                                 | Tur                    | ABC                      | Culoare alb<br>Destinatie universal<br>Tip siliconic                                                                                   | Culoare alb<br>Destinatie universal<br>Tip siliconic                                                                                   |  |

|                                    |                                    |     |                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                    |                                    |     |                     | Volum (ml) 280 ml                                                                                                                                                                                           | Volum (ml) 280 ml                                                                                                                                                                                           |  |
| Silicon sanitar                    | Silicon sanitar                    | Tur | ABC                 | Culoare alb<br>Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior<br>Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40<br>Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120<br>Tip siliconic<br>Volum (ml) 280 ml | Culoare alb<br>Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior<br>Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40<br>Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120<br>Tip siliconic<br>Volum (ml) 280 ml |  |
| Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm | Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm | ro  | ValRom              | Diametrul (mm) 16<br>Grosime (mm) 2<br>Material PEX B                                                                                                                                                       | Diametrul (mm) 16<br>Grosime (mm) 2<br>Material PEX B                                                                                                                                                       |  |
| OSB-3 2500x1250x8mm                | OSB-3 2500x1250x8mm                | ukr | Madeco MIF Stilholl | Grosime (mm) 8<br>Latime (mm) 1250<br>Lungime (mm) 2500<br>Tip OSB                                                                                                                                          | Grosime (mm) 8<br>Latime (mm) 1250<br>Lungime (mm) 2500<br>Tip OSB                                                                                                                                          |  |

**Semnat:**\_\_\_\_\_ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

**Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072**