

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea _____ **Aparat foto cu accesorii, conform necesităților**
Inspectoratului General pentru Migrație _____
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante _____ **Inspectoratul General pentru Migrație** _____

2. IDNO _____ **1006601000794** _____

3. Adresa _____ **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124 etajul 4** _____

4. Numărul de telefon/fax _____ **022 265-633; 022 265-609; 022 265-605** _____

5. Adresa de e-mail: migratie@mai.gov.md și pagina web: igm.gov.md oficială ale autorității contractante _____

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP; MTender ; valeriu.stratila@igm.gov.md.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) _____ **Instituție publică** _____

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul -I				
1	38651000-3	Aparat foto	buc	1	Conform cerințelor tehnice anexă la anunțul de participare	35 000,00
2	38651100-4	Obiectiv	buc	1	Conform cerințelor tehnice anexă la anunțul de participare	32 325,00
3	30236100-3	Cartelă de memorie	buc	1	Conform cerințelor tehnice anexă la anunțul de participare	2 491,67
4	31520000-7	Lumină (on camera)	buc	1	Conform cerințelor tehnice anexă la anunțul de participare	10 499,33
5	38651000-3	Stativ video	buc	1	Conform cerințelor tehnice anexă la anunțul de participare	1300,00
6	31158000-8	Acumulator	buc	1	Conform cerințelor tehnice anexă la anunțul de participare	2 319,67
7	32340000-8	Sistem wireless digital	set	1	Conform cerințelor tehnice anexă la anunțul de participare	12 075,00
8	30236100-3	Cititor de card	buc	1	Conform cerințelor tehnice anexă la anunțul	4150,00

					de participare	
Valoarea estimativă totală						100 160,67

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
 - 2) pentru mai multe loturi; **da**
 - 3) pentru toate pozițiile din lot;
 - 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
- Nu sunt _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate _____ **La comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2025, începând cu data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor** _____

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Eligibilitatea ofertantului sau candidatului	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
2.	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Ofertantul va avea minim 2 ani de experiență specifică în prestarea bunurilor/serviciilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic completează formularul	da
3	Specificații tehnice (anexa nr. 22); Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
4	Specificații de preț (anexa nr. 23); Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
5	DUAЕ	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 1 zi**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Rechizitele bancare	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	da
2	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a	da

		întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătură electronică;	
3	Licență de activitate / Autorizație de funcționare	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	da
4	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică; Obligatoriu	Da

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) Se va utiliza licitația electronică conform procedurii.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) Corespunderea criteriilor solicitate la pct.12, disponibilitatea distribuirii bunurilor la depozitul beneficiarului mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124

15. Ofertele se prezintă în valută Lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Corespunderea criteriilor solicitate și cel mai mic preț

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: **21.10.2025**)

- pe: **(21.10.2025 ora 11.30)**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, MTender

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA RSAP, MTender ID ; Inspectoratul General pentru Migrație

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. da

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare De stat

23. Alte informații relevante

**Conducătorul grupului de lucru
al IGM a MAI**

Vladimir SAVA

Cerințe tehnice

Nr. d/o	Denumire	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Nota
1	Aparat foto mirrorless (1 buc)	- Zonă de imagine [FX (36 x 24)]: (L) 6048 x 4024 (24,3 milioane), (M) 4528 x 3016 (13,7 milioane), (S) 3024 x 2016 (6,1 milioane); zonă de imagine [DX (24 x 16)]: (L) 3936 x 2624 (10,3 milioane), (M) 2944 x 1968 (5,8 milioane), (S) 1968 x 1312 (2,6 milioane); zonă de imagine [1:1 (24 x 24)]: (L) 4016 x 4016 (16,1 milioane), (M) 3008 x 3008 (9 milioane), (S) 2000 x 2000 (4 milioane); zonă de imagine [16:9 (36 x 20)]: (L) 6048 x 3400 (20,6 milioane), (M) 4528 x 2544 (11,5 milioane), (S) 3024 x 1696 (5,1 milioane); fotografii realizate în timpul înregistrării filmelor la o dimensiune de cadru de 3840 x 2160; 3840 x 2160; fotografii realizate; -NEF (RAW): 12 sau 14 biți (comprimat fără pierderi, comprimat sau necomprimat); sunt disponibile dimensiunile mare, medie și mică (imaginile medii și mici sunt înregistrate la o adâncime de 12 biți, utilizându-se compresia fără pierderi), JPEG: compatibil cu formatul de bază JPEG cu compresie fină (aprox. 1:4), normală (aprox. 1:8) sau de bază (aprox. 1:16); prioritate dimensiune și compresie disponibilă pentru calitate optimă, NEF (RAW)+JPEG: o singură fotografie înregistrată atât în format NEF (RAW), cât și în format JPEG; - CFexpress (Tip B), XQD, SD, SDHC (compatibil UHS-II), SDXC (compatibil UHS-II); -1 card CFexpress sau XQD și 1 card Secure Digital (SD); oricare dintre carduri poate fi utilizat ca unitate de stocare principală sau pentru copii de rezervă ori pentru stocarea separată a imaginilor NEF (RAW) și JPEG; imaginile pot fi copiate de pe un card pe celălalt; - Vizor electronic OLED (Quad VGA) de 1,27 cm, cu aprox. 3.690.000 puncte, cu balans de culoare și control al luminozității automat și manual pe 11 niveluri; - Obiective cu montură Z, obiective cu montură F (este necesar adaptorul pentru montură; se pot aplica restricții); - Obturator mecanic controlat electronic, cu cursă verticală în plan focal; obturator cu perdea frontală electronică; obturator electronic; - De la 1/8000 până la 30 s (alegeți între pașii de 1/3 și 1/2 EV, extensibil până la 900 s în modul M), bulb, durată, X200; Până la 14 fps, Continuu S: aprox. 1 până la 5 fps, Continuu R: aprox. 5,5 fps, Continuu R (extins): aprox. 14 fps (NEF/RAW 14 biți: aprox. 10 fps); -de la 4 până la 17 EV; -de la 5 până la +5 EV în pași de 1/3 sau 1/2 EV, disponibil în modurile P, S, A și M; ISO 100 până la 51200, în pași de 1/3 sau 1/2 EV; se poate seta și la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 204800) peste ISO 51200; funcție disponibilă de control automat al sensibilității ISO (index de expunere recomandat); - HDR (High Dynamic Range), reducere a efectului de clipire în mod foto; - Mod AF hibrid cu detecție de fază/contrast cu asistență AF; -de la 4,5 până la +19 EV (cu AF lumină redusă: -6 până la +19 EV); -Deplasare senzor imagine pe 5 axe; - Deplasare obiectiv (funcție disponibilă cu obiective VR); -de la 3 până la +1 EV în pași de 1/3 sau 1/2 EV, disponibilă în modurile P, S, A și M; - Adaptor bliț ISO 518 cu contacte de sincronizare și de date și cu blocare de siguranță; -Automat (3 tipuri), lumină naturală automată, lumina directă a soarelui, înnorat, umbră, incandescent, fluorescent (7 tipuri), bliț, alegere temperatură	S-au echivalent

		culoare (2500 K până la 10000 K), presetare manuală (se pot stoca până la 6 valori), reglare fină disponibilă pentru toate opțiunile, exceptând alegere temperatură culoare; -3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progresiv)/25p/24p, 60p disponibil după actualizarea firmware-ului (gratuit, se așteaptă în februarie 2021), 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 x 1080 (redare încetinită): 30p x4/25p x4/24p x5; - MOV, MP4; -Codificare video avansată H.264/MPEG-4; - PCM liniar (pentru filmele înregistrate în format MOV), AAC (pentru filmele înregistrate în format MP4); - Microfon stereo încorporat sau microfon extern cu opțiune de atenuator; sensibilitatea poate fi reglată; - M: selectare manuală (de la ISO 100 până la 51200); alegeți între pașii de 1/3 și 1/2 EV, cu opțiuni suplimentare disponibile echivalente cu aproximativ 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 204800) peste ISO 51200; funcție disponibilă de control al sensibilității ISO automate (de la ISO 100 până la Hi 2,0) cu limita superioară selectabilă; P, S, A: control al sensibilității ISO automate (de la ISO 100 până la Hi 2,0), cu limita superioară selectabilă; Automat: control al sensibilității ISO automate (ISO 100 până la 51200) (index de expunere recomandat); - Filmare secvențială, reducere electronică a vibrațiilor, Time code, ieșire film logaritmică (N-Log) și HDR (HLG); -Diagonală de 8 cm; ecran LCD sensibil la atingere TFT cu înclinare, unghi de vizualizare de 170°, acoperire a cadrului de aproximativ 100% și balans de culoare și control manual al luminozității pe 11 niveluri; aprox. 2.100.000 puncte; - Conector USB tip C (SuperSpeed USB); se recomandă conectarea la portul USB încorporat, - Conector HDMI tip C; - Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm; acceptă conexiune de alimentare); - Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm); - Încorporat (poate fi utilizat cu telecomenzi prin cablu MC-DC2 și cu alte accesorii opționale); - IEEE 802.11b/g/n/a/ac; - De la 2412 până la 2462 MHz (canalul 11) și de la 5180 până la 5320 MHz; - de la 5,2 dBm (2,4 GHz), 8,3 dBm (5 GHz); - Sistem deschis, WPA2-PSK; - Specificație Bluetooth versiunea 4.2; Bluetooth: de la 2402 până la 2480 MHz; Bluetooth Low Energy: de la 2402 până la 2480 MHz; Bluetooth: -0,3 dBm; Bluetooth Low Energy: -1,8 dBm; interval (rază de acțiune): aproximativ 10 m⁹; - Un acumulator Li-ion EN-EL15c; - Grip MB-N11 și grip de acumulatori MB-N10 (disponibile separat); fiecare cu câte doi acumulatori EN-EL15c¹¹; - Adaptor c.a. EH-5d/EH-5c/EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5B (disponibil separat); adaptor de încărcare la curent alternativ EH-7P (disponibil separat); -1/4 inci (ISO 1222); -Capac corp BF-N1, ocular vizor DK-29 (se livrează atașat la aparatul foto), acumulator Li-ion EN-EL15c cu capac terminal, încărcător pentru acumulator MH-25a (furnizat cu un adaptor pentru priză de perete de c.a. sau cu un cablu de alimentare, tipul și forma acestuia variind în funcție de țara sau regiunea în care se vinde), clemă de cablu HD.	
2	Obiectiv cu zoom (1 buc)	- Obiectiv zoom 24-70mm cu o deschidere constantă luminoasă f/2.8. - Contine 17 elemente în 15 grupuri, , ce elimină reflexiile parazite (flare) și fantoma. - O diafragmă rotunjită cu 9 lame produce un bokeh fin și natural, chiar și la marginea cadrului	Notă

		- Oferă o claritate excepțională, care se îmbunătățește pe măsură ce te apropii de subiect - 0,38 m pe întreaga gamă de zoom, oferind flexibilitate pentru prim-planuri și peisaje - Carcasa este rezistentă, sigilată și tratată cu fluor pentru protecție împotriva apei, prafului și murdăriei - Carcasa este rezistentă, sigilată și tratată cu fluor pentru protecție împotriva apei, prafului și murdăriei	
3	Cartelă de memorie: (1 buc)	XQD 64 GB	
4	Lumină continuă SL 200: (1 buc)	Soft box (octabox) -Putere: 200W -Flux luminos: 20000 -Temperatura de culoare: 5600K -Indice de redare a culorilor:>93 -Trepte putere: 10%~100% -Alimentare: 100~240V 50/60Hz -Grupuri: 6 groups (A,B,C,D,E,F) -Temperatura de operare:-10~50°C -Temperatura maxima de siguranța:≤70°C -Dimensiuni:39x23x13cm -Greutate:3,16 Kg	
5	Stativ video: (1 buc)	Stativ aluminu pentru lumina octabox: manfrotto-500 twin-alu-leg- video-system	
6	Acumulator Foto: (1 buc)	Pentru camera Mirrorless Model încărcător MH-25A Brand compatibil Capacitate acumulator 2280 mAh Chimie acumulator Li-ion Dimensiune acumulator 4 x 5.6 x 2 cm Model Acumulator EN-EL15 Model Compatibil Z 7II, Z 6II, Z5, Z6, Z7, D850, D780	
7	Sistem wireless digital: (1 buc)	Sennheiser EW-DP ME 2 Set Portabile (QI-6)	
8	Cititor de card : (1 buc)	Slot pentru card CFexpress Tip B Slot pentru card SD UHS-II Interfață USB-C 3.2 Gen 2 de 10 Gb/s Funcționare plug-and-play Alimentat prin magistrală (bus-powered) Carcasă din aluminiu cu disipare a căldurii Bază din cauciuc antiderapantă Sistem de siguranță cu blocare prin apăsare (Push-Lock) Indicatori LED de stare Include cabluri USB-C și USB-A;	