

**Lucrari de reconstructie partiala a Blocului
morfologic cu reparatie capitala,
modificarea acoperisului de tip plat on tip
sarpant si termoizolarea fatadelor din bd.
Stefan cel Mare, 192, Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de constructie. Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 22 861 069,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperis Коэффициент к трудозатрагам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 1.1. Capitolul 1.1. Nod "A" la cota +3.60, (PL-26)				
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - "Praimer" sau analogic	m2	117,000	17,16 3,12	2 007,94 365,26
2	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, (PНП 350, sau analogic)	m2	117,000	64,51 6,24	7 547,81 730,53
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 60...320mm (gr. 190mm)	m3	22,230	1 232,29 125,66	27 393,72 2 793,34
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100mm	kg	208,940	37,42 2,34	7 819,09 489,23
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M150	m2	117,000	90,92 36,33	10 637,08 4 250,75
6	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a	m2	117,000	26,50 3,12	3 100,92 365,26

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - "Pramer" sau analogic				
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Экофлекс" ЭКП-4,6, ЭПП-3,6 sau analogic	m2	117,000	345,49 53,07	40 422,85 6 209,50
		Total Capitolul 1.1. Nod "A" la cota +3.60, (PL-26) Inclusiv salariu				98 929,41 15 203,87
		1.2. Capitolul 1.2. Compozitie "A", (PL-29a) S=439+17.2x2=474.4				
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - "Pramer" sau analogic	m2	474,400	17,16 3,12	8 141,60 1 481,03
9	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubimast - PHII-350, sau analogic	m2	474,400	64,50 6,24	30 600,76 2 962,05
10	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala NOBASIL gr190mm 150kg/m3 , sau analogic	m2	474,400	424,16 13,27	201 220,66 6 294,44
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2	474,400	35,55 19,51	16 862,70 9 256,49
12	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm M150	m2	474,400	46,83 19,51	22 215,62 9 256,49
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100	kg	845,380	37,42 2,34	31 637,18 1 979,36
		Total Capitolul 1.2. Compozitie "A", (PL-29a) S=439+17.2x2=474.4 Inclusiv salariu				310 678,52 31 229,86
		1.3. Capitolul 1.3. Compozitie "B", (PL-29a) S=700m2				
14	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit	m2	700,000	43,04 23,02	30 125,31 16 116,91

1	2	3	4	5	6	7
		etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. В древесины =2.3м3 150x22mm				
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,300	1 126,24 66,34	2 590,36 152,58
16	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Contrasteriala din sipca 60x30	m3	1,700	8 489,81 1 717,05	14 432,67 2 918,99
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,700	1 125,88 66,34	1 914,00 112,78
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2	700,000	35,55 19,51	24 881,71 13 658,40
19	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm	m2	700,000	365,45 62,44	255 817,46 43 706,88
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка свесов доской толщ.22мм	m2	40,000	974,05 316,88	38 962,12 12 675,00
21	CD07B adaptiv	Streasina din panouri din table zincata profilata protejata anticoroziv, (profnasil colorat), prinsa prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6m inclusiv	m2	40,000	284,70 78,05	11 388,08 3 121,92
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	1 320,000	45,05 16,39	59 460,69 21 634,90
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	46,200	151,48 85,85	6 998,27 3 966,40
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada, tabla gr.0,45-0,5mm	m	76,000	127,87 7,80	9 718,03 593,17
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	188,000	392,16 27,32	73 725,86 5 135,56
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=200mm	m	135,000	330,64 23,41	44 635,96 3 160,94
27	RCsH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	3,000	817,64 365,27	2 452,91 1 095,80

1	2	3	4	5	6	7
28	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv GF-1 (3buc)	m2	1,500	2 749,90 73,37	4 124,85 110,05
29	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla (nod.5, PL-30a) b=1200mm L=13.0m gr.0.8mm	m2	15,600	365,45 62,44	5 701,04 974,04
		Total Capitolul 1.3. Compozitie "B", (PL-29a) S=700m2 Inclusiv salariu				586 929,32 129 134,32
		1.4. Capitolul 1.4. Compozitie "B.1", (PL-29a) S=8.4x2=16.8m2				
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - "Praimer" sau analogic	m2	16,800	17,16 3,12	288,30 52,42
31	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubimast (PHII 350, sau analogic)	m2	16,800	64,47 6,24	1 083,09 104,91
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -cimentoplast gr. 40...160mm (gr. 100mm)	m3	1,680	1 232,17 125,67	2 070,05 211,12
33	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M150	m2	16,800	90,90 36,33	1 527,18 610,34
34	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - "Praimer" sau analogic	m2	16,800	17,16 3,12	288,30 52,42
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata	m2	16,800	200,12 37,46	3 361,99 629,39

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu "BIPOLI" ЭКП-4.6 sau analogic				
		Total Capitolul 1.4. Compozitie "B.1", (PL-29a) S=8.4x2=16.8m2 Inclusiv salariu				8 618,91 1 660,60
		1.5. Capitolul 1.5. Compozitie "C", (PL-24) S=96m2				
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - "Praimer" sau analogic	m2	96,000	17,16 3,12	1 647,56 299,70
37	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubimast - PHII-350 sau analogic	m2	96,000	64,50 6,24	6 192,47 599,41
38	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -cimentoplast gr. 100..240mm (gr. 170mm)	m3	16,320	1 232,31 125,66	20 111,30 2 050,71
39	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-2 strat - "Praimer" sau analogic	m2	96,000	34,32 6,24	3 295,09 599,41
40	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M150	m2	96,000	90,92 36,33	8 727,98 3 487,84
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BrI, 150x150mm, 2kg/m2)	kg	192,000	41,63 2,34	7 993,86 449,56
42	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip Placa pentru trotuar gr.60mm	m2	96,000	332,21 117,07	31 891,87 11 238,91
		Total Capitolul 1.5. Compozitie "C", (PL-24) S=96m2 Inclusiv salariu				79 860,13 18 725,54
		1.6. Capitolul 1.6. Scara SM-1,SM-2				
43	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul	buc	28,000	32,64	913,91

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (nod.a,b, PL-58)			9,37	262,24
44	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	28,000	47,20 45,27	1 321,65 1 267,50
45	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	170,280	55,68 13,27	9 480,82 2 259,29
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea 3 in 1), de exterior	m2	5,950	151,50 85,85	901,42 510,82
		Total Capitolul 1.6. Scara SM-1,SM-2 Inklusiv salariu				12 617,80 4 299,85
		1.7. Capitolul 1.7. Canale de ventilare (PL-29)				
47	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - Etalbond (termoizolarea-vata minerala gr.100mm)	m2	49,000	1 047,01 130,89	51 303,44 6 413,46
48	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	30,000	288,98 179,51	8 669,41 5 385,31
49	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez, gr.100mm (NOBASIL) sau analogic	m2	30,000	187,01 10,15	5 610,43 304,39
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (poz.3) gr.0.32mm	m2	10,400	188,50 62,44	1 960,44 649,35
		Total Capitolul 1.7. Canale de ventilare (PL-29) Inklusiv salariu				67 543,72 12 752,51
		Total Capitolul 1. Acoperis Inklusiv salariu				1 165 177,81 213 006,55
		2. Capitolul 2. Gauri in pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
51	RCsF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	10,360	550,66 545,56	5 704,82 5 651,98
52	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,210	404,24 398,29	84,89 83,64
		Total Capitolul 2. Gauri in pereti Inclusiv salariu				5 789,71 5 735,62
		3. Capitolul 3. Peretii despartiori Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
53	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartiori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	2,730	50 846,31 13 281,43	138 810,42 36 258,31
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m gr.250mm	m3	10,200	3 345,62 421,46	34 125,34 4 298,89
55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,600	1 957,49 290,36	3 131,98 464,58
56	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m gr.(Заложить проемы)	m3	2,620	3 345,25 421,45	8 764,56 1 104,19
57	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos gr.12,5mm, (antifoc) dupa montarea comunicatii EL si IVC	m2	159,000	259,97 143,22	41 335,61 22 771,67
58	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet -Perete desportitor (SA, PL-59)	m2	31,180	1 773,39 67,04	55 294,24 2 090,45
		Total Capitolul 3. Peretii despartiori Inclusiv salariu				281 462,15 66 988,09
		4. Capitolul 4. Usi Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	5,880	5 219,07 74,15	30 688,14 436,03

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, UE 21-14 (входные), cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner scoaba si Yalla cu 5 chei				
60	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv ancandrament, UI (intrare cu geam armat), cu bariera termica, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	57,040	4 237,78 82,73	241 723,08 4 718,98
61	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp -din metal blindata, inclusiv miner, Yalla, 5 chei (antifoc)	m2	14,280	4 470,51 362,93	63 838,84 5 182,58
62	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UM, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	36,330	3 637,42 343,41	132 147,61 12 476,11
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu "Sandwichi" -24mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UI Остекленные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	11,760	2 754,14 63,22	32 388,65 743,47
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu "Sandwichi" -24mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UIO	m2	37,800	2 754,14 63,22	104 106,40 2 389,70
65	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (UIO МДФ) inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	125,000	2 963,89 140,49	370 485,80 17 560,80
66	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la	m2	125,580	2 920,79 105,37	366 792,94 13 231,74

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF 2-х польные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei				
67	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi serviciu, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	23,200	3 437,43 343,41	79 748,33 7 967,21
68	CK07B	Ancandrament sau baghete din lemn montate la usi	m	45,700	120,00 6,24	5 483,87 285,33
		Total Capitolul 4. Usi Inclusiv salariu				1 427 403,66 64 991,95
		5. Capitolul 5. Fereastre Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
69	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)-F1.2.3	m2	12,760	3 170,51 85,85	40 455,71 1 095,47
70	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv cu bariera termica -F4	m2	16,520	3 100,36 66,34	51 217,90 1 095,92
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.250мм	m	26,100	449,83 28,10	11 740,49 733,39
72	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m	26,100	339,68 31,22	8 865,73 814,82
		Total Capitolul 5. Fereastre Inclusiv salariu				112 279,83 3 739,60
		6. Capitolul 6. Vitralii Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
73	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V1-V10, cu bariera termica	m2	133,940	3 105,48 58,54	415 947,40 7 840,31
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa -зашивка витражей- Эталбонд (V-7,V- 8)	m2	3,350	1 046,90 130,90	3 507,12 438,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6. Vitralii Inclusiv salariu				419 454,52 8 278,81
		7. Capitolul 7. Podele (SA 2) Coeficient k la muncă=1,200 Coeficient k la mașini=1,200 7.1. Capitolul 7.1. Tip A (S=529,0- 12.3=516.7m2) S=12.3m2-rampa de acces RA-2				
75	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în câmp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din ștaifuri de sticlă de 5 mm grosime între plăci, 2cm	m2	529,000	311,43 195,12	164 747,98 103 218,48
76	CG11B2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spalarea, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat în câmp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferențe în plus sau în minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura în cazul folosirii mozaicului de marmura, se adaugă sau se scade	m2	529,000	83,49 66,34	44 164,74 35 094,28
77	CF17E	Diverse lucrări - variația cantității de ciment (corecție cantitate de ciment pentru mortar M150, 112kg de ciment M400 pentru 1m3 de mortar)	kg	1 777,440	2,33 0,00	4 149,43 0,00
78	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)	kg	423,200	25,98 2,34	10 994,93 990,89
79	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m2	529,000	104,12 97,56	55 081,55 51 609,24
		Total Capitolul 7.1. Tip A (S=529,0- 12.3=516.7m2) S=12.3m2-rampa de acces RA-2 Inclusiv salariu				279 138,63 190 912,89
		7.2. Capitolul 7.2. Tip B (S=63.6m2)				
80	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (grund de îmbibare la podele)	m2	63,600	6,78 2,34	431,10 148,94
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm	m2	63,600	96,15 54,63	6 115,24 3 474,70

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin				
82	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-63,600	32,39 18,73	-2 059,84 -1 191,34
83	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 15/M 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	63,600	226,30 64,78	14 392,38 4 120,03
84	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa (B 15/M 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-63,600	133,34 6,24	-8 480,38 -397,13
85	CG13A	Plinte orizontale de 6-10cm inaltimea de mozaica de Marmora turnate pe loc, inclusive strat support din mortar de ciment M 100-T, inclusive primul si al doilea frecat si spalarea in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, et.1-4 Coridor si Hol	m	680,000	137,24 101,46	93 324,16 68 994,44
		Total Capitolul 7.2. Tip B (S=63.6m2) Inclusiv salariu				103 722,66 75 149,64
		7.3. Capitolul 7.3. Tip C (S=72.5m2)				
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,500	96,15 54,63	6 971,06 3 960,94
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)	kg	58,000	25,98 2,34	1 506,95 135,80
88	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant 3mm si pervaz galtele cu h=10cm	m2	72,500	633,15 248,97	45 903,41 18 050,55
		Total Capitolul 7.3. Tip C (S=72.5m2) Inclusiv salariu				54 381,42 22 147,29
		7.4. Capitolul 7.4. Tip D (S=82.2m2)				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,200	96,15 54,63	7 903,61 4 490,88
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)	kg	65,760	25,98 2,34	1 708,39 154,01

1	2	3	4	5	6	7
91	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	82,200	63,94 6,24	5 255,98 513,23
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	82,200	96,15 54,63	7 903,61 4 490,88
93	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	82,200	32,39 18,73	2 662,49 1 539,76
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm - 45x45cm)	m2	82,200	432,50 195,12	35 551,58 16 038,87
95	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , H=10cm	m	88,000	95,35 39,02	8 390,83 3 434,11
		Total Capitolul 7.4. Tip D (S=82.2m2) Inclusiv salariu				69 376,49 30 661,74
		7.5. Capitolul 7.5. Tip P1 (S=816.9m2)				
96	RME03A Kman=0.5	Slefuitul pardoselilor din caramizi de erosa -шлифование мозаичных полов (работа, чашечный шлифовальный круг KLINGSPOR Kronenflex) P-1 , sau analogic	m2	816,900	178,35 140,49	145 691,18 114 763,34
97	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - полировка полов из монолитной мозаики + пропитка STRONG 2000 BELLINZONI, sau analogic	m2	816,900	172,46 117,07	140 881,33 95 636,12
		Total Capitolul 7.5. Tip P1 (S=816.9m2) Inclusiv salariu				286 572,51 210 399,46
		7.6. Capitolul 7.6. Tip P2 S=117.7m2				
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=36mm)	m3	4,240	1 606,23 351,22	6 810,42 1 489,16
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,700	96,15 54,63	11 317,00 6 430,37

1	2	3	4	5	6	7
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-117,700	16,19 9,37	-1 906,14 -1 102,36
101	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	117,700	63,95 6,24	7 526,35 734,89
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,700	96,15 54,63	11 317,00 6 430,37
103	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-117,700	32,39 18,73	-3 812,29 -2 204,73
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , (40x40cm-45x45cm)	m2	117,700	463,72 226,34	54 579,86 26 640,13
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, H=10cm	m	126,000	95,35 39,02	12 014,13 4 917,02
		Total Capitolul 7.6. Tip P2 S=117.7m2 Inclusiv salariu				97 846,33 43 334,85
		7.7. Capitolul 7.7. Tip P3 S=1665.1m2				
106	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=50mm)	m3	83,250	1 606,36 351,22	133 729,09 29 238,73
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 665,010	96,15 54,63	160 094,54 90 965,47
108	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	1 665,010	32,39 18,73	53 928,11 31 188,11
109	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant	m2	1 665,010	633,15 248,97	1 054 200,91 414 542,72

1	2	3	4	5	6	7
		3mm si pervaz galtele cu h=10cm				
		Total Capitolul 7.7. Tip P3 S=1665.1m2 Inclusiv salariu				1 401 952,65 565 935,03
		7.8. Capitolul 7.8. Tip P4 (S=228.5m2)				
110	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit h=57mm)	m3	13,020	1 538,08 125,66	20 025,81 1 636,08
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	228,500	96,15 54,63	21 970,82 12 483,78
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	228,500	16,20 9,37	3 700,62 2 140,08
113	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C33/ AC4 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF, de 10cm latime si 1,5-1,6cm grosime, culoarea laminatului in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,	m2	228,500	538,13 101,46	122 962,10 23 184,16
		Total Capitolul 7.8. Tip P4 (S=228.5m2) Inclusiv salariu				168 659,35 39 444,10
		7.9. Capitolul 7.9. Tip P5 (S=256.2m2)				
114	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (praimer bituminos 0.35kg/1m2) sau analogic	m2	256,200	20,25 3,90	5 186,99 999,79
115	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350) , sau analogic	m2	256,200	77,87 37,46	19 950,56 9 598,02
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm)	m3	30,740	1 606,36 351,22	49 379,63 10 796,38
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	256,200	96,15	24 634,12

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm			54,63	13 997,13
118	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	256,200	32,39 18,73	8 298,19 4 799,04
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)	kg	204,960	25,98 2,34	5 325,12 479,93
120	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (antiacid)	m2	256,200	311,43 195,12	79 787,87 49 989,74
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	-256,200	96,15 54,63	-24 634,12 -13 997,13
122	CG11B2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2	256,200	83,50 66,34	21 393,19 16 996,51
		Total Capitolul 7.9. Tip P5 (S=256.2m2) Inclusiv salariu				189 321,55 93 659,41
		7.10. Capitolul 7.10. Tip P6 (S=121,6m2)				
123	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa, intr-un strat („Primer" bituminos 0.35kg/m2) , sau analogic	m2	121,600	20,25 3,90	2 461,91 474,53
124	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara	m2	121,600	77,87 37,46	9 469,14 4 555,53

1	2	3	4	5	6	7
		in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350) , sau analogic				
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm)	m3	14,600	1 606,38 351,22	23 453,10 5 127,76
126	CG22E k=2	Pardoseli din mortar de ciment M 150-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=40mm)	m2	121,600	188,81 132,68	22 959,10 16 134,09
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 100x100mm, 1,8kg/m2)	kg	218,880	37,42 2,34	8 191,38 512,45
128	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	234,200	64,04 58,54	14 999,33 13 709,13
		Total Capitolul 7.10. Tip P6 (S=121,6m2) Inklusiv salariu				81 533,96 40 513,49
		7.11. Capitolul 7.11. Tip P7 (S=34,4m2)				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de imbibare la podele)	m2	34,400	6,78 2,34	233,14 80,52
130	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2	34,400	311,37 195,12	10 710,98 6 712,13
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	-34,400	96,15 54,63	-3 307,70 -1 879,40
132	CG11B2 k=3	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5	m2	34,400	250,47 199,02	8 616,05 6 846,37

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade				
		Total Capitolul 7.11. Tip P7 (S=34,4m2) Inclusiv salariu				16 252,47 11 759,62
		Total Capitolul 7. Podele (SA 2) Inclusiv salariu				2 748 758,02 1 323 917,52
		8. Capitolul 8. Finisaj interior Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 8.1. Capitolul 8.1. La cota -2.80				
133		Tavan		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betocontact" sau analogic	m2	786,600	7,52 2,34	5 919,15 1 841,80
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	786,600	146,89 119,41	115 543,56 93 930,64
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,600	59,37 42,93	3 775,88 2 730,12
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	723,000	5,40 2,34	3 905,96 1 692,86
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	723,000	59,37 42,93	42 924,07 31 035,79
139		Peretii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
140	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	169,000	124,05 93,66	20 964,01 15 828,13
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	169,000	122,64 95,22	20 726,93 16 091,94
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	169,000	32,20 15,61	5 441,99 2 638,02

1	2	3	4	5	6	7
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	169,000	59,37 42,93	10 033,42 7 254,56
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=739+405+487=1631m2	m2	1 631,000	124,05 93,66	202 321,30 152 755,55
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 631,000	5,40 2,34	8 811,38 3 818,89
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului S=739+405	m2	1 144,000	122,64 95,22	140 305,37 108 930,03
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 144,000	32,20 15,61	36 838,05 17 857,38
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 631,000	5,40 2,34	8 811,38 3 818,89
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	739,000	50,41 42,93	37 252,47 31 722,61
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	739,000	59,37 42,93	43 873,99 31 722,61
151	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, (linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti	m2	405,000	618,15 317,66	250 349,22 128 650,42
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm-20x60cm)	m2	487,000	401,66 191,22	195 607,66 93 122,98
		Total Capitolul 8.1. La cota -2.80 Inclusiv salariu				1 153 405,79 745 443,22
		8.2. Capitolul 8.2. La cota 0.00				

1	2	3	4	5	6	7
153		Tavan		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=608.0+52.0+97.0=757m2	m2	757,000	265,83 149,07	201 230,20 112 847,26
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	757,000	5,40 2,34	4 089,65 1 772,47
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	757,000	50,41 42,93	38 159,83 32 495,28
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	757,000	59,37 42,93	44 942,64 32 495,28
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betocontact" sau analogic	m2	53,400	7,52 2,34	401,80 125,01
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,400	146,89 119,41	7 843,90 6 376,65
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,400	5,40 2,34	288,46 125,01
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,400	59,37 42,93	3 170,34 2 292,27
162		Peretii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
163	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2 186,000	124,05 93,66	271 167,61 204 735,52
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 186,000	5,40 2,34	11 809,74 5 118,39
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	1 650,000	122,64 95,22	202 363,52 157 110,62
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 650,000	32,20 15,61	53 131,82 25 755,84

1	2	3	4	5	6	7
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	257,000	122,64 95,22	31 519,66 24 471,17
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 907,000	5,40 2,34	10 302,46 4 465,13
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 600,000	50,41 42,93	80 654,87 68 682,24
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 600,000	59,37 42,93	94 991,04 68 682,24
171	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (pe chiveta.) (20x50cm - 20x60cm)	m2	50,000	401,66 191,22	20 082,92 9 560,88
172	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, (linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti	m2	257,000	618,15 317,66	158 863,55 81 637,43
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	279,000	5,40 2,34	1 507,28 653,26
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm - 20x60cm)	m2	279,000	401,66 191,22	112 062,70 53 349,71
		Total Capitolul 8.2. La cota 0.00 Inclusiv salariu				1 348 583,99 892 751,66
		8.3. Capitolul 8.3. La cota +3.60				
175		Tavan		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
176	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane	m2	615,600	265,83 149,07	163 642,40 91 768,51

1	2	3	4	5	6	7
		fara izolatie gr.12.5mm $S=131.8+6.0+6.5+17.5+33.8+420=615.6$ m2				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2	615,600	5,40 2,34	3 325,77 1 441,42
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2	615,600	50,41 42,93	31 031,98 26 425,49
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2	615,600	59,37 42,93	36 547,79 26 425,49
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului $S=13.6+1.4+13.6+1.4+32.4=62.4$ m2	m2	62,400	146,89 119,41	9 165,92 7 451,37
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,400	32,20 15,61	2 009,36 974,04
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,400	5,40 2,34	337,09 146,08
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2	62,400	59,37 42,93	3 704,66 2 678,61
184		Peretii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
185	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton $S=444.5+200+135.6+1157.4+114=2051.1$ m2	m2	2 051,100	124,05 93,66	254 433,77 192 101,10
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 051,100	5,40 2,34	11 080,96 4 802,55
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	1 915,500	122,64 95,22	234 925,66 182 391,15
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 915,500	32,20 15,61	61 681,22 29 900,19

1	2	3	4	5	6	7
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.5mm	m2	135,600	122,64 95,22	16 630,57 12 911,61
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 051,100	5,40 2,34	11 080,96 4 802,55
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	444,500	50,41 42,93	22 406,94 19 080,78
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 715,900	59,37 42,93	101 871,96 73 657,41
193	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, (linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti	m2	135,600	618,15 317,66	83 820,63 43 074,04
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,000	5,40 2,34	1 080,49 468,29
195	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm - 20x60cm)	m2	200,000	401,66 191,22	80 331,68 38 243,52
		Total Capitolul 8.3. La cota +3.60 Inclusiv salariu				1 129 109,81 758 744,20
		8.4. Capitolul 8.4. La cota +7.20				
196		Tavan		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm $S=131.8+6.0+6.5+476.9=621.2m^2$	m2	621,200	265,83 149,07	165 131,01 92 603,30
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	621,200	5,40 2,34	3 355,98 1 454,49
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	621,200	50,41 42,93	31 314,24 26 665,88

1	2	3	4	5	6	7
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2	621,200	59,37 42,93	36 880,26 26 665,88
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor "Betocontact" sau analogic	m2	62,400	7,52 2,34	469,53 146,08
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,400	146,89 119,41	9 165,92 7 451,37
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,400	5,40 2,34	337,09 146,08
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2	62,400	59,37 42,93	3 704,66 2 678,61
205		Peretii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+1206.4+200+114=1964.9m2	m2	1 964,900	124,05 93,66	243 740,60 184 027,82
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 964,900	5,40 2,34	10 615,23 4 600,67
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 764,900	122,64 95,22	216 455,43 168 051,26
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 764,900	32,20 15,61	56 831,71 27 549,38
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 764,900	5,40 2,34	9 534,74 4 132,38
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 650,900	50,41 42,93	83 220,70 70 867,19
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2	1 764,900	59,37 42,93	104 781,06 75 760,80
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	200,000	401,66 191,22	80 331,68 38 243,52

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (pe chiveta.) (20x50cm - 20x60cm)				
		Total Capitolul 8.4. La cota +7.20 Inklusiv salariu				1 055 869,84 731 044,71
		8.5. Capitolul 8.5. La cota +10.8				
214		Tavan		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
215	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm $S=131.8+6.0+6.5+85.3+395.53=625.13$ m2	m2	625,130	265,83 149,07	166 175,68 93 189,18
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,130	5,40 2,34	3 377,25 1 463,73
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	625,130	50,41 42,93	31 512,37 26 834,59
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	625,130	59,37 42,93	37 113,61 26 834,59
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betocontact" sau analogic	m2	62,400	7,52 2,34	469,53 146,08
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,400	146,89 119,41	9 165,92 7 451,37
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,400	5,40 2,34	337,09 146,08
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,400	59,37 42,93	3 704,66 2 678,61
223		Peretii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
224	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton $S=444.5+200.0+142.0+916.4+114.0=1816.9$ m2	m2	1 816,900	124,05 93,66	225 381,57 170 166,49

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 816,900	5,40 2,34	9 815,67 4 254,14
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 474,900	122,64 95,22	180 888,51 140 437,88
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 474,900	32,20 15,61	47 493,39 23 022,60
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,000	122,64 95,22	17 415,53 13 521,04
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 474,900	50,41 42,93	74 348,68 63 312,15
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 474,900	59,37 42,93	87 563,94 63 312,15
231	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, (linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti	m2	142,000	618,15 317,66	87 776,63 45 107,06
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm - 20x60cm)	m2	200,000	401,66 191,22	80 331,68 38 243,52
		Total Capitolul 8.5. La cota +10.8 Inklusiv salariu				1 062 871,71 720 121,26
		8.6. Capitolul 8.6. La cota +14.4 si +16.80				
233		Tavan		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betocontact" sau analogic	m2	851,400	7,52 2,34	6 406,71 1 993,48
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	851,400	146,89	125 062,02

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			119,41	101 668,58
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	851,400	59,37 42,93	50 547,13 36 547,54
237		Peretii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
238	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	628,600	124,05 93,66	77 976,34 58 873,16
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	515,600	122,64 95,22	63 235,50 49 094,66
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	113,000	5,40 2,34	610,47 264,58
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	515,600	59,37 42,93	30 610,85 22 132,85
242	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm - 20x60cm)	m2	125,000	401,66 191,22	50 207,30 23 902,20
243	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, - otcos	m	601,700	122,86 85,85	73 922,27 51 657,63
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=2869.28x0.1=286.93m2	m2	286,930	122,64 95,22	35 190,44 27 321,09

1	2	3	4	5	6	7
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	286,930	5,40 2,34	1 550,09 671,80
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	286,930	50,41 42,93	14 463,95 12 316,89
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	286,930	59,37 42,93	17 034,88 12 316,88
		Total Capitolul 8.6. La cota +14.4 si +16.80 Inclusiv salariu				546 817,95 398 761,34
		Total Capitolul 8. Finisaj interior Inclusiv salariu				6 296 659,09 4 246 866,39
		9. Capitolul 9. Finisaj exterior Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 9.1. Capitolul 9.1. Soclu S=144.2m2 Nod.3 (PL-51)				
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	144,200	28,58 10,93	4 120,91 1 575,66
249	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm TEHNOFAS 145kg/m3, sau analogic	m2	144,200	498,25 180,29	71 847,94 25 997,99
250	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 5Vr1 100x100(2.77kg/m2)	kg	144,200	55,43 3,51	7 993,23 506,47
251	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	144,200	164,41 132,68	23 707,67 19 132,69
252	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit (20x50cm - 20x60cm)	m2	144,200	401,66 191,22	57 919,14 27 573,57
		Total Capitolul 9.1. Soclu S=144.2m2				165 588,89

1	2	3	4	5	6	7
		Nod.3 (PL-51) Inclusiv salariu				74 786,38
		9.2. Capitolul 9.2. Nod."1","2" (PL-51)				
253	RpCE04A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie Aqva Mast, sau analogic	m2	1 438,000	286,51 23,41	411 997,84 33 669,90
254	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica gr.100mm NOBASIL 100kg/m3, sau analogic	m2	1 438,000	434,19 180,29	624 362,03 259 258,29
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment	m2	1 438,000	123,07 95,22	176 978,91 136 924,29
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" sau analogic intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 438,000	28,58 10,93	41 094,47 15 712,62
257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 438,000	165,87 95,22	238 526,76 136 924,29
258	CN20C	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate -Sto Color Dryonic sau analogic	m2	38,970	205,89 105,36	8 023,38 4 106,04
		Total Capitolul 9.2. Nod."1","2" (PL-51) Inclusiv salariu				1 500 983,39 586 595,43
		9.3. Capitolul 9.3. Nod.5 (PL-30a)				
259	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm -polistiren expandat gr.100mm	m2	311,000	382,24 164,76	118 876,51 51 240,14
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment	m2	137,000	123,07 95,22	16 861,00 13 044,94

1	2	3	4	5	6	7
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	137,000	28,58 10,93	3 915,12 1 496,96
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	137,000	165,87 95,22	22 724,72 13 044,94
263	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv -finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr.0.4 Al-Zn (PL-50, poz.7)	m2	195,460	295,80 78,05	57 817,50 15 255,26
264	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor și constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.- finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr. 0.4mm Al-Zn (PL-50, poz.7)	m2	165,500	1 047,02 130,89	173 281,00 21 661,70
		Total Capitolul 9.3. Nod.5 (PL-30a)				393 475,85
		Inclusiv salariu				115 743,94
		9.4. Capitolul 9.4. Nod.1 (PL-46)				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- Suprafata copertinei de curatit de prav S=9.6m2x8buc	m2	76,800	22,87 21,07	1 756,64 1 618,39
266	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100	m2	76,800	68,36 27,32	5 249,92 2 097,93
267	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -Scurgere din otel zincat S=16x0.3	m2	4,800	254,86 62,44	1 223,32 299,70
268	RCsB21C k=0.1 sal	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверления отверстия до 4см)	buc	320,000	54,09 1,33	17 308,10 424,58
269	CL57A	Montarea și fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Peron metalic (0.71kgx160buc)	kg	113,600	57,26 16,39	6 504,82 1 861,90
270	CE23B	Glafuri și copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton	m	485,000	141,35 74,15	68 556,97 35 960,62

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы b=250mm				
271	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos)	m	1 165,000	59,36 51,51	69 156,83 60 011,10
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 3mm b=200	m2	233,000	123,07 95,22	28 676,00 22 185,92
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	233,000	5,40 2,34	1 258,77 545,56
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Latex" sau analogic	m2	233,000	85,33 42,93	19 882,69 10 001,85
275	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos)	m	103,000	59,36 51,51	6 114,43 5 305,71
276	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit b=300mm -(откосы и отливы -цоколь	m2	30,900	510,86 191,22	15 785,53 5 908,63
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit -poz.4 PL-47 (600x600mm)	m2	148,800	485,66 191,22	72 265,96 28 453,18
278	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 528,800	73,43 58,54	185 696,72 148 025,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 9.4. Nod.1 (PL-46)				499 436,70
		Inclusiv salariu				322 700,91
		Total Capitolul 9. Finisaj exterior				2 559 484,83
		Inclusiv salariu				1 099 826,66
		10. Capitolul 10. Alte lucrari Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		10.1. Capitolul 10.1. Trapa T-1 (SA, PL-58)				
279	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului -Tabla de otel gr.2mm	m2	1,180	1 174,63 429,27	1 386,06 506,54
		Total Capitolul 10.1. Trapa T-1 (SA, PL-58)				1 386,06
		Inclusiv salariu				506,54
		10.2. Capitolul 10.2. Ingradire Isc 1				
280	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Isc1-pentru scara noua	kg	166,400	41,14 12,49	6 846,28 2 077,95
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive, vopsea alchidica, (vopsea 3 in 1) de exterior	t	0,170	3 012,24 502,71	512,08 85,46
282	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -ingradire scara vechi	m2	23,300	11,36 8,59	264,58 200,06
283	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, в 1 слой, включая грунтовку), (vopsea 3 in 1) de exterior	m2	23,300	113,08 78,05	2 634,80 1 818,52
284	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	64,000	285,29 89,76	18 258,31 5 744,33

1	2	3	4	5	6	7
285	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante -mina curenta , (vopsea 3 in 1) de exterior	m2	8,320	126,58 53,07	1 053,14 441,56
		Total Capitolul 10.2. Ingradire Isc 1 Inklusiv salariu				29 569,19 10 367,88
		10.3. Capitolul 10.3. Curte de lumina CL-1 (PL-56)				
286	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1	kg	120,000	37,09 2,34	4 450,66 280,97
287	CG25A k-1.33	Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm	m2	140,000	283,19 93,42	39 646,98 13 079,28
288	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Uluc OL-25 cu gratar	m	30,000	308,01 23,41	9 240,28 702,43
289	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	60,000	32,64 9,37	1 958,39 561,95
290	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (poz.4)	kg	51,300	57,26 16,39	2 937,52 840,84
291	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	265,000	13,94 12,49	3 693,04 3 309,24
292	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-4 inox	m	22,500	1 755,00 0,00	39 487,50 0,00
293	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,580	8 652,29 1 756,07	5 018,33 1 018,52
294	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,580	1 392,38 160,02	807,58 92,81
295	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,130	107,05 78,05	1 084,41 790,63
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (m2	80,000	495,11 191,22	39 608,67 15 297,41

1	2	3	4	5	6	7
		600x600mm)				
		Total Capitolul 10.3. Curte de lumina CL-1 (PL-56) Inclusiv salariu				147 933,36 35 974,08
		10.4. Capitolul 10.4. Curte de lumjna CL-2				
297	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GM-1)	kg	183,000	55,34 25,76	10 126,82 4 713,33
298	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive (vopsea 3 in 1) de exterior	t	0,180	3 011,78 502,61	542,12 90,47
299	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	164,41 132,68	4 932,26 3 980,45
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	122,64 95,22	3 679,34 2 856,56
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	32,20 15,61	966,03 468,29
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	59,37 42,93	1 781,08 1 287,79
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	7,000	96,15 54,63	673,06 382,43
304	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-7,000	32,39 18,73	-226,71 -131,12
		Total Capitolul 10.4. Curte de lumjna CL-2 Inclusiv salariu				22 474,00 13 648,20
		10.5. Capitolul 10.5. Cerdac C-1 (PL-24,25)				

1	2	3	4	5	6	7
305	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1	kg	36,000	37,09 2,34	1 335,28 84,29
306	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)	m3	0,710	4 064,51 444,93	2 885,80 315,90
307	RME03A	Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic)	m2	25,000	286,22 280,97	7 155,57 7 024,32
308	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (600x600mm)	m2	24,000	495,11 191,22	11 882,60 4 589,22
309	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10,000	32,64 9,37	326,40 93,66
310	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-1 L=13m	kg	230,000	13,94 12,49	3 205,28 2 872,17
311	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-1 inox	m	13,000	1 755,00 0,00	22 815,00 0,00
		Total Capitolul 10.5. Cerdac C-1 (PL-24,25) Inclusiv salariu				49 605,93 14 979,56
		10.6. Capitolul 10.6. Cerdac C-2 (PL-57)				
312	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp1	kg	54,000	38,26 3,51	2 066,13 189,65
313	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (600x600mm)	m2	36,000	536,06 191,22	19 298,11 6 883,84
314	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C	m3	15,000	1 748,15 351,22	26 222,29 5 268,24

1	2	3	4	5	6	7
		15/12 (Bc 15/B 200) B15 ступени				
315	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,700	188,01 93,66	1 447,66 721,17
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4C 6AI 150x150	kg	111,400	41,63 2,34	4 638,05 260,81
317	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)	m3	0,720	4 064,28 444,89	2 926,28 320,32
318	RME03A	Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic)	m2	24,000	286,22 280,97	6 869,35 6 743,35
319	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000	32,64 9,37	261,12 74,93
320	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-2 L=11.5m	kg	203,000	13,94 12,49	2 829,01 2 535,00
321	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-2 inox	m	11,500	1 755,00 0,00	20 182,50 0,00
322	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Sticla "TRIPLEX" cu elemente de sustinere -copertina C-1	m2	23,900	2 753,11 62,44	65 799,38 1 492,27
		Total Capitolul 10.6. Cerdac C-2 (PL-57) Inclusiv salariu				152 539,88 24 489,58
		10.7. Capitolul 10.7. Rampa de acces RA-1 (PL-25)				
323	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1	kg	13,000	37,08 2,34	482,03 30,44
324	CG25A k-1.33	Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm	m2	8,500	283,18 93,42	2 406,99 794,07
325	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (m2	8,500	536,06 191,22	4 556,49 1 625,35

1	2	3	4	5	6	7
		600x600mm)				
326	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000	32,64 9,37	261,12 74,93
327	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-4 L=4mx2buc.	kg	141,200	13,94 12,49	1 967,75 1 763,24
328	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-4 inox	m	8,000	1 755,00 0,00	14 040,00 0,00
		Total Capitolul 10.7. Rampa de acces RA-1 (PL-25) Inclusiv salariu				23 714,38 4 288,03
		10.8. Capitolul 10.8. Rampa de acces RA-2 (PL-24)				
329	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)	m3	0,500	4 064,52 444,88	2 032,26 222,44
330	RME03A	Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic)	m2	12,300	286,22 280,97	3 520,56 3 455,97
331	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000	32,64 9,37	261,12 74,93
332	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-3 L=10m	kg	176,400	13,94 12,49	2 458,31 2 202,84
333	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-3 inox	m	10,000	1 755,00 0,00	17 550,00 0,00
		Total Capitolul 10.8. Rampa de acces RA-2 (PL-24) Inclusiv salariu				25 822,25 5 956,18
		10.9. Capitolul 10.9. Rampa de acces RA-3 (PL-24)				
334	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - put de aeraj	m3	8,000	314,29 308,29	2 514,31 2 466,31
335	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - cotelet	m3	2,400	314,28 308,29	754,28 739,89
336	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -	m2	90,000	56,79	5 111,52

1	2	3	4	5	6	7
		invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -забор из рифленной стали			56,19	5 057,52
337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	111,000	22,87 21,07	2 538,90 2 339,10
338	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t	27,500	86,63 86,63	2 382,42 2 382,42
339	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	27,500	170,28 0,00	4 682,70 0,00
340	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,150	314,00 29,47	47,10 4,42
341	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (600x600mm)	m2	111,000	536,06 191,22	59 502,49 21 225,16
342	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Vr1 100x100(1,04kg/m2)	kg	125,440	38,59 3,51	4 841,12 440,59
343	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	21,000	32,64 9,37	685,44 196,68
344	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica BM-5	kg	1 996,000	41,14 12,49	82 122,58 24 925,41
345	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, (vopsea 3 in 1) de exterior	t	2,000	3 011,82 502,63	6 023,65 1 005,26
		Total Capitolul 10.9. Rampa de acces RA-3 (PL-24) Inclusiv salariu				171 206,51 60 782,76
		Total Capitolul 10. Alte lucrari Inclusiv salariu				624 251,56 170 992,81

	Total	lei	15 640 721,18
	Asiguraa sociala	24,00 %	1 729 042,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			17 369 763,74
		Transportarea materialelor	5,00 %			414 862,17
		Total	100,00 +			17 784 625,91
		Cheltuieli de regie	4,00 %			711 385,04
		Total	100,00 +			18 496 010,95
		Beneficiu de deviz	3,00 %			554 880,34
		Total	100,00 +			19 050 891,29
		TVA	20,00 %			3 810 178,26
						22 861 069,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				7 204 344,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie partiala a Blocului
morfologic cu reparatie capitala,
modificarea acoperisului de tip plat on tip
sarpant si termoizolarea fatadelor din bd.
Stefan cel Mare, 192, Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari de constructie. Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 22 861 069,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,880	65,04	187,32
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	71,111	65,04	4 625,06
3.	7122050013400	Zidar	h-om	18 218,975	65,04	1 184 962,15
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4 760,186	65,04	309 602,50
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22 957,994	65,04	1 493 187,91
6.	7123010010200	Betonist	h-om	1 188,755	65,04	77 316,66
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	247,468	65,04	16 095,31
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 392,887	65,04	155 633,38
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	376,302	65,04	24 474,68
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	14,094	65,04	916,67
11.	7129020012800	Pavator	h-om	138,960	65,04	9 037,96
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	191,974	65,04	12 485,99
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7 064,039	65,04	459 445,09
14.	7132010010900	Faianțar	h-om	5 838,600	65,04	379 742,55
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	9 040,453	65,04	587 991,09
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	457,650	65,04	29 765,55
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 466,900	65,04	355 567,16
18.	7136080025001	Montator	h-om	41,555	65,04	2 702,74
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9 626,585	65,04	626 113,11
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	288,826	65,04	18 785,24
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	21,237	65,04	1 381,25
22.	7212030022700	Sudor	h-om	78,665	65,04	5 116,38
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 115,160	65,04	72 530,00
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	531,083	65,04	34 541,63
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 219,449	65,04	79 312,96
26.	7422010060100	Timplar	h-om	499,945	65,04	32 516,42
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,018	65,04	2 667,81
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 814,790	65,04	443 233,94
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5 153,603	65,04	335 190,35
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 906,752	65,04	449 215,14
Total manopera						7 204 344,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	99,110	36,50	3 617,52
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	242,324	5,83	1 412,75
3.	1212121212121	apa	m3	0,920	30,00	27,60
4.	1411112204375	Mozaic granulat marmura	kg	1 802,000	1,20	2 162,40
5.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	9,195	32,60	299,76
6.	14111122044109 6	Piatra abraziva pentru slefuit -чашечный шлифовальный круг KLINGSPOR Kronenflex	kg	122,535	250,00	30 633,75
7.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	29 216,360	1,20	35 059,64
8.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,440	1 350,00	1 944,00
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	582,00	0,58
10.	1412122100880	Filer de calcar	kg	3 555,090	0,90	3 199,58
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,696	582,00	6 807,08
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,355	305,00	108,28
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	509,334	305,00	155 346,89
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,725	305,00	3 881,12
15.	1421102200965	Margaritar (nisip) 3:7 mm	m3	3,357	465,00	1 561,00
16.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,280	305,00	1 610,40
17.	1421302200460	Coloranti	kg	70,972	225,00	15 968,70
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	660,275	13,50	8 913,72
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,704	4 900,00	8 349,60
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,580	4 900,00	12 642,00
21.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite gr. 22mm	m3	0,880	16 363,00	14 399,44
22.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,150	4 900,00	735,00
23.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,070	4 900,00	343,00
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,759	4 900,00	3 719,10
25.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	136,000	85,00	11 560,00
26.	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,041	6 500,00	266,50
27.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,025	4 900,00	9 922,50
28.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,120	4 900,00	588,00
29.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,006	4 900,00	29,40
30.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,539	4 900,00	2 641,10
31.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,051	4 900,00	249,90
32.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,759	4 900,00	3 719,10
33.	2010212946000-68	Ancandrament sau baghete din lemn montate la usi	m	47,985	107,00	5 134,39
34.	2010232958990	Lemn de foc	kg	1 273,907	1,50	1 910,87
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	47 834,200	0,03	1 435,02
36.	2010237318750	Distantieri	buc	846,348	2,50	2 115,87
37.	2010407343982	Rumegus	kg	40,980	7,00	286,86
38.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,303	4 900,00	1 484,70
39.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,770	635,00	488,95
40.	2030112930000-65	Usi interioare si exterioare din lemn -UIO МДФ) inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	125,000	2 799,00	349 875,00
41.	203011293000066	Usi interioare si exterioare din lemn -MDF 2-x польные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	125,580	2 799,00	351 498,42
42.	2030112938100-69	Ferestre din aluminiu -(cu bariera termica)- F1.2.3	m2	12,760	2 930,00	37 386,80
43.	203011293810070	Ferestre din aluminiu cu bariera termica -F4	m2	16,520	2 930,00	48 403,60
44.	20301129381501	Ferestre din mase plastice GF-1	m2	1,500	2 522,00	3 783,00
45.	2030112939150-63	Usi din profiluri din mase -Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm -UI Остекленные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	11,760	2 579,00	30 329,04
46.	2030112939150-64	Usi din profiluri din mase plastice -	m2	37,800	2 579,00	97 486,20

		Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm -UIO				
47.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	200,000	18,00	3 600,00
48.	203011295115058	Perete desportitor din mase plastice	m2	31,180	1 655,00	51 602,90
49.	20301229467661	Plinte din MDF 10cm latimea 1,5-1,6cm (culoarea laminatului)	m	207,707	94,52	19 632,47
50.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4 606,503	1,50	6 909,75
51.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	915,800	1,50	1 373,70
52.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,458	1 500,00	687,00
53.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,800	127,33	865,84
54.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	37,526	24,56	921,63
55.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	35,100	53,70	1 884,87
56.	2320166200676	White spirit	kg	17,945	53,70	963,64
57.	2320166200729	Parchetin	l	24,997	18,33	458,20
58.	2320166200731	Parchetin	kg	15,870	18,33	290,90
59.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	24,53	98,12
60.	2320187315789	Decofrol	kg	0,924	33,00	30,49
61.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	198,009	16,29	3 225,57
62.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 356,150	15,00	20 342,25
63.	232032260003602	Praimer sau analogic	kg	17,550	46,67	819,06
64.	23203226000361	Gudron	kg	1,496	15,66	23,43
65.	2320322600177	Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754	kg	1 273,907	15,00	19 108,61
66.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,425	36,50	15,51
67.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,331	53,67	178,77
68.	2413217300010	Cleme	buc	95,880	55,00	5 273,40
69.	24133170000001	Praimer	kg	89,670	46,67	4 184,90
70.	241331700000011	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta - Praimer sau analogic	kg	42,560	46,67	1 986,28
71.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif -Praimer sau analogic	kg	273,900	46,67	12 782,92
72.	24133173460005	Suspensie de bitum filerizat-subif -*Aqva Mast, sau analogic	kg	6 813,244	46,67	317 974,10
73.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,283	36,50	10,33
74.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,746	123,00	214,76
75.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	7,935	53,60	425,32
76.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	129,868	121,63	15 795,84
77.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3 254,753	17,33	56 404,86
78.	24165861053031	Amorsa-grund - grund de imbibare	kg	14,700	26,50	389,55
79.	24165861053032	Amorsa-grund Betoncontact	kg	272,430	31,48	8 576,09
80.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	8,500	63,50	539,75
81.	24301161000001	Email clorcauciuc (Vopsea 3 in 1) de exterior	kg	18,330	283,00	5 187,39
82.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	5 117,504	32,42	165 909,46
83.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila "Latex" sau analogic	kg	93,200	97,33	9 071,16
84.	2430116104160	Email alchidic - Vopsea 3 in 1 pentru exterior	kg	10,497	283,00	2 970,65
85.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,048	153,00	7,34
86.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,684	123,00	699,13
87.	24301161057111	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 -(vopsea 3 in 1) de exterior	kg	2,080	263,00	547,04
88.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,823	63,69	116,11
89.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	36,654	56,39	2 066,91
90.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,640	42,00	26,88
91.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	26,800	117,00	3 135,60
92.	24302261000001	Fuga	kg	761,022	22,00	16 742,48
93.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	52,381	65,69	3 440,91
94.	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,504	32,63	277,49
95.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	9,165	39,60	362,93
96.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	3,897	56,00	218,23

97.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	713,468	41,42	29 551,84
98.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	244,284	39,10	9 551,52
99.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	403,574	73,00	29 460,91
100.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	m3	222,171	63,00	13 996,77
101.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	22,470	62,39	1 401,90
102.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,079	225,00	6 542,78
103.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	17,328	32,00	554,50
104.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,144	23,60	168,61
105.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	756,583	7,00	5 296,08
106.	2430226109000258	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate -Sto Color Dryonic sau analogic	kg	7,404	456,00	3 376,22
107.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,700	33,00	89,10
108.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,293	53,60	69,31
109.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,114	53,60	542,12
110.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	12,499	55,40	692,44
111.	2451427308669	Ceara parchet	kg	40,867	65,00	2 656,36
112.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	1 012,496	73,60	74 519,71
113.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	261,929	80,52	21 090,52
114.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 231,605	25,63	31 566,04
115.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8 497,600	4,00	33 990,40
116.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	78,645	4,00	314,58
117.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	9 167,537	6,50	59 588,99
118.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1 652,521	4,56	7 535,50
119.	2462106110443	Prenadez 400	kg	18,000	7,63	137,34
120.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	7 576,283	4,00	30 305,13
121.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	9 749,126	4,00	38 996,50
122.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,176	85,00	14,96
123.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2 114,805	1,42	3 003,02
124.	25211067183861	Perva galtele H-10cm	m	1 840,669	22,30	41 046,92
125.	25211067183863	Pervaz galtele cu h-10cm	m	80,149	22,30	1 787,32
126.	252110671839271	Glafuri din mase plastice pentru ferestre шир.250мм	m	26,622	410,00	10 915,02
127.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,100	52,00	5,20
128.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	174,785	92,00	16 080,22
129.	25213026029001	termoizolarea-vata minerala gr.100mm	m2	50,722	92,00	4 666,42
130.	252130260290110	placi vata minerala NOBASIL gr190mm 150kg/m3 , sau analogic	m2	493,376	395,00	194 883,52
131.	2521302602907259	polistiren expandat gr.100mm	m2	257,570	90,25	23 245,69
132.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	78,528	330,00	25 914,24
133.	25231167163461	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli	m2	1 757,002	243,00	426 951,49
134.	2523116716346881	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli	m2	76,506	243,00	18 590,96
135.	25231167163472	Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna	m2	991,512	220,00	218 132,64
136.	2523146720200-73	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -V1-V10, cu bariera termica	m2	140,637	2 855,00	401 518,64
137.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 642,044	1,80	2 955,68
138.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	6 560,776	1,63	10 694,06
139.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	250,950	6,00	1 505,70
140.	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	8,196	220,00	1 803,12
141.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11 375,947	11,58	131 733,48
142.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,	m3	6,391	1 453,00	9 286,13

		M 50				
143.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 815,080	6,00	112 890,48
144.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 070,321	2,30	2 461,74
145.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	732,900	5,00	3 664,50
146.	26511221002701	пропитка STRONG 2000 BELLINZONI sau analogic	kg	83,324	423,00	35 246,05
147.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	104 306,58 1	2,10	219 043,82
148.	26511221004022	Ciment M-400	kg	9 084,690	2,10	19 077,84
149.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	4 156,425	2,10	8 728,49
150.	26511221004401	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 - inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob	kg	341,771	10,00	3 417,71
151.	265112261004403	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob	kg	198,899	10,00	1 988,99
152.	2652102100713	Var pasta	m3	1,419	3 800,00	5 392,20
153.	2652102100737	Var hidratat	kg	38 056,105	4,30	163 641,25
154.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	179,910	8,50	1 529,24
155.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	781,606	4,00	3 126,44
156.	26531021008301	Ciment	kg	1 804,102	2,30	4 149,43
157.	2653102100831	Amestec uscat	kg	81 139,174	3,50	283 987,12
158.	26531021008311	Tink	kg	3 622,500	30,63	110 957,17
159.	26531021008319	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	12 909,120	3,56	45 956,47
160.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9 299,111	7,04	65 465,75
161.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	271,230	16,00	4 339,68
162.	266111280070094	Placi sau piscoturi de gresie 40x40cm - 45x45cm	m2	205,897	199,00	40 973,50
163.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 antifoc	m2	167,785	60,70	10 184,55
164.	26621027010002	Placi ghips-carton 12,50mm	m2	2 763,625	60,70	167 752,04
165.	26631021000001	Cimentoplast	m3	137,513	1 056,00	145 213,72
166.	26631021009101	Beton marfa clasa B15/M200)	m3	1,304	1 550,00	2 021,20
167.	266310210900011	Beton pentru uluc	m3	1,440	1 253,00	1 804,32
168.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,237	1 453,00	4 703,36
169.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	809,595	4,00	3 238,38
170.	2665122700555322	Sticla "TRIPLEX" cu elemente de sustinere - copertina C-1	m2	30,114	2 066,00	62 215,52
171.	266612280030042	Placa pentru trotuar gr.60mm	m2	98,880	183,00	18 095,04
172.	26661228003251	Uluc OL-25 cu gratar	m	30,150	220,00	6 633,00
173.	2666122800555	Element de inchidere	buc	27,810	60,00	1 668,60
174.	26670112203000	Placi ceramo granit 600*600	m2	163,275	304,00	49 635,60
175.	26701122030002	Placi tip faianta 20x50cm-20x60cm	m2	1 769,460	176,00	311 424,96
176.	2670112203000277	Placi tip faianta imitatie granit 600x600	m2	156,240	256,00	39 997,44
177.	26701122030006	Placi tip faianta imitatie granit 300mm откосы и отливы -цоколь	m2	32,445	280,00	9 084,60
178.	2670112204051113	Placi din laminat clasa C33/ AC4 gr.=12mm	m2	242,324	324,16	78 551,75
179.	26701126203000	Placi ceramo granit 600x600	m2	84,000	265,00	22 260,00
180.	26701612203000	Placi ceramo granit 600*600	m2	25,200	265,00	6 678,00
181.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	288,780	22,00	6 353,16
182.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6 686,199	5,00	33 431,01
183.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,339	33,00	44,19
184.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,841	30,33	25,51
185.	26821326004651	pelicula anticondensat	m2	1 391,077	13,00	18 084,00
186.	2682132600470115	Membrane bituminoase -Rubemast RNP 350) , sau analogic	m2	309,361	25,16	7 783,52
187.	2682132600470124	Membrane bituminoase (Rubemast RNP 350) , sau analogic	m2	146,832	25,16	3 694,29
188.	26821326004701	Membrane bituminoase "Экофлекс" ЭКП-4,6,	m2	282,555	113,00	31 928,72

	6	ЭППИ-3,6 sau analogic				
189.	2682132600470356	Membrane bituminoase "BIPOLI" ЭКП-4.6 sau analogic	m2	20,286	126,40	2 564,15
190.	2682132600480	Pinza bitumata	m2	1 658,877	25,16	41 737,35
191.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	93,924	25,16	2 363,13
192.	2682132601626	Carton bitumat	m2	386,342	25,16	9 720,37
193.	26821326016261	Carton bitumat -Rubimast -PHП-350, sau analogic	m2	645,920	25,16	16 251,35
194.	26821326016262	Carton bitumat -Rubemast, (PHП 350, sau analogic)	m2	128,700	25,16	3 238,09
195.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	46,337	47,00	2 177,84
196.	2682162611370249	vata minerala gr.100mm TEHNOFAS 145kg/m3, sau analogic	m2	155,837	238,28	37 132,84
197.	2682162611370254	Placi vata minerala bazaltica gr.100mm NOBASIL 100kg/m3, sau analogic	m2	1 554,047	179,00	278 174,41
198.	268216261137149	Placi vata minerala gr.100mm (NOBASIL) sau analogic	m2	30,600	166,00	5 079,60
199.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	145,454	31,63	4 600,71
200.	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	6 526,800	31,63	206 442,68
201.	271040364229912	Tabla plana zincata de 0,32 x 1000 x 650 mm	kg	38,788	31,63	1 226,86
202.	27104036422992667	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm - Scurgere din otel zincat S=16x0.3	kg	27,972	31,63	884,75
203.	27104036425986	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -Отливы b=250mm	kg	630,500	36,00	22 698,00
204.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	50,440	24,00	1 210,56
205.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d-120mm	m	201,348	136,00	27 383,33
206.	271040631180026	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-200	m	146,002	132,00	19 272,26
207.	2710503808004	Fir de sudare	m	2 744,306	16,00	43 908,89
208.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	551,860	20,00	11 037,20
209.	2710602000080	Armatura A1	kg	245,700	20,00	4 914,00
210.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,118	20,00	2,36
211.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,106	20,00	282,12
212.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	9,440	26,00	245,44
213.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,93	0,00
214.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2 565,682	11,00	28 222,51
215.	2710703520285	Profil de suport	m	6 142,003	12,00	73 704,03
216.	27321036460701	Profnastil colorat	m2	44,400	165,00	7 326,00
217.	27321036462335	Tabla din otel gr. 2mm	kg	21,712	27,00	586,22
218.	273210364666070	Tabla cutata -finisare metalica pentru sistem de ventilare	m2	216,961	175,00	37 968,18
219.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,385	31,66	12,19
220.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,146	27,50	1 131,54
221.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	16,543	27,50	454,93
222.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,590	33,33	19,66
223.	274312354902672	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	26,100	305,00	7 960,50
224.	274312354902724	Rigleta antizapada, tabla gr.0,45-0,5mm	m	76,000	115,00	8 740,00
225.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	15,132	55,00	832,26
226.	2811236304888992664	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) -finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr. 04mm Al -Zn	m2	182,960	700,00	128 072,00
227.	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri	m2	57,872	700,00	40 510,40

		purtoare,ancoraje, agrafe etc.) - Etalbond				
228.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	173,345	41,00	7 107,14
229.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	65,280	185,00	12 076,80
230.	28112363062701	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat - GM-1	kg	183,000	27,00	4 941,00
231.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 320,000	27,00	35 640,00
232.	2811236309800280	Confectii metalice diverse -Ingradire metalica Iscl-pentru scara noua	kg	166,400	27,00	4 492,80
233.	28112363098009	Confectii metalice diverse BM-5	kg	1 996,000	27,00	53 892,00
234.	2811236309900	Confectii metalice	kg	53,886	27,00	1 454,92
235.	2811236309900269	Confectii metalice -Peron metalic	kg	119,325	27,00	3 221,78
236.	2811236832352	Burghiu widia	buc	313,845	45,00	14 123,03
237.	2812106306000-61	Usi metalice -din metal blindata, inclusiv miner, Yalla, 5 chei (antifoc)	m2	14,280	4 033,00	57 591,24
238.	2812106306000-62	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -UM, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	36,330	3 222,00	117 055,26
239.	2812106306000-67	Usi metalice -Usi serviciu, inclusiv miner,Yalla, 5 chei	m2	23,200	3 022,00	70 110,40
240.	2812106306050-59	Usi din profiluri din aluminiu -UE 21-14 (входные), cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner scoaba si Yalle cu 5 chei	m2	5,880	5 033,00	29 594,04
241.	2812106306050-60	Usi din profiluri din aluminiu UI (intrare cu geam armat), cu bariera termica, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	57,040	4 033,00	230 042,32
242.	2873122000751	Piese forjate	kg	6,279	36,00	226,04
243.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,972	36,00	70,99
244.	28731220041001	Plase sudate 4Br 100x100	kg	1 201,597	33,33	40 049,23
245.	287312200410012	Plase sudate 4 BrI, 250x250mm	kg	273,428	22,00	6 015,42
246.	287312200410013	Plase sudate 4BrI 250x250	kg	427,432	22,00	9 403,50
247.	28731220041002	Plase sudate 4BrI 250x250	kg	58,580	22,00	1 288,76
248.	2873122004100286	Plase sudate 4Bp1	kg	121,200	33,00	3 999,60
249.	28731220041003	Plase sudate 5Vr1 100x100	kg	145,642	50,00	7 282,10
250.	2873122004100305	Plase sudate 4Bp1	kg	36,360	33,00	1 199,88
251.	28731220041004	Plase sudate 4Br 100x100mm	kg	211,029	33,33	7 033,60
252.	287312200410041	Plase sudate 5 BrI, 150x150mm	kg	193,920	37,50	7 272,00
253.	28731220041005	Plase sudate 4C 6I 150x150	kg	112,514	37,50	4 219,27
254.	28731220041006	Plase sudate 4Bp1	kg	67,670	33,00	2 233,11
255.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	77,587	52,00	4 034,52
256.	28731220054001	Cimentoplast	m3	18,720	1 056,00	19 768,32
257.	28731220054002	Granulit pentru betoane -Cheramzit	m3	13,541	1 350,00	18 280,35
258.	28731220054003	cimentoplast	m3	23,119	1 056,00	24 413,66
259.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	134,291	26,00	3 491,57
260.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	23,020	32,00	736,64
261.	2873147300863	Agrafe	kg	191,835	26,00	4 987,71
262.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,665	56,00	93,24
263.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,262	56,00	574,68
264.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	19,694	56,00	1 102,86
265.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,310	5,00	11,55
266.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	5,950	7,00	41,65
267.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	4,350	125,00	543,75
268.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 455,528	0,80	1 164,42
269.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	47,940	153,00	7 334,82
270.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45 199,560	0,15	6 779,94
271.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	659,288	0,15	98,89
272.	2874115837745	Suruburi	buc	1 774,500	0,80	1 419,60
273.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,310	2,00	4,62

274.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	5,950	3,00	17,85
275.	2874115883711	Saiba plata	buc	250,950	2,00	501,90
276.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H-10cm	m	229,194	42,00	9 626,15
277.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,038	89,00	3,38
278.	2874125883079	Saibe M 16	buc	5,950	1,50	8,93
279.	2874125886734	Nituri POP	buc	824,110	1,00	824,11
280.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 668,836	1,15	16 869,17
281.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,200	26,00	31,20
282.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,740	26,00	45,24
283.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	61,845	96,00	5 937,12
284.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	27,810	71,00	1 974,51
285.	2875274000502	Cot burlan	buc	95,880	153,00	14 669,64
286.	2875274000503	Cot de capat	buc	47,940	115,00	5 513,10
287.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	47,940	78,00	3 739,32
288.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	27,810	256,00	7 119,36
289.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	194,670	45,83	8 921,73
290.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,731	32,00	279,39
291.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 515,584	0,03	435,47
292.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	5,521	2,00	11,04
293.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	99,989	71,00	7 099,22
294.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	6,990	9,23	64,52
295.	292	Costul Ingraditura BM-4 inox	m	22,500	1 755,00	39 487,50
296.	311	Costul Ingraditura BM-1 inox BM-1 L=13m	m	13,000	1 755,00	22 815,00
297.	321	Costul Ingraditura BM-2 inox	m	11,500	1 755,00	20 182,50
298.	328	Costul Ingraditura BM-4 inox	m	8,000	1 755,00	14 040,00
299.	333	Costul Ingraditura BM-3 inox	m	10,000	1 755,00	17 550,00
300.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 291,015	5,00	6 455,08
301.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	264,498	30,00	7 934,94
302.	4100126202818	Apa	m3	38,626	30,00	1 158,78
303.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 266,589	9,23	11 690,63
304.	u2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,156	63,63	646,23
305.	u2663102100001 2	Beton clasa.B15	m3	15,606	0,00	0,00
306.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	58,578	0,00	0,00
307.	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	168,513	0,00	0,00
308.	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,105	0,00	0,00
309.	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	110,294	0,00	0,00
310.	u2664102102010 1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	32,884	0,00	0,00
311.	u2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	13,988	0,00	0,00
312.	u2664102102018 1	Mortar ciment M-100	m3	6,972	0,00	0,00
313.	u2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 015,600	0,00	0,00
314.	u2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,078	0,00	0,00
315.	uuu4102100001	Mortar 100 (pentru informatie)	m3	2,522	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				8 297 243,3 4

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,603	408,00	1 062,02
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,104	408,00	42,43
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	13 655,520	2,00	27 311,04
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	75,432	32,00	2 413,82
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	100,595	25,00	2 514,89
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	43,999	25,00	1 099,99
7.	2922140007000	Macara	h-ut	73,510	408,00	29 992,08
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	65,579	22,00	1 442,74
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,072	17,00	1,22
10.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,151	12,00	13,82
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	55,313	17,00	940,31

12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,160	17,00	2,72
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 712,688	22,00	37 679,14
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	341,484	12,00	4 097,83
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	41,933	10,00	419,33
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,324	554,00	179,50
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,076	554,00	42,10
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,308	220,00	67,76
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	63,758	76,00	4 845,61
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,189	54,00	658,20
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	12,840	22,00	282,48
22.	2952270003373	Malaxor de chituri capacitate 25 - 50 L, actionat electric putere 4,5kw	h-ut	5,177	15,00	77,66
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,777	32,00	88,86
24.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,753	32,00	24,09
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	122,613	22,00	2 697,49
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	77,040	5,00	385,20
27.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	38,125	32,00	1 220,00
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	11,340	12,00	136,08
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	726,160	12,00	8 713,93
30.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,230	76,00	17,48
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,831	110,00	1 741,41
32.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	5,228	408,00	2 133,03
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,079	408,00	2 072,23
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,063	550,00	34,65
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,514	550,00	4 682,70
Total utilaje de constructii						139 133,84

Total	lei	15 640 721,18
Asigurarea sociala	24,00 %	1 729 042,56
Total	100,00 +	17 369 763,74
Transportarea materialelor	5,00 %	414 862,17
Total	100,00 +	17 784 625,91
Cheltuieli de regie	4,00 %	711 385,04
Total	100,00 +	18 496 010,95
Beneficiu de deviz	3,00 %	554 880,34
Total	100,00 +	19 050 891,29
TVA	20,00 %	3 810 178,26

Total deviz:

22 861 069,55

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reconstructie partiala a Blocului morfologic cu reparatie capitala, modificarea acoperisului de tip plat on tip sarpant si termoizolarea fatadelor din bd. Stefan cel Mare, 192, Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperis Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		1.1. Capitolul 1.1. Nod "A" la cota +3.60, (PL-26)				
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic	m2			17,16 <hr/> 3,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,04	3,12
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif -Praimer sau analogic	kg	0,3000	46,67	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
2	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, (PHII 350, sau analogic)	m2			64,51 <hr/> 6,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,04	6,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	22,50
	26821326016262	Carton bitumat -Rubemast, (PHII 350, sau analogic)	m2	1,1000	25,16	27,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	16,00	4,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,76
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	32,00	0,96
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 60...320mm (gr. 190mm)	m3			1 232,29 <hr/> 125,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	65,04	125,66
	28731220054003	cimentoplast	m3	1,0400	1 056,00	1 098,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	8,40
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100mm	kg			37,42 <hr/> 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	28731220041004	Plase sudate 4Br 100x100mm	kg	1,0100	33,33	33,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie	m2			90,92

1	2	3	4	5	6	7
		pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M150				36,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,04	36,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	17,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,10	36,31
	u26641021020181	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,84
6	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - "Praimer" sau analogic	m2			26,50 3,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,04	3,12
	232032260003602	Praimer sau analogic	kg	0,1500	46,67	7,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	53,70	16,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,04
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Экофлекс" ЭКП-4,6, ЭППИ-3,6 sau analogic	m2			345,49 53,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,04	17,95
	268213260047016	Membrane bituminoase "Экофлекс" ЭКП-4,6, ЭППИ-3,6 sau analogic	m2	2,3000	113,00	272,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,29	10,26
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	7,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	22,00	1,58
		1.2. Capitolul 1.2. Compozitie "A", (PL-29a) S=439+17.2x2=474.4				
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - "Praimer" sau analogic	m2			17,16 3,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,04	3,12
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif -Praimer sau analogic	kg	0,3000	46,67	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
9	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubimast -PHII-350, sau analogic	m2			64,50 6,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,04	6,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	22,50
	26821326016261	Carton bitumat -Rubimast -PHII-350, sau analogic	m2	1,1000	25,16	27,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	16,00	4,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	32,00	0,96
10	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala NOBASIL gr190mm 150kg/m3, sau analogic	m2			424,16 13,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,04	13,27

1	2	3	4	5	6	7
	252130260290110	placi vata minerala NOBASIL gr190mm 150kg/m3 , sau analogic	m2	1,0400	395,00	410,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,09
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2			35,55 ----- 19,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,04	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,04	3,90
	26821326004651	pelicula anticondensat	m2	1,1500	13,00	15,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
12	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm M150	m2			46,83 ----- 19,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,04	19,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	305,00	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,10	18,21
	u2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,36
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100	kg			37,42 ----- 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	28731220041001	Plase sudate 4Br 100x100	kg	1,0100	33,33	33,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
		1.3. Capitolul 1.3. Compozitie "B", (PL-29a) S=700m2				
14	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. V древесины =2.3m3 150x22mm	m2			43,04 ----- 23,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	65,04	17,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,04	5,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003285	4 900,00	16,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	26,00	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 126,24 ----- 66,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	65,04	66,34
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	127,33	216,46
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	117,00	783,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	153,00	1,86
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,53	24,53
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	408,00	2,48
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	220,00	15,88
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	550,00	7,89
16	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Contrasteriala din sipca 60x30	m3			8 489,81 ----- 1 717,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	65,04	1 560,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	65,04	156,09
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 900,00	4 900,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 900,00	1 225,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	26,00	130,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	32,00	160,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	7,00	24,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	3,00	10,50
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,50	5,25
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	63,50	317,50

1	2	3	4	5	6	7
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 125,88 66,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	65,04	66,34
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	127,33	216,46
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	117,00	783,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	153,00	1,80
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,53	24,53
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	408,00	2,40
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	220,00	15,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	550,00	7,76
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat	m2			35,55 19,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,04	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,04	3,90
	26821326004651	pelicula anticondensat	m2	1,1500	13,00	15,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
19	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm	m2			365,45 62,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	65,04	58,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,04	3,90
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	8,8800	31,63	294,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	26,00	6,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка свесов доской толщ.22мм	m2			974,05 316,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	65,04	4,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	65,04	288,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,04	23,41
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite gr. 22mm	m3	0,0220	16 363,00	359,99
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	4 900,00	196,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	18,00	90,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	26,00	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
21	CD07B adaptiv	Streasina din panouri din table zincata profilata protejata anticoroziv, (profnasil colorat), prinsa prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6m inclusiv	m2			284,70 78,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	65,04	78,05
	27321036460701	Profnastil colorat	m2	1,1100	165,00	183,15
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	408,00	19,58
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			45,05 16,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,04	14,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	0,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,04	0,78
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	56,39	0,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			151,48 85,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,04	85,85
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,63	3,39
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	53,60	5,90

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	23,60	1,18
	2430116104160	Email alchidic - Vopsea 3 in 1 pentru exterior	kg	0,1700	283,00	48,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	53,70	5,37
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada, tabla gr.0,45-0,5mm	m			127,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,04	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	0,78
	274312354902724	Rigleta antizapada, tabla gr.0,45-0,5mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m			392,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,04	27,32
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d-120mm	m	1,0500	136,00	145,66
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	153,00	78,03
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	78,00	19,89
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	153,00	39,02
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,32
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	96,00	24,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,40
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=200mm	m			330,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,04	23,41
	271040631180026	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-200	m	1,0500	132,00	142,76
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,83	66,09
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	96,00	9,89
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	256,00	52,74
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	71,00	14,63
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
27	RCsH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc			817,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9300	65,04	306,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	65,04	58,54
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	4 900,00	196,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	4 900,00	245,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	26,00	10,40
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0200	17,00	0,41
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	22,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,30
28	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv GF-1 (3buc)	m2			2 749,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	65,04	66,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,04	7,03
	20301129381501	Ferestre din mase plastice GF-1	m2	1,0000	2 522,00	2 522,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,63	85,71
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	225,00	55,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
29	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla (nod.5, PL-30a) b=1200mm L=13.0m gr.0.8mm	m2			365,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	65,04	58,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,04	3,90
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	8,8800	31,63	294,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	26,00	6,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
		1.4. Capitolul 1.4. Compozitie "B.1", (PL-29a) S=8.4x2=16.8m2				
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic	m2			17,16 3,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,04	3,12
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif -Praimer sau analogic	kg	0,3000	46,67	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
31	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubimast (PHII 350, sau analogic)	m2			64,47 6,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,04	6,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	22,50
	26821326016261	Carton bitumat -Rubimast -PHII-350, sau analogic	m2	1,1000	25,16	27,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	16,00	4,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,71
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	32,00	0,96
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 40...160mm (gr. 100mm)	m3			1 232,17 125,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	65,04	125,67
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 056,00	1 098,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	8,39
33	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M150	m2			90,90 36,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,04	36,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	17,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,10	36,31
	u2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,84
34	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic	m2			17,16 3,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,04	3,12
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif -Praimer sau analogic	kg	0,3000	46,67	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "BIPOLI" ЭКП-4.6 sau analogic	m2			200,12 37,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,04	23,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,04	14,05
	268213260047035	Membrane bituminoase "BIPOLI" ЭКП-4.6 sau	m2	1,1500	126,40	152,63

1	2	3	4	5	6	7
	6	analogic				
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,29	5,13
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	22,00	1,06
		1.5. Capitolul 1.5. Compozitie "C", (PL-24) S=96m2				
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Pramer" sau analogic	m2			17,16 ----- 3,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,04	3,12
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif -Pramer sau analogic	kg	0,3000	46,67	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
37	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubimast -PHII-350 sau analogic	m2			64,50 ----- 6,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,04	6,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	22,50
	26821326016261	Carton bitumat -Rubimast -PHII-350, sau analogic	m2	1,1000	25,16	27,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	16,00	4,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	32,00	0,96
38	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 100..240mm (gr. 170mm)	m3			1 232,31 ----- 125,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	65,04	125,66
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 056,00	1 098,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	8,40
39	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-2 strat -"Pramer" sau analogic	m2			34,32 ----- 6,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,04	6,24
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif -Pramer sau analogic	kg	0,3000	46,67	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,02
40	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M150	m2			90,92 ----- 36,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,04	36,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	17,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,10	36,31
	u2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,84
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BrI, 150x150mm, 2kg/m2)	kg			41,63 ----- 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	287312200410041	Plase sudate 5 BrI, 150x150mm	kg	1,0100	37,50	37,88
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
42	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip Placa pentru trotuar gr.60mm	m2			332,21 ----- 117,07
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,04	89,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	65,04	27,32
	266612280030042	Placa pentru trotuar gr.60mm	m2	1,0300	183,00	188,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	305,00	9,15
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0550	305,00	16,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240	30,00	0,72
		1.6. Capitolul 1.6. Scara SM-1,SM-2				
43	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (nod.a,b, PL-58)	buc			32,64 ----- 9,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,04	9,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	45,00	14,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,00	1,22
44	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			47,20 ----- 45,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	65,04	33,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,04	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,10	0,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	22,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,45
45	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg			55,68 ----- 13,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1700	65,04	13,27
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	41,00	41,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	5,00	0,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	56,00	0,57
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea 3 in 1), de exterior	m2			151,50 ----- 85,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,04	85,85
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,63	3,39
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	53,60	5,89
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	23,60	1,18
	2430116104160	Email alchidic - Vopsea 3 in 1 pentru exterior	kg	0,1700	283,00	48,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	53,70	5,37
		1.7. Capitolul 1.7. Canale de ventilare (PL-29)				
47	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. -Etalbond (termoizolarea-vata minerala gr.100mm)	m2			1 047,01 ----- 130,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	65,04	130,89
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) - Etalbond	m2	1,1000	700,00	773,84
	25213026029001	termoizolarea-vata minerala gr.100mm	m2	1,0300	92,00	95,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,80	13,57
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	408,00	9,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	6,05
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	17,00	0,82
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,96
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	12,00	0,06
48	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			288,98 ----- 179,51
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,04	128,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	65,04	27,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,04	23,41
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	27,50	0,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,10	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	4,30	7,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	305,00	11,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	52,00	19,76
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	27,50	1,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	22,00	0,11
49	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez, gr.100mm (NOBASIL) sau analogic	m2			187,01 ----- 10,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	65,04	10,15
	268216261137149	Placi vata minerala gr.100mm (NOBASIL) sau analogic	m2	1,0200	166,00	169,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	33,00	2,97
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	7,63	4,58
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (poz.3) gr.0.32mm	m2			188,50 ----- 62,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	65,04	58,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,04	3,90
	271040364229912	Tabla plana zincata de 0,32 x 1000 x 650 mm	kg	3,5520	31,63	117,97
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	26,00	6,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
		2. Capitolul 2. Gauri in pereti Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
51	RCsF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			550,66 ----- 545,56
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,7200	65,04	446,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	65,04	99,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	25,00	3,60
52	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			404,24 ----- 398,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	65,04	43,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	65,04	355,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,38
		3. Capitolul 3. Peretii despartiori				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
53	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 846,31 ----- 13 281,43
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	65,04	11 023,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,04	2 257,94
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 453,00	3 341,90
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	36,00	82,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 900,00	78,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	30,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	408,00	2 012,20
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m gr.250mm	m3			3 345,62 ----- 421,46
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	65,04	349,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,04	71,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 453,00	348,72
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 900,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	408,00	195,84
55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 957,49 ----- 290,36
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,04	241,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,04	49,19
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 350,00	1 215,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,00	18,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 453,00	101,71
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 453,00	145,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 900,00	3,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	408,00	181,05
56	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m gr.(Заложить проемы)	m3			3 345,25 ----- 421,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	65,04	349,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,04	71,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 453,00	348,83
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 900,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	408,00	195,90
57	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos gr.12,5mm, (antifoc) dupa montarea comunicatii EL si IVC	m2			259,97 ----- 143,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	65,04	143,22
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 antifoc	m2	1,0500	60,70	64,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,63	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,42	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	39,10	3,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,68
58	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet -Perete desportitor (SA, PL-59)	m2			1 773,39 ----- 67,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	65,04	63,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,04	3,90
	203011295115058	Perete desportitor din mase plastice	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	121,63	23,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	225,00	15,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
		4. Capitolul 4. Usi Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, UE 21-14 (входные), cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner scoaba si Yalle cu 5 chei	m2			5 219,07 ----- 74,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	65,04	66,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,81
	2812106306050-59	Usi din profiluri din aluminiu -UE 21-14 (входные), cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner scoaba si Yalle cu 5 chei	m2	1,0000	5 033,00	5 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,63	60,81
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
60	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv ancandrament, UI (intrare cu geam armat), cu bariera termica, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2			4 237,78 ----- 82,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	65,04	74,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,04	8,59
	2812106306050-60	Usi din profiluri din aluminiu UI (intrare cu geam armat), cu bariera termica, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	1,0000	4 033,00	4 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,63	66,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
61	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp -din metal blindata, inclusiv miner, Yalla, 5 chei (antifoc)	m2			4 470,51 ----- 362,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	65,04	291,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,04	35,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,04	14,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,04	21,07
	2812106306000-61	Usi metalice -din metal blindata, inclusiv miner, Yalla, 5 chei (antifoc)	m2	1,0000	4 033,00	4 033,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	56,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,10	2,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	305,00	1,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	65,69	49,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	408,00	9,80
62	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UM, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2			3 637,42 343,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,04	276,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,04	31,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,04	14,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,04	21,07
	2812106306000-62	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -UM, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	1,0000	3 222,00	3 222,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	56,00	7,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,10	2,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	305,00	1,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	65,69	45,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	408,00	9,79
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu " Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UI Остекленные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2			2 754,14 63,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,04	56,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,04	6,24
	2030112939150-63	Usi din profiluri din mase -Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm -UI Остекленные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	1,0000	2 579,00	2 579,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,63	60,81
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UIO	m2			2 754,14 63,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,04	56,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,04	6,24
	2030112939150-64	Usi din profiluri din mase plastice -Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm -UIO	m2	1,0000	2 579,00	2 579,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,63	60,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
65	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (UIO МДФ) inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2			2 963,89 140,49
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,04	114,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,04	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,04	19,51
	2030112930000-	Usi interioare si exterioare din lemn -UIO МДФ)	m2	1,0000	2 799,00	2 799,00

1	2	3	4	5	6	7
	65	inclusiv miner, Yalla, 5 chei				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,16	11,32
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,00	10,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
66	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF 2-x полные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2			2 920,79 ----- 105,37
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	65,04	82,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	65,04	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,04	19,51
	203011293000066	Usi interioare si exterioare din lemn -MDF 2-x полные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	1,0000	2 799,00	2 799,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	25,16	7,55
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	47,00	7,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
67	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi serviciu, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2			3 437,43 ----- 343,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,04	276,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,04	31,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,04	14,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,04	21,07
	2812106306000-67	Usi metalice -Usi serviciu, inclusiv miner, Yalla, 5 chei	m2	1,0000	3 022,00	3 022,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	56,00	7,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,10	2,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	305,00	1,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	65,69	45,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	408,00	9,80
68	CK07B	Ancandrament sau baghete din lemn montate la usi	m			120,00 ----- 6,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,04	6,24
	2010212946000-68	Ancandrament sau baghete din lemn montate la usi	m	1,0500	107,00	112,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	26,00	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
		5. Capitolul 5. Fereastre Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
69	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)-F1.2.3	m2			3 170,51 ----- 85,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	65,04	78,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2030112938100-69	Ferestre din aluminiu -(cu bariera termica)-F1.2.3	m2	1,0000	2 930,00	2 930,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,63	85,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
70	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv cu bariera termica -F4	m2			3 100,36 ----- 66,34

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	65,04	60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,04	6,24
	203011293810070	Ferestre din aluminiu cu bariera termica -F4	m2	1,0000	2 930,00	2 930,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,63	57,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	225,00	37,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.250мм	m			449,83 28,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	65,04	21,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,04	6,24
	252110671839271	Glafuri din mase plastice pentru ferestre шир.250мм	m	1,0000	410,00	418,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
72	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m			339,68 31,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,04	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,04	6,24
	274312354902672	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	1,0000	305,00	305,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
		6. Capitolul 6. Vitralii Коэффициент к трудозатрагам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
73	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V1-V10, cu bariera termica	m2			3 105,48 58,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	65,04	54,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,04	3,90
	2523146720200-73	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -V1-V10, cu bariera termica	m2	1,0500	2 855,00	2 997,75
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,00	3,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	121,63	42,57
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	408,00	2,45
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa -зашивка витражей- Эталбонд (V-7,V-8)	m2			1 046,90 130,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	65,04	130,90
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) - Etalbond	m2	1,1000	700,00	773,76
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	92,00	95,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,80	13,57
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	408,00	9,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	6,05
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	17,00	0,82
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,96
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	12,00	0,07
		7. Capitolul 7. Podele (SA 2) Коэффициент к трудозатрагам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		7.1. Capitolul 7.1. Tip A (S=529,0-12.3=516.7m2) S=12.3m2-rampa de acces RA-2				
75	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind	m2			311,43

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi, 2cm				195,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,04	19,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	220,00	2,20
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	6 500,00	0,26
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	225,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	30,00	0,54
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	7,00	0,35
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	22,00	5,50
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	1,20	31,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	2,10	46,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	1,19
76	CG11B2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferite in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2			83,49 66,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8500	65,04	66,34
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00001	6 500,00	0,06
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	1,20	10,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	2,10	6,40
77	CF17E	Diverse lucrari - variatia cantitatii de ciment (corectie cantitate de ciment pentru mortar M150, 112kg de ciment M400 pentru 1m3 de mortar)	kg			2,33 0,00
	26531021008301	Ciment	kg	1,0150	2,30	2,33
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)	kg			25,98 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	287312200410013	Plase sudate 4BrI 250x250	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
79	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			104,12 97,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	65,04	89,76
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	65,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	53,60	0,80
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	18,33	0,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	22,00	2,64
		7.2. Capitolul 7.2. Tip B (S=63.6m2)				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de imbibare la podele)	m2			6,78

1	2	3	4	5	6	7
						2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	24165861053031	Amorsa-grund - grund de imbibare	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,15 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
82	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,39 18,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,04	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,04	3,12
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	305,00	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,08
83	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 15/M 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			226,30 64,78
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	65,04	53,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,04	11,71
	26631021009101	Beton marfa clasa B15/M200)	m3	0,1025	1 550,00	158,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	22,00	2,64
84	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa (B 15/M 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			133,34 6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	6,24
	26631021009101	Beton marfa clasa B15/M200)	m3	0,01025	1 550,00	127,10
85	CG13A	Plinte orizontale de 6-10cm inaltimea de mozaica de Marmora turnate pe loc, inclusive strat suport din mortar de ciment M 100-T, inclusive primul si al doilea frecat si spalarea in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, et.1-4 Coridor si Hol	m			137,24 101,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	65,04	89,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,04	11,71
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,10	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	305,00	0,92
	1411112204375	Mozaic granulat marmura	kg	2,6500	1,20	3,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0300	22,00	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,2000	85,00	17,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0200	225,00	4,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
		7.3. Capitolul 7.3. Tip C (S=72.5m2)				
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,15 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0,8kg/m2)	kg			25,98
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	28731220041002	Plase sudate 4BrI 250x250	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,30
88	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant 3mm si pervaz galtele cu h=10cm	m2			633,15
						248,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	65,04	156,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,04	92,88
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	73,00	11,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	73,60	25,89
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,00	16,40
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	80,52	12,14
	25211067183863	Pervaz galtele cu h=10cm	m	1,1000	22,30	24,65
	252311671634688 1	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli	m2	1,0500	243,00	256,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,88
		7.4. Capitolul 7.4. Tip D (S=82.2m2)				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,15
						54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0,8kg/m2)	kg			25,98
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	287312200410012	Plase sudate 4 BrI, 250x250mm	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
91	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			63,94
						6,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,04	6,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	22,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	25,16	27,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	16,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,42
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			96,15 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
93	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,39 18,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,04	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,04	3,12
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	305,00	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,08
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm - 45x45cm)	m2			432,50 195,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,04	19,51
	266111280070094	Placi sau piscoturi de gresie 40x40cm - 45x45cm	m2	1,0300	199,00	204,97
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
95	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , H=10cm	m			95,35 39,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,04	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H-10cm	m	1,0200	42,00	44,98
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,39	6,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	22,00	1,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		7.5. Capitolul 7.5. Tip P1 (S=816.9m2)				
96	RME03A Kman=0.5	Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca - шлифование мозаичных полов (работа, чашечный шлифовальный круг KLINGSPOR Kronenflex) P-1 , sau analogic	m2			178,35 140,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000	65,04	140,49
	141111220441096	Piatra abraziva pentru slefuit -чашечный шлифовальный круг KLINGSPOR Kronenflex	kg	0,1500	250,00	37,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0120	30,00	0,36
97	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - полировка полов из монолитной мозаики + пропитка STRONG 2000 BELLINZONI, sau analogic	m2			172,46 117,07

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	65,04	105,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,04	11,71
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	71,00	8,69
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	65,00	1,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,33	0,56
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	55,40	0,85
	26511221002701	пропитка STRONG 2000 BELLINZONI sau analogic	kg	0,1000	423,00	43,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		7.6. Capitolul 7.6. Tip P2 S=117.7m2				
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=36mm)	m3			1 606,23 351,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,04	300,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,04	50,73
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	1 056,00	1 093,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	408,00	122,40
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	36,48
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,15 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			16,19 9,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,04	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,04	1,56
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	4,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	305,00	2,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,04
101	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			63,95 6,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,04	6,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	15,00	22,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	25,16	27,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	16,00	4,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,42
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,15 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
103	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,39 18,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,04	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,04	3,12
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	305,00	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,08
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , (40x40cm-45x45cm)	m2			463,72 226,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,04	203,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,04	22,63
	266111280070094	Placi sau pisoturi de gresie 40x40cm - 45x45cm	m2	1,0300	199,00	204,97
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, H=10cm	m			95,35 39,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,04	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H-10cm	m	1,0200	42,00	44,98
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,39	6,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	22,00	1,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		7.7. Capitolul 7.7. Tip P3 S=1665.1m2				
106	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=50mm)	m3			1 606,36 351,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,04	300,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,04	50,73
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	1 056,00	1 093,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	408,00	122,40
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	36,48
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,15 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
108	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,39 18,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,04	15,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,04	3,12
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	305,00	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,08
109	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant 3mm si pervaz galtele cu h=10cm	m2			633,15 248,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	65,04	156,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,04	92,88
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	73,00	11,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	73,60	25,89
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,00	16,40
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	80,52	12,14
	25211067183861	Perva galtele H-10cm	m	1,1000	22,30	24,65
	25231167163461	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli	m2	1,0500	243,00	256,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,88
		7.8. Capitolul 7.8. Tip P4 (S=228.5m2)				
110	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit h=57mm)	m3			1 538,08 125,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	65,04	125,66
	28731220054002	Granulit pentru betoane -Cheramzit	m3	1,0400	1 350,00	1 404,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	8,40
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,15 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			16,20 9,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,04	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,04	1,56
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	4,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	305,00	2,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,04
113	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C33/ AC4 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF, de 10cm latime si 1,5-1,6cm grosime, culoarea laminatului in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,	m2			538,13 101,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,04	89,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,04	11,71
	2670112204051113	Placi din laminat clasa C33/ AC4 gr.=12mm	m2	1,0500	324,16	343,77

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,83	6,18
	20301229467661	Plinte din MDF 10cm latimea 1,5-1,6cm (culoarea laminatului)	m	0,9000	94,52	85,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
		7.9. Capitolul 7.9. Tip P5 (S=256.2m2)				
114	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (praimer bituminos 0.35kg/1m2) sau analogic	m2			20,25 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	65,04	3,90
	24133170000001	Praimer	kg	0,3500	46,67	16,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
115	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350) , sau analogic	m2			77,87 37,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,04	23,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,04	14,05
	2682132600470115	Membrane bituminoase -Rubemast RNP 350) , sau analogic	m2	1,1500	25,16	30,38
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,29	5,13
	2921140007681	Aztor cu flacara	h-ut	0,1000	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	22,00	1,06
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm)	m3			1 606,36 351,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,04	300,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,04	50,73
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	1 056,00	1 093,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	408,00	122,40
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	36,48
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			96,15 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
118	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,39 18,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,04	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,04	3,12
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	305,00	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,08
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2)	kg			25,98 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	287312200410012	Plase sudate 4 BrI, 250x250mm	kg	1,0100	22,00	22,22

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
120	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (antiacid)	m2			311,43 195,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,04	19,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	220,00	2,20
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	6 500,00	0,25
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	225,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	30,00	0,54
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	7,00	0,35
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	22,00	5,50
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	1,20	31,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	2,10	46,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	1,19
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,15 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
122	CG11B2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2			83,50 66,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8500	65,04	66,34
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00001	6 500,00	0,08
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	1,20	10,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	2,10	6,40
		7.10. Capitolul 7.10. Tip P6 (S=121,6m2)				
123	IzF01D	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa, intr-un strat („Primer” bituminos 0.35kg/m2) , sau analogic	m2			20,25 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	65,04	3,90
	241331700000011	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta - Praimer sau analogic	kg	0,3500	46,67	16,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
124	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			77,87

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350) , sau analogic				37,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,04	23,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,04	14,05
	2682132600470124	Membrane bituminoase (Rubemast RNP 350) , sau analogic	m2	1,1500	25,16	30,38
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,29	5,13
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	22,00	1,06
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm)	m3			1 606,38 351,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,04	300,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,04	50,73
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	1 056,00	1 093,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	408,00	122,40
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	36,48
126	CG22E k=2	Pardoseli din mortar de ciment M 150-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=40mm)	m2			188,81 132,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	65,04	117,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	15,61
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,10	37,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	305,00	15,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	1,58
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,46
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 100x100mm, 1,8kg/m2)	kg			37,42 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	28731220041001	Plase sudate 4Br 100x100	kg	1,0100	33,33	33,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
128	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,04 58,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	65,04	53,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,04	5,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,10	3,68
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	305,00	1,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
		7.11. Capitolul 7.11. Tip P7 (S=34,4m2)				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de imbibare la podele)	m2			6,78 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	24165861053031	Amorsa-grund - grund de imbibare	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
130	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru	m2			311,37 195,12

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,04	19,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	220,00	2,20
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	6 500,00	0,19
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	225,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	30,00	0,54
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	7,00	0,35
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	22,00	5,50
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	1,20	31,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	2,10	46,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	1,19
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,15 ----- 54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
132	CG11B2 k=3	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2			250,47 ----- 199,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8500	65,04	199,02
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00001	6 500,00	0,19
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	1,20	32,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	2,10	19,22
		8. Capitolul 8. Finisaj interior Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		8.1. Capitolul 8.1. La cota -2.80				
133		Tavan				0,00 ----- 0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betocontact" sau analogic	m2			7,52 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	24165861053032	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			146,89 ----- 119,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,04	119,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,28
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 ----- 42,93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
139		Peretii				0,00 0,00
140	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,05 93,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,04	78,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,10	6,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,30	15,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	305,00	7,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,13
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			122,64 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,20 15,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,04	15,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,74
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			124,05 93,66

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton S=739+405+487=1631m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,04	78,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,10	6,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,30	15,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	305,00	7,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,13
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 <hr/> 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului S=739+405	m2			122,64 <hr/> 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,20 <hr/> 15,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,04	15,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,74
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 <hr/> 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			50,41 <hr/> 42,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 <hr/> 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
151	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, (linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti	m2			618,15 <hr/> 317,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	65,04	195,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,04	122,54
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	73,00	11,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	73,60	31,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	4,56	8,02
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,00	16,40
	25231167163472	Linoleum gr.1.0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-	m2	1,0500	220,00	232,15

1	2	3	4	5	6	7
		s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna				
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	1,01
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm-20x60cm)	m2			401,66 191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26701122030002	Placi tip faianta 20x50cm-20x60cm	m2	1,0500	176,00	184,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
		8.2. Capitolul 8.2. La cota 0.00				
153		Tavan				0,00 0,00
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=608.0+52.0+97.0=757m2	m2			265,83 149,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,04	149,07
	26621027010002	Placi ghips-carton 12,50mm	m2	1,0500	60,70	64,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,63	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,42	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	39,10	3,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,68
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,41 42,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betocontact" sau analogic	m2			7,52

1	2	3	4	5	6	7
						2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	24165861053032	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			146,89 ----- 119,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,04	119,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,28
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 ----- 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
162		Peretii				0,00 ----- 0,00
163	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,05 ----- 93,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,04	78,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,10	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,30	15,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	305,00	7,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,13
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			122,64 ----- 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,20 ----- 15,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,04	15,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,74
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			122,64

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.]				95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40
						2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,41
						42,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37
						42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
171	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (pe chiveta.) (20x50cm - 20x60cm)	m2			401,66
						191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26701122030002	Placi tip faianta 20x50cm-20x60cm	m2	1,0500	176,00	184,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
172	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, (linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti	m2			618,15
						317,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	65,04	195,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,04	122,54
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	73,00	11,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	73,60	31,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	4,56	8,02
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,00	16,40
	25231167163472	Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	1,01
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40

1	2	3	4	5	6	7
						2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm - 20x60cm)	m2			401,66 191,22
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26701122030002	Placi tip faianta 20x50cm-20x60cm	m2	1,0500	176,00	184,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
		8.3. Capitolul 8.3. La cota +3.60				
175		Tavan				0,00 0,00
176	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=131.8+6.0+6.5+17.5+33.8+420=615.6m2	m2			265,83 149,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,04	149,07
	26621027010002	Placi ghips-carton 12,50mm	m2	1,0500	60,70	64,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,63	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,42	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	39,10	3,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,68
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2			5,40 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2			50,41 42,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			146,89

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului $S=13.6+1.4+13.6+1.4+32.4=62.4m^2$				119,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,04	119,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,28
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,20 15,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,04	15,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,74
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,40 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
184		Peretii				0,00 0,00
185	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton $S=444.5+200+135.6+1157.4+114=2051.1m^2$	m2			124,05 93,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,04	78,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,10	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,30	15,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	305,00	7,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,13
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			122,64 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,20 15,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,04	15,61

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,74
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.5mm	m2			122,64 ----- 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,41 ----- 42,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 ----- 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
193	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, (linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti	m2			618,15 ----- 317,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	65,04	195,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,04	122,54
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	73,00	11,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	73,60	31,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	4,56	8,02
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,00	16,40
	25231167163472	Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	1,01
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
195	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm - 20x60cm)	m2			401,66 ----- 191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61

1	2	3	4	5	6	7
	26701122030002	Placi tip faianta 20x50cm-20x60cm	m2	1,0500	176,00	184,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
		8.4. Capitolul 8.4. La cota +7.20				
196		Tavan				0,00
						0,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=131.8+6.0+6.5+476.9=621.2m2	m2			265,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,04	149,07
	26621027010002	Placi ghips-carton 12,50mm	m2	1,0500	60,70	64,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,63	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,42	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	39,10	3,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,68
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor "Betocontact" sau analogic	m2			7,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	24165861053032	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			146,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,04	119,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,28
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
205		Peretii				0,00 0,00
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+1206.4+200+114=1964.9m2	m2			124,05 93,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,04	78,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,10	6,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,30	15,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	305,00	7,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,13
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,64 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,20 15,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,04	15,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,74
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,41 42,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (pe chiveta.) (20x50cm - 20x60cm)	m2			401,66 191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26701122030002	Placi tip faianta 20x50cm-20x60cm	m2	1,0500	176,00	184,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
		8.5. Capitolul 8.5. La cota +10.8				
214		Tavan				0,00 0,00
215	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm $S=131.8+6.0+6.5+85.3+395.53=625.13m^2$	m2			265,83 149,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,04	149,07
	26621027010002	Placi ghips-carton 12,50mm	m2	1,0500	60,70	64,05
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,63	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,42	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	39,10	3,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	22,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,68
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,41 42,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betocontact" sau analogic	m2			7,52 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	24165861053032	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			146,89 ----- 119,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,04	119,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,28
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 ----- 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
223		Peretii				0,00 ----- 0,00
224	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+200.0+142.0+916.4+114.0=1816.9 m2	m2			124,05 ----- 93,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,04	78,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,10	6,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,30	15,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	305,00	7,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,13
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,64 ----- 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,20 15,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,04	15,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,74
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,64 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,41 42,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
231	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, (linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti	m2			618,15 317,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	65,04	195,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,04	122,54
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	73,00	11,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	73,60	31,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	4,56	8,02
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,00	16,40
	25231167163472	Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, rezistenta la substante chimice-buna	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	1,01
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm - 20x60cm)	m2			401,66 191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26701122030002	Placi tip faianta 20x50cm-20x60cm	m2	1,0500	176,00	184,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
		8.6. Capitolul 8.6. La cota +14.4 si +16.80				
233		Tavan				0,00
						0,00
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betocontact" sau analogic	m2			7,52
						2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	24165861053032	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			146,89
						119,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,04	119,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,28
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37
						42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
237		Peretii				0,00
						0,00
238	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,05
						93,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,04	78,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,10	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,30	15,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	305,00	7,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,13
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,64
						95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40
						2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37
						42,93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
242	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (20x50cm - 20x60cm)	m2			401,66 191,22
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26701122030002	Placi tip faianta 20x50cm-20x60cm	m2	1,0500	176,00	184,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
243	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos	m			122,86 85,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,04	58,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	65,04	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,04	11,71
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	27,50	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000	2,10	7,14
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6500	4,30	2,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	305,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	52,00	5,72
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	27,50	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	22,00	0,03
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=2869.28x0.1=286.93m2	m2			122,64 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic,grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			50,41 42,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,04	7,43

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		9. Capitolul 9. Finisaj exterior Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		9.1. Capitolul 9.1. Soclu S=144.2m2 Nod.3 (PL-51)				
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,58 10,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,04	10,93
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,42	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
249	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm TEHNOFAS 145kg/m3, sau analogic	m2			498,25 180,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	65,04	147,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	65,04	32,62
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	268216261137024 9	vata minerala gr.100mm TEHNOFAS 145kg/m3, sau analogic	m2	1,0700	238,28	257,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,87
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,15	9,29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,30
250	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 5Vr1 100x100(2.77kg/m2)	kg			55,43 3,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,04	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	28731220041003	Plase sudate 5Vr1 100x100	kg	1,0100	50,00	50,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
251	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			164,41 132,68
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,04	109,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,04	23,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	305,00	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,21
252	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			401,66 191,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit (20x50cm - 20x60cm)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26701122030002	Placi tip faianta 20x50cm-20x60cm	m2	1,0500	176,00	184,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
		9.2. Capitolul 9.2. Nod."1","2" (PL-51)				
253	RpCE04A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie Aqva Mast, sau analogic	m2			286,51 23,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,04	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	2682132600480	Pinza bitumata	m2	1,1200	25,16	29,02
	24133173460005	Suspensie de bitum filerizat-subif -*Aqva Mast, sau analogic	kg	4,6000	46,67	221,12
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	m3	0,1500	63,00	9,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	2,30	1,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	305,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003373	Malaxor de chituri capacitate 25 - 50 L, actionat electric putere 4,5kw	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	25,00	0,12
254	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica gr.100mm NOBASIL 100kg/m3, sau analogic	m2			434,19 180,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	65,04	147,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	65,04	32,62
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370254	Placi vata minerala bazaltica gr.100mm NOBASIL 100kg/m3, sau analogic	m2	1,0700	179,00	193,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,87
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	6,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,15	9,29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,30
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment	m2			123,07 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	26531021008319	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,56	25,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" sau analogic intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,58 10,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,04	10,93
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,42	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2			165,87

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti				95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,63	70,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,09
258	CN20C	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate -Sto Color Dryonic sau analogic	m2			205,89 105,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500	65,04	105,36
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	56,00	5,60
	2430226109000258	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate -Sto Color Dryonic sau analogic	kg	0,1900	456,00	86,64
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	23,60	1,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	53,70	5,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		9.3. Capitolul 9.3. Nod.5 (PL-30a)				
259	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm -polistiren expandat gr.100mm	m2			382,24 164,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	65,04	142,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	65,04	22,71
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	3,7700	4,00	15,23
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,6000	4,00	22,62
	2521302602907259	polistiren expandat gr.100mm	m2	0,8200	90,25	74,74
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	330,00	83,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,87
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,15	6,97
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	22,00	0,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	12,00	0,27
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment	m2			123,07 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	26531021008319	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,56	25,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,58 10,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,04	10,93
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,42	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			165,87 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,63	70,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,09
263	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv -finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr.0.4 Al-Zn (PL-50, poz.7)	m2			295,80 78,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	65,04	78,05

1	2	3	4	5	6	7
	273210364666070	Tabla cutata -finisare metalica pentru sistem de ventilare	m2	1,1100	175,00	194,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	408,00	19,58
264	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.-finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr. 0.4mm Al-Zn (PL-50, poz.7)	m2			1 047,02 130,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	65,04	130,89
	281123630488899 2664	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) -finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr. 04mm Al -Zn	m2	1,1000	700,00	773,85
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	92,00	95,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,80	13,57
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	408,00	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	6,05
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	17,00	0,82
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,96
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	12,00	0,06
		9.4. Capitolul 9.4. Nod.1 (PL-46)				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- Suprafata copertinei de curatit de prav S=9.6m2x8buc	m2			22,87 21,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,04	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,04	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,30
266	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100	m2			68,36 27,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,04	27,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,10	27,30
	u26641021020181	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,63
267	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -Scurgere din otel zincat S=16x0.3	m2			254,86 62,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	65,04	58,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,04	3,90
	271040364229926 67	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm - Scurgere din otel zincat S=16x0.3	kg	5,5500	31,63	184,32
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	26,00	6,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,27
268	RCsB21C k=0.1 sal	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверления отверстия до 4см)	buc			54,09 1,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,04	1,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	13,13
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	45,00	37,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	17,00	1,84

1	2	3	4	5	6	7
269	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Peron metalic (0.71kgx160buc)	kg			57,26 ----- 16,39
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	65,04	16,39
	2811236309900269	Confectii metalice -Peron metalic	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	53,67	1,08
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	10,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,30
270	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы b=250mm	m			141,35 ----- 74,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	65,04	39,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	65,04	27,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	uuu4102100001	Mortar 100 (pentru informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	27104036425986	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -Отливы b=250mm	kg	1,2500	36,00	46,80
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	24,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	25,16	8,63
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	55,00	1,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,10	4,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	305,00	1,90
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 800,00	1,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,26
271	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos)	m			59,36 ----- 51,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	65,04	34,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,04	17,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	3,80
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	305,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 3mm b=200	m2			123,07 ----- 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	26531021008319	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,56	25,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,40 ----- 2,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,04	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,23	0,46
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Latex" sau analogic	m2			85,33 ----- 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila "Latex" sau analogic	kg	0,4000	97,33	38,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
275	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			59,36

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos)				51,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	65,04	34,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,04	17,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	3,80
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	305,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
276	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit b=300mm -(откосы и отливывы -цоколь	m2			510,86 191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	267011220300006	Placi tip faianta imitatie granit 300mm откосы и отливывы -цоколь	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit -poz.4 PL-47 (600x600mm)	m2			485,66 191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	2670112203000277	Placi tip faianta imitatie granit 600x600	m2	1,0500	256,00	268,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
278	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			73,43 58,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,04	58,54
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 900,00	1,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 900,00	0,49
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 900,00	1,47
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 900,00	0,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	26,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	10,80
		10. Capitolul 10. Alte lucrari Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		10.1. Capitolul 10.1. Trapa T-1 (SA, PL-58)				

1	2	3	4	5	6	7
279	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului -Tabla de otel gr.2mm	m2			1 174,63 ----- 429,27
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	65,04	312,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	65,04	78,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,04	39,03
	27321036462335	Tabla din otel gr. 2mm	kg	18,4000	27,00	496,80
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	26,00	208,00
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	33,33	16,66
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2400	36,50	8,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	36,50	13,14
		10.2. Capitolul 10.2. Ingradire Isc 1				
280	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Isc 1- pentru scara noua	kg			41,14 ----- 12,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,04	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	0,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,04	0,78
	2811236309800280	Confectii metalice diverse -Ingradire metalica Isc 1- pentru scara noua	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	56,39	0,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive, vopsea alchidica, (vopsea 3 in 1) de exterior	t			3 012,24 ----- 502,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,04	502,71
	24301161000001	Email clorcauciuc (Vopsea 3 in 1) de exterior	kg	7,8000	283,00	2 207,41
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,60	154,41
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	53,60	29,65
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,70	104,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,50	13,18
282	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -ingradire scara vechi	m2			11,36 ----- 8,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,04	8,59
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	9,23	2,77
283	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, в 1 слой, включая грунтовку) , (vopsea 3 in 1) de exterior	m2			113,08 ----- 78,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,04	78,05
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	32,63	2,61
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	53,60	5,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	23,60	0,71
	2430116104160	Email alchidic - Vopsea 3 in 1 pentru exterior	kg	0,0700	283,00	19,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	53,70	5,37
284	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			285,29 ----- 89,76

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	1,1500	65,04	89,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	53,70	1,61
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,80	4,80
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	42,00	0,42
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	185,00	188,70
285	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante -mina curenta , (vopsea 3 in 1) de exterior	m2			126,58 ----- 53,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	65,04	53,07
	24301161057111	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 -(vopsea 3 in 1) de exterior	kg	0,2500	263,00	65,75
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	53,60	5,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	23,60	0,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
		10.3. Capitolul 10.3. Curte de lumina CL-1 (PL-56)				
286	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1	kg			37,09 ----- 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	2873122004100286	Plase sudate 4Bp1	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
287	CG25A k-1.33	Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm	m2			283,19 ----- 93,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8100	65,04	84,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,04	9,34
	2320322600177	Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754	kg	6,4500	15,00	128,68
	1412122100880	Filer de calcar	kg	18,0000	0,90	21,55
	1421102200965	Margaritar (nisip) 3:7 mm	m3	0,0170	465,00	10,51
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1900	24,56	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0170	305,00	6,90
	2010232958990	Lemn de foc	kg	6,4500	1,50	12,87
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	32,00	3,06
288	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Uluc OL-25 cu gratar	m			308,01 ----- 23,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,04	9,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,04	14,05
	266310210900011	Beton pentru uluc	m3	0,0480	1 253,00	60,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	305,00	0,92
	26661228003251	Uluc OL-25 cu gratar	m	1,0050	220,00	221,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
289	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			32,64 ----- 9,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,04	9,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	45,00	14,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,00	1,22
290	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (poz.4)	kg			57,26 ----- 16,39
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	65,04	16,39
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	53,67	1,08
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	10,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,30
291	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			13,94

1	2	3	4	5	6	7
		(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				12,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,04	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	0,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,04	0,78
	u2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	u2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	u2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,63	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
292	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-4 inox	m			1 755,00
						0,00
	292	Costul Ingraditura BM-4 inox	m	1,0000	1 755,00	1 755,00
293	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 652,29
						1 756,07
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	65,04	1 580,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	65,04	175,60
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	125,00	937,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 900,00	50,69
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 900,00	4 553,62
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 900,00	591,38
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	36,00	122,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	123,00	370,28
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,66	40,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	26,00	78,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,33	43,98
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	408,00	73,16
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	76,00	30,14
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	17,00	4,69
294	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcasa, estacade.	m3			1 392,38
						160,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	65,04	160,02
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	123,00	1 205,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	408,00	2,10
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	220,00	7,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	5,69
295	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			107,05
						78,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,04	78,05
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	63,69	11,46
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	32,63	3,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	53,60	6,43
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	23,60	4,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (600x600mm)	m2			495,11
						191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26701126203000	Placi ceramo granit 600x600	m2	1,0500	265,00	278,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
		10.4. Capitolul 10.4. Curte de lumjna CL-2				
297	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GM-1)	kg			55,34 25,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	65,04	23,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,04	1,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,04	0,78
	28112363062701	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat -GM-1	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	56,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	5,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	56,39	0,56
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	36,50	1,83
298	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive (vopsea 3 in 1) de exterior	t			3 011,78 502,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,04	502,61
	24301161000001	Email clorcauciuc (Vopsea 3 in 1) de exterior	kg	7,8000	283,00	2 207,39
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,60	154,44
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	53,60	29,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,70	104,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,50	13,11
299	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			164,41 132,68
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,04	109,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,04	23,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	305,00	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,21
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,64 95,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,04	95,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,20 15,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,04	15,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,58	12,74
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,37 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,04	42,93
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	32,42	12,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			96,15

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm				54,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,04	46,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,32
304	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,39 18,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,04	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,04	3,12
	u26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	305,00	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,08
		10.5. Capitolul 10.5. Cerdac C-1 (PL-24,25)				
305	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1	kg			37,09 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	2873122004100305	Plase sudate 4Bp1	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
306	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)	m3			4 064,51 444,93
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,04	413,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,04	31,24
	265112261004403	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob	kg	276,0000	10,00	2 801,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	305,00	230,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	582,00	404,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	54,00	38,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,00	12,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	408,00	122,39
307	RME03A	Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic)	m2			286,22 280,97
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000	65,04	280,97
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,1500	32,60	4,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	30,00	0,36
308	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (600x600mm)	m2			495,11 191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26701612203000	Placi ceramo granit 600*600	m2	1,0500	265,00	278,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
309	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			32,64
						9,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,04	9,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	45,00	14,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,00	1,22
310	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-1 L=13m	kg			13,94
						12,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,04	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	0,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,04	0,78
	u2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	u2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	u2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,63	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
311	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-1 inox	m			1 755,00
						0,00
	311	Costul Ingraditura BM-1 inox BM-1 L=13m	m	1,0000	1 755,00	1 755,00
		10.6. Capitolul 10.6. Cerdac C-2 (PL-57)				
312	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp1	kg			38,26
						3,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,04	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	28731220041006	Plase sudate 4Bp1	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
313	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (600x600mm)	m2			536,06
						191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26670112203000	Placi ceramo granit 600*600	m2	1,0500	304,00	319,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
314	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 ступени	m3			1 748,15
						351,22
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,04	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,04	31,22
	u26631021000012	Beton clasa.B15	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,10	581,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	305,00	229,08

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	582,00	401,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,83
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	2,19
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	554,00	11,97
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	54,00	38,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	408,00	122,40
315	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			188,01 93,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,04	11,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,04	81,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	89,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	31,66	1,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	635,00	63,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 900,00	17,18
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 900,00	2,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4C 6AI 150x150	kg			41,63 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	28731220041005	Plase sudate 4C 6I 150x150	kg	1,0100	37,50	37,87
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29
317	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)	m3			4 064,28 444,89
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,04	413,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,04	31,25
	26511221004401	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 - inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob	kg	276,0000	10,00	2 801,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	305,00	230,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	582,00	404,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	54,00	38,85
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,00	12,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	408,00	122,40
318	RME03A	Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic)	m2			286,22 280,97
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000	65,04	280,97
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,1500	32,60	4,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	30,00	0,36
319	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			32,64 9,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,04	9,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	45,00	14,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,00	1,22
320	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-2 L=11.5m	kg			13,94 12,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,04	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	0,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,04	0,78
	u2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	u287315901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	u2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,63	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
321	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-2 inox	m			1 755,00
						0,00
	321	Costul Ingraditura BM-2 inox	m	1,0000	1 755,00	1 755,00
322	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Sticla "TRIPLEX" cu elemente de sustinere - copertina C-1	m2			2 753,11
						62,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	65,04	54,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,04	7,80
	266512270055532 2	Sticla "TRIPLEX" cu elemente de sustinere - copertina C-1	m2	1,2000	2 066,00	2 603,16
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	2,00	0,46
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	2,00	21,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	6,00	63,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	32,00	1,68
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	52,00	0,22
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	85,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
		10.7. Capitolul 10.7. Rampa de acces RA-1 (PL-25)				
323	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1	kg			37,08
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,04	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	28731220041006	Plase sudate 4Bp1	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,28
324	CG25A k-1.33	Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm	m2			283,18
						93,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8100	65,04	84,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,04	9,34
	2320322600177	Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754	kg	6,4500	15,00	128,68
	1412122100880	Filer de calcar	kg	18,0000	0,90	21,55
	1421102200965	Margaritar (nisip) 3:7 mm	m3	0,0170	465,00	10,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1900	24,56	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0170	305,00	6,89
	2010232958990	Lemn de foc	kg	6,4500	1,50	12,87
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	32,00	3,06
325	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (600x600mm)	m2			536,06
						191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26670112203000	Placi ceramo granit 600*600	m2	1,0500	304,00	319,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
326	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			32,64
						9,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,04	9,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	45,00	14,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,00	1,22

1	2	3	4	5	6	7
327	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-4 L=4mx2buc.	kg			13,94 ----- 12,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,04	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	0,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,04	0,78
	u2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	u2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	u2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,63	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
328	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-4 inox	m			1 755,00 ----- 0,00
	328	Costul Ingraditura BM-4 inox	m	1,0000	1 755,00	1 755,00
		10.8. Capitolul 10.8. Rampa de acces RA-2 (PL-24)				
329	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob)	m3			4 064,52 ----- 444,88
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,04	413,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,04	31,22
	26511221004401	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 - inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob	kg	276,0000	10,00	2 801,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	305,00	230,58
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	582,00	405,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	54,00	38,88
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,00	12,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	408,00	122,40
330	RME03A	Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic)	m2			286,22 ----- 280,97
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000	65,04	280,97
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,1500	32,60	4,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	30,00	0,36
331	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			32,64 ----- 9,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,04	9,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	45,00	14,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,00	1,22
332	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-3 L=10m	kg			13,94 ----- 12,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,04	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	0,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,04	0,78
	u2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	u2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	u2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,63	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
333	Pret de firma	Costul Ingraditura BM-3 inox	m			1 755,00 ----- 0,00
	333	Costul Ingraditura BM-3 inox	m	1,0000	1 755,00	1 755,00
		10.9. Capitolul 10.9. Rampa de acces RA-3 (PL-24)				
334	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3			314,29 -----

1	2	3	4	5	6	7
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -put de aeraj				308,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,04	273,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,40
335	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -cotelet	m3			314,28
						308,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,04	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,04	273,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,40
336	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -забор из рифленной стали	m2			56,79
						56,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,04	28,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,04	28,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,60
337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			22,87
						21,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,04	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,04	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,30
338	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t			86,63
						86,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,04	86,63
339	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			170,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	170,28
340	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			314,00
						29,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,04	29,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	582,00	3,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	554,00	280,67
341	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit (600x600mm)	m2			536,06
						191,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,04	175,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,04	15,61
	26670112203000	Placi ceramo granit 600*600	m2	1,0500	304,00	319,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,17
342	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Vr1 100x100(1,04kg/m2)	kg			38,59
						3,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,04	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,04	0,39
	28731220041001	Plase sudate 4Br 100x100	kg	1,0100	33,33	33,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	408,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
343	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			32,64
						9,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,04	9,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	45,00	14,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,00	1,22
344	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica BM-5	kg			41,14
						12,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,04	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,04	0,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,04	0,78
	28112363098009	Confectii metalice diverse BM-5	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	56,39	0,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
345	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, (vopsea 3 in 1) de exterior	t			3 011,82
						502,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,04	502,63
	24301161000001	Email clorcauciuc (Vopsea 3 in 1) de exterior	kg	7,8000	283,00	2 207,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,60	154,44
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	53,60	29,48
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,70	104,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,50	13,16