

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: 13.10.2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1632120038575

Anunț/Invitația de participare Nr.: 21044410

Către: Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

„*Tetis International Co*” SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. -

b) „*Tetis International Co*” SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii:

- ECHIPAMENT MEDICAL, DESTINAT PERSOANELOR CU DEZABILITĂȚI LOCOMOTORII

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Fără TVA: **1 739 605.0000** (Unu milioane șapte sute treizeci și nouă mii șase sute cinci lei 00 bani)

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

Inclusiv TVA: **1 759 510.0000** (Unu milioane șapte sute cincizeci și nouă mii cinci sute zece lei 00 bani)

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, „*Tetis International Co*” SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Perepelita I.

În calitate de: Director general

Ofertantul: „Tetis International Co” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3

Data: 13.10.2021

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1632120038575			Data: 13.10.2021		Alternativa nr.		nu sunt
Denumirea licitației:		EECHIPAMENT MEDICAL PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI SI DEFICIENTE LOCOMOTORII						Lot. - indicate	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Baston reglabil	Baston reglabil	Moretti Baston RP148	Italia	Moretti	Baston reglabil în înălțime, din aluminiu anodizat, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificată în 10 pași la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului până la 110 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	Baston reglabil în înălțime, din aluminiu anodizat, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante. Mâner din lemn de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificată în 10 pași la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului până la 110 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	ISO, CE
33100000-1	2	Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin	Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin	Moretti Baston ortopedic cu patru picioare RP723	Italia	Moretti	Baston reglabil în înălțime din aluminiu anodizat, calitate superioară, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante. Diametrul țigii 25-30 mm. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Lățimea 25-26 cm, adâncimea 25-26 cm. Înălțimea bastonului 75,0-95,0 cm. Greutatea bastonului: 0,90 kg Greutatea maxima a utilizatorului: 130 kg Picioarele bastonului au cite un pufer din cauciuc sintetic. Garanție tehnică 24 luni.	Baston reglabil în înălțime din aluminiu anodizat, calitate superioară, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante. Diametrul țigii 25-30 mm. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Lățimea 25-26 cm, adâncimea 25-26 cm. Înălțimea bastonului 75,0-95,0 cm. Greutatea bastonului: 0,90 kg Greutatea maxima a utilizatorului: 130 kg Picioarele bastonului au cite un pufer din cauciuc sintetic. Garanție tehnică 24 luni.	ISO, CE
33100000-1	3	Cadru de mers	Cadru de mers	Moretti Cadru de mers RP730	Italia	Moretti	Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufer din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabilă: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni.	Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufer din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabilă: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni.	ISO, CE
33100000-1	4	Cadru de mers cu 2 roțile (frontal)	Cadru de mers cu 2 roțile (frontal)	Moretti Cadru de mers cu 2 roți mobile fata RP735	Italia	Moretti	Cadru de mers cu 2 roți amplasate frontal din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufer din cauciuc antiderapante. Rotilele au cauciucuri rezistente la uzura. • Înălțimea reglabilă: 77 - 98 cm; • Lățimea min. 47 cm; • Lățimea totală 57 cm • Adâncimea min. 47 cm • Înălțime utilizator :150-195 cm Greutate maximă a utilizatorului: 115 kg Garanție tehnică 24luni.	Cadru de mers cu 2 roți amplasate frontal din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufer din cauciuc antiderapante. Rotilele au cauciucuri rezistente la uzura. • Înălțimea reglabilă: 76 - 101 cm; • Lățimea min. 47 cm; • Lățimea totală 57 cm • Adâncimea min. 47 cm • Înălțime utilizator :150-195 cm Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg Garanție tehnică 24luni.	ISO, CE
33100000-1	5	Scaun WC din aluminiu anodizat, calitate superioară	Scaun WC din aluminiu anodizat, calitate superioară	Moretti Scaun cu toaleta RP780	Italia	Moretti	Scaun pliabil pentru WC, fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară, prevazut cu suport brațe incorporat. cu pufer din cauciuc antiderapante. Șezutul și capacul realizate din PVC. Reglabil pe înălțime: 64-74 cm. Lățimea șezutului (între mânere) 47-50 cm. Lățimea produsului 50-54 cm, adâncimea produsului 43-45 cm. Greutate maxima sustinuta: 130 kg. Greutate produs 7,5 kg. Garanție tehnică 24 luni	Scaun pliabil pentru WC, fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară, prevazut cu suport brațe incorporat. cu pufer din cauciuc antiderapante. Șezutul și capacul realizate din PVC. Reglabil pe înălțime: 64-74 cm. Lățimea șezutului (între mânere) 47-50 cm. Lățimea produsului 50-54 cm, adâncimea produsului 43-45 cm. Greutate maxima sustinuta: 130 kg. Greutate produs 7,5 kg. Garanție tehnică 24 luni	ISO, CE
33100000-1	6	Cărje cu sprijin subaxilar pentru adulti (mărime L-75 buc., mărimea M-25 buc.)	Cărje cu sprijin subaxilar pentru adulti (mărime L-75 buc., mărimea M-25 buc.)	Moretti Carja subaxiala RP711-L; RP710-M pereche	Italia	Moretti	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară, cu mâner sprijin antiderapante, din spuma poliuretanică densă, pufer din cauciuc antiderapante, Pentru mărimea M înalțime 115 - 135 cm (de la pamant la substrat), pentru mărimea L reglabila in inalțime 135 - 155 cm (de la pamant la substrat). Greutatea maxima sustinuta: 130 kg. Se livreaza la set (2 bucati). Masa carjei este de 0,55 kg; Garanție tehnică 24 șuni.	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară, cu mâner sprijin antiderapante, din spuma poliuretanică densă, pufer din cauciuc antiderapante, Pentru mărimea M înalțime 115 - 135 cm (de la pamant la substrat), pentru mărimea L reglabila in inalțime 135 - 155 cm (de la pamant la substrat). Greutatea maxima sustinuta: 130 kg. Se livreaza la set (2 bucati). Masa carjei este de 0,55 kg; Garanție tehnică 24 luni.	ISO, CE
33100000-1	7	Carje cu sprijin pe antebraț	Carje cu sprijin pe antebraț	Moretti Carja anatomica RP701A pereche(napa)	Italia	Moretti	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, țija poate fi modificata in 14 pași cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 100 kg. Garanție tehnică 24luni	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, țija poate fi modificata in 14 pași cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 100 kg. Garanție tehnică 24luni	ISO, CE

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1632120038575		Data:		13.10.2021		Alternativa nr.		nu sunt	
Denumirea licitației:		EECHIPAMENT MEDICAL PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI SI DEFICIENTE LOCOMOTORII						Lot. - indicate			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8				
33100000-1	8	Fotoliu rulant	Fotoliu rulant	Moretti Scaun cu roțile CP810-46	Italia	Moretti	<p>Fotoliu rulant pentru utilizatorii cu handicap și deficiente locomotorii. Cadru ușor fix realizat din aluminiu anodizat, spătar pliabil cu reglare a unghiului de înclinare. Adâncimea scaunului poate fi ajustată pentru a se potrivi confortabil utilizatorului în cărucior. Roțile față cu diametrul aproximativ 20 cm cu cauciucuri pline, reglabile în 2 trepte de înaltime , rezistente la șocuri. Roțile spate cu diametrul 60 cm cu spite din oțel , cauciucuri pline. Roțile - detașabile - cu mecanism simplificat de detașare a suportului pentru picioare, ușor pentru transportarea căruciorului. Suportul pentru picioare -reglabile în unghi de înclinare (80 °), în adâncimea suportului inferior al piciorului și în înălțimea suportului piciorului. Cotierile confortabile, reglabile, detașabile, căptușite. Tetieră din nailon reglabilă. cu sistem integrat de dublă stabilizare (DSS - DualStabilitySystem), care ajută la reducerea gradului de iritație și de ulcer a pielii . Spatarul fotoliului rulant cu modificarea în înaltime , posedă un levier cu care se reglează poziția spatelui, Specificatii tehnice scaun cu roțile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadrul realizat din aluminiu anodizat, greutate redusă - înaltator de spatar cu tetiera reglabila - spatar reglabil ca pozitie, se poate lasa pina la orizontala . - suporti sprijin picioare, pozitie reglabila pe verticala reglabili ca pozitie si detasabili - support spijin brate, detasabili. - roti fata cu diametrul de 20cm , spite groase din PVC armat .Cauciuri pline. - roti spate cu diametrul de 60cm,spite subtiri,din oțel, cauciucuri pline. - latime sezut : 48 cm - latime totala -62-67 cm - lungime totala-123 cm - înaltime sezut fata de sol:45-50 cm - adancime sezut: 42-48cm± - înlatime spatar: 70-85 cm - greutate proprie: 22-25 kg - greutate maxima utilizator: 100kg 	<p>Fotoliu rulant pentru utilizatorii cu handicap și deficiente locomotorii. Cadru ușor fix realizat din aluminiu anodizat, spătar pliabil cu reglare a unghiului de înclinare. Adâncimea scaunului poate fi ajustată pentru a se potrivi confortabil utilizatorului în cărucior. Roțile față cu diametrul aproximativ 20 cm cu cauciucuri pline, reglabile în 2 trepte de înaltime , rezistente la șocuri. Roțile spate cu diametrul 60 cm cu spite din oțel , cauciucuri pline. Roțile - detașabile - cu mecanism simplificat de detașare a suportului pentru picioare, ușor pentru transportarea căruciorului. Suportul pentru picioare -reglabile în unghi de înclinare (80 °), în adâncimea suportului inferior al piciorului și în înălțimea suportului piciorului. Cotierile confortabile, reglabile, detașabile, căptușite. Tetieră din nailon reglabilă. cu sistem integrat de dublă stabilizare (DSS - DualStabilitySystem), care ajută la reducerea gradului de iritație și de ulcer a pielii . Spatarul fotoliului rulant cu modificarea în înaltime , posedă un levier cu care se reglează poziția spatelui, Specificatii tehnice scaun cu roțile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadrul realizat din aluminiu anodizat, greutate redusă - înaltator de spatar cu tetiera reglabila - spatar reglabil ca pozitie, se poate lasa pina la orizontala . - suporti sprijin picioare, pozitie reglabila pe verticala reglabili ca pozitie si detasabili - support spijin brate, detasabili. - roti fata cu diametrul de 20cm , spite groase din PVC armat .Cauciuri pline. - roti spate cu diametrul de 60cm,spite subtiri,din oțel, cauciucuri pline. - latime sezut :46 cm - latime totala -68 cm - lungime totala-116 cm - înaltime sezut fata de sol:50 cm - adancime sezut: 46cm - înlatime spatar: 89cm - greutate proprie: 20 kg - greutate maxima utilizator: 100kg 	ISO, CE		
33100000-1	9.1	Scaun rulant mecanic cu support pentru picioare reglabil (pentru adulți)	Scaun rulant mecanic cu support pentru picioare reglabil (pentru adulți)	Moretti Scaun cu roțile CP103R-40; CP110-46; CP103R-48	Italia	Moretti	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel vopsit; Suport pentru picioare reglabil din oțel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sport. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din oțel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu roțile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu roțile pentru urcarea laterala în scaunul cu roțile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașează ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu roțile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Dotat cu roți pentru pasaje înguste. Specificatii tehnice :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului <p>Înălțime- 90-115 cm Lățime - 61, 63, 65 cm Lățime șezut – 40 cm-47 buc., 46 cm-60 buc., 48 cm -70 buc Greutatea produsului-17-18,5 kg Greutate max.utilizator-130 kg</p>	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel vopsit; Suport pentru picioare reglabil din oțel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sport. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din oțel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu roțile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu roțile pentru urcarea laterala în scaunul cu roțile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașează ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu roțile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Dotat cu roți pentru pasaje înguste- da Specificatii tehnice :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului <p>Înălțime- 90-115 cm Lățime - 61, 63, 65 cm Lățime șezut – 40 cm-47 buc.(model CP103R-40), 46 cm-60 buc.(model CP110-46), 48 cm -70 buc (model CP103R-48) Greutatea produsului-17,5-18,5 kg Greutate max.utilizator-CP103R-130 kg; CP110-150kg</p>	ISO, CE		

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1632120038575		Data: 13.10.2021		Alternativa nr.		nu sunt	
Denumirea licitației:		EECHIPAMENT MEDICAL PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI SI DEFICIENTE LOCOMOTORII						Lot. - indicate	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	9.2	Scaun rulant mechanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți)	Scaun rulant mechanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți)	Moretti Scaun cu roțile Double Cross-Bariatric CP300-50; CP300-55	Italia	Moretti	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din oțel vopsea; Suport pentru picioare reglabil din oțel ;</p> <p>Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sporit.</p> <p>Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu roțile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu roțile pentru urcarea laterala in scaunul cu roțile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu roțile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului .</p> <p>Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificatii tehnice :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului <p>Înălțime- 90-115 cm Lățime -73-79 cm Lățime șezut – 50 cm-60 buc, 55 cm-30 buc. Greutatea produsului-25-27 kg. Greutate max.utilizator-200 kg</p>	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din oțel vopsea; Suport pentru picioare reglabil din oțel ;</p> <p>Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sporit.</p> <p>Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu roțile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu roțile pentru urcarea laterala in scaunul cu roțile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu roțile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului .</p> <p>Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificatii tehnice :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului <p>Înălțime- 92 Lățime -73-78 cm Lățime șezut – 50 cm-60 buc(model CP300-50), 55 cm-30 buc.(model CP300-55). Greutatea produsului-26 kg. Greutate max.utilizator-200 kg</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **"Tetis International Co" SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**

Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1632120038575					Data:	13.10.2021	Alternativa nr.	nu sunt	Pagina 1 din 1
Denumirea licitației:		EECHIPAMENT MEDICAL PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI SI DEFICIENTE LOCOMOTORII					Lot. - indicate				
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
33100 000-1	1	Baston reglabil	Baston reglabil	buc	450	147.0000	176.4000	66 150.0000	79 380.0000	în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data înregistrării contractului adjudecat de către IP CREPOR.	
33100 000-1	2	Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin	Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin	buc	25	395.0000	474.0000	9 875.0000	11 850.0000		
33100 000-1	3	Cadru de mers	Cadru de mers	buc	150	646.0000	646.0000	96 900.0000	96 900.0000		
33100 000-1	4	Cadru de mers cu 2 roțile (frontal)	Cadru de mers cu 2 roțile (frontal)	buc	100	839.0000	839.0000	83 900.0000	83 900.0000		
33100 000-1	5	Scaun WC din aluminiu anodizat, calitate superioară	Scaun WC din aluminiu anodizat, calitate superioară	buc	25	940.0000	1 128.0000	23 500.0000	28 200.0000		
33100 000-1	6	Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti (mărime L-75 buc., mărimea M-25 buc.)	Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti (mărime L-75 buc., mărimea M-25 buc.)	buc	100	294.0000	294.0000	29 400.0000	29 400.0000		
33100 000-1	7	Carje cu sprijin pe antebraț	Carje cu sprijin pe antebraț	buc	250	224.0000	224.0000	56 000.0000	56 000.0000		
33100 000-1	8	Fotoliu rulant	Fotoliu rulant	buc	12	14 750.0000	14 750.0000	177 000.0000	177 000.0000		
33100 000-1	9.1	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți)	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți)	buc	177	3 940.0000	3 940.0000	697 380.0000	697 380.0000		
33100 000-1	9.2	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți)	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți)	buc	90	5 550.0000	5 550.0000	499 500.0000	499 500.0000		
TOTAL								1 739 605.0000	1 759 510.0000		

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **"Tetis International Co" SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**