

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Lucrari de schimbare a
timplariilor in cadrul UPS "Ion
Creanga", mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de schimbare a timplariilor

Valoarea de deviz 2 054 465,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,122	57,66	64,70
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	203,562	57,66	11 737,38
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	583,867	57,66	33 665,76
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	454,931	57,66	26 231,33
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	355,076	57,66	20 473,70
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	47,815	57,66	2 757,02
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	74,165	57,66	4 276,38
8.	7422010060100	Timplar	h-om	333,901	57,66	19 252,72
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,11	57,66	4 215,55
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	461,021	57,66	26 582,49
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	213,278	57,66	12 297,62
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	667,749	57,66	38 502,41
		Total manopera				200 057,05

Materiale:

1.	12521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	4,10	123,75	507,38
2.	12521106718393 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=600 mm	m	98,30	250,00	24 575,00
3.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	16,351	316,67	5 177,74
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,58	5,00	162,90
5.	2030112938150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	239,22	1 190,66	284 829,69
6.	2030112938150 2	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	544,29	1 190,66	648 064,33
7.	2030112938150 3	Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	54,90	1 190,66	65 367,23

8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	193,933	133,33	25 857,10
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	202,662	29,00	5 877,20
10.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	79,692	51,14	4 075,45
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	180,944	38,10	6 893,97
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	82,68	41,43	3 425,45
13.	2430226101010 1	Grund cu quart "betonocontact"	kg	82,68	31,48	2 602,78
14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	134,808	31,48	4 243,76
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	110,78	83,33	9 231,33
16.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 mm	m	41,43	133,75	5 541,26
17.	2521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	225,45	133,75	30 153,94
18.	2521106718393 2	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	42,75	133,75	5 717,81
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,962	2,57	25,60
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,142	4,06	110,19
21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	477,195	10,33	4 929,42
22.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	6 565,15	4,06	26 654,51
23.	2664102101000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	6,635	950,00	6 303,15
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	561,544	6,00	3 369,26
25.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	340,63	115,83	39 455,17
26.	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200 mm	m	71,40	135,83	9 698,26
27.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 697,51	1,50	4 046,26
28.	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 120,30	0,45	1 854,13
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	605,115	3,42	2 069,49
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,094	23,33	72,19
31.	4100126202818	Apa	m3	5,651	23,33	131,85
32.	456326526323	Corniera perforata din aluminiu	m	1 326,97	5,00	6 634,85
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	87,477	6,00	524,86
		Total materiale de constructii				1 238 183,53

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,991	45,00	89,61
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,241	45,00	370,83
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,961	30,00	1 828,82
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	13,301	25,00	332,52
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,606	350,00	2 662,07
		Total utilaje de constructii				5 283,85

Total:


Cheltuieli directe	lei	1 443 524,43
Fondul social	24,00 %	48 013,69
Transportarea materialelor	5,00 %	61 909,18
Total	100,00 +	1 553 447,30
Cheltuieli de regie	7,00 %	108 741,31
Total	100,00 +	1 662 188,61

Beneficiu de deviz	3,00 %	49 865,66
Total	100,00 +	1 712 054,27
TVA	20,00 %	342 410,85

Total deviz: **2 054 465,12**

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de schimbare a timplariilor in cadrul UPS
"Ion Creanga", mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Lucrari de schimbare a timplariilor
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camin nr.4 1.1. Demontari				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 40 m	t			91,10 91,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
5	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, având lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto	t			51,89 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		1.2. Timplarii				
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 1100x1600(h) - 2 buc	m2			1 320,90 42,09
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de	m2			1 265,09 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 1700x2300(h) - 5 buc				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150 2	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 1100x1000(h) /U 700x2350(h) - 6 buc	m2			1 320,90 42,09
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293	Bloc de fereastră cu usa balcon din profil	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66

1	2	3	4	5	6	7
	8150 3	PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			141,94 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 mm	m	1,0000	133,75	133,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			140,99 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.3. Finisari glafuri interioare				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,81 85,68

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
14		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		1.4. Finisari glafuri exterioare				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
21	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu	m2			39,89 19,03

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		2. Camin nr.5 2.1. Demontari				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
26	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
27	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
28	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			91,10 91,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
29	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m -	t			51,89 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		2.2. Timplarii				
31	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1600x1900(h) - 1 buc	m2			1 265,09 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
32	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere	m2			1 265,09 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F5 2300x1700(h) - 5 buc				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F6 1100x1000(h) / U 700x2350(h) - 9 buc	m2			1 320,90 42,09
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8150 3	Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66

1	2	3	4	5	6	7
		substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			141,94 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 mm	m	1,0000	133,75	133,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			140,99 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		2.3. Finisari glafuri interioare				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,81 85,68
	931006001	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
38		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		2.4. Finisari glafuri exterioare				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
45	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	45,00	0,04
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
47	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe	m2			39,89 19,03

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli driscuite				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		3. Camin nr.6				
		3.1. Demontari				
49	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
50	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
51	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
52	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanță de 40 m	t			91,10 91,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
53	Tr1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, având lungimea de pînă la 3 m - încărcarea-de pe teren, în auto	t			51,89 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,32 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,32
		3.2. Timplarii				
55	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F7 1400x1450(h) / U 700x2000(h) - 3 buc	m2			1 320,90 42,09
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8150 3	Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			141,94 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	133,75	133,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			140,99 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		3.3. Finisari glafuri interioare				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,81 85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
60		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	316,67	323,00
		3.4. Finisari glafuri exterioare				
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1010 1	Grund cu cuarț "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
67	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
68	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
69	CN05A	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,89 19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe bază de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
70	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		4. Camin nr.3b 4.1. Demontari				
71	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			24,22

1	2	3	4	5	6	7
	A	(ferestre)				24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
72	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
73	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
74	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			91,10 91,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
75	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			51,89 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
76	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		4.2. Timplarii				
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm	m2			1 320,90 42,09

1	2	3	4	5	6	7
		Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F9 1400x1450(h) / U 700x2000(h) - 1 buc				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8150 3	Bloc de fereastră cu ușa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu șase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm în trei rânduri de sticlă (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm în două rânduri de sticlă (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F10 2100x1450(h) - 8 buc	m2			1 265,09 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm în două rânduri de sticlă (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
79	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m			141,94 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393 2	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	1,0000	133,75	133,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
80	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			140,99 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		4.3. Finisari glafuri interioare				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,81 85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
83		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
88	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		4.4. Finisari glafuri exterioare				
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
90	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
91	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
92	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,89 19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	316,67	323,00
		5. Camin nr.3a 5.1. Demontari				
94	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
95	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
96	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
97	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			91,10 91,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
98	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			51,89 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
99	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t			90,30

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		5.2. Timplarii				
100	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F11 1900x1600(h) - 10 buc	m2			1 265,09 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate	m2			1 265,09 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		cu CP C04.08:2015, F12 1100x1600(h) - 4 buc				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm în două rânduri de sticlă (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
102	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=300 mm	m			141,94 5,19
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393 2	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși b=300 mm	m	1,0000	133,75	133,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			140,99 23,06
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		5.3. Finisări glafuri interioare				
104	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,81 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
106		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			50,49 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
111	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	316,67	323,00
		5.4. Finisari glafuri exterioare				
112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010 1	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
113	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2664102101000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	45,00	0,04
114	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
115	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,89 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		6. Bloc de studii BL-2 6.1. Demontari				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
118	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			77,70 76,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	45,00	0,90
119	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
120	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
121	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanță de 40 m	t			91,10 91,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
122	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, având lungimea de pînă la 3 m - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t			51,89 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
123	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			90,30 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		6.2. Timplarii				
124	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu șase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm în trei rînduri de sticlă (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, sau analog, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F13 1460x2250(h) - 88	m ²			1 265,09 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150 2	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu șase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm în trei rînduri de sticlă (4-24-4)mm Low-e	m ²	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
125	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e sticla securizata, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F14 1540x1250(h) - 3 buc	m2			1 320,90 42,09
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
126	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e cu sticla securizata, profil armat tip "U" cu	m2			1 265,09 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, sau analog, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F15 1500x3050(h) - 6 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm în două rânduri de sticlă (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	3,42	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
127	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=350 mm	m			141,94 5,19
	7422010060100	Timplă	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși b=350 mm	m	1,0000	133,75	133,75
	2874115829126 1	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			140,99 23,06
	7422010060100	Timplă	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	2874115829126 1	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		6.3. Finisări glafuri interioare				
129	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,38 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,81 85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
131		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		6.4. Finisari glafuri exterioare				
137	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
138	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
139	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
140	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,89 19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
141	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		7. Bloc de studii BL-3 7.1. Demontari				
142	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
143	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
144	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
145	TrB05B1	Transportul, prin purtare directa,	t			91,10

1	2	3	4	5	6	7
	-4	al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m				91,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
146	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			51,89 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
147	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		7.2. Timplarii				
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 1350x1650(h) - 51 buc	m2			1 320,90 42,09
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8150 1	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
149	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			141,94 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	133,75	133,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
150	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 mm	m			160,99 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200 mm	m	1,0000	135,83	135,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		7.3. Finisari glafuri interioare				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,81 85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
153		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	323					
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
158	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00

1	2	3	4	5	6	7
		7.4. Finisari glafuri exterioare				
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010 1	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
160	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
162	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,89 19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		8. Bloc de studii BL-4				
		8.1. Demontari				
164	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
165	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
166	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
167	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 40 m	t			91,10 91,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
168	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, având lungimea de pînă la 3 m - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t			51,89 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
169	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km	t			90,30 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		8.2. Timplarii				
170	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv /	m2			1 320,90 42,09

1	2	3	4	5	6	7
		Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 1350x1650(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150 1	Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
171	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			141,94 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	133,75	133,75
	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
172	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			140,99 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		8.3. Finisari glafuri interioare				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
174	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,82 85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
175		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			6,38

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
180	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		8.4. Finisari glafuri exterioare				
181	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
182	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
183	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fațade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
184	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,89 19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		9. Bloc de studii BL-6 9.1. Demontari				
186	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
187	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
188	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
189	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanță de 40 m	t			91,10 91,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
190	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, având lungimea de pînă la 3 m - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t			51,89 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
191	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			90,30 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		9.2. Timplarii				
192	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu șase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm în trei rînduri de sticlă (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, sau analog, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F17 2000x2000(h) - 2 buc	m2			1 265,09 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150 2	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu șase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm în trei rînduri de sticlă (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
193	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			131,94 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	125211067 18393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,0000	123,75	123,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
194	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			140,99 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		9.3. Finisari glafuri interioare				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
196	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,81 85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,0296	25,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	7608	prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
197		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
202	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04

1	2	3	4	5	6	7
						4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		9.4. Finisari glafuri exterioare				
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
204	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
205	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
206	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,89 19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		10. Bloc de studii BL-1 10.1. Demontari				
208	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
209	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
210	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
211	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			91,10 91,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,10
212	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			51,89 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
213	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		10.2. Timplarii				
214	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul	m2			1 265,09

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 5400x2500(h) - 16 buc				32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150 2	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
215	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F17 5950x980(h) - 2 buc	m2			1 265,09 32,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	203011293 8150 2	Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu șase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm în trei rânduri de sticlă (4-24- 4)mm Low-e	m2	1,0000	1 190,66	1 190,66
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
216	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=600 mm	m			258,19 5,19
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	125211067 18393 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși b=600 mm	m	1,0000	250,00	250,00
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
217	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			140,99 23,06
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		10.3. Finisări glafuri interioare				
218	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	6,00	0,30
219	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2			157,81 85,68

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
220		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		10.4. Finisari glafuri exterioare				
225	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,28 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
226	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,89 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
227	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
228	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,89 19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
229	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	316,67	323,00

Intocmit


()

(functia, semnatura)

Verificat

()

(functia, semnatura)



**Lucrari de schimbare a
timplariilor in cadrul UPS "Ion
Creanga", mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de schimbare a timplariilor

Valoarea de deviz 2 054 465,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camin nr.4 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	39,54	24,22 24,22	957,55 957,55
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	17,83	8,52 8,07	151,95 143,93
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	17,83	8,52 8,07	151,95 143,93
4	TrB05B1- 4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,40	91,10 91,10	127,54 127,54
5	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,40	51,89 51,89	72,65 72,65
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,40	90,30 0,00	126,42 0,00
Total Demontari						1 588,07
Incluziv salariu						1 445,61
		1.2. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 1100x1600(h) - 2 buc	m2	3,52	1 320,90 42,09	4 649,58 148,16
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 1700x2300(h) - 5 buc	m2	19,55	1 265,09 32,29	24 732,57 631,26
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, sau analog montate in conformitate cu CP	m2	16,47	1 320,90 42,09	21 755,27 693,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Finisari glafuri exterioare				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	11,90	20,28 6,92	241,37 82,34
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	79,10	42,89 38,06	3 392,25 3 010,20
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	11,90	24,41 6,92	290,51 82,34
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	11,90	39,89 19,03	474,64 226,43
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,42	327,04 4,04	137,36 1,70
Total Finisari glafuri exterioare						4 536,13
Incluziv salariu						3 403,00
Total Camin nr.4						70 380,11
Incluziv salariu						11 101,52
		2. Camin nr.5				
		2.1. Demontari				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	47,30	24,22 24,22	1 145,47 1 145,47
26	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	23,60	8,52 8,07	201,13 190,51
27	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	23,60	8,52 8,07	201,13 190,51
28	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,65	91,10 91,10	150,32 150,32

1	2	3	4	5	6	7
29	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,65	51,89 51,89	85,63 85,63
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,65	90,30 0,00	149,00 0,00
Total Demontari						1 932,67
Incluziv salariu						1 762,44
		2.2. Timplarii				
31	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24- 4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1600x1900(h) - 1 buc	m2	3,04	1 265,09 32,29	3 845,88 98,16
32	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24- 4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F5 2300x1700(h) - 5 buc	m2	19,55	1 265,09 32,29	24 732,57 631,26

1	2	3	4	5	6	7
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F6 1100x1000(h) / U 700x2350(h) - 9 buc	m2	24,71	1 320,90 42,09	32 639,50 1 040,09
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	23,60	141,94 5,19	3 349,77 122,47
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	23,60	140,99 23,06	3 327,46 544,31
Total Timplarii						67 895,18
Incluziv salariu						2 436,29
		2.3. Finisari glafuri interioare				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,96	6,38 1,73	235,80 63,93
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	36,96	157,81 85,68	5 832,83 3 166,84
38		Corniera perforata din aluminiu	m	92,40	5,00 0,00	462,00 0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,96	6,38 1,73	235,80 63,93
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,96	42,66 31,71	1 704,83 1 267,25

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						14 074,97
		3. Camin nr.6				
		3.1. Demontari				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,29	24,22 24,22	249,19 249,19
50	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,30	8,52 8,07	36,65 34,71
51	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	4,30	8,52 8,07	36,65 34,71
52	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,36	91,10 91,10	32,80 32,80
53	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,36	51,89 51,89	18,68 18,68
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,36	90,32 0,00	32,52 0,00
Total Demontari						406,48
Incluziv salariu						370,10
		3.2. Timplarii				
55	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F7 1400x1450(h) / U 700x2000(h) - 3 buc	m2	10,29	1 320,90 42,09	13 592,08 433,12

1	2	3	4	5	6	7
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	4,30	141,94 5,19	610,34 22,31
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	4,30	140,99 23,06	606,27 99,18
Total Timplarii						14 808,69
Incluziv salariu						554,61
		3.3. Finisari glafuri interioare				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,40	6,38 1,73	40,83 11,07
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,40	157,81 85,68	1 010,01 548,37
60		Corniera perforata din aluminiu	m	18,30	5,00 0,00	91,50 0,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,40	6,38 1,73	40,83 11,07
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,40	42,66 31,71	273,05 202,96
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,40	6,38 1,73	40,83 11,07
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,40	50,49 31,71	323,16 202,96
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,20	327,04 4,04	65,41 0,81
Total Finisari glafuri interioare						1 885,62
Incluziv salariu						988,32
		3.4. Finisari glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,75	20,28 6,92	55,78 19,03
67	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	18,30	42,89 38,06	784,81 696,42
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,75	24,41 6,92	67,13 19,03
69	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	2,75	39,89 19,03	109,68 52,33
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,10	327,04 4,04	32,70 0,40
Total Finisari glafuri exterioare						1 050,11
Incluziv salariu						787,20
Total Camin nr.6						18 150,90
Incluziv salariu						2 700,23
		4. Camin nr.3b				
		4.1. Demontari				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	27,79	24,22 24,22	673,00 673,00
72	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	18,65	8,52 8,07	158,94 150,55
73	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	18,65	8,52 8,07	158,94 150,55
74	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,00	91,10 91,10	91,10 91,10
75	TrI1AG11	Materialele din grupa G -	t	1,00	51,89	51,89

1	2	3	4	5	6	7
	G2	cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2			51,89	51,89
76	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00	90,30 0,00	90,30 0,00
Total Demontari						1 224,18
Incluziv salariu						1 117,09
		4.2. Timplarii				
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F9 1400x1450(h) / U 700x2000(h) - 1 buc	m2	3,43	1 320,90 42,09	4 530,70 144,37
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F10 2100x1450(h) - 8 buc	m2	24,36	1 265,09 32,29	30 817,66 786,57
79	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	18,65	141,94	2 647,17

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice b=300 mm			5,19	96,78
80	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	18,65	140,99 23,06	2 629,54 430,14
Total Timplarii						40 625,07
Incluziv salariu						1 457,88
		4.3. Finisari glafuri interioare				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,85	6,38 1,73	88,36 23,96
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,85	157,81 85,68	2 185,73 1 186,71
83		Corniera perforata din aluminiu	m	46,10	5,00 0,00	230,50 0,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,85	6,38 1,73	88,36 23,96
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,85	42,66 31,71	590,89 439,23
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,85	6,38 1,73	88,36 23,96
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,85	50,49 31,71	699,33 439,23
88	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,35	327,04 4,04	114,46 1,41
Total Finisari glafuri interioare						4 085,99
Incluziv salariu						2 138,44
		4.4. Finisari glafuri exterioare				
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la	m2	6,92	20,28 6,92	140,36 47,88

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
90	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	46,10	42,89 38,06	1 977,03 1 754,36
91	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,92	24,41 6,92	168,94 47,88
92	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	6,92	39,89 19,03	276,01 131,67
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,20	327,04 4,04	65,41 0,81
Total Finisari glafuri exterioare						2 627,74
Incluziv salariu						1 982,60
Total Camin nr.3b						48 562,98
Incluziv salariu						6 696,02
		5. Camin nr.3a				
		5.1. Demontari				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	37,44	24,22 24,22	906,69 906,69
95	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	24,10	8,52 8,07	205,39 194,54
96	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	24,10	8,52 8,07	205,39 194,54
97	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,30	91,10 91,10	118,43 118,43
98	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m -	t	1,30	51,89 51,89	67,46 67,46

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2				
99	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,30	90,30 0,00	117,39 0,00
Total Demontari						1 620,76
Incluziv salariu						1 481,68
		5.2. Timplarii				
100	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F11 1900x1600(h) - 10 buc	m2	30,40	1 265,09 32,29	38 458,82 981,60
101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F12 1100x1600(h) - 4 buc	m2	7,04	1 265,09 32,29	8 906,25 227,32
102	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	24,10	141,94 5,19	3 420,74 125,06
103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	24,10	140,99	3 397,96

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu b=150 mm			23,06	555,84
Total Timplarii						54 183,76
Incluziv salariu						1 889,83
		5.3. Finisari glafuri interioare				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,50	6,38 1,73	130,79 35,46
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,50	157,81 85,68	3 235,20 1 756,50
106		Corniera perforata din aluminiu	m	68,20	5,00 0,00	341,00 0,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,50	6,38 1,73	130,79 35,46
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,50	42,66 31,71	874,60 650,12
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,50	6,38 1,73	130,79 35,46
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,50	50,49 31,71	1 035,11 650,12
111	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,50	327,04 4,04	163,52 2,02
Total Finisari glafuri interioare						6 041,79
Incluziv salariu						3 165,13
		5.4. Finisari glafuri exterioare				
112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,25	20,28 6,92	207,91 70,92
113	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	68,20	42,89	2 924,80

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor			38,06	2 595,39
114	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,25	24,41 6,92	250,23 70,92
115	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	10,25	39,89 19,03	408,83 195,03
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,25	327,04 4,04	81,76 1,01
Total Finisari glafuri exterioare						3 873,52
Incluziv salariu						2 933,28
Total Camin nr.3a						65 719,83
Incluziv salariu						9 469,92
		6. Bloc de studii BL-2				
		6.1. Demontari				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	289,08	24,22 24,22	7 000,71 7 000,71
118	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	33,225	77,70 76,69	2 581,73 2 547,95
119	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	146,95	8,52 8,07	1 252,37 1 186,24
120	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	146,95	8,52 8,07	1 252,37 1 186,24
121	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	11,30	91,10 91,10	1 029,46 1 029,46
122	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m -	t	11,30	51,89 51,89	586,40 586,40

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2				
123	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,30	90,30 0,00	1 020,39 0,00
Total Demontari						14 723,43
Incluziv salariu						13 537,01
		6.2. Timplarii				
124	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F13 1460x2250(h) - 88	m2	289,08	1 265,09 32,29	365 712,98 9 334,28
125	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e sticla securizata, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F14 1540x1250(h) - 3 buc	m2	5,775	1 320,90 42,09	7 628,21 243,08
126	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	27,45	1 265,09 32,29	34 726,80 886,35

1	2	3	4	5	6	7
		tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e cu sticla securizata, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F15 1500x3050(h) - 6 buc				
127	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	146,95	141,94 5,19	20 857,99 762,58
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	146,95	140,99 23,06	20 719,07 3 389,25
Total Timplarii						449 645,05
Incluziv salariu						14 615,55
		6.3. Finisari glafuri interioare				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,00	6,38 1,73	1 116,46 302,71
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	175,00	157,81 85,68	27 617,56 14 994,48
131		Corniera perforata din aluminiu	m	582,20	5,00 0,00	2 911,00 0,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,00	6,38 1,73	1 116,46 302,71
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	175,00	42,66 31,71	7 466,10 5 549,77
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,00	6,38 1,73	1 116,46 302,71
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	175,00	50,49	8 836,32 5 549,77

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			31,71	
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,40	327,04 4,04	1 438,97 17,76
Total Finisari glafuri interioare						51 619,36
Incluziv salariu						27 019,94
		6.4. Finisari glafuri exterioare				
137	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	87,35	20,28 6,92	1 771,75 604,39
138	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	582,20	42,89 38,06	24 967,99 22 155,97
139	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	87,35	24,41 6,92	2 132,44 604,39
140	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	87,35	39,89 19,03	3 484,01 1 662,08
141	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,00	327,04 4,04	981,12 12,11
Total Finisari glafuri exterioare						33 337,32
Incluziv salariu						25 038,94
Total Bloc de studii BL-2						549 325,15
Incluziv salariu						80 211,43
		7. Bloc de studii BL-3				
		7.1. Demontari				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	113,63	24,22 24,22	2 751,80 2 751,80

1	2	3	4	5	6	7
143	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	71,40	8,52 8,07	608,50 576,37
144	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	71,40	8,52 8,07	608,50 576,37
145	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,00	91,10 91,10	364,41 364,41
146	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	4,00	51,89 51,89	207,58 207,58
147	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,00	90,30 0,00	361,20 0,00
Total Demontari						4 901,99
Incluziv salariu						4 476,53
		7.2. Timplarii				
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 1350x1650(h) - 51 buc	m2	113,63	1 320,90 42,09	150 094,14 4 782,89
149	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	71,40	141,94 5,19	10 134,47 370,52
150	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 mm	m	71,40	160,99 23,06	11 494,97 1 646,77

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarii						171 723,58
Incluziv salariu						6 800,18
		7.3. Finisari glafuri interioare				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,15	6,38 1,73	453,92 123,08
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	71,15	157,81 85,68	11 228,51 6 096,33
153		Corniera perforata din aluminiu	m	237,15	5,00 0,00	1 185,75 0,00
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,15	6,38 1,73	453,92 123,08
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,15	42,66 31,71	3 035,51 2 256,38
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,15	6,38 1,73	453,92 123,08
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,15	50,49 31,71	3 592,60 2 256,38
158	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,80	327,04 4,04	588,67 7,27
Total Finisari glafuri interioare						20 992,81
Incluziv salariu						10 985,58
		7.4. Finisari glafuri exterioare				
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,60	20,28 6,92	722,09 246,32
160	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	237,15	42,89 38,06	10 170,36 9 024,89

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,60	24,41 6,92	869,09 246,32
162	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	35,60	39,89 19,03	1 419,93 677,39
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,90	327,04 4,04	294,34 3,63
Total Finisari glafuri exterioare						13 475,81
Incluziv salariu						10 198,55
Total Bloc de studii BL-3						211 094,18
Incluziv salariu						32 460,84
		8. Bloc de studii BL-4				
		8.1. Demontari				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,455	24,22 24,22	107,88 107,88
165	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	2,80	8,52 8,07	23,86 22,60
166	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	2,80	8,52 8,07	23,86 22,60
167	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,20	91,10 91,10	18,22 18,22
168	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,20	51,89 51,89	10,38 10,38
169	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,20	90,30 0,00	18,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari						202,27
Incluziv salariu						181,69
		8.2. Timplarii				
170	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 1350x1650(h) - 2 buc	m2	4,455	1 320,90 42,09	5 884,62 187,52
171	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	2,80	141,94 5,19	397,43 14,53
172	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	2,80	140,99 23,06	394,78 64,58
Total Timplarii						6 676,83
Incluziv salariu						266,63
		8.3. Finisari glafuri interioare				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,80	6,38 1,73	17,86 4,84
174	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80	157,82 85,68	441,88 239,91
175		Corniera perforata din aluminiu	m	9,30	5,00 0,00	46,50 0,00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,80	6,38 1,73	17,86 4,84
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	2,80	42,66	119,46

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,71	88,80
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,80	6,38 1,73	17,86 4,84
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,80	50,49 31,71	141,38 88,80
180	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,10	327,04 4,04	32,70 0,40
Total Finisari glafuri interioare						835,52
Incluziv salariu						432,44
8.4. Finisari glafuri exterioare						
181	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,40	20,28 6,92	28,40 9,69
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	9,30	42,89 38,06	398,84 353,92
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,40	24,41 6,92	34,18 9,69
184	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,40	39,89 19,03	55,84 26,64
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,06	327,04 4,04	19,62 0,24
Total Finisari glafuri exterioare						536,87
Incluziv salariu						400,17

1	2	3	4	5	6	7
Total Bloc de studii BL-4						8 251,49
Incluziv salariu						1 280,93
		9. Bloc de studii BL-6				
		9.1. Demontari				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	8,00	24,22 24,22	193,74 193,74
187	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,10	8,52 8,07	34,94 33,10
188	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	4,10	8,52 8,07	34,94 33,10
189	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,30	91,10 91,10	27,33 27,33
190	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,30	51,89 51,89	15,57 15,57
191	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,30	90,30 0,00	27,09 0,00
Total Demontari						333,61
Incluziv salariu						302,83
		9.2. Timplarii				
192	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F17 2000x2000(h) - 2 buc	m2	8,00	1 265,09 32,29	10 120,74 258,32

1	2	3	4	5	6	7
193	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	4,10	131,94 5,19	540,95 21,28
194	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	4,10	140,99 23,06	578,08 94,56
Total Timplarii						11 239,77
Incluziv salariu						374,16
		9.3. Finisari glafuri interioare				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,38 1,73	19,14 5,19
196	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00	157,81 85,68	473,44 257,05
197		Corniera perforata din aluminiu	m	12,00	5,00 0,00	60,00 0,00
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,38 1,73	19,14 5,19
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	42,66 31,71	127,99 95,14
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,38 1,73	19,14 5,19
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	50,49 31,71	151,48 95,14
202	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,10	327,04 4,04	32,70 0,40
Total Finisari glafuri interioare						903,04
Incluziv salariu						463,30
		9.4. Finisari glafuri exterioare				
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului	m2	1,80	20,28	36,51

1	2	3	4	5	6	7
		pentru exterior într-un strat, la pereti exteriori la fatade			6,92	12,45
204	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	12,00	42,89 38,06	514,63 456,67
205	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,80	24,41 6,92	43,94 12,45
206	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,80	39,89 19,03	71,79 34,25
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,05	327,04 4,04	16,35 0,20
Total Finisari glafuri exterioare						683,23
Incluziv salariu						516,03
Total Bloc de studii BL-6						13 159,64
Incluziv salariu						1 656,31
		10. Bloc de studii BL-1				
		10.1. Demontari				
208	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	227,66	24,22 24,22	5 513,29 5 513,29
209	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	98,30	8,52 8,07	837,75 793,52
210	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	98,30	8,52 8,07	837,75 793,52
211	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,97	91,10 91,10	726,09 726,09
212	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind	t	7,97	51,89	413,60

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2			51,89	413,60
213	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,97	90,30 0,00	719,71 0,00
Total Demontari						9 048,18
Incluziv salariu						8 240,01
		10.2. Timplarii				
214	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 5400x2500(h) - 16 buc	m2	216,00	1 265,09 32,29	273 260,01 6 974,55
215	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F17 5950x980(h) - 2 buc	m2	11,66	1 265,09 32,29	14 750,98 376,50
216	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=600 mm	m	98,30	258,19 5,19	25 380,02 510,12
217	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	98,30	140,99	13 859,71

1	2	3	4	5	6	7
					23,06	2 267,19
Total Timplarii						327 250,72
Incluziv salariu						10 128,36
		10.3. Finisari glafuri interioare				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,00	6,38 1,73	586,94 159,14
219	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	92,00	157,81 85,68	14 518,95 7 882,81
220		Corniera perforata din aluminiu	m	182,22	5,00 0,00	911,10 0,00
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,00	6,38 1,73	586,94 159,14
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,00	42,66 31,71	3 925,04 2 917,60
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,00	6,38 1,73	586,94 159,14
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,00	50,49 31,71	4 645,38 2 917,60
Total Finisari glafuri interioare						25 761,29
Incluziv salariu						14 195,43
		10.4. Finisari glafuri exterioare				
225	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,40	20,28 6,92	555,77 189,59
226	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 -	m	182,22	42,89 38,06	7 814,61 6 934,49

1	2	3	4	5	6	7
		25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
227	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,40	24,41 6,92	668,91 189,59
228	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	27,40	39,89 19,03	1 092,87 521,36
229	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,50	327,04 4,04	490,56 6,05

**Total Finisari glafuri
exterioare**

10 622,71

Incluziv salariu

7 841,08

Total Bloc de studii BL-1

372 682,90

Incluziv salariu

40 404,88

Cheltuieli directe	lei	1 443 524,43
Fondul social	24,00 %	48 013,69
Transportarea materialelor	5,00 %	61 909,18
Total	100,00 +	1 553 447,30
Cheltuieli de regie	7,00 %	108 741,31
Total	100,00 +	1 662 188,61
Beneficiu de deviz	3,00 %	49 865,66
Total	100,00 +	1 712 054,27
TVA	20,00 %	342 410,85

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**2 054 465,1
2
200 057,05**

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura)

(functia, semnatura)