

REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr-004 2C 017192 – 2025

Data emiterii:

07 iulie 2025

Valabil pînă la:

06 iulie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD"

Adresa juridică: MD 2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90

Adresa fizică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 11,

GSM : 079541979; e-mail: cons_cert@mail.ru

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUMIRE/DESCRIERE**

Codul NC MD

Bomboane si gume de mestecat în sortiment,

2106

a se vedea anexa nr. 000886 pe o filă, total – 9 denumiri.

Ambalaj: cutii din carton cu masa netă: 172,8 g (12 buc. x 14,4 g); 420 g (30 buc. x 14 g).

Contract nr. 10/2012 din 06 noiembrie 2012.

SÂNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 204 din 11.03.2009 "Produse de cofetarie", anexa nr. 1, anexa nr. 2;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 221 din 16.03.2009 "Cerințe privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare"; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1)

PRODUCĂTOR: *Federația Rusă.*

Codul țării

Exportator: ООО «Восток-ВЭД»; Federația Rusă, or. Kemerovo, str. Timlianskaia, 2.

RU

SOLICITANT: *Importator: Î.C.S. "KDV MOL" S.R.L.;*

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 19/5, tel: 069027599.

Codul IDNO

1012600033945

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Act de evaluare/identificare și prelevare a mostrelor nr.193b din 16.06.2025, eliberat de către Organismul de certificare;
- Rapoarte de încercări nr. 57037318, nr. 57037319, nr. 57037320, nr. 57037321 din 02.07.2025, eliberate de către Laborator de încercări Agenția Națională pentru Sănătate Publică CSP Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ – 044; str. Al. Hâjdeu, 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2001.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2 (certificare în baza unui contract). Supravegherea după 6 luni.

Data fabricării și data expirării, termen de valabilitate și condiții de păstrare (în încăperi uscate și bine aerisite) –

indicate pe ambalaj. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei

unități de distribuție în conformitate cu legislația în vigoare.

Seria C Nr. 001579



Conducătorul organismului

de certificare

Export

L. Potorac
I. Casianenco

L. Potorac

I. Casianenco

Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări a produselor.
În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.

Anexă

la **certificatul de conformitate**
 Nr. OCpr-004 2C 017192 – 2025
 din 07 iulie 2025

Fila 1 File 1



Lista produselor concrete asupra cărora
 se extinde acțiunea certificatului de conformitate

n/o	Codul NC MD	Denumirea produselor
1	2	3
Bomboane și gume de mestecat m.c. "IM PULSE" în sortiment:		
1.	2106	Bomboane cu aromă de Mentă (fără zahar)
2.	2106	Bomboane cu aromă de Mereș și scorțișoară (fără zahar)
3.	2106	Bomboane cu aromă de Mango (fără zahar)
4.	2106	Bomboane cu aromă de Mandarine (fără zahar)
5.	2106	Bomboane cu aromă de Căpșuni și cocos (fără zahar)
6.	2106	Guma de mestecat cu aromă și gust de Pepene verde (fără zahar)
7.	2106	Guma de mestecat cu aromă și gust de Căpșuni (fără zahar)
8.	2106	Guma de mestecat cu aromă și gust de Mentă (fără zahar)
9.	2106	Guma de mestecat cu aromă și gust de Fructe (fără zahar)

Total: 9 denumiri.

Importator: **Î.C.S. "KDV MOL" S.R.L.;**
 Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 19/5, tel: 069027599.

Seria C Nr. 000886



Conducătorul organismului
 de certificare
 Expert

[Handwritten signature]

L. Potorac
 I. Casianenco

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57037318

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Bomboane cu aromă de Mere și Scorțișoară
(fără zahăr) m.c. IM PULSE d/f. 18.07.23
Ambalaj original

Beneficiar: CC Conservstandard

Adresa juridică: Str. București 90, mun. Chișinău

Producătorul

Data și ora prelevării: 25.06.2025

Livrat în laborator: 25.06.2025 09:14:42

Data eliberării raportul 02.07.2025 14:51:15

D.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Document normativ a producătorului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Fracția masică a cenușii insolubile în soluție de acid clorhidric de 10 %	0,03	%		0,1	GOST 5901-87
Umiditate	0,4	%		0,34-5,5	GOST 5900-73
Data începerii investigației	27/06/2025				
Data finisării investigației	02/07/2025				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat CC Conservstandard P1 193b/1 din 25.06.25

Responsabil:

Elena Curnic

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57037319

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Bomboane cu aromă de Căpșună și Cocos
(fără zahăr) m.c. IM PULSE d/f. 18.07.23
Ambalaj original

Beneficiar: CC Conservstandard

Adresa juridică: Str. București 90, mun. Chișinău

Producătorul

Data și ora prelevării: 25.06.2025

Livrat în laborator: 25.06.2025 09:21:37

Data eliberării raportul 02.07.2025 14:53:25

D.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Document normativ a producătorului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Umiditate	0,5	%		0,34-5,5	GOST 5900-73
Indicii organoleptici*	Aspect exterior: bomboane în formă de pastile, culoarea albă, suprafața lucioasă, gust și miros plăcut de fructe, caracteristic produsului respectiv, fără miros și gust străin.				
Data începerii investigației	27/06/2025				
Data finisării investigației	01/07/2025				

- Amendamente**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat CC Conservstandard P1 193b/2 din 25.06.25

Responsabil:
Elena Curnic

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svellana Gonta





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57037320

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău
Adresa: Str. A. Hajdeu, 49
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Gumă de mestecat cu aromă și gust de
Căpșună (fără zahăr) m.c. IM PULSE d/f.
25.12.23
Ambalaj original

Producătorul

D.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ a producătorului

Beneficiar: CC Conservstandard
Adresa juridică: Str. București 90, mun. Chișinău
Data și ora prelevării: 25.06.2025
Livrat în laborator: 25.06.2025 09:21:47
Data eliberării raportul 02.07.2025 14:53:38

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Salmonella spp.	Nu a fost detectat	25,0 g		Nedetectat	SM EN ISO 6579-1:2017, SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
Data începerii investigației	25/06/2025				
Data finisării investigației	30/06/2025				

- Amendamente**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat CC Conservstandard P1 193b/3 din 25.06.25

Responsabili:
Corneliu Rotaru

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57037321

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău
Adresa: Str. A. Hăjdeu, 49
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Gumă de mestecat cu aromă și gust de Mentă
(fără zahăr) m.c. IM PULSE d/f. 23.01.25
Ambalaj original

Beneficiar: CC Conservstandard
Adresa juridică: Str. București 90, mun. Chișinău
Data și ora prelevării: 25.06.2025
Livrat în laborator: 25.06.2025 09:21:57
Data eliberării raportului: 02.07.2025 14:53:56

Producătorul

D.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ a producătorului

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Salmonella spp.	Nu a fost detectat	25,0 g		Nedetectat	SM EN ISO 6579-1:2017, SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
Data începerii investigației	25/06/2025				
Data finisării investigației	30/06/2025				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat CC Conservstandard P1 193b/4 din 25.06.25

Responsabili:
Corneliu Rotaru

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta

