

Investitor  
ObiectServiciului Vamal.  
**Lucrari de reparatie curenta a incaperilor de  
serviciu din incinta cladirii administrative a  
Serviciului Vamal.****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1  
lucrari de reparatie  
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
2	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea	m2			14.91 ----- 14.91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2300	64.84	14.913
3	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			38.90 ----- 38.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6000	64.84	38.904
4	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55.11 ----- 55.11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8500	64.84	55.114
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 ----- 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 ----- 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
7	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36.31 ----- 36.31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5600	64.84	36.31
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			52.08 50.58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	64.84	25.288
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104.19 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
12	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
13	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50cmp	m			26.28 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	450.00	0.225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	60.00	0.90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	30.00	0.60
14	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40.20 40.20
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	64.84	37.607
15	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			40.05 37.61
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	64.84	27.881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.70	0.945
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	450.00	0.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	60.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
16	RpCK11D Aplicativ	Curatirea teracotei in bai (K=0,5 pentru maopera, materiale se exclud) K=0.50	m2			25.29 25.29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	4.863
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6300	64.84	20.425

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
18	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32.42 32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
19	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167.70 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	650.00	167.70
		<b>1.2. Pereti</b>				
20	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			707.16 236.60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.6490	64.84	236.601
	2662102701000 .1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4.2000	69.45	291.69
	2710703520284 .1	Profil de ghidaj UW75	m	1.1450	18.06	20.679
	2710703520285 .1	Profil de suport CW75	m	2.2000	21.95	48.29
	2521302602906 .1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1.0300	69.87	71.966
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1.2200	2.00	2.44
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3.0300	2.00	6.06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.9710	7.50	7.282
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.1750	31.50	5.512
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	1.00	1.50
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12.6900	0.25	3.173
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29.4300	0.25	7.357
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.0160	25.00	0.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0154	30.00	0.462
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0937	40.00	3.748
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact	m2			6.92 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 .1	Amorsa-grund betonocontact	kg	0.1500	31.50	4.725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			103.53 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24.22 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.50	8.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	20.00	3.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44.18 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			57.99 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0.4000	48.50	19.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact	m2			6.92 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0.1500	31.50	4.725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la	m2			476.55

1	2	3	4	5	6	7
		400 x 400 mm (Faienta portelanat, modelul asemanator cu cel existent) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01				188.04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.9000	64.84	188.036
	2670112202051 .1	Faianta portelanat	m2	1.0200	230.00	236.946
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4.4000	7.50	33.33
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4300	32.00	13.898
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0253	30.00	0.759
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0110	60.00	0.66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.0730	40.00	2.92
		<b>1.3. Tavane</b>				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4.69 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44.18 <hr/> 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4.69 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			57.99 <hr/> 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 .1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0.4000	48.50	19.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.4. Pardoseli</b>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6.92 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 .1	Amorsa-grund betonocontact	kg	0.1500	31.50	4.725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
35	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			475.28 <hr/> 155.23

1	2	3	4	5	6	7
		(Gresie portelanat, modelul asemanator cu cel existent)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.3940	64.84	155.227
	2670112202052 "1	Placi de gresie portelanat	m2	1.0150	260.00	263.90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4.3000	7.50	32.25
	243022610000 1	Fuga	kg	0.2000	32.00	6.40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	700.00	14.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.0730	40.00	2.92
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0116	30.00	0.348
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0053	45.00	0.238
		<b>1.5. Timplarie</b>				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2100 x 700, inclusiv furnitura necesara)	m2			4155.95 <hr/> 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050 "1	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	4000.00	4000.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	126.00	22.049
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2100 x 900, inclusiv furnitura necesara)	m2			4155.94 <hr/> 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050 "1	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	4000.00	4000.00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	126.00	22.047
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusivfurnitura necesara)	m2			2283.75 <hr/> 116.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2030112930000 "1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	2150.00	2150.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	26.00	2.21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	14.50	6.525
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	35.00	7.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
39	RpCO50A	Inlocuirea carnizului la usa Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1.01	m			104.88 <hr/> 23.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0700	64.84	4.539
	2030112948232 "1	Carniz la usa din lemn 100mm	m	1.0500	75.00	79.538
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0.0010	25.00	0.025
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.0080	40.00	0.323
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0030	36.00	0.109
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0020	85.00	0.172
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	125.00	0.252
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	85.00	0.172
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	30.00	0.30
40	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Lacat cu miner in set)	buc			713.95 <hr/> 62.25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9100	64.84	59.004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2863146310900 "1	Lacat cu miner in set	buc	1.0000	650.00	650.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	85.00	1.70
		<b>1.6. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul	buc			2815.30 <hr/> 304.75

1	2	3	4	5	6	7
		de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	64.84	304.748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	1400.00	1484.70
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	450.00	472.50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	30.00	31.50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	65.00	68.25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	55.00	57.75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	32.00	33.60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	35.00	36.75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	25.00	26.25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	240.00	252.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	45.00	47.25
42	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1.02	buc			1457.36 <hr/> 123.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	64.84	123.196
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	900.00	927.18
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	95.00	96.90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	55.00	56.10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	22.00	6.732
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	240.00	247.248
43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			1126.99 <hr/> 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370 "1	Baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1.0000	950.00	950.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	35.00	70.00
44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1.005	buc			1280.57 <hr/> 74.57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1500	64.84	74.566
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1.0000	1200.00	1206.00
45	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus) Material marunt (nisip, apa etc.)=1.05	buc			896.57 <hr/> 53.82

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8300	64.84	53.817
	2875114202905 "1	Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus	buc	1.0000	800.00	840.00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.1100	2.70	0.312
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.0400	58.00	2.436
46	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02	buc			1297.11 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1.0100	1200.00	1236.24
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.0000	3.00	12.24
47	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt ( aracet, holtzsuruburi)=1.02	buc			255.25 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356800 "1	Dozator de sapun	buc	1.0000	226.00	230.52
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.04
48	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			45.38 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274119000 "1	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1.0000	28.00	28.00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0.0100	125.00	1.25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	48.00	0.96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
49	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006	buc			87.12 11.67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2913124202100 "1	Robinet sub lavoar D 15	buc	1.0000	70.00	70.42
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1.0000	5.00	5.03
50	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			57.01 20.10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2521216717050 "1	Teava PPR D20, PN20	m	1.0200	22.00	22.44

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430 "1	Cot ppr d 20	buc	0.2000	1.50	0.30
	2523156719450 "1	Teu ppr d 20	buc	0.2100	2.20	0.462
	2523156719460 "1	Reductie PPR D 20	buc	0.0400	3.50	0.14
	2523156719400 "1	Mufa PPR D 20	buc	0.0400	2.20	0.088
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1.0000	12.00	12.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	35.00	0.70
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	22.00	0.044
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0206	25.00	0.515
51	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			27.91 ----- 18.80
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2875274204040 "1	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1.0000	7.50	7.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0.0050	45.00	0.225
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.70	0.837
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	450.00	0.54
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0.0010	0.00	0.00
52	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			9.73 ----- 9.73
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0.1500	64.84	9.726
53	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 ----- 5.19
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
54	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.005	buc			88.83 ----- 8.43
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0.1300	64.84	8.429
	2913124202100 "11	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1.0000	75.00	75.375
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1.0000	5.00	5.025

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Retele electrice</b>				
55	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 18 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1.01	buc			247.43 <hr/> 231.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.5700	64.84	231.479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8.0000	0.25	2.02
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8.0000	0.35	2.828
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4.0000	2.00	8.08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.8000	3.00	2.424
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	30.00	0.60
56	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			22.68 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
57	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22.68 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			22.68 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
59	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			21.14 4.54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	64.84	4.539
	2722103107001 "1	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1.0300	14.60	16.542
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			31.50 4.54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	64.84	4.539
	2722103107001 "2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1.0300	23.75	26.909
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	1.00	0.055
61	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1.05	m			38.92 32.42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.5000	64.84	32.42
	2521216704234 "1	Tub PVC d25	m	1.0250	4.50	4.843
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0.1500	4.50	0.709
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0.1500	6.00	0.945
62		Doze D75x40	buc			12.20 0.00
	43432	Doze D75x40	buc	1.0000	12.20	12.20
63	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			100.97 19.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	64.84	19.452
	1111000100020 "4	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1.0000	75.00	75.00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.00	0.015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2000	7.50	1.50
64	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			70.97 19.45

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	64.84	19.452
	1111000100020 "5	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	1.0000	45.00	45.00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.00	0.015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2000	7.50	1.50
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)	buc			114.44 20.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2746167335100 "5	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V	buc	1.0200	85.00	86.70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.00	0.015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2.0000	0.30	0.60
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 9W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.04	buc			326.00 18.16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274400501 "8	Corp de iluminat LED 9W	buc	1.0000	290.00	301.60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1.0000	3.00	3.12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1.0000	3.00	3.12
67	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.04	buc			492.40 18.16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274400501 "84	Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W	buc	1.0000	450.00	468.00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1.0000	3.00	3.12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1.0000	3.00	3.12
		<b>2.2. Retele de tensiuni slabe</b>				
68	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			523.68 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	3500.00	2.10
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	115.00	2.30

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	2.20	1.76
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	3.00	36.60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	65.00	10.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	550.00	11.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	650.00	13.00
69		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			5.50 0.00
	43423	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1.0000	5.50	5.50
70	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) K=0.50	100 m			2050.93 771.60
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	771.596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	19500.00	40.95
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.00	65.28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	10.00	134.00
	1139042	Clei "-5k"	kg	0.2000	95.00	19.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	20.00	20.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	22.00	147.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	3.00	54.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	20.00	36.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	550.00	60.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	20.00	316.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	650.00	71.50
71		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6.50 0.00
	43423333	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1.0000	6.50	6.50
72	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			64.84 64.84
	1	Muncitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
73		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			120.00 0.00
	54534	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1.0000	120.00	120.00
74		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			12.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	3333	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1.0000	12.00	12.00
		<b>2.3. Conditionare</b>				
75	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1.05	buc			2399.36 226.94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.5000	64.84	226.94
	2811236305075	Console	kg	5.0000	38.00	199.50
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0.5000	18.75	9.844
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2.0000	6.25	13.125
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10.0000	21.00	220.50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15.0000	1.00	15.75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5.0000	162.34	852.285
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5.0000	115.00	603.75
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0.1760	55.00	10.164
	2411117322835	Freon	kg	0.9000	240.00	226.80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.3500	40.00	14.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0800	40.00	3.20
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0.1400	25.00	3.50
		<b>3. Utilaje</b>				
		<b>3.1. Retele electrice</b>				
76		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate)	buc			800.00 0.00
	43332	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate)	buc	1.0000	800.00	800.00
77		Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			95.00 0.00
	3233	Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1.0000	95.00	95.00
78		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			39.00 0.00
	3233553	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1.0000	39.00	39.00
79		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			39.00 0.00
	32335534554	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1.0000	39.00	39.00
		<b>3.2. Conditionare</b>				
80		Aparat de aer conditionat 12000 BTU, inverter	buc			10505.30 0.00
	4343	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, inverter	buc	1.0000	10505.30	10505.30

Antreprenor

Maingroup Construct SRL

Director: Gavgas Victor

(functia, semnatura)

Beneficiar

Serviciului Vamal.

(functia, semnatura)

