

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1760084773982</u> din <u>16.10.2025</u>
	Obiectul achiziției: Condiționere inclusiv intalarea acestora

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90524000-6	Condiționere inclusiv intalarea acestora	buc	10	7 600,00	9 120,00	76 000,00	91 200,00			

Semnat _____ Numele, prenumele _____ Încalitate de: _____

Ofertantul _____ Adresa _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1760084773982	din	16.10.2025
Obiectul achiziției:	Condiționere inclusiv instalarea acestora		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Condiționere inclusiv instalarea acestora	Condiționer ECOVENT 12000BTU		MIDEA	Suprafata incaperii, m ² 35 Putere, BTU 12000 Compresor Inverter Clasă energoeficienta A+++ Putere la răcire, kW3,5 Putere la încălzire, kW3,8 Consum en. electrică la răcire, kW1,0 Consum en. electrică la încălzire, kW0,9 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C25...+30 Diapazonul	Suprafata incaperii, m ² 35 Putere, BTU 12000 Compresor Inverter Clasă energoeficienta A+++ Putere la răcire, kW3,5 Putere la încălzire, kW3,8 Consum en. electrică la răcire, kW1,0 Consum en. electrică la încălzire, kW0,9 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire,	

				temperaturilor de funcționare, racire, °C- 25...+43 Hladagent R32 Nivel zgomot, dB44/38/36/3 Diametru conexiunii, inch1/4x3/8 Lungime maxima trasa,m15 Inaltime cadere maxima,m 10 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regimuri adaugatoare Regim Auto, regimTurbo, regim Sleep Debit de aer, m ³ /h500- 600 Tip filtrare Mecanic Timer oprire/pornire Da Termen de garanție 5 ani	°C25...+30 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C-25...+43 Hladagent R32 Nivel zgomot, dB44/38/36/3 Diametru conexiunii, inch1/4x3/8 Lungime maxima trasa,m15 Inaltime cadere maxima,m 10 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regimuri adaugatoare Regim Auto, regimTurbo, regim Sleep Debit de aer, m ³ /h500-600 Tip filtrare Mecanic Timer oprire/pornire Da Termen de garanție 5 ani	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat _____ Numele, prenumele _____ Încalitate de: _____

Ofertantul _____ Adresa _____