

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21241455 Data publicării 20 iun 2024, 17:08 Data ultimilor modificări 20 iun 2024, 17:08

Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1718891511259

Obiectul achiziției: Vesela conform necesității instituțiilor de învățământ subordonat DETS Botanica

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Lotul 1</b>						
2.	Cratiță cu capac pentru salate 1,8 L IET 104 - 14 IET 77 - 1	YG-00021	EU/CN	YATO Gastro	Capacitatea 1,8 L (16X10 cm) Fabricată din oțel inoxidabil. Mâinere confortabile din oțel, finisaj mat, Culoare –argintiu Calitate superioară. Inox rezistent și ușor de curățat. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Capacitatea 1,9 L (16X10 cm) Fabricată din oțel inoxidabil. Mâinere confortabile din oțel, finisaj mat, Culoare –argintiu Calitate superioară. Inox rezistent și ușor de curățat. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
3.	Cratiță de 7 – 7,7 litri din inox IET 182	YG-00023	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță de 7 – 7,7 litri cu capac din inox; Diametru 27,5 mm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță de 7,2 litri cu capac din inox; Diametru 27,5 mm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
4.	Cratiță de 4-4,9 litri din inox IET 182 - 2 IET 71 - 1	YG-00022	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță de 4-4,9 litri cu capac din inox; Diametru 23 cm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță de 4-4,4 litri cu capac din inox; Diametru 23 cm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
5.	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 5,0 l. IET 71	YG-0062	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 5,0 l. Marcaje de masurare. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 5,0 l. Marcaje de masurare. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
6.	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 3,0 l. IET 71	YG-0061	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 3,0 l. Marcaje de măsurare. Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 3,3 l. Marcaje de măsurare. Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic.	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	
7.	Cratiță din inox de 8-8,5 l IET 40 – 2 IET 142 – 4 IET 71 - 3	YG-00042	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță de 8 -8,5 litri cu capac din inox; Diametru 280 mm; Grosime pereți: 1,2 mm Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță de 8 -8,5 litri cu capac din inox; Diametru 280 mm; Grosime pereți: 1,2 mm Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
8.	Cratiță din inox de 10 -11 L IET 40 – 2 IET 142 – 3 IET 153 -3	YG-00024	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță de 10 - 11 litri cu capac din inox; Diametru 300/400 mm; Înălțimea cratiței: 25-30 cm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță de 11 litri cu capac din inox; Diametru 300/400 mm; Înălțimea cratiței: 25-30 cm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
9.	Cratiță din inox de 20 - 23 L IET -153 -2 IET 216 – 2 LT V. Alexandri – 2 IET 123 – 2	YG-00005	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță din inox de 20-23 l cu capac din inox; Diametru 400 mm; Înălțimea cratiței: 25-30 cm; Grosime pereți: 1,2 mm;	Cratiță din inox de 20,9 l cu capac din inox; Diametru 400 mm; Înălțimea cratiței: 25-30 cm; Grosime pereți: 1,2 mm;	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	IET 104 – 1 IET 77 - 2				Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	
10.	Cratiță de inox cu mânăiere laterale de 25,0 litre IET 123 - 1	YG-00015	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță de inox cu mânăiere laterale de 25,0 litre Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță de inox cu mânăiere laterale de 25,0 litre Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
11.	Cratiță din inox de 30 – 33 L IET 40 – 2 IET 153 – 3 IET 98 – 1 IET 35 – 1 IET 104 – 2 IET 77 - 4	YG-00027	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță cu capac, dimensiuni de 40x30 cm și o capacitate de 30 - 33 litri. Diametru 500 mm Înălțimea cratiței: 25-30 cm Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate 21/0. Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.	Cratiță cu capac, dimensiuni de 40x30 cm și o capacitate de 30 - 33 litri. Diametru 500 mm Înălțimea cratiței: 25-30 cm Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate 21/0. Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	
12.	Cratiță din inox de 42-43 L IET – 216 – 2 IET- 35 – 2 IET 123 -2 IET 112 – 3 IET 71 - 2	YG-00017	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță 42-43,0 l (d=45cm, h=28cm) cu capac Diametru: 45 cm. Înălțime: 28 cm Capacitate: 43 litri Oțel inoxidabil Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Baza solidă din inox, cu rezistență mărită la deformare, este capsulată în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță 43,0 l (d=45cm, h=28cm) cu capac Diametru: 45 cm. Înălțime: 28 cm Capacitate: 43 litri Oțel inoxidabil Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Baza solidă din inox, cu rezistență mărită la deformare, este capsulată în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producătorului
13.	Cratiță din inox de 50 L IET 98 – 4 IET 106 – 8 IET 91 - 1	YG-00008	EU/CN	YATO Gastro	Cratiță din inox de 50 – 50,3 l Diametru 40 cm Înălțimea cratiței: 40-45cm; Grosime pereți: 1,5-,2 mm; Capac -Cu capac Material - Oțel inoxidabil Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Baza solidă din inox, cu rezistență mărită la deformare, este capsulată în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de	Cratiță din inox de 50 – 50,3 l Diametru 40 cm Înălțimea cratiței: 40-45cm; Grosime pereți: 1,5-,2 mm; Capac -Cu capac Material - Oțel inoxidabil Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Baza solidă din inox, cu rezistență mărită la deformare, este capsulată în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic.	Conform standartul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	
14.	<b>Lotul 2</b>						
15.	Ceainic de inox 5 L IET 182 – 4 IET 216 – 15 LT V. Alexandri – 2 IET 104 – 15 IET 77 – 4 IET 91 – 12 IET 71 - 1	EB-607	China	Baidi trade Co Limited	Volum 5 – 6 litre, de inox Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Volum 5 – 6 litre, de inox Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
16.	<b>Lotul 3</b>						
17.	Cratiță cu capac 36 L IET 112 - 1 IET 71 - 1	2830	UZ	AO"Uzmetco mbinat"	Din metal emaliat, Volumul – 36 L Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Din metal emaliat, Volumul – 36 L Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
18.	<b>Lotul 4</b>						
19.	Ceainic pentru ceai 3,5 L IET 112	EB-614	China	Baidi trade Co Limited	Din inox Volumul – 3,5 L Diametrul capacului – 18 cm Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.	Din inox Volumul – 3,5/4 L Diametrul capacului – 18 cm Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	
20.	<b>Lotul 5</b>						
21.	Căldare din inox IET 104 – 2 IET 77 - 5	YG-00650	EU/CN	Yato Gastro	Capacitatea-10,0L Forma-rotundă m-l de prod.-inox suprafața-lucioasăculoare-argintiu.Calitate superioară. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Capacitatea-10,0/12L Forma-rotundă m-l de prod.-inox suprafața-lucioasăculoare-argintiu.Calitate superioară. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
22.	<b>Lotul 6</b>						
23.	Cratiță /Oală emalată-40L  IET 104 – 6 IET 91 – 1 IET 44 - 3	2380	UZ	AO"Uzmetco mbinat"	Volum-40L, Cu capac, mânăiere. Acoperită în întregime cu email. Diametrul-50cm(500 mm). Înălțimea-45cm(450mm),greutatea-(4-4.5 kg) Material-oțel Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Volum-40L, Cu capac, mânăiere. Acoperită în întregime cu email. Diametrul-50cm(500 mm). Înălțimea-45cm(450mm),greutatea-(4-4.5 kg) Material-oțel Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
24.	Bac emailat 40 litri IET 141	2380-1	UZ	AO"Uzmetco mbinat"	Bac emailat 40 litri cu capac. Diametru 40 cm. Înălțime 32 cm. Greutatea 4 kg Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Bac emailat 40 litri cu capac. Diametru 40 cm. Înălțime 32 cm. Greutatea 4 kg Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
25.	Cratiță emailat 2 litri-2,5l IET 141	1610-1	UZ	AO"Uzmetco mbinat"	Cratiță emailat 2 litri-2,5l Diametru 16 cm..cu capac de inox. Baza cu 3 straturi -capsulată Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță emailat 2 litri Diametru 16 cm..cu capac de inox. Baza cu 3 straturi -capsulată Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
26.	Cratiță emailat 3-3,3 litri IET 141	1612-10	UZ	AO"Uzmetco mbinat"	Cratiță emailat 3-3,3 litri cu capac . Diametru 20 cm. Înălțime 10,3 cm. Baza cu 3 straturi -capsulată Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță emailat 3 litri cu capac . Diametru 20 cm. Înălțime 10,3 cm. Baza cu 3 straturi -capsulată Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului
27.	Cratiță emailat 5 -5,5 litri IET 141	16171	UZ	AO"Uzmetco mbinat"	Cratiță emailat 5-5,5 litri cu capac. Baza cu 3 straturi -capsulată. Diametru:240mm Înălțime 110 mm Este compatibila cu toate sursele de	Cratiță emailat 5,5 litri cu capac. Baza cu 3 straturi -capsulată. Diametru:240mm Înălțime 110 mm	Conform standartul producatorului



Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	
28.	<b>Lotul 7</b>						
	Ceainic emailat 2,5 litri cu capac IET 141	713-80	UZ	AO"Uzmetco mbinat"	Ceainic emailat 2.5 litri cu capac. Dimensiuni H19,5 cm x diametru baza19,8 cm.Greutatea 1250 gr Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Ceainic emailat 2.5 litri cu capac. Dimensiuni H19,5 cm x diametru baza19,8 cm.Greutatea 1250 gr Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Conform standartul producatorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1