

Institutia Publica "PALATUL REPUBLICII"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 2 573 254,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 065,00	85,779 46,779	91 355,061 49 820,061
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,00	103,614 48,874	12 433,680 5 864,880
3	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	120,00	102,806 50,270	12 336,768 6 032,448
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Pramer)	m2	5 200,00	14,256 2,793	74 130,160 14 522,560
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis cu masticuri	m	1 911,00	39,045 29,324	74 615,864 56 038,928

1	2	3	4	5	6	7
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	5 650,00	100,270 33,514	566 524,653 189 351,840
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat superior) Tehnoelast EKP	m2	5 200,00	138,548 33,514	720 447,520 174 270,720
8	TrB05A2-7 k=2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t	37,77	659,101 659,101	24 894,251 24 894,251
9	TrH1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	8,00	20,946 20,946	167,568 167,568
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,00	178,020 0,000	2 848,320 0,000
		Total Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu				1 579 753,84 5 520 963,256

	Total	lei	1 579 753,85
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	125 031,18
	Cheltuieli de transport	7,00 %	62 026,12
	Total	100,00 +	1 766 811,15
	Cheltuieli de regie	14,50 %	256 187,62
	Total	100,00 +	2 022 998,77
	Beneficiu de deviz	6,00 %	121 379,93
	Total	100,00 +	2 144 378,70
	TVA	20,00 %	428 875,74
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 573 254,44 520 963,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a acoperisului**

Valoarea de deviz 2 573 254,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	144,000	69,82	10 054,080
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 131,850	69,82	288 485,767
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	500,550	69,82	34 948,401
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	358,949	69,82	25 061,819
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 326,170	69,82	162 413,189
		Total manopera				520 963,26

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,080	460,00	4 636,800
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3 417,750	12,50	42 721,875
3.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif (Pramer)	kg	1 560,000	37,50	58 500,000
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	20,161	270,00	5 443,470
5.	24302261030001	Chit polimeric (masticuri)	kg	302,416	38,50	11 643,016
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 108,000	2,30	7 148,400
7.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,920	0,00	0,000
8.	26821326004701	Membrane bituminoase (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	6 822,375	42,50	289 950,938
9.	26821326004702	Membrane bituminoase(Strat superior) Tehnoelast EKP	m2	6 279,000	74,20	465 901,800
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,840	18,00	141,120
		Total materiale de construcții				886 087,42

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1 085,000	55,00	59 675,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,293	650,00	1 490,450
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,460	650,00	42 549,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	439,760	150,00	65 964,000
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,520	70,00	176,400
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,128	690,00	2 848,320
		Total utilaje de construcții				172 703,17

Total	lei	1 579 753,85
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	125 031,18
Cheltuieli de transport	7,00 %	62 026,12
Total	100,00 +	1 766 811,15

Cheltuieli de regie	14,50 %	256 187,62
Total	100,00 +	2 022 998,77
Beneficiu de deviz	6,00 %	121 379,93
Total	100,00 +	2 144 378,70
TVA	20,00 %	428 875,74

Total deviz:

**2 573 254,
44**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			85,779 46,779
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	69,82	32,815
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,82	13,964
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	650,00	39,000
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,614 48,874
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,982
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	460,00	19,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,840
3	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			102,806 50,270
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	8,378
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	460,00	19,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	2,700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,630
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer)	m2			14,256 2,793
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	69,82	2,793
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	0,3000	37,50	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,018
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	650,00	0,195
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis cu masticuri	m			39,045 29,324
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	69,82	24,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	69,82	4,887
	24302261030001	Chit polimeric (masticuri)	kg	0,1500	38,50	6,093
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	270,00	2,848
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	650,00	0,780
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2			100,270 33,514

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	69,82	20,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,82	12,568
	26821326004701	Membrane bituminoase (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	1,1500	42,50	51,319
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	12,50	3,938
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	55,00	5,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	150,00	6,000
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat superior) Tehnoelast EKP	m2			138,548 ----- 33,514
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	69,82	20,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,82	12,568
	26821326004702	Membrane bituminoase(Strat superior) Tehnoelast EKP	m2	1,1500	74,20	89,597
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	12,50	3,938
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	55,00	5,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	150,00	6,000
8	TrB05A2-7 k=2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t			659,101 ----- 659,101
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	69,82	659,101
9	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t			20,946 ----- 20,946
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	69,82	20,946
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			178,020 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	690,00	178,020

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.