

**\_\_\_ CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Agencia Teritorială de Asistență Socială Sud**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Agencia Teritorială de Asistență Socială Sud**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație capitală la sediul Centrului Maternal (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Cahul, str.Doinelor 2,or.Cahul, nr.cadastral 1701122185**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Subsol</b>		
		<b>1.1. Biurori (2 Buc)</b>		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,4000
2	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	27,4000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	39,4000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	84,9600
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	124,3600
		<b>1.2. Sala de sport</b>		
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,4000
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	51,4000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	51,4000

1	2	3	4	5
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	82,2000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	133,6000
		<b>1.3. Blocul WC(2 buc)</b>		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	5,0000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	10,6000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	15,6000
		<b>1.4. Blocul Baea</b>		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	6,2000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	22,0000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	28,2000
		<b>1.5. Spalatoria</b>		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	9,8000
18	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	34,4430

1	2	3	4	5
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	44,2400
		<b>1.6. Coridor</b>		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	11,9000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	44,4400
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	56,3400
		<b>2. Etajul I</b>		
		<b>2.1. Hol-Coridor</b>		
24	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice( Asiguraea accesului persoanelor cu carucior)	kg	46,0000
25	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp( Asiguraea accesului persoanelor cu carucior)	m2	5,6700
26	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	4,8000
27	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (rampa pentru persoane cu carucior)	m2	1,5000
28	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,	m	2,4000

1	2	3	4	5
		dreapta (Balustrada la rampa)		
29	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada la scara spre Et.II)	m	1,6000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	29,6000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	60,2000
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	89,8000
		<b>2.2. Dormitoarele (4 Buc)</b>		
33	RpCO28A	Confectionarea foilor de usi, exterioare, simple, pe toc existent, din cherestea de rasinoase, intr-un canat	m2	2,0500
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	49,2000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	161,5700
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	210,7700
		<b>2.3. Bucatarie -Sufragerie</b>		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	24,1000
38	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,6400

1	2	3	4	5
		si tavanelor (Peretii)		
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	69,7400
		<b>2.4. Biuroul Adimistratorului</b>		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	9,4000
42	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	34,4430
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	43,8400
		<b>2.5. Blocul Sanitar</b>		
45	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice( Asiguraa accesului persoanelor cu carucior)	kg	46,0000
46	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,0500
47	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp( Asiguraa accesului persoanelor cu carucior)	m2	4,1000
48	RpSC02A	Demontarea unei cazii pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,2000
50	RpSC36A	Inlocuirea cu refolosirea accesoriilor, a cazii	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril		
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada la dus si WC)	m	4,2000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	10,4000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	22,0000
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	32,4000
		<b>3. Etajul II</b>		
		<b>3.1. Hol-Coridor</b>		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	25,3000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	56,4000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	81,7000
		<b>3.2. Dormitoarele (4 Buc)</b>		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	48,4000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	152,6000
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	201,0000

1	2	3	4	5
		manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)		
		<b>3.3. Bucatarie -Sufragerie</b>		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	22,9000
62	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	45,6400
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	68,5400
		<b>3.4. Debara</b>		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	9,4000
66	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	34,4430
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	43,8400
		<b>3.5. Blocul Sanitar</b>		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	10,4000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	22,0000
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	32,4000

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)		
		<b>4. Mansarda</b>		
		<b>4.1. Sali</b>		
72	CD72E	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,0000
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	17,1600
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	75,6000
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	88,8000
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	164,4000
		<b>4.2. Balcoanele</b>		
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,6000
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,2000
79	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tevii de scurgerei in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	1,0000
		<b>5. Caseta scarii</b>		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	36,0000

1	2	3	4	5
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Peretii)	m2	105,2000
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	141,2000
		<b>6. Intrarea centrala</b>		
83	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	9,4000
84	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (rampa pentru persoane cu carucior)	m2	4,5000
85	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada la rampa)	m	4,8000
		<b>7. Fasada</b>		
86	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	4,0000
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	10,0000
88	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	10,0000
		<b>8. Organizarea scurgerii apelor pluviale</b>		
89	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara	m3	3,2000

1	2	3	4	5
		sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare		
90	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,4200
91	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	42,0000