

**Consolidarea peretilor si
reparatia capitala a
acoperisului cladirii gimnaziului
s.Riscova , raionul Criuleni**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Pentru lucrari de constructii Bloc B**

Valoarea de deviz 955 465,46 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,550	228,757 227,757	1 727,116 1 719,566
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea stlpilor din beton)	m3	2,390	415,680 317,130	993,475 757,941
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,080	24,217 24,217	147,240 147,240
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demontarea treptelor de la intrari)	m3	4,360	278,817 197,197	1 215,643 859,780
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	54,330	45,475 44,975	2 470,644 2 443,480
6	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura	m2	104,710	22,061 21,911	2 309,987 2 294,280

Digitally signed by Pavel Ivan Ecaterina
Date: 2020.07.07 13:10:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea materialelor rezultate				
7	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	16,200	140,690 140,690	2 279,184 2 279,184
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	174,710	41,615 41,515	7 270,591 7 253,120
9	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	55,000	43,822 43,822	2 410,188 2 410,188
10	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	55,000	20,181 20,181	1 109,955 1 109,955
11	TsI50A3	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	55,000	15,200 0,000	836,000 0,000
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				22 770,023 21 274,734
		2. Lucrari de terasamente				
12	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3	54,000	416,685 409,386	22 500,963 22 106,844
13	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,540	539,000 0,000	291,060 0,000
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка грунта на а/с)	100 m3	0,540	787,500 0,000	425,250 0,000
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	91,800	15,200 0,000	1 395,360 0,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,540	161,735	87,337

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			20,757	11,209
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка глины на а/с)	100 m3	0,600	787,500 0,000	472,500 0,000
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Подвозка глины)	t	1,080	21,204 0,000	22,900 0,000
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,300	381,500 0,000	114,450 0,000
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,000	17,875 17,875	536,238 536,238
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600	1 185,990 508,562	711,594 305,137
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				26 557,652 22 959,428
		3. Pereti				
22	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3	16,600	1 407,246 429,567	23 360,281 7 130,812
23	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu	kg	138,600	12,369	1 714,355



1	2	3	4	5	6	7
		diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere			2,479	343,642
24	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	289,900	12,121 2,018	3 513,820 585,047
25	RpCD03A	Tavane si pereti din rabit plasa din sirma zincata la tavane sau pereti, exclusiv reseaua din OB existenta, cu mustatile de prindere montate prin cofraj	m2	83,500	71,831 61,120	5 997,905 5 103,487
26	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0150	m2	43,200	69,275 40,362	2 992,690 1 743,638
27	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,0500	buc	230,000	15,016 8,072	3 453,772 1 856,652
28	IzF03D1	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	m2	3,250	184,616 4,613	600,003 14,992
29	RpCB04D	Beton armat turnat in stilp , la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200	m3	18,600	1 358,231 385,169	25 263,093 7 164,140
30	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in stilpi	kg	465,000	15,663 5,766	7 283,388 2 681,190
31	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea	kg	899,000	15,723 5,651	14 134,869 5 079,961

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor pentru stilpi				
32	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0200	m2	139,500	124,918 86,490	17 426,061 12 065,355
33	RpCD03D	Tavane si pereti din rabit plasa la pereti, inclusiv retea din OB 37 cu d=6-8 mm	m2	48,000	72,830 31,713	3 495,821 1 522,224
34	CL18A	Confectii metalice (consolidarea peretilor fisurati)	kg	21,300	28,962 12,109	616,901 257,914
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc	172,000	11,771 6,919	2 024,603 1 190,102
36	IzF03D1	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	m2	1,900	184,616 4,613	350,770 8,764
37		Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori,				
	RCsB03C	parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente (centura la cota 3.09, M200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0250	m3	8,200	1 489,189 509,714	12 211,351 4 179,658
38	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	152,700	15,663 5,766	2 391,770 880,468
39	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	440,200	15,723 5,651	6 921,211 2 487,429

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0200	m2	61,500	124,917 86,490	7 682,415 5 319,135
41	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,0500	buc	92,000	15,016 8,072	1 381,509 742,661
42	IzF03D1	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	m2	2,210	184,616 4,613	408,001 10,194
		Total Pereti Inclusiv salariu				143 224,589 60 367,465
		4. Planseele				
43	RpCB04D	Beton armat turnat in placi la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200	m3	13,800	1 305,956 385,169	18 022,190 5 315,329
44	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	21,600	15,663 5,766	338,326 124,546
45	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	1 465,700	15,723 5,651	23 045,027 8 282,202
46	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0200	m2	108,500	124,919 86,490	13 553,736 9 384,165

1	2	3	4	5	6	7
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	217,000	48,947 25,947	10 621,499 5 630,499
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,300	28,962 12,109	1 311,998 548,520
49	CA04F	Beton M200 turnat in parapet preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,000	1 307,500 305,598	1 307,500 305,598
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,100	15,762 5,708	364,103 131,863
51	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	71,400	14,090 4,036	1 006,020 288,185
52	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	105,328 69,192	842,621 553,536
53	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,840	1 826,683 326,356	7 014,464 1 253,206
		Total Planseele Inclusiv salariu				77 427,484 31 817,649
		5. Acoperisul				

1	2	3	4	5	6	7
54	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,130	5 390,624 1 389,029	22 263,278 5 736,691
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,130	337,072 49,011	1 392,108 202,415
56	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (3.88m3)	m2	224,300	71,214 17,010	15 973,409 3 815,276
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,880	337,074 49,011	1 307,849 190,163
58	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,880	63,968 14,415	248,195 55,930
59	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn)	m2	18,770	38,299 14,703	718,879 275,978
60	CE17A	Película (bariera de vapori) "Технониколь" Material marunt=1,0300	m2	198,200	25,226 14,415	4 999,778 2 857,053
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama -57,4 m) Material marunt=1,0500	m2	224,300	189,556 66,309	42 517,409 14 873,109
62	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sort de protectie) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	8,650	129,217 46,128	1 117,728 399,007
63	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu	m2	6,260	129,218 46,128	808,902 288,762

1	2	3	4	5	6	7
		foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lacrimar) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500				
64	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	39,400	218,299 17,298	8 601,000 681,541
65	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	35,100	219,125 20,181	7 691,300 708,353
66	CK26B	Retinator de zapada	m	32,000	88,514 23,064	2 832,448 738,048
67	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast -150 mm (чердак)	m3	16,410	562,233 92,833	9 226,237 1 523,383
68	IzF18C K=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,6700 Коэффициент к материалам=1,6700 Коэффициент к машинам=1,6700	m2	109,400	69,348 33,702	7 586,688 3 687,028
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				127 285,208 36 032,737
		6. Sahta de ventilare				
69	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,170	1 826,761 326,356	2 137,310 381,836
70	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc	4,000	81,416 74,958	325,664 299,832
71	CO13A	Grila de ventilare G2- (2 buc)	m2	3,600	111,983 29,983	403,140 107,940
		Total Sahta de ventilare Inclusiv salariu				2 866,114 789,608
		7. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
72	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	4,720	2 362,415 63,426	11 150,600 299,371
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (300 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	3,300	72,215 20,758	238,311 68,500
74	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu- сливы	m	3,300	88,514 23,064	292,096 76,111
		Total Ferestre Inclusiv salariu				11 681,007 443,982
		8. Usi				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,400	2 325,867 54,777	5 582,080 131,464
		Total Usi Inclusiv salariu				5 582,080 131,464
		9. Pardoseala				
76	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	54,330	58,748 9,226	3 191,782 501,227
77	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	54,330	75,838 6,919	4 120,298 375,920
78	CE17A	Briera de vaporii pelicula "ТехноНИКОЛЬ" Material marunt=1,0300	m2	54,330	25,226 14,415	1 370,525 783,167
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	54,330	63,926 40,362	3 473,106 2 192,868

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (35mm)				
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	54,330	10,838 6,919	588,828 375,920
81	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450*450MM Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	54,330	237,377 63,426	12 896,706 3 445,935
82	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	48,900	62,963 28,830	3 078,869 1 409,787
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				28 720,114 9 084,824
		10. Scari				
83	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	 7,250	68,615 68,615	497,462 497,462
84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,250	17,875 17,875	129,591 129,591
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,250	407,167 57,083	508,959 71,354
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,800	1 237,049 253,704	5 937,835 1 217,779

1	2	3	4	5	6	7
87	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	18,900	13,760 3,863	260,073 73,015
88	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	26,000	17,407 1,730	452,574 44,975
89	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,200	104,218 69,192	854,585 567,375
90	CG22A	Pardoseli din beton M200 în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	14,100	203,029 51,894	2 862,702 731,706
91	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,000	29,221 12,109	496,752 205,846
92	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,020	871,050 371,350	17,421 7,427
		Total Scări Inclusiv salariu				12 017,954 3 546,530
		11. Lucrări de finisare interioară				
		11.1. Tavan				
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	96,880	254,927 126,852	24 697,328 12 289,422
		Total Tavan Inclusiv salariu				24 697,328 12 289,422
		11.2. Pereti				
94	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2	302,260	4,080	1 233,160

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel"			1,730	522,849
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauf Goldband"	m2	302,260	86,868 70,345	26 256,782 21 262,540
96	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la muchii	m	108,800	18,967 14,992	2 063,566 1 631,086
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Snezca Grund"	m2	302,260	4,080 1,730	1 233,160 522,849
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Snezca Max)	m2	302,260	43,855 31,713	13 255,611 9 585,571
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 042,279 33 524,895
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				68 739,607 45 814,317
		12. Lucrari de finisare exterioara				
99	CI08C	Placaj din gresie fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	29,740	353,006 172,980	10 498,413 5 144,426
100	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala-100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	234,410	328,041 133,195	76 896,006 31 222,146
101	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 20 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	22,320	275,955 168,540	6 159,319 3 761,819

1	2	3	4	5	6	7
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	256,730	119,596 98,022	30 703,880 25 165,189
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	256,730	17,187 6,919	4 412,342 1 776,366
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	256,730	121,386 70,345	31 163,478 18 059,723
		Total Lucrari de finisare exterioara				159 833,438
		Inclusiv salariu				85 129,669

	Прямые затраты	lei	686 705,32
	Asigurare sociala	22,50 %	71 413,30
	Total	100,00 +	758 118,62
	Cheltuieli de transport	2,00 %	7 184,34
	Total	100,00 +	765 302,96
	Cheltuielile de regie	2,00 %	15 306,07
	Total	100,00 +	780 609,03
	Beneficiu de deviz	2,00 %	15 612,19
	Total	100,00 +	796 221,22
	TVA	20,00 %	159 244,24
	Total deviz:		955 465,46
	Inclusiv salariu		317 392,44

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Consolidarea peretilor si
reparatia capitala a
acoperisului cladirii gimnaziului
s.Riscova , raionul Criuleni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Pentru lucrari de constructii Bloc B**

Valoarea de deviz 955 465,46 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4615	57,66	26,610
2.	7122050013400	Zidar	h-om	386,3665	57,66	22 277,893
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	681,9678	57,66	39 322,263
4.	7123010010200	Betonist	h-om	401,5500	57,66	23 153,374
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	344,6156	57,66	19 870,536
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	655,5225	57,66	37 797,427
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,7920	57,66	795,247
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	89,5384	57,66	5 162,784
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	99,8580	57,66	5 757,813
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	161,7383	57,66	9 325,831
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,1887	57,66	1 221,740
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	583,1455	57,66	33 624,169
13.	7134050013250	Izolator	h-om	3,8031	57,66	219,287
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	184,3786	57,66	10 631,269
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,8076	57,66	1 776,366
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1288	57,66	7,427
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,8360	57,66	48,204
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	305,2531	57,66	17 600,893
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,7600	57,66	389,781
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,8840	57,66	915,872
21.	7422010060100	Timplar	h-om	240,3888	57,66	13 860,818
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,1489	57,66	2 660,946
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	939,3451	57,66	54 162,640
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	143,4840	57,66	8 273,287
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,5881	57,66	725,830
26.	9312040019600	Sapator	h-om	135,0000	57,66	7 784,100
		Total manopera				317 392,44

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3390	0,10	0,134
2.	1212121212121	apa	m3	1,8423	5,00	9,211
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,4397	240,00	345,528
4.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,0335	3,00	9,101
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,8460	240,00	203,040
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1088	187,50	20,400
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,7019	187,50	1 444,106

8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9165	187,50	171,844
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,1325	4,00	60,530
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0041	3 000,00	12,300
11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0432	3 000,00	129,600
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,9167	3 000,00	11 750,100
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,1032	4 200,00	433,440
14.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,5173	3 000,00	1 551,900
15.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,4279	3 000,00	10 283,700
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1165	3 000,00	349,500
17.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0810	3 000,00	243,000
18.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,3595	3 000,00	1 078,500
19.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,1841	3 000,00	552,300
20.	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0432	3 000,00	129,600
21.	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0432	3 000,00	129,600
22.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2478	3 000,00	743,400
23.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,6608	3 000,00	1 982,400
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0025	3 000,00	7,500
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 405,5360	0,05	70,276
26.	2010237318750	Distantieri	buc	553,7250	0,05	27,685
27.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,8600	170,00	316,200
28.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	52,1768	170,00	8 870,056
29.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,7200	2 200,00	10 384,000
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	108,6600	1,00	108,660
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0543	1 000,00	54,300
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,6170	31,75	432,340
33.	2320166200676	White spirit	kg	0,0390	20,50	0,799
34.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,0100	14,00	112,140
35.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	43,1446	20,00	862,892
36.	2320187315789	Decofrol	kg	1,9440	18,33	35,634
37.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	162,9900	8,50	1 385,415
38.	2413217300010	Cleme	buc	17,9010	30,14	539,536
39.	2413317000000s ika	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	kg	8,8320	150,00	1 324,800
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,0948	25,00	202,370
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,5276	100,00	452,760
42.	2416586105303k	Amorsa-grund knauf	kg	45,3390	15,00	680,085
43.	2416586105303s	Amorsa-grund snejca	kg	45,3390	15,00	680,085
44.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,1560	38,00	5,928
45.	2430116103800s n	Vopsea acrilica (Snezca Max)	kg	120,9040	27,00	3 264,408
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0962	130,00	12,506
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1700	38,00	6,460
48.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	53,6670	31,75	1 703,927
49.	24302261000001	Fuga	kg	32,5086	18,00	585,155
50.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0780	38,00	2,964
51.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	106,5430	24,50	2 610,303
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,1345	16,00	82,152
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,5858	100,00	158,580
54.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0110	20,50	0,225
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	93,8077	4,32	405,249
56.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 037,1892	2,50	2 592,973
57.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 296,4865	2,50	3 241,216
58.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,6048	25,00	190,120
59.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	11,7758	15,00	176,637
60.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,3660	50,00	168,300

61.	252130260290920	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*-20 mm	m2	24,1212	53,54	1 291,449
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	289,0594	8,25	2 384,740
63.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,2074	650,00	784,810
64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 004,0000	3,20	6 412,800
65.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	23,5515	35,00	824,303
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 067,4598	1,50	4 601,189
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,1356	2,20	39,898
68.	26531021008311	Tink	kg	590,4790	22,17	13 090,919
69.	2653102100831k	Amestec uscat knauf	kg	2 158,1364	2,20	4 747,900
70.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	32,5980	3,00	97,794
71.	2661112800700450	Placi sau piscoturi de gresie 450*450 mm	m2	56,5195	145,00	8 195,327
72.	2663102100000	Beton	m3	14,4279	850,00	12 263,715
73.	2663102100000200	Beton M200	m3	51,5513	900,00	46 396,170
74.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,4452	850,00	1 228,420
75.	2664102100000M150	Mortar M 150	m3	5,4809	708,00	3 880,477
76.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	351,1891	2,20	772,616
77.	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	2,0917	708,00	1 480,923
78.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,1164	38,00	308,423
79.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	31,8515	150,00	4 777,725
80.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	56,2478	66,55	3 743,291
81.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	151,1300	2,00	302,260
82.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,2720	2,00	8,544
83.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	13,9594	8,25	115,165
84.	2682132600465vt	Película (bariera de vapori) "Технониколь"	m2	299,1218	8,25	2 467,755
85.	2682132601626	Carton bitumat	m2	119,5260	8,25	986,089
86.	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri-100mm	m2	253,3269	141,17	35 762,158
87.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	117,7575	16,50	1 942,999
88.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	69,6670	16,50	1 149,505
89.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,5656	16,50	25,832
90.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	270,8422	88,00	23 834,114
91.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	9,4206	68,00	640,601
92.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	37,5921	98,00	3 684,026
93.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	42,6111	65,00	2 769,722
94.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	30,9480	15,22	471,029
95.	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	9,4707	15,22	144,145
96.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	153,6000	9,50	1 459,200
97.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	797,3475	9,50	7 574,802
98.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	3 172,1700	9,50	30 135,616
99.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	18,0894	9,50	171,849
100.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	43,1800	9,50	410,210
101.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	73,1850	9,50	695,258
102.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	70,0000	3,00	210,000
103.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	101,7240	120,00	12 206,880
104.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6660	15,22	10,137
105.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8100	15,22	12,328
106.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3940	15,22	21,217
107.	2743123549025c	coltari	m	114,2400	3,00	342,720

108.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,3000	65,00	214,500
109.	2743123549026r z	Retinator de zapada	m	32,0000	65,00	2 080,000
110.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	7,7790	15,22	118,397
111.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	66,6000	16,50	1 098,900
112.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,0000	16,50	280,500
113.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	86,8000	50,00	4 340,000
114.	2811236832352	Burghiu widia	buc	223,2300	5,00	1 116,150
115.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	5,0510	18,50	93,443
116.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,4000	2 200,00	5 280,000
117.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	156,9400	15,00	2 354,100
118.	2873122004100	Plase sudate	kg	26,2600	15,22	399,677
119.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	17,0664	450,00	7 679,880
120.	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	49,9700	15,22	760,544
121.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,2976	18,00	509,357
122.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,4697	22,00	10,333
123.	2873147300863	Agrafe	kg	3,9139	20,00	78,278
124.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4180	37,00	15,466
125.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8600	2,10	10,206
126.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	845,3840	0,10	84,538
127.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,9505	62,00	554,931
128.	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	180,0000	0,20	36,000
129.	2874115837745	Suruburi	buc	405,8200	0,50	202,910
130.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8600	0,85	4,131
131.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	52,3719	25,00	1 309,297
132.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0810	37,00	2,997
133.	2874136313300	Diblu din metal	buc	387,5200	0,50	193,760
134.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 074,3784	1,00	2 074,379
135.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	13,9430	18,50	257,946
136.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	29,7360	18,00	535,248
137.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,0087	46,00	598,400
138.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,1164	138,00	1 120,063
139.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,9010	55,00	984,555
140.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,9505	55,00	492,277
141.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,9505	35,00	313,267
142.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab-burlan	buc	8,1164	165,00	1 339,206
143.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	56,8148	35,00	1 988,518
144.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4860	18,50	8,991
145.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 119,6350	0,08	169,571
146.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 121,2708	0,08	249,702
147.	4011106202741	Energie electrica	kw	954,8888	1,89	1 804,740
148.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,7590	5,00	73,794
149.	4100126202818	Apa	m3	5,4043	5,00	27,020
150.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,0625	2,00	86,125
Total materiale de constructii						359 217,01

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0439	150,00	6,585
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,6195	150,00	92,925
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,5250	65,20	34,230
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2625	220,00	57,750
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	2,1009	250,00	525,225
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	117,4439	5,00	587,220

7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	14,8320	5,00	74,157
8.	2922140007000	Macara	h-ut.	4,5641	150,00	684,615
9.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut.	1,0147	10,00	10,147
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	27,4043	25,00	685,108
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	32,8600	5,00	164,300
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	53,7370	5,00	268,682
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	10,6333	25,00	265,831
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut.	3,4228	5,00	17,114
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,5650	350,00	897,750
16.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut.	0,0282	350,00	9,870
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	0,3270	350,00	114,450
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	1,0476	350,00	366,660
19.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,4806	25,00	12,015
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	3,4800	15,00	52,200
21.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut.	4,9200	18,00	88,560
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut.	2,4450	15,00	36,675
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	2,1009	28,00	58,825
24.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,0846	10,00	0,846
25.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	29,4000	15,00	441,000
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	2,0538	18,00	36,968
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,9127	5,00	4,563
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut.	14,6700	10,00	146,700
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	6,2340	65,20	406,457
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	1,1953	48,00	57,374
31.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut.	0,8117	10,00	8,117
32.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	1,5404	5,00	7,702
33.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut.	1,8172	25,00	45,430
34.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut.	0,8100	25,00	20,250
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	8,8699	150,00	1 330,485
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	1,3600	150,00	204,000
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1040	200,00	20,800
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	11,2713	200,00	2 254,260
Total utilaje de construcții						10 095,87

Прямые затраты	lei	686 705,32
Asigurare sociala	22,50 %	71 413,30
Total	100,00 +	758 118,62
Cheltuieli de transport	2,00 %	7 184,34
Total	100,00 +	765 302,96
Cheltuieli de regie	2,00 %	15 306,07
Total	100,00 +	780 609,03
Beneficiu de deviz	2,00 %	15 612,19
Total	100,00 +	796 221,22
TVA	20,00 %	159 244,24

Total deviz:

955 465,4
6

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Consolidarea peretilor si reparatia
capitala a acoperisului cladirii gimnaziului
s.Riscova , raionul Criuleni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			228,757 227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0800	5,00	0,400
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea stlpilor din beton)	m3			415,680 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,3500	250,00	87,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,3500	28,00	9,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,2000	5,00	1,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demontarea treptelor de la intrari)	m3			278,817 197,197
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900	250,00	72,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900	28,00	8,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500	5,00	0,750
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,475 44,975
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0500	5,00	0,250
6	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			22,061 21,911
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	5,00	0,150
7	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			140,690 140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -	m2			41,615

1	2	3	4	5	6	7
		invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile				41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0200	5,00	0,100
9	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			43,822
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,685
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	57,66	31,136
10	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,181
11	TsI50A3	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,0760	200,00	15,200
		2. Lucrari de terasamente				
12	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3			416,685
	9312040019600	Sapator	h-om	2,5000	57,66	144,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	57,66	230,640
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,500
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0008	3 000,00	2,400
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	18,50	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut.	0,0150	25,00	0,375
13	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	1,5400	350,00	539,000
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка грунта на а/с)	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500	350,00	787,500
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,0760	200,00	15,200
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,735
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,757
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	0,978
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,4000	350,00	140,000
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка глины на а/с)	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500	350,00	787,500
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Подвозка глины)	t			21,204
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,1060	200,00	21,204
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,0900	350,00	381,500
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 185,990 508,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,562
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900	65,20	677,428
		3. Pereti				
22	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			1 407,246 429,567
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	57,66	325,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	57,66	104,365
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	945,564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	5,00	0,615
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1500	150,00	22,500
23	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			12,369 2,479
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
24	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			12,121 2,018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	57,66	2,018
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut.	0,0028	10,00	0,028
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut.	0,0035	10,00	0,035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,0010	150,00	0,150
25	RpCD03A	Tavane si pereti din rabit plasa din sirma zincata la tavane sau pereti, exclusiv retea din OB existenta, cu mustatile de prindere montate prin cofraj	m2			71,831 61,120
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7800	57,66	44,975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,22	5,784
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	3 000,00	4,200
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0380	18,50	0,703
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0050	5,00	0,025
26	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0150	m2			69,275 40,362
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,983

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,042
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	18,50	0,563
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	20,00	2,436
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	170,00	18,981
	2010102904420	Dulap rasiinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,042
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0200	5,00	0,100
27	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,0500	buc			15,016 8,072
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	57,66	8,072
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	1,89	3,969
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	5,00	2,625
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0700	5,00	0,350
28	IzF03D1	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	m2			184,616 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2413317000000si ka	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	kg	1,2000	150,00	180,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0007	5,00	0,003
29	RpCB04D	Beton armat turnat in stilp , la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200	m3			1 358,231 385,169
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,618
	266310210000020 0	Beton M200	m3	1,0250	900,00	940,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	5,00	0,612
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1500	150,00	22,500
30	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in stilpi	kg			15,663 5,766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
31	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru stilpi	kg			15,723 5,651
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	57,66	3,921
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0350	5,00	0,175
32	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0200	m2			124,918 86,490
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	57,66	76,111
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,589

1	2	3	4	5	6	7
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0400	18,50	0,755
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	20,00	2,448
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	170,00	26,010
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,060
	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0300	15,22	0,466
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0400	25,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0200	5,00	0,100
33	RpCD03D	Tavane si pereti din rabit plasa la pereti, inclusiv retea din OB 37 cu d=6-8 mm	m2			72,830 31,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,22	5,784
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	3 000,00	4,200
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,2000	9,50	30,400
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0380	18,50	0,703
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0060	5,00	0,030
34	CL18A	Confectii metalice (consolidarea peretilor fisurati)	kg			28,962 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,002
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc			11,771 6,919
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,919
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,89	2,977
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	5,00	1,575
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0600	5,00	0,300
36	IzF03D1	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	m2			184,616 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2413317000000si ka	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	kg	1,2000	150,00	180,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0007	5,00	0,003
37	RCsB03C	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente (centura la cota 3.09, M200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0250	m3			1 489,189 509,714
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	57,66	325,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	57,66	184,512
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	945,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	5,00	0,615
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut.	0,6000	18,00	10,800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1500	150,00	22,500
38	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			15,663 5,766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
39	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam	kg			15,723

1	2	3	4	5	6	7
		barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				5,651
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	57,66	3,921
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0350	5,00	0,175
40	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0200	m2			124,917 86,490
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	57,66	76,111
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,590
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0400	18,50	0,755
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	20,00	2,448
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	170,00	26,010
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,059
	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0300	15,22	0,466
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0400	25,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0200	5,00	0,100
41	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,0500	buc			15,016 8,072
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	57,66	8,072
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	1,89	3,969
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	5,00	2,625
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0700	5,00	0,350
42	IzF03D1	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	m2			184,616 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2413317000000si ka	Mortar special expandabil tip "Sika Grout 311"	kg	1,2000	150,00	180,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0007	5,00	0,003
		4. Planseele				
43	RpCB04D	Beton armat turnat in placi la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200	m3			1 305,956 385,169
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	888,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	5,00	0,612
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1500	150,00	22,500
44	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			15,663 5,766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
45	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam	kg			15,723

1	2	3	4	5	6	7
		barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				5,651
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	57,66	3,921
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0350	5,00	0,175
46	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0200	m2			124,919 86,490
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	57,66	76,111
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,590
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0400	18,50	0,755
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	20,00	2,448
	2020212928359	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	170,00	26,010
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,061
	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0300	15,22	0,466
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0400	25,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0200	5,00	0,100
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			48,947 25,947
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0100	150,00	1,500
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			28,962 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d=2 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,002
49	CA04F	Beton M200 turnat in parapet preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 307,500 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	950,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,772
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,2800	150,00	42,000
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,762 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,014
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0010	150,00	0,150
51	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,090 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,014
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0010	150,00	0,150
52	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			105,328 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,185
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,630
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,50	0,555
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,761
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200	150,00	3,000
53	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 826,683 326,356
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	57,66	271,002
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	57,66	55,354
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,20	1 280,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	650,00	156,643
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,200
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,4000	150,00	60,000
		5. Acoperisul				
54	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 390,624 1 389,029
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,069
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,961
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	18,00	129,600
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,50	41,610
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,25	27,885
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1500	150,00	22,500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,4400	25,00	11,000
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			337,072 49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1212121212121	apa	m3	0,2300	5,00	1,150
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,75	53,975

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,75	212,725
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	130,00	1,561
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0050	150,00	0,748
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,0600	25,00	1,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0120	200,00	2,402
56	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (3.88m3)	m2			71,214 17,010
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000,00	51,895
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	5,00	0,150
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			337,074 49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1212121212121	apa	m3	0,2300	5,00	1,150
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,75	53,975
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,75	212,725
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	130,00	1,561
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0050	150,00	0,750
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,0600	25,00	1,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0120	200,00	2,402
58	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			63,968 14,415
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	25,00	49,000
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0010	150,00	0,151
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0020	200,00	0,402
59	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn)	m2			38,299 14,703
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,865
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,838
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 200,00	23,092
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	18,00	0,504
60	CE17A	Película (bariera de vapori) "Технониколь" Material marunt=1,0300	m2			25,226 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465vt	Película (bariera de vapori) "Технониколь"	m2	1,1500	8,25	9,772
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,989
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	5,00	0,050
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama -57,4 m) Material marunt=1,0500	m2			189,556 66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	88,00	106,260
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,663
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,08	0,756
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	35,00	3,675
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	68,00	2,856
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0500	5,00	0,250
62	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sort de protectie) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			129,217 46,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	16,50	77,096
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,693
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	5,00	0,050
63	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lacrimar) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			129,218 46,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	16,50	77,096
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,693
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	5,00	0,050
64	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			218,299 17,298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,298
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,470
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,828
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,00	4,738
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	165,00	33,990
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	138,00	28,428
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	5,00	0,100
65	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			219,125 20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,00	104,958
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,00	28,050
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,14	15,371
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	62,00	15,810
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,025
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,00	11,730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	5,00	0,075
66	CK26B	Retinator de zapada	m			88,514 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026rz	Retinator de zapada	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	5,00	0,050
67	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast -150 mm (чердак)	m3			562,233 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,833
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	450,00	468,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,2800	5,00	1,400
68	IzF18C K=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,6700 Коэффициент к материалам=1,6700 Коэффициент к машинам=1,6700	m2			69,348 33,702
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	33,702
	2664102100000M150	Mortar M 150	m3	0,0300	708,00	35,471
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0210	5,00	0,175

1	2	3	4	5	6	7
		6. Sahta de ventilare				
69	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 826,761 326,356
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	57,66	271,002
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	57,66	55,354
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,20	1 280,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	650,00	156,667
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,538
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,200
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,4000	150,00	60,000
70	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc			81,416 74,958
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,958
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	16,50	6,458
71	CO13A	Grila de ventilare G2- (2 buc)	m2			111,983 29,983
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4700	57,66	27,100
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	3 000,00	36,000
	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	3 000,00	36,000
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,20	10,000
		7. Ferestre				
72	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 362,415 63,426
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	100,00	70,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	100,00	24,699
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	5,00	0,100
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (300 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			72,215 20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	50,00	51,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	5,00	0,050
74	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu-сливы	m			88,514 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	5,00	0,050
		8. Usi				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 325,867 54,777
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	100,00	17,500
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	5,00	0,100
		9. Pardoseala				
76	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			58,748 9,226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,226
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	25,500
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,25	18,150
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,800
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,999
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0017	5,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0110	48,00	1,056
77	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			75,838 6,919
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	66,55	68,899
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0040	5,00	0,020
78	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь" Material marunt=1,0300	m2			25,226 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465vt	Pelicula (bariera de vapori) "Технониколь"	m2	1,1500	8,25	9,772
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,989
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	5,00	0,050
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35mm)	m2			63,926 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,00	23,364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	5,00	0,150
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			10,838 6,919
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	708,00	3,894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0030	5,00	0,015
81	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450*450mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			237,377 63,426
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2661112800700450	Placi sau piscoturi de gresie 450*450 mm	m2	1,0300	145,00	150,843
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,20	14,221
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,00	7,454
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0018	5,00	0,009

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,0168	5,00	0,084
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut.	0,0630	5,00	0,315
82	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			62,963 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,32	1,588
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,00	1,680
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut.	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut.	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0010	25,00	0,025
		10. Scari				
83	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			407,167 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	220,00	46,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 237,049 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,338
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,508
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	150,00	37,500
87	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,760 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,008
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,407 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,22	15,372
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,015

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0006	150,00	0,090
89	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,218 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,185
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,630
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,50	0,555
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,761
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	170,00	17,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
90	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			203,029 51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	87,122
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	187,50	12,188
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	5,00	0,165
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut.	0,0020	350,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,1000	5,00	0,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,0060	10,00	0,060
91	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			29,221 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,50	16,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,380
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,002
92	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			871,050 371,350
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,350
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,50	11,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,50	39,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,900
		11. Lucrari de finisare interioara				
		11.1. Tavan				
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			254,927 126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	5,00	0,075
		11.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel"	m2			4,080
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303k	Amorsa-grund knauf	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauf Goldband"	m2			86,868
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831k	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	2,20	15,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
96	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la muchii	m			18,967
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2743123549025c	coltari	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,037
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	187,50	0,188
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,600
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Snezca Grund"	m2			4,080
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303s	Amorsa-grund snejca	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Snezca Max)	m2			43,855
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800sn	Vopsea acrilica (Snezca Max)	kg	0,4000	27,00	10,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		12. Lucrari de finisare exterioara				
99	CI08C	Placaj din gresie fixate cu adeziv (soclu) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2			353,006
						172,980
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,682
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,530
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	6,059
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,041
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	4,32	11,016
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	3,00	0,306
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	150,00	160,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0250	5,00	0,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	25,00	0,300
100	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala-100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			328,041
						133,195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,100
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,625
	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri-100mm	m2	1,0700	141,17	152,562
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,25	9,166
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,00	0,896
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0250	5,00	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0034	5,00	0,017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0300	25,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0210	25,00	0,525
101	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 20 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			275,955 168,540
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,038
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,502
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,100
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,625
	252130260290920	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*-20 mm	m2	1,0700	53,54	57,861
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,25	10,582
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0034	5,00	0,017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,3000	25,00	7,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0210	25,00	0,525
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,596 98,022
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	187,50	5,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	18,00	0,144
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,187 6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,168
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			121,386 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,17	50,991
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,020
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	0,0060	5,00	0,030

APROBAT:

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.