

**OFERTANT:**

**SA "Coloana de constructie montaj-17"**

(denumirea, numele)

**OFERTĂ**

**Către : Consiliul Raional Drochia**

**Stimați domni,**

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **SA „Coloana de constructie montaj-17”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm : **„IMSP Spitalul raional Drochia. Lucrări de reparație în secția pediatrie”**

pentru suma de **827700.95 lei (Opt sute douazeci si sapte mii sapte sute lei 95 bani)**  
suma în litere și în cifre

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de  
20% **165540.19 lei (Una suta sasezeci si cinci mii cinci sute patruzeci lei 19 bani)**

Total:

**993241.14 lei ( Noua sute nouazeci si trei mii doua sute patruzeci si unu lei 14 bani)**  
( suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție 3.0 luni ( 90 zile) calendaristice.  
perioada în litere și în cifre

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată 30 zile respectiv pînă la data de 30 octombrie 2021 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar “alternativă”;



nu depunem ofertă alternativă.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

În calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Kalinovski Nicolai (denumirea/numele ofertantului)

### ANEXA LA OFERTĂ

- |  |   |
|--|---|
| 1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor.   | _____ - ____ (% din prețul total oferat)                |
| 2. Garanția de bună execuție va fi<br>- constituită sub forma:<br>ofertat)<br>-constituie                                    | în cuantum de ____ (% din prețul total<br>_____ mii lei |
| 3. Perioada de garanție pentru lucrări executate   | 90 luni calendaristice                                  |
| 4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) | 3 zile calendaristice                                   |
| 5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)                          | 10 zile calendaristice                                  |

Ofertant:

SA "Coloana de constructie montaj-17"

L.S.



Obiect "IMSP Spitalul raional Drochia. Lucrari  
de reparatie in sectia pediatrie"Investitor Drochia IMSP Spitalul Raional  
Drochia " Nicolae Testemitanu "

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generali</b>				
0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K=0.5 Manopera	m2			7,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	52,57	4,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	18,75	0,19
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K=0.5 Manopera	m2			42,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,57	21,03
	4100116202806	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	18,75	0,28
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K =0.5 Manopera	m2			21,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,20	52,57	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,57	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	18,75	0,94
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) K=0.5 Manopera	m2			10,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	52,57	5,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	52,57	5,26
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K= 0.5 Manopera	m2			13,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	52,57	6,31
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	18,75	0,56
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,43	18,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	17,40	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	15,75	1,89
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			219,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	52,57	60,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,57	7,89
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	124,00	131,50
	11111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	6,80	7,21
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	tr	0,90	13,60	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	17,40	0,52
7	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			190,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18	52,57	62,03

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	96,00	99,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70	3,60	17,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,46	23,00	10,69
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	17,40	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,75	0,20
8	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,43	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	260,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	21,60	22,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,40	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	17,40	0,17
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			155,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	52,57	96,38
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	22,22	23,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	11,70	10,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	7,50	16,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,45	0,34
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,80	1,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,80	1,70
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,40	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,80	0,47
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			157,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	52,57	100,41
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	20,50	21,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	11,70	10,75
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	7,50	16,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,45	0,34
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,80	1,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,80	1,73
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,40	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,80	0,47
11	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice La tavan	m			35,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	52,57	27,34
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	7,80	8,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	3,60	0,01
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			239,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,57	7,88
	7422010060100	Timplar.	h-om	2,05	52,57	107,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	116,00	121,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	17,40	0,26
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 357,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,00	1 260,00	1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	68,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	17,40	0,35
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tencuieli vechi	m2			4,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			107,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,33	52,57	69,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,37	52,57	19,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	740,00	17,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,75	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,004	18,75	0,08
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			28,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	52,57	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,43	1,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	260,00	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	15,75	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	18,75	0,02
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			247,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,57	10,52
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	96,00	100,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,43	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	23,00	7,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	17,40	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	9,80	0,12
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			82,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,22	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,14	4,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,40	0,02
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m			17,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	52,57	13,67
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,43	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	260,00	0,26
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,57	1,58
	2416586105315	Grund	kg	0,15	11,60	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			48,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	52,57	36,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	26,36	10,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,20	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	18,75	0,19
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	52,57	8,41
25	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			107,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	52,57	105,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	9,80	1,96
26	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25	52,57	13,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	1,00	52,57	52,57
27	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	52,57	28,91
28	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			15,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106	142,00	15,06
		<b>2. Apa si canalizarea</b>				
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	52,57	49,94
30	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			52,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	52,57	52,57
31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			60,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,05	52,57	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10	52,57	57,83
32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			51,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	52,57	16,82
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	36,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	48,00	0,72
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	52,57	13,14
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	36,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	48,00	0,57
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			30,70

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	52,57	14,72
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	36,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	48,00	0,72
35	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			23,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	52,57	11,57
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	11,00	11,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	36,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	48,00	0,58
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			320,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	52,57	86,74
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	210,00	210,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	12,01	24,02
37	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			830,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	52,57	99,88
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	380,00	391,53
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	62,00	63,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	58,00	59,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	17,00	5,20
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	205,00	211,22
38	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal ( Fara pret la lavuare )	buc			269,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,30	52,57	120,91
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	62,00	63,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	58,00	59,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	17,00	5,27
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	10,20	20,81
39	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 158,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	52,57	97,25
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,00	890,00	907,80
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,00	62,00	63,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	58,00	59,16
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,20	20,81
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,60	17,00	10,40
40	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			70,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	52,57	15,77
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	54,00	54,54
41	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20 mm	buc			21,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35	52,57	18,40
	2523156713820	Fiting polietilena (cot), Dn. 20 mm	buc	1,03	2,90	2,99
42	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			38,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	52,57	16,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	14,00	14,28	
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,20	4,00	0,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,21	5,00	1,05
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,04	6,00	0,24
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,04	2,90	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	48,00	0,96
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	18,00	0,37
43	RpCP23B	Grile de ventilatie din PVC de forma dreptunghiulara de 20x15 cm, pentru aerisirea incaperilor	buc			62,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,57	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,30	52,57	15,77
	27106034347201	Grila de ventilatie 20x15 cm din PVC	buc	1,00	36,00	36,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	18,75	0,19
		<b>3. Sistemul de electricitate</b>				
44	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			35,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,68	52,57	35,75
45	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			48,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,92	52,57	48,36
46	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			15,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02	52,57	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	52,57	14,72
47	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari	buc			353,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,11	52,57	110,92
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,00	240,00	242,40
48	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			77,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	52,57	34,17
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,00	42,83	42,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,25	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
49	RpEC02B	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri.	buc			414,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00	52,57	210,28
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,00	2,60	18,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00	11,70	11,70
	2722103107011	Conductor de aluminiu sau cupru d1.5mm	m	14,00	11,80	165,20
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10	0,20	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,00	2,20	8,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02	15,80	0,32
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0009	14,20	0,01
50	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			604,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,21	52,57	221,32
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	9,00	2,60	23,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00	11,70	11,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,025	15,80	0,40
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru d 2.5mm	m	18,00	18,20	327,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,50	2,20	16,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,24	14,20	3,41
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	50,44	0,20	0,03
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007	18,00	0,01
51	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			47,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	52,57	14,19



1	2	3	4	5	6	7
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	33,00	33,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,20	0,11
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	52,57	16,30
	2746167335100	Priza	buc	1,02	34,00	34,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
53	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc			340,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	52,57	79,91
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	255,00	260,10

Ofertati : SA Coloana de constructie montaj-17"



ORDIN DE PLATA

161

DATA EMITERII

29 septembrie 2021

TIP DOC : 1

PLATITI:

9933-00

LEI

Nouă Mii Nouă Sute Treizeci și Trei LEI și 00  
Ban

PLĂTITOR

(R) SA COLOANA DE CONSTR-MONTAJ NR.17

CODUL IBAN

MD86AG000000225110201135

CODUL FISCAL:

1005607002933

PRESTATORUL PLĂTITOR:

BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Drochia

BENEFICIAR:

(R) Consiliul Raional Drochia

CODUL IBAN

MD14TRPCDY518410A00687AA

CODUL FISCAL:

1007601011445

PRESTATORUL BENEFICIAR:

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

DESTINAȚIA PLĂȚII:

/P102/9933,00 Pentru garantia pe Oferta

TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

N

COD TRANZACȚIE:

101

DATA PRIMIRII:

29 septembrie 2021  
14:43:00

DATA EXECUTĂRII:

29 septembrie 2021  
14:44:00

Ora Primirii 1 4 : 4 3

L.Ș.

Nicolai Kalinovski


Nadejda Vascautan

SEMNAȚURILE EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

L.S. internet-banking

MOTIVUL REFUZULUI:



## CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. 101 / A2116413 din 28.09.2021  
№ ot

1. Destinația / Назначение

Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
CMM- 17 S.A.	1005607002933
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Eternității nr.6	3601-OR.DROCHIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

4. Valabil pînă la / Действителен до 13.10.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Drochia / *[Signature]* / *[Signature]*  
Funcția/Dолжность / *[Signature]* / *[Signature]*  
L.S./ М.П. / *[Signature]*  
Executor: *[Signature]* / *[Signature]*  
Numele și prenumele/Фамилия и имя / *[Signature]*



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” // 28.09.2021 ora 16:29:17  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)  
NOTA (16 577,75)