

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0614

Eliberat domnului (doamnei): **Lungu Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.
9. Instalații tehnologice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroflugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 aprilie 2022**

Valabil pînă la **5 aprilie 2027**



Andrei SPÎNU



*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-RTLS

Numărul 0304

Eliberat domnului (doamnei): **Morari Petru**

Pentru a activa în calitate de: Responsabil tehnic la lucrării specializate și instalații aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele exterioare de încălzire.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**



Andrei SPÎNU



Viceprim-ministru, ministru

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat cazuri de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0708

Eliberat domnului (doamnei): **Musteața Pavel**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **12 aprilie 2023**

Valabil până la **12 aprilie 2028**



Veaceslay ȘIPITCA

Secretar de stat

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midi.gov.md*

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DLS Nr. 0708



Numele **Musteața**

prenumele **Pavel**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **12 aprilie 2023**

Valabilă până la **12 aprilie 2028**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Instalații și rețele interioare: **a,b.**
- 2) Instalații și rețele exterioare: **a,b.**
- 3) Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice: **a,b.**

Exigențele esențiale: **A, B, C, D, E, F, G.**

*Data la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție.
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

ДИПЛОМЭ А № 786339

Презента дипломэ есте елибератэ луй Братисла
Яков Емельянович
ла 1 сентября 1980 а ынтра ла
школа техника №14
г. Резина
ла 20 июня 1981 а терминат курсул
интермедиат ал школнй техниче ын професии
электр - ремонтник

Ла экзаменеле де абсолвире ын специалитате а примит нота
пяти

Прин хотэрыя комисией де экзаминаре
Братисла Я. Е.
е conferred квалификация электр - ремо-
нтник де категория а, трия

Председатель
комисией де экзаминаре Воро

Директор школы Ведан

Локализаторул директорулуй
пентру мурла дидактика
или де продукция Воро

ибератэ ла 20 июня 1981

ДИПЛОМ А № 786339

Настоящий диплом выдан Братисла
Якову Емельяновичу
в том, что он 1 сентября 1980 года
поступил в Резинское
техническое училище №14
и 20 июня 1981 года окончил полный курс
технического училища по профессии
слесарь - ремонтник

Выпускные квалификационные экзамены сдал
с оценкой четыре

Решением экзаменационной комиссии
Братисла Я. Е.
присвоена квалификация слесаря -
ремонтника третьего разряда

Председатель
экзаменационной комиссии Воро

М. П. Директор училища Ведан

Вместитель директора училища
по учебно-производственной
работе (части) Воро

Выдан 20 июня 1981 г.

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

APOSTILĂ

(Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961)

1. Statul: Republica Moldova

Prezentul act oficial

2. a fost semnat de către Semn indescifrabil

3. în calitate sa de președintele comisiei

4. și poartă sigiliul/ștampila Școala tehnică nr. 14 din Rezina

Confirmat

5. la Ministerul Justiției 6. pe data 26.10.2010

7. de către Băurean Gristina

8. cu nr. FJ9EKKK

9. Sigiliul/ștampila: 10. Semnătura

www.apostila.gov.md

государственный комитет Молдавской ССР
профессионально-техническому образованию

О М А № 786339

Диплом выдан Григорьеву
Владиславу
11 сентября 1986 года

Резинское
техническое училище №14
в 1986 году окончил полный курс

училища по профессии
рабочий

квалификационные экзамены сдал
четыре

числом экзаменационной комиссии
состав 9 человек

классификация Слесарь -
машинист третьего разряда

подпись Владислав

руководитель комиссии

руководитель училища

руководитель училища

1986 г.



Выдано «10» июня 2015 г.

в том, что он(а) "10" июля 2015г. окончил(а)
при ГАУ СО УЦ ул. Вольская, 20
(наименование учебного заведения)

Волковский Филипп
курс профессиональной подготовки (переподготовки)
по профессии Стропальщик



Выдано «10» июня 2015 г.

В том, что он(а) "10" июня 2015г. окончил(а)
при ГАУ СОУЦ ул. Вольская, 20
(наименование учебного заведения)

курс подготовки дополнительного профессионального образования по программе Рабочий специальности с правом управления работами из штавки



Выдано «11» июня 2015 г.

В том, что он(а) "18" июня 2015. окончил(а)
при ГАУ СО УЦ ул. Рахова 187/213
(наименование учебного заведения)

Вольский принимал
курс профессиональной подготовки (переподготовки)
по профессии Газовщик

в том, что он окончил курс повышения квалификации по программе "Электрогазосварщик" в объеме 72 часов при ГАУ СО УЦ Вольский филиал. Прилагается сертификат Электрогазосварщик - 4 разряда.

- повышения качества под сварку металлоконструкций из
гетерогенных и гомогенных сплавов во всех
пространственных направлениях;
 - рабочей поверхностью покрытыми электродами;
 - механизированной дуговой сваркой в защитных газах;
 - ручной газоплазменной - к газовой резке.
 - сварке в среде инертных газов, к обслуживанию сосудов,
 - использующих под давлением (баллонов).



№ 8173 от 11 июня 2015 г.

Председатель экзаменационной
комиссии

Представители надзорных
органов

Директор _____ Сальников В.М.

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI

CI AUTO ȘI MACARALE "TOTAL - AUTO" S.R.L.
instituația

CERTIFICAT

Seria ACR

No 1393

Prezentul certificat eliberat

dlui (ei)

GONCEAR VITALI

numele, prenumele

autentifică frecventarea cursurilor de

pregătire, decolare, perfecționare, recalificare

pentru obținerea meseriei, calificării profesionale, specializării

Durata studiilor

600 ore

a studiat disciplinele:

Nr. crt.	Denumirea disciplinei	Nr. de ore	Nota
1.	Studiul materialelor	8	8 (opt)
2.	Citirea desen și schem	10	8 (opt)
3.	Electrotehnica	10	7 (șapte)
4.	Utilaj teh. sud. gaze inert	86	8 (opt)
5.	Utilaj teh. sud. flux gaz	68	8 (opt)
6.	Securitat. muncii muncitor	20	8 (opt)

a susținut examenele de calificare

Nr. crt.	Examenul (proba)	Nota
1.	practic	9 (nouă)
2.	teoretic	8 (opt)

În baza Hotărârii Comisiei de calificare

din 18 decembrie 2010

i se acordă

electrozanosudor de

meseria, calificarea, specializarea

categoriei a cincea

Președintele comisiei

Conducătorul instituției

Eliberat la 18 12 2010

Nr. de înregistrare 531

LEGITIMAȚIE



Goncear Vitali



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Centrul Tehnic pentru Securitate industrială și
Certificare. Aviz de expertiză în domeniul
securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor
ENERGOSERVICE SA

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui **GONCEAR Vitali**
poanson «1»

anul nașterii 1988 cu vechimea în muncă de
sudor 11 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia Centrul de diagnostică și atestarea
sudorilor „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 83 x 4.0 mm oțel marca 20

Teavă diametru 32 x 4.0 mm oțel marca 12X1MΦ

Teavă diametru 219 x 25 mm oțel marca 20

cu executarea rosturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materialelor de sudură

ЦЛ 39, ЦУ-5; ТМЛ - 3У

La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice sudorul **GONCEAR Vitali**
a obținut următoarele note:
Cunoștințele teoretice satisfăcător
Pregătirea practică satisfăcător
Admis la sudură cu arc electric a
cazanelor de aburi recipientelor cu
preseunea pînă la 16 MPa, conducte pentru
aburi și apă fierbinte din oțel carbon și
slab aliat în toate pozițiile
Legitimația este eliberată în baza procesului
verbal al comisiei permanente
„Energoservice” S.A.

№ 21 - 23 din „2” octombrie 2021

Legitimația este valabilă pînă

la „2” octombrie 2022

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Inspector



Testări periodice:

La „1” septembrie 2023 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

GONCEAR Vitali

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare IY 5; TMJ-3Y; IYI 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a
cazanelor de aburi recipientelor cu
preseunea pînă la 16 MPa, conducte
pentru aburi și apă fierbinte din oțel
carbon și oțel slab aliate în toate
pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”

№ 23- 18 din „1” septembrie 2023

legitimația este valabilă pînă la

„1” septembrie 2024

Președintele comisiei

Membrii comisiei



Testări periodice:

La „ 20 „ august 2024 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

GONCEAR Vitali

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare LIY 5; TMJI-3Y; LIJ 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a

cazanelor de aburi recipientelor cu

preseunea pînă la 16 MPa, conducte

pentru aburi și apă fierbinte din oțel

carbon și oțel slab aliate în toate

pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”

№ 24-38 din „ 20 „ august 2024

legitimația este valabilă pînă la

„ 20 „ august 2026

Președintele comisiei



Testări periodice:

La „ 1 „ august 2024 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric și sudure
în regim semiautomat

La examenare persoane fost sudate

GONCEAR Vitali

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare Supertit fin4; CB 08 Г2С

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a construcțiilor

metalice și echipament nestandard din oțel

carbon în toate pozițiile și sudure în regim

semiautomat în atmosferă protectoare (sub

protecție gazoasă CO-2) în în toate pozițiile

afară de plafon

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”

№ 24-36 din „ 1 „ august 2024

legitimația este valabilă pînă la

„ 1 „ august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei



LEGITIMAȚIE



L.Ș.

[Signature]

(semnătura deținătorului)

Eliberată "10" *[Signature]* 2019

INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR
INDUSTRIALE PERICULOASE

Demers № 04/0064 din 11-02-2015

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui **ZOLOTCOV Tudor**
poanson «Z»

anul nașterii 1994 cu vechimea în muncă de
sudor 6 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia laboratorului pentru defectoscopii și
sudură din componența întreprinderii
„Indmontaj” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Tablă cu grosimea 6 mm cu arc electric
Tablă cu grosimea 10mm regim semiautomat
gaz CO₂ Teavă diametru 57 x 3,0 mm cu arc
electric materialelor de bază oțel marca CT3nc
cu executarea rosturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materialelor de
sudură YOHN 13/55, CB 08Г2С

Testări periodice:

La „28” octombrie 2021 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

Zolotcov Tudor

Poziția îmbinărilor sudate Vertical; orizontal

Materiale de sudare Supertit Fin

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric
a conductelor tehnologice și
rețele termice din oțel
carbon în toate pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Indmontaj”

№ 21-25 din „28” octombrie 2021

Legitimația este valabilă pînă la

„28” octombrie 2022

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



Testări periodice:

La „1” septembrie 2023 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare ІІУ 5; ТМЖ-3У; ІІЖ 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a

cazanelor de aburi recipientelor cu

preseunea pînă la 16 MPa, conducte

pentru aburi și apă fierbinte din oțel

carbon și oțel slab aliate în toate

pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”

№ 23- 18 din „1” septembrie 2023

legitimația este valabilă pînă la

„1” septembrie 2024

Președintele comisiei

Membrii comisiei



Testări periodice:

La „1„ august 2024 a fost efectuată testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare ЦУ 5; ТМЛ-3У; ЦЛ 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a construcțiilor

metalice și echipament nestandard din oțel

carbon în toate pozițiile și sudure în regim

semiautomat în atmosferă protectoare (sub

protecție gazoasă CO-2) în toate pozițiile

afară de plafon

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

№ 24-36 din „1” august 2024

legitimația este valabilă până la

„1” august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei

«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „20„ august 2024 a fost efectuată testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate

ZOLOTCOV Tudor

Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizont

Materiale de sudare ЦУ 5; ТМЛ-3У; ЦЛ 39

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a

cazanelor de aburi recipientelor cu

preseunea până la 16 MPa, conducte

pentru aburi și apă fierbinte din oțel

carbon și oțel slab aliate în toate

pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

№ 24-38 din „20” august 2024

legitimația este valabilă până la

„20” august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei

«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



LEGITIMAȚIE



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Centrul Tehnic pentru Securitate industrială și
Certificare. Aviz de expertiză în domeniul
securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

ENERGOSERVICE SA

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui **PALAMARU Valentin**
poanson « P »

anul nașterii 1974 cu vechimea în muncă de
sudor 29 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia Centrul de diagnostică și atestarea
sudorilor „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 57 x 4 mm. oțel marca CT3nc;

Tablă cu grosimea 8 mm. oțel marca CT3nc cu
executarea rosturilor de sudură în poziție vert.
și oriz. cu utilizarea materialelor de sudură

Supertit Fin

La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice sudorul **PALAMARU Valentin**
a obținut următoarele note:

Cunoștințele teoretice satisfăcător

Pregătirea practică satisfăcător

**Admis la sudură cu arc electric a
conductelor tehnologice, rețele
termice, construcțiilor metalice și
echipament nestandard din oțel
carbon în toate pozițiile**

Legitimația este eliberată în baza
procesului verbal al comisiei
permanente

„S. A. „Energoservice „

№ 24 -38 din „20” august 2024

Legitimația este valabilă până

la „20” august 2026

Președintele comisiei

Membrii comisiei

«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „_” „_” 202 a fost efectuată

testarea sudorului la _____

La examenare persoane fost sudate

Poziția îmbinărilor sudate _____

Materiale de sudare _____

În baza verificărilor a fost apreciate :

Cunoștințele teoretice _____

Pregătirea practică _____

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

№ _____ din „_” „_” 202

Legitimația este valabilă până la

„_” „_” 20

Președintele comisiei

Membrii comisiei

LEGITIMAȚIE



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Centrul Tehnic pentru Securitate industrială și
Certificare. Aviz de expertiză în domeniul
securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

ENERGOSERVICE SA
LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui **FLOREA Nicolai**
poanson « N »

anul nașterii 1971 cu vechimea în muncă de
sudor 35 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia Centrul de diagnostică și atestarea
sudorilor „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 57 x 4 mm. oțel marca CT3nc;

Tablă cu grosimea 8 mm. oțel marca CT3nc cu
executarea rosturilor de sudură în poziție vert.
și oriz. cu utilizarea materialelor de sudură

Supertit Fin

La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice sudorul **FLOREA Nicolai**
a obținut următoarele note:

Cunoștințele teoretice satisfăcător

Pregătirea practică satisfăcător

**Admis la sudură cu arc electric a
conductelor tehnologice, rețele
termice, construcțiilor metalice și
echipament nestandard din oțel
carbon în toate pozițiile**

Legitimația este eliberată în baza
procesului verbal al comisiei
permanente

„S. A. „Energoservice „
Nr 24 -38 din „20” august 2024

Legitimația este valabilă până
la „20” august 2026

Președintele comisiei

~~Membrii comisiei~~
«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „ ” _____ 202 a fost efectuată
testarea sudorului la _____

La examenare persoane fost sudate

Poziția îmbinărilor sudate _____

Materiale de sudare _____

În baza verificărilor a fost apreciate :

Cunoștințele teoretice _____

Pregătirea practică _____

Baza:
procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „
Nr _____ din „ ” _____ 202

Legitimația este valabilă până la
„ ” _____ 20

Președintele comisiei

Membrii comisiei

ДИПЛОМЭ

№ 812640

Презента дипломэ есте елиберата дин Тулменко
Иван Николаевич
ка ла 1 септември 1985 а ынтра ла
школэ медие професионалэ
техникэ - 36 оп. Тираспол
ши ла 10 юлие 1986 а терминат курсул
комплект ал школий медий професионалэ-техникэ пе база
ынвизаминтулуй медии ын професия Лекэтуци пен-
тру репараря, утилиажелор дин са-
занжсерий ши дан секцииме де презэтире
а плафулуй
Прин хотэрыря комисией де экзаминаре
дин 10 юлие 1986
Тулменко И. Н.
и се конфера квалифика Лекэтуци пен-
тру репараря, утилиажелор дин казанжсерий ши дан
секцииме де презэтире а плафулуй а тред
Пресидентеле
комисией де экзаминаре И. Н. Дее
Л. Ш. Директорул школий И. Н. Дее
Локализаторул инспекторул ын школэ
пентру медия аиндэтири
ши се продукция И. Н. Дее
Елиберата ла 10 юлие 1986

ДИПЛОМ

№ 812640

Настоящий диплом выдан Тулменко
Ивану Николаевичу
в том, что он 1 септември 1985 г. поступил
в среднее профессионально-техни-
ческое училище №36 г. Тирасполе
и 10 июля 1986 г. окончил... полный курс
среднего профессионально-технического училища на базе
среднего образования по профессии Слесарь по ремон-
ту оборудования котельных и под-
готовительных цехов
Решением экзаменационной комиссии
от 10 июля 1986
Тулменко И. Н.
присвоена квалификация Слесарь по ремонту
оборудования котельных и под-
готовительных цехов третьего
разряда
Пресидетель
экзаменационной комиссии И. Н. Дее
М. П. Директор училища И. Н. Дее
Заместитель директора училища
по учебно-производственной
части (работе) И. Н. Дее
Выдан 10 июля 1986 г.
Регистрационный № 992

ВЫПСКА

итоговых оценок успеваемости к диплому № 812640
(без диплома недействительна)

Тулменко Иван Николаевич
за время обучения в среднем профессионально-
техническом училище №36 г. Тирасполе
при удовлетворительном поведении
обнаружил — следующие знания:

Наименование предметов	Оценки
Производственное обучение	<u>отлично</u>
Основы программирования и вычислительная техника	<u>хорошо</u>
<u>Спецтехнология</u>	<u>хорошо</u>
<u>Основы теплотехники</u>	<u>удовлетв.</u>
<u>Электротехника</u>	<u>хорошо</u>
<u>Материаловедение</u>	<u>хорошо</u>
<u>Основы черчения</u>	<u>хорошо</u>
<u>Болитэкономия</u>	<u>хорошо</u>

<u>Основы права</u>	<u>хорошо</u>
<u>Эстетическое</u>	
<u>воспитание</u>	<u>удовлетв.</u>
<u>Физическое</u>	
<u>воспитание</u>	<u>отлично</u>

Выпускные квалификационные
экзамены защитил на хорошо

Директор училища И. Н. Дее

Заместитель директора училища
по учебно-производственной
части (работе) И. Н. Дее

М. П.

Выдана 10 июля 1986 г.

Регистрационный № 992

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
**CERTIFICAT
DE CALIFICARE**

ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din
21 iunie 2017

MORUZ ANATOLIE

numărul de identificare **2008036011139**

înmatriculat în anul **2014**, absolvent al Instituției de Învățământ
Școala Profesională nr.3, mun.Chișinău,

a obținut calificarea **Electrogazosudor-montator**

cu media generală **8,56(opt,56)**

L.ș. Președinte al Comisiei **Muturniuc Ion**
Director **Rașculiov Iurie**

Eliberată la **17.07.17**



Nr. de înregistrare **317001238747** Semnătura titularului **Moruz**
Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

PTS 000009838

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION
**QUALIFICATION
CERTIFICATE**

SECONDARY TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

On the basis of the Assessment and Qualification Board from
21 June 2017

MORUZ ANATOLIE

personal number **2008036011139**

enrolled in the year of **2014**, graduate of Educational Institution
Professional School no. 3, Chișinău,

has been awarded the qualification **Electro-gas welding fitter**

with the average mark **8,56(eight,56)**

School Seal Chairman of the Board **Muturniuc Ion**
Director **Rașculiov Iurie**

Issued on **17.07.17**

Registration number **317001238747** Signature of Holder **Moruz**



REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
**CERTIFICAT
DE CALIFICARE**

ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din
21 iunie 2017

SOROCEANU BORIS

numărul de identificare **2005016014698**

înmatriculat în anul **2014**, absolvent al Instituției de Învățământ
Școala Profesională nr.3, mun. Chișinău,

a obținut calificarea **Electrogazosudor-montator**

cu media generală **8,16(opt,16)**

Președinte al Comisiei
L.S. Director

Muturniuc Ion
Rașculiov Iurie

Eliberată la **18.07.17**



Nr. de înregistrare **317001238757** Semnătura titularului **SR**
Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

PTS 000009843

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION
**QUALIFICATION
CERTIFICATE**

SECONDARY TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

On the basis of the Assessment and Qualification Board from
21 June 2017

SOROCEANU BORIS

personal number **2005016014698**

enrolled in the year of **2014**, graduate of Educational Institution
Professional School no. 3, Chișinău,

has been awarded the qualification **Electro-gas welding fitter**

with the average mark **8,16(eight,16)**

School
Seal
Chairman of the Board
Director

Muturniuc Ion
Rașculiov Iurie

Issued on **17.07.17**

Registration number **317001238757** Signature of Holder **ST**



LEGITIMAȚIE



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20



Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Centrul Tehnic pentru Securitate industrială și
Certificare. Aviz de expertiză în domeniul
securității industriale

№ 0323/1222 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

ENERGOSERVICE SA

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d lui SOROCEAN Boris
poanson « S »

anul nașterii 1999 cu vechimea în muncă de
sudor 5 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia Centrul de diagnostică și atestarea
sudorilor „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 60 x 6 mm. oțel marca 20;

Teavă diametru 219 x 12 mm. oțel marca 20; CO-

Teavă diametru 32 x 4 mm. oțel marca 12X1MΦ,

cu executarea roșturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materialelor de sudură

ЦУ - 5, ТМЛ - 3У, ЦЛ - 39

La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice sudorul SOROCEAN Boris
a obținut următoarele note:

Cunoștințele teoretice satisfăcător

Pregătirea practică satisfăcător

Admis la sudură cu arc electric a

cazanelor de aburi recipientelor cu
preseunea pînă la 16 MPa, conducte
pentru aburi și apă fierbinte din oțel
carbon și oțel slab aliate în toate
pozițiile

Legitimația este eliberată în baza
procesului verbal al comisiei permanente

„S. A. „Energoservice „

Nr 24 -38 din „20” august 2024

Legitimația este valabilă pînă

la „20” august 2026

Președintele comisiei
Membrii comisiei
«ENERGOSERVICE» S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „_” _202 a fost efectuată
testarea sudorului la _____

La examenare persoane fost sudate _____

Poziția îmbinărilor sudate _____

Materiale de sudare _____

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice _____

Pregătirea practică _____

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice „

Nr _____ din „_” _202

Legitimația este valabilă pînă la

„_” _20

Președintele comisiei

Membrii comisiei

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI

CI AUTO ȘI MACARALE „TOTAL-AUTO” S.R.L.

instituția

CERTIFICAT

Seria ACR

No 1198

Prezentul certificat eliberat

dlui(ei)

Molodtsov
Aleksandr

autentică frecventarea cursurilor de

pregătire

pregătire, perfecționare, recertificare

pentru obținerea meseriei, calificării profesionale, specializării

electrogonosudor

Durata studiilor

480 ore

a studiat disciplinele

Nr. crt.	Denumirea disciplinei	Nr. de ore	Nota
1.	Studiul mator.	8	7 (sorbte)
2.	Citirea des și schem.	10	6 (sorbte)
3.	Electrotehnica	10	6 (sorbte)
4.	Aparatul de sudat	26	8 (opt)
5.	Tehnologia sudurii	20	8 (opt)
6.	Sec. și sănăt. în muncă	10	8 (opt)

a susținut examenele de calificare

Nr. crt.	Examenul (proba)	Nota
1.	Practic	7 (sorbte)
2.	Teoretic	8 (opt)

În baza Hotărârii Comisiei de calificare

din 17 iulie 2014

i se acordă

electrogonosudor
de categoria portu

Președintele comisiei

Conducătorul instituției

Eliberat la 17 iulie 2014

Nr. de înregistrare 250

Комитетул де Стат пентру învățământul profesional-technic
ал Советулуй Министрилор ал РСР Молдовенешть

ДИПЛОМЭ А № 329618

Диплома де факт, есте dată Иониче
Валерий Леонтьевичу
кэ ши анул 19 74 а датат ши ши анул 19 77
а терминат курсул деplin ал школий медий професионал-
технике № 3 ши Кишинэу
ши а кепетат професия технику саитмар
техник ши студий медий женерале.

Прин хотэрыя комисией де экзаминаре Иониче
Валерий Леонтьевичу
и се атрибуе квалификация технику саитмар
техник де категория а третя

Председителю комиссии
де экзаминаре

Л. Ш.

Директору, директору пентру
мунци дидактика ши де продукция

Елиберат ла

Нумэрула де ватэристанте

1977

1177

Государственный комитет Совета Министров Молдавской ССР
по профессионально-техническому образованию

ДИПЛОМ А № 329618

Настоящий диплом выдан Иониче
Валерий Леонтьевичу
в том, что он в 19 74 году поступил и в 19 77 году
окончил полный курс среднего профессионально-техниче-
ского училища № 3 г. Кишинэу
и получил профессию
слесарь - сантехник
и общее среднее образование.

Решением экзаменационной комиссии Иониче
Валерий Леонтьевичу
присвоена квалификация
слесарь - сантехник
третьего разряда.

Председатель
экзаменационной комиссии

М. П.

по учебно-методической работе

Выдан

Регистрационный №

1977 года

МТФ. 1976

REPUBLICA
MINISTERUL

MOLDOVA
EDUCAȚIEI



ȘPP or Rezina
2-nul Rezina

CERTIFICAT

de absolvire a școlii de meserii
(în baza studiilor gimnaziale)

Seria AMG

Nº 0022880

Prezentul certificat atestă că

Macrinici Oleg

numele, prenumele

înmatriculat la 1 septembrie anul 1993

a obținut pregătire profesională

în domeniul electrogazosudor

și în baza hotărârii Comisiei pentru examenul de calificare

din 22 iunie 1995

i se atribuie calificarea electrogazosudor

de categoria a IV (patru)

cu nota medie la examenele de calificare

9 (nouă)

Președinte al Comisiei,

Secretar,

Eliberat la 04 decembrie 2003

Nr. de înregistrare 5135 Semnătura titularului

SITUAȚIA ȘCOLARĂ

Nr. crt.	Obiectul	Nota
1	Tehnologia specială	8 (opt)
2	Utilajul	8 (opt)
3	Electrotehnica	8 (opt)
4	Desenul	7 (șapte)
5	Micul Business	8 (opt)
6	Automatică	8 (opt)
7	Instr. practică	9 (nouă)
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		



L.S.

Director,

[Signature]

Tipografia Centrală, 2003

REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI TINERETULUI

IS CY „Inmacom-Didactic”

Instituția

CERTIFICAT

Seria **ACR**

11 075537

Prezentul certificat eliberat
dlui (ei)

Yolban

numele, prenumele

autentifică absolvirea cursurilor de

calificare profesională

calificare, perfecționare, specializare profesională

pentru obținerea meseriei, calificării profesionale, specializării în domeniul

electrogonosucor

Durata studiilor:

864

ore

Tipografia Centrală, 2009

a studiat disciplinele / modulele:

Nr. crt.	Denumirea disciplinei / modulului	Nr. de ore	Rezultatul evaluării
1	<i>specialitatea</i>	<i>204</i>	<i>8 (opt)</i>
2	<i>desenul tehnic</i>	<i>20</i>	<i>6 (șase)</i>
3	<i>studiul material</i>	<i>20</i>	<i>6 (șase)</i>
4	<i>electrotehnica</i>	<i>24</i>	<i>5 (cinci)</i>
5	<i>bazele antreprenor</i>	<i>24</i>	<i>5 (cinci)</i>
6	<i>practice</i>	<i>572</i>	<i>9 (noue)</i>

a susținut Probele de calificare

Nr. crt.	Probele	Rezultatele evaluării
1	<i>proba teoretică</i>	<i>8 (opt)</i>
2	<i>probe practice</i>	<i>3 (noue)</i>

În baza Hotărârii Comisiei de Evaluare

din *03 septembrie 2009*

i se acordă

calificarea de electrogonosucor

calificare, perfecționare, specializare profesională de

de categoria a treia

în domeniul



Președintele comisiei

Conducătorul instituției

Dupli

D. Cuichi

I. Torceaș

Eliberat la

03.09.2009

Nr. de înregistrare

1820

AUTENTIFIC ²

Nr.

3834

23.01.2019

Sef CUCS



REPUBLICA MOLDOVA

Duplicat

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
DIPLOMĂ

de studii superioare universitare de licență

Seria AL

Nr. 0040413

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență

din 22 iunie 2004

Moscoviciu Vadim

numele, prenumele

înmatriculat în anul 1999 absolvent al(a)

Universității Tehnice
a Moldovei

instituția de învățămînt superior universitar

a obținut titlul de inginer-manager licențiat

în profilul Inginerie

specialitatea Inginerie și management

specializarea Inginerie și management în
telecomunicații

cu media pe an de studii

examenului de licență 6,75 (sase, 75)

generală 6,34 (sase, 34)

Președinte al Comisiei,

Rector,

Decan,

Secretar,

V. Bostan

Eliberat la 22 decembrie 2006

Nr. de înregistrare

Semnătura titularului

Moscoviciu

Tipografia Centrală, 2001

Atestarea nr. 001435 *

Prin prezenta se confirmă că Botnarenco

Mihai Leonid

(numele
de familie, prenumele)

În perioada 1 septembrie 1993

13 iunie 1995 studiat cursul complet

la SMPT-NA din Călușeni
(denumirea unității de învățământ)

În profesia tractorist-mășinist și a susținut
examenele de calificare:

- Construcția și regulile exploatării tehnice a tractoarelor
și mașinilor agricole 9 (nouă)

WOT-6 PEC-2 MTJ-80 DT-75 T-150 K, CK-SK 1516
(se indică mărcile de tractoare și mașini studiate)

- Bazele agronomiei și tehnologiei lucrărilor mecanizate

9 (nouă)

- Regulile circulației rutiere 9 (nouă)

- Deprinderile practice 9 (nouă)

- Lucrarea de probă 9 (nouă)

Hotărârea comisiei de calificare

din 23 iunie 1995

Conform procesului-verbal nr. 43-06 1995
i s-a conferit calificarea TRACTORIST-MAȘINIST
de clasă a treia



Președintele comisiei
de calificare

Directorul

În baza registrului nr. 2 din 23 iunie 1995
Inspectoratul de Stat al Supravegherii Tehnice a eliberat
permisul seria AT nr. 441233 categoria H.B.



Semnătura

Atestarea nu conferă drept permis de conducere a
tractorului sau a altei mașini agricole

Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnice@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolații locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolații locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componente ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Sandu Grigore Doru	1800223045358	XC	788741	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolații locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 28.03.2018

Ing. Varro Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnica@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolări locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolări locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componenți ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul **SC TURBOENERGY POWER SRL** care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Mirea Doru Ionut	1840709385613	VX	612489	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolări locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 28.03.2018

Ing. Varfo Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnica@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolări locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolări locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componente ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Mihai Ionut Petrut	1940527295591	PX	120655	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolări locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 28.03.2018

Ing. Varro Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnic@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolări locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolări locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componenți ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:


Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Lesan Marian	1930420410208	VS	848729	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolări locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 28.03.2018

Ing. Varro Tibor



Certificat monitor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnic@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolații locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolații locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componente ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul **SC TURBOENERGY POWER SRL** care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Sandu Vasilica Dinu	1840108044421	XC	839291	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolații locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 01.11.2019

Ing. Vario Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnica@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolații locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolații locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componente ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Sandu Ionel	1820504044427	XC	929619	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolații locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 01.11.2019

Ing. Varro Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnic@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolări locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolări locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componenți ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul **SC TURBOENERGY POWER SRL** care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Blagoi Constantin	1680413044457	XC	853709	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolări locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 01.11.2019

Ing. Varro Tibor



Certificat montor izolații locale

Încheiat cu ocazia efectuării instruirii personalului SC TURBOENERGY POWER SRL Chișinău, e-mail: tehnice@turboenergypower.com privind tehnologia Isoplus de realizare a izolațiilor locale.

Tehnologia a fost însușită de personalul SC TURBOENERGY POWER SRL pe baza explicațiilor teoretice și a aplicațiilor practice prezentate de reprezentanții Isoplus Romania.

Personalul care executa izolații locale va aplica marcajul propriu pe fiecare izolare locală executată, va întocmi proces verbal (cu indicarea valorilor măsurate privind continuitatea și umiditatea) cu ocazia încheierii lucrărilor de postizolare pe fiecare tronson executat. Se va încheia proces verbal cu ocazia finalizării întregului circuit. Personalul / societatea care execută izolații locale este răspunzător pentru lucrările executate.

Au fost transmise ptr. folosință documentațiile :

- Prescripții tehnologice la lucrările de postizolare - conducte preizolate în manta PEHD cod: ISP-IL-16-01
- Detalii - scheme de amplasare senzori, scheme de conexiuni, scheme de realizare măsurători.
- Tabel cu necesarul de componenți ptr. spumă
- Catalog de produse – CD

Documentațiile de mai sus nu se vor transmite la terți, se vor folosi doar pentru lucrările executate cu materiale Isoplus.

Lista nominală cu personalul SC TURBOENERGY POWER SRL care a participat la instruire:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Identitate		Calificativ acordat
			serie	numar	
1	Andronesu Constantin	1630418103760	PH	896166	f. bine

În urma instruirii persoana din societatea sus numită este abilitată pentru a executa lucrări de izolații locale și instalare sistem de semnalizare pentru sistemul de conducte preizolate tip Isoplus.

Director Tehnic

data emiterii: 01.11.2019





Ukrainian Society for Non-destructive Testing & Technical Diagnostics (USNDT)

is a member of International Committee for Non-destructive Testing (ICNDT)

European Federation for Non-destructive Testing (EFNDT)


International Society for Condition Monitoring (ISCM)



Certification Center of USNDT

Accredited by National Accreditation Agency of Ukraine

Certificate of accreditation № 6O001 of 14.04.2020



CERTIFICATE

of competence of non-destructive testing specialist

№ 13927.VT.2/21

This certificate confirms that

BEGLET DMITRI

has passed successfully the qualification exams in accordance with the requirements of standard **EN ISO 9712:2012** "Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel" and was certified as non-destructive testing specialist

Method of testing: **Visual testing (VT)**
Level of qualification: **2 (Second)**
Sector: **7 - pre- and in-service testing which includes manufacturing**

Employer:
S.A. "TERMoeLECTRICA "

Term of validity: **21 March, 2026**

Date of certification: **22 March, 2021**



Head

Address: The E.O. Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Dep. № 4
Tel.: (044) 200-4666; Fax: (044) 205-3166
e-mail: ndt@paton.kiev.ua, usndt@ukr.net

Address of Employer:

R. Moldova, Chisinau city



V. Troitskiy

Member No. 149523

**The American Society for
Nondestructive Testing, Inc.**

e-mail: ndt@paton.kiev.ua

Phone: (+38 044) 200-46-66

e-mail: usndt@ukr.net

(+38 044) 200-80-57

www.usndt.com.ua

Fax: (+38 044) 205-31-66

The Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine

V. Troitskiy

Professor, President of USNDT

Member of American Society for NDT (ASNT)

Member of NDT Academy International



Ukrainian Society for Non-destructive Testing & Technical Diagnostics (USNDT)

is a member of International Committee for Non-destructive Testing (ICNDT)

European Federation for Non-destructive Testing (EFNDT)


International Society for Condition Monitoring (ISCM)



Certification Center of USNDT

Accredited by National Accreditation Agency of Ukraine

Certificate of accreditation № 6O001 of 14.04.2020



CERTIFICATE

of competence of non-destructive testing specialist

№ 13930.UT.2/21

This certificate confirms that

BEGLET DMITRI

has passed successfully the qualification exams in accordance with the requirements of standard **EN ISO 9712:2012** "Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel" and was certified as non-destructive testing specialist

Method of testing: **Ultrasonic testing (UT)**
Level of qualification: **2 (Second)**
Sector: **7 - pre- and in-service testing which includes manufacturing**

Employer:
S.A. "TERMoeLECTRICA "

Term of validity: 25 March, 2026

Date of certification: 26 March, 2021



Head

Address: The E.O. Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Dep. № 4
Tel.: (044) 200-4666; Fax: (044) 205-3166
e-mail: ndt@paton.kiev.ua, usndt@ukr.net

Address of Employer:

R. Moldova, Chisinau city



V.Troitskiy
Member No. 149523
The American Society for Nondestructive Testing, Inc.

e-mail: ndt@paton.kiev.ua
e-mail: usndt@ukr.net
www.usndt.com.ua

Phone: (+38 044) 200-46-66
(+38 044) 200-80-57
Fax: (+38 044) 205-31-66

The Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine

V.Troitskiy

Professor, President of USNDT

Member of American Society for NDT (ASNT)

Member of NDT Academy International



Ukrainian Society for Non-destructive Testing & Technical Diagnostics (USNDT)

is a member of International Committee for Non-destructive Testing (ICNDT)

European Federation for Non-destructive Testing (EFNDT)

International Society for Condition Monitoring (ISCM)



Certification Center of USNDT

Accredited by National Accreditation Agency of Ukraine

according to ДСТУ EN ISO/IEC 17024

Certificate of accreditation No.60001 valid until 13 April, 2025



CERTIFICATE

of competence of non-destructive testing specialist

№ 15842.VT.2/24

This certificate confirms that

ZLATI DAMIAN

has passed successfully the qualification exams in accordance with the requirements of standard **EN ISO 9712: 2012** "Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel" and was certified as non-destructive testing specialist

Method of testing: **Visual testing (VT)**

Level of qualification: **2 (Second)**

Sector: **7 - pre- and in-service testing, which includes manufacturing**

Term of validity: **13 June, 2029**

Date of certification: **14 June, 2024**



V.Troitskiy
Member No. 149523
The American Society for
Nondestructive Testing, Inc.

e-mail: ndt@paton.kiev.ua
e-mail: usndt@ukr.net
www.usndt.com.ua

Phone: (+38 044) 200-46-66
(+38 044) 200-80-57
Fax: (+38 044) 205-31-66

The Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine

V.Troitskiy

Professor, President of USNDT

Member of American Society for NDT (ASNT)

Member of NDT Academy International



Ukrainian Society for Non-destructive Testing & Technical Diagnostics (USNDT)

is a member of International Committee for Non-destructive Testing (ICNDT)

European Federation for Non-destructive Testing (EFNDT)

International Society for Condition Monitoring (ISCM)



Certification Center of USNDT

Accredited by National Accreditation Agency of Ukraine

according to ДСТУ EN ISO/IEC 17024

Certificate of accreditation No.60001 valid until 13 April, 2025



CERTIFICATE

of competence of non-destructive testing specialist

№ 15844.UT.2/24

This certificate confirms that

ZLATI DAMIAN

has passed successfully the qualification exams in accordance with the requirements of standard **EN ISO 9712: 2012** "Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel" and was certified as non-destructive testing specialist

Method of testing: **Ultrasonic testing (UT)**

Level of qualification: **2 (Second)**

Sector: **7 - pre- and in-service testing, which includes manufacturing**

Term of validity: **13 June, 2029**

Date of certification: **14 June, 2024**


Head
Address: The E.O. Paton Electric Welding
Institute of NAS of Ukraine, Dep. № 4
Tel.: (044) 200-4666; Fax: (044) 205-3166
e-mail: ndt@paton.kiev.ua, usndt@ukr.net



V.Troitskiy
Member No. 149523
The American Society for
Nondestructive Testing, Inc.

e-mail: ndt@paton.kiev.ua
e-mail: usndt@ukr.net
www.usndt.com.ua

Phone: (+38 044) 200-46-66
(+38 044) 200-80-57
Fax: (+38 044) 205-31-66

The Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine

V.Troitskiy

Professor, President of USNDT

Member of American Society for NDT (ASNT)

Member of NDT Academy International