

**DOCUMENTAȚIA STANDARD**  
**pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii**

**INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI**

**Secțiunea 1**

**Dispoziții generale**

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziții de bunuri și servicii inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Garanția de bună execuție (anexa nr. 10.);
- 11) Informații privind asocierea (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);
- 15) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 15);
- 16) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 16);
- 17) Declarație terț susținător financiar (anexa nr. 17);
- 18) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);
- 19) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 20);
- 21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);
- 22) Specificații tehnice (anexa nr. 22);

- 23) Specificații de preț (anexa nr. 23);
- 24) Contract – model (anexa nr. 24);
- 25) Acord adițional (anexa nr. 25);
- 26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

3. Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

4. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

5. Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

6. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

9. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

10. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

11. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

12. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigației, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## **Secțiunea a 2-a**

### **Calificarea candidaților/ofertanților**

**13.** Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

**14.** Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

**15.** Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

**16.** Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

**17.** Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

**18.** Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

**19.** În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

**20.** Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

**21.** Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**22.** Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

**23.** Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**24.** Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

**25.** Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

**26.** În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

**27.** În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

**28.** Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

**29.** Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

**30.** Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a

contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

**31.** Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

**32.** La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivul certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valorile și perioadele de livrare/prestare.

2) declarația referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

3) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calității;

4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

6) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

7) declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

8) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

9) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

10) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

**33.** Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienței specifice fiind minimum de 3 ani în livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor similare, confirmată prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

**34.** Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile

de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

35. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

37. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebedă nordică) și etichetele naționale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/grădinițe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO<sub>2</sub> și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicule cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO<sub>2</sub> pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achiziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20) Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

- 22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
- 23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
- 24) Gestionarea deșeurilor din demolări;
- 25) Achiziționarea serviciilor de curățenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;
- 26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicând procentul de alimente ecologice;
- 27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;
- 28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;
- 29) Achiziționarea de energie electrică ecologică;
- 30) Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;
- 31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce privește experiența, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) și declarațiile terțului susținător financiar și terțului susținător tehnic și profesional (anexele nr. 17, nr. 19 și nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## **Secțiunea a 3-a**

### **Pregătirea/Elaborarea ofertelor**

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

**a) a energiei electrice,** în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucțiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele de distribuție, în

funcție de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

**b) a gazelor naturale** în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

**c) a energiei termice** în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

**d) a alimentării cu apă și canalizare în** conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

**e) a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor** conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documentația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documentația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emisie de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorității contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului și, respectiv, de la data transmiterii cererii de emisie de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

**a) produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor**

Furnizorul acordă achizitorului posibilitatea accesării on-line a informațiilor privind situația detaliată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obține la orice stație de distribuție pe bază de card, informații privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documentația de atribuire. Carburanții livrați trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract „Specificații Tehnice”, condițiile tehnice de calitate și metodele de determinare a produselor, având la bază standarde și omologări naționale sau internaționale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziția achizitorului instrucțiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

**b) de furnizare a energiei electrice**

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

**a) a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor**

Prețul unui litru de carburant oferat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului oferat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar oferat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

$$P_u = \frac{(M_1 + M_2 + \dots + M_{15})}{15} - D\%$$

Unde,

$P_u$  – reprezintă prețul unitar oferat;

$M_1$  – reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1** pentru prima zi;

$M_2$  – reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1** pentru a doua zi;

$M_{15}$  – reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1** pentru a cincisprezecea zi;

$D\%$  – reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în anexa nr. 2 la contract, rămânând neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează

contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce țin de achiziționarea de carburanți lichizi și/sau gazoși în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

#### **b) a energiei electrice**

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalațiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere  $\cos \varphi$ , calculat în punctul de delimitare, este mai mic de \_\_\_\_\_ (0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalațiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele de distribuție, în funcție de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menționate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

#### **Secțiunea a 4-a** **Depunerea și deschiderea ofertelor**

59. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceștia își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

**66.** Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

**67.** Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

## **Secțiunea a 5-a**

### **Evaluarea și compararea ofertelor**

**68.** În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

**69.** Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

**70.** DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

**71.** În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

**72.** Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

**73.** Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

**74.** Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

**75.** Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

**76.** În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și

înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

**77.** Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

- 1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
- 2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
- 3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
- 4) oferta financiară nu are un preț fixat;
- 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau al propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
- 6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
- 8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

**78.** Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

**79.** Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

**80.** Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător.

**81.** Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

**82.** Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

**83.** Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

**84.** Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară

ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

**85.** Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

**86.** Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

## **Secțiunea a 6-a**

### **Atribuirea contractului**

**87.** Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**88.** Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**89.** În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

**90.** Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

**91.** La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**92.** Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

- 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;
- 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
- 3) transfer pe contul autorității contractante;
- 4) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10).

**93.** Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

**94.** La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

**95.** La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

**96.** Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**97.** Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

**98.** Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de achiziții publice conține clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsesc în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

**99.** Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

**100.** În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligățiile Beneficiarului și drepturile/obligățiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

**101.** Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

**102.** Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**103.** Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**104.** Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

**105.** Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

**106.** Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

## CERERE DE PARTICIPARE

Către IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” MD2004,  
MOLDOVA, mun.Chîșinău, mun.Chîșinău, bd. Ștefan cel Mare 165  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21052273 din 23.02.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziția echipamentului medical pentru activitatea științifică (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL ”Alex Iov Dent” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării .12.04.2022 .      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Iovu Grigore  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” MD2004,  
MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 165  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Complex computerizat pentru diagnosticul biofuncțional al sistemului stomatognat (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție** Licitatie deschisă (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de Nouăzeci (90) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 19.07.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.04.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
..... Iovu Grigore ...  
(semnătura autorizată)

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
- e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat
- f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectu<br/>l<br/>contract<br/>ului</b> | <b>Denumirea/<br/>numele<br/>beneficiaru<br/>lui/Adresa</b> | <b>Calitatea<br/>Furnizorului/Prest<br/>atorului*)</b> | <b>Prețul<br/>contractului/<br/>valoarea<br/>bunurilor/servi<br/>ciilor<br/>livrate/prestate</b> | <b>Perioada de<br/>livrare/prest<br/>are (luni)</b> |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1</b>          |                                            |                                                             |                                                        |                                                                                                  |                                                     |
| <b>2</b>          |                                            |                                                             |                                                        |                                                                                                  |                                                     |
| <b>...</b>        |                                            |                                                             |                                                        |                                                                                                  |                                                     |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .....(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită.....(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,  
(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

**CAIET DE SARCINI**  
**Bunuri/Servicii**

Obiectul utilaj stomatologic

1. Autoritatea contractantă Institutia Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

**1. Descriere generală. Informații**

Utilaj stomatologic

**2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor**

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

*Conform SIA ”RSAP” (MTender)*

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează conformitatea și aplicabilitatea materialelor, legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate.

*Conform SIA ”RSAP” (MTender)*

**4. Cerințe privind calculul costului/prețului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu. *Nu se aplică*

**5. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

*Nu se aplică*

**6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc.. *Nu se aplică*

**7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor, tipurile și cantitatea. *Nu se aplică*

**8. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. *Nu se aplică*

**9. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. -

*Conform SIA ”RSAP” (MTender)*

**10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

*Conform SIA ”RSAP” (MTender)*

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

**Notă:** Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție <u>21052273</u> din <u>23.02.2022</u> |
| Obiectul achiziției: Utilaj stomatologic                              |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                    | Denumirea modelului bunului | Țara de origine            | Producătorul                                 | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standarde de referință          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                           | 3                          | 4                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                               |
| <b>Lotul 1. Complex computerizat pentru diagnosticul biofuncțional al sistemului stomatognat</b>                   |                             |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 1.1. Aparat predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu senzori. | T-Scan Novus                | Statele Unite ale Americii | Bioresearch Assoc. Inc.<br><br>Tekscan. Inc. | Aparat predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu senzori. Utilajul este dotat cu soft care asigură evidența:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• datelor referitor la contactele ocluzale ale pacientului;</li> <li>• contactelor ocluzale separat la nivelul dinților;</li> <li>• analiza datelor privitor la forța și durata contactului dento-dentar redate sub forma desenelor de contur, care reflectă: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ identificarea topografiei contactului;</li> <li>○ centrul forței ocluzale;</li> <li>○ centrul traiectoriei forței ocluzale</li> </ul> </li> </ul> Softul sa asigure legătura și să fie compatibil cu aparatul predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare și aparatul care înregistrează activitatea musculaturii sistemului stomatognat în repaos și în funcție (electromiograf).<br>Aparatul include două tipuri de plăcuțe cu senzori mare și mic suprafața plăcii cu senzori poliester densitatea sensorilor pe suprafață min. 62 senzori/cm <sup>2</sup> , grosimea | T-Scan Novus este un sistem de diagnostic care măsoară forțele și timpii de exercitare al acestora în timpul ocluziei dentare, prin utilizarea plăcuțelor cu senzori. Utilajul este dotat cu soft care asigură evidența:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• datelor referitor la contactele ocluzale ale pacientului;</li> <li>• contactelor ocluzale separat la nivelul dinților;</li> <li>• analiza datelor privitor la forța și durata contactului dento-dentare date sub forma desenelor de contur, care reflectă: <ul style="list-style-type: none"> <li>- identificarea topografiei contactului;</li> <li>- centrul forței ocluzale;</li> <li>- centrul traiectoriei forței ocluzale;</li> </ul> </li> </ul> | ISO 9001:2008<br>ISO 13485:2003 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>sensorului min.0,102 mm.</p> <p><u>Plăcuța mare cu sensori</u> lungimea-min.130 mm, lățimea-max. 74 mm, lungimea suprafeței cu sensori – min.56 mm,</p> <p>Lățimea suprafeței cu sensori-min. 66 mm, nr. de sensori min. 1370</p> <p><u>Plăcuța mică cu sensori</u> lungimea-min.124 mm, lățimea-min.67 mm, lungimea suprafeței cu sensori – min.51 mm, lățimea suprafeței cu sensori-min.58 mm nr. de sensori min.1122. Posibilitatea de sterilizare rece a plăcuței cu sensori</p> <p>Rezistență a plăcuței cu sensori la max.15-20 de ocluderi.</p> <p>În cost vor fi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- școlarizarea personalului medical minim 3 persoane;</li> <li>- garanție min. 24 luni;</li> </ul> <p>servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 3 ani</p> | <p>- caracteristici detaliate, cum ar fi maximum, Delta, Grafic, scalare grafică și coloane tri-dimensionale;</p> <p>- gestionarea istoricului și fișierelor de imagini cu ajutorul bazei de date intuitive.</p> <p>T-Scan Novus include două tipuri de plăcuțe cu sensori mare și mic suprafața plăcii cu sensori poliester densitatea sensorilor pe suprafață 62 ensori/cm2 grosimea sensorului 0,102 mm.</p> <p><u>Plăcuța mare cu sensori</u> lungimea-153 mm, lățimea-74 mm, lungimea suprafeței cu sensori – 57 mm, lățimea suprafeței cu sensori-67 mm, nr. de sensori 1370.</p> <p><u>Plăcuța mică cu sensori</u> lungimea-148 mm, lățimea-67 mm, lungimea suprafeței cu sensori – 52 mm, lățimes suprafeței cu sensori-58 mm, nr. de sensori 1122.</p> <p>Posibilitatea de sterilizare rece a plăcuței cu sensori.</p> <p>Rezistență a plăcuței cu sensori la 15-25 de ocluderi.</p> <p>Setul T-Scan Novus include: mîner pentru sensor cu USB, 2 suporturi mari și 2 suporturi mici pentru sensori, 10 plăcuțe cu sensori mari și 10 plăcuțe cu sensori mici, softul produsului</p> <p>În cost vor fi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- școlarizarea personalului medical minim 3 persoane;</li> <li>- garanție min. 24 luni;</li> </ul> <p>Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție 3 ani.</p> |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                       |            |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.2. Aparat care înregistrează activitatea muscularii sistemului stomatognat în repaos și în funcție. | BioEMG III | Statele Unite ale Americii | Bioresearch Assoc. Inc.<br><br>Tekscan. Inc. | <p>Utilaj dotat cu soft.</p> <p>Caracteristica tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Posibilitatea de a evalua parametrii activității musculare în repaos și în funcție în aceeași înregistrare;</li> <li>o posibilitatea de a garanta modulul general a coeficientului de micșorarea a sunetului mai mare decât 130 decibeli;</li> <li>o posibilitatea de a mări semnalele în microvolți de până la 5000 de ori;</li> <li>o posibilitatea de înregistra activitatea simultan a 8 mușchi;</li> <li>o rezistența &gt;100Mom;</li> <li>o diapazonul 0-2000 microvolți;</li> <li>o sunet &gt;0,3 microvolți;</li> <li>o diapazon deviere de la -0,7 volți până la +0,7 volți curent continuu;</li> <li>o raport maxim signal-sunet 1000000:1;</li> <li>o perioadă de grație până la milisecunda apropiată.</li> </ul> <p>În cost vor fi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- școlarizarea personalului medical minim 3 persoane;</li> <li>- garanție min. 24 luni;</li> </ul> <p>servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 3 ani</p> | <p>BioEMG III (sisteme de electromiografie cu 8 canale) Electromiograful înregistrează activitatea muscularii sistemului stomatognat în repaos și în funcție.</p> <p>Caracteristica tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posibilitatea de a evalua parametrii activității musculare în repaos și în funcție în aceeași înregistrare;</li> <li>- posibilitatea de a garanta modulul general a coeficientului de micșorarea a sunetului mai mare decât 130 decibeli la 60 herți;</li> <li>- posibilitatea de a mări semnalele în microvolți de până la 5000 de ori;</li> <li>- posibilitatea de înregistra activitatea simultan a 8 mușchi;</li> <li>- rezistența &gt;100MOM;</li> <li>- diapazonul 0-2000 microvolți;</li> <li>- sunet &gt;0,3 microvolți;</li> <li>- diapazon deviere de la -0,7 volți până la +0,7 volți current continuu;</li> <li>- raport maxim signal-sunet 1000000:1;</li> <li>- tensiunea maximă (aplicată) 3500 volți;</li> <li>- reducerea zgomotului programat 40 decibeli (nominal);</li> </ul> <p>În cost vor fi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- școlarizarea personalului medical minim 3 persoane;</li> <li>- garanție min. 24 luni.</li> </ul> <p>Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție 3 ani.</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                        |             |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.3. Stimulator neuronal electric transcutanat compact, cu frecvență ultra joasă, utilizat în stomatologie pentru relaxarea musculară. | Quadra TENS | Statele Unite ale Americii | Bioresearch Assoc. Inc.<br><br>Tekscan. Inc. | <p>Stimulator neuronal electric transcutanat compact, cu frecvență ultra joasă ce oferă un stimul ritmic reglat cu precizie atât mușchilor masticatori, cât și faciali. O singură pereche de electrozi asigură o stimulare blândă, mediată prin nervii cranieni al cincilea (V-lea) și al șaptelea (VII-lea), astfel încât beneficiile să fie primite de întreaga musculatură masticatorie și facială. O plasare opțională a electrodului, pe triunghiul posterior al gâtului, bilateral, asigură stimularea celui de-al unsprezecelea nerv cranian (accesoriu al XI-lea), care conține fibrele motorii către mușchii trapez și sternocleidomastoidian.</p> <p>Posedă două canale de activitate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o tipul impulsurilor - două faze, simetrie alternativă;</li> <li>o ieșire - curent continuu;</li> <li>o diapazon dinamic – min.0,7 mA – max.80 mA;</li> <li>o durata impulsului min 300 -max. 900 microsecunde;</li> <li>o frecvența impulsurilor max. 60/min.;</li> <li>o balans 1:3-3,1;</li> <li>o interval între canale 28 milisecunde;</li> </ul> <p>alimentare acumulator 9 volți.</p> <p>În cost vor fi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- școlarizarea personalului medical minim 3 persoane;</li> <li>- garanție min. 24 luni;</li> </ul> <p>servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 3 ani</p> | <p>Quadra TENS este aparat pentru TENS-terapie, stimulator neuronal electric transcutanat compact cu frecvență ultra joasă ce oferă un stimul ritmic reglat cu precizie atât mușchilor masticatori, cât și faciali. O singură pereche de electrozi asigură o stimulare blândă, mediată prin nervii cranieni al 5-lea și al 7-lea, astfel încât beneficiile să fie primite de întreaga musculatură masticatorie și facială. O plasare opțională a electrodului, pe triunghiul posterior al gâtului, bilateral, asigură stimularea celui de-al 11-lea nerv cranian, care conține fibrele motorii către mușchii trapez și sternocleidomastoidian.</p> <p>Caracteristica tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posedă două canale de activitate;</li> <li>- tipul impulsurilor două faze, simetrie alternativă;</li> <li>- ieșire curent continuu;</li> <li>- diapazon dinamic 0,7 mA - 80 mA;</li> <li>- durata impulsului 300-900 microsecunde;</li> <li>- frecvența impulsurilor 60/min.;</li> <li>- balans 1:3-3,1;</li> <li>- interval între canale 28 milisecunde;</li> <li>- alimentare acumulator 9 volți.</li> </ul> <p>În cost vor fi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- școlarizarea personalului medical minim 3 persoane;</li> <li>- garanție min. 24 luni;</li> </ul> <p>Servicii de mentenanță în</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | perioada de post-garanție 3 ani. |  |
| <b>Lotul nr. 2. Set instalație stomatologică</b> |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |  |
| 2.1.Instalație stomatologică                     |  |  |  | <p>Instalație stomatologică cu următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotat cu 4 programe de poziționare</li> <li>- setari pentru minim 2 utilizatori</li> <li>- posibilitatea de a regla poziția de ridicare (de la 390 pina la 810 mm)</li> <li>- tetiera ergonomica biarticulară și detașabilă cu reglaj mecanic</li> <li>- mișcarea spatariului de (min 85- si max. 10 grade) <math>\pm 10\%</math></li> <li>- lățimea spătarului de la 560 mm <math>\pm 10\%</math></li> <li>- lățimea fotoliului de la 460 mm <math>\pm 10\%</math></li> <li>- blocare automata a unitului la coborire în jos</li> <li>- spatarul si tetiera acoperit cu piele artificială din ambele parti.</li> <li>- fixarea în pardoseală din 4 puncte cite 2 pe ambele parți al platformei</li> <li>- dotat cu monitor și cameră intraorală</li> <li>- posibilitatea de a inchide circuit de apa de care utilizator (robinet auxiliar pentru blocarea apei)</li> </ul> <p>Caracteristica tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tensiunea de alimentare 230 V</li> <li>- frecvența 50 Hz</li> <li>- consumul maximal de putere la frecventa 50Hz 1150 VA <math>\pm 10\%</math></li> <li>- nivel de protecție la electrocutare - tip B</li> <li>- tip de protecție la electrocutare - Clasa I</li> <li>- capacitate de incarcare minim 150 kg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa medicului să fie echipată cu 5</li> </ul> </li> </ul> <p>instrumente integrate de sus:</p> <p>Tavita suspendata sub masa medicului cu tava din inox</p> <p>Lugimea brațului min 75 cm</p> <p>Reglarea de procesor a regimului de lucru a</p> |                                  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>instrumentelor</p> <p>Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa si aer sau aer de lucru) pentru turbina si motor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seringa cu trei funcții – apă, aer și spray</li> </ul> <p>Carcasă metalică; Cu vîrf angulat 45 grade, detașabil Butoane separate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest</li> <li>- Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest</li> <li>- Micromotor inducție LED</li> </ul> <p>Cuplarea directă la furtunul unitului stomatologic</p> <p>Cu reglare electronica de procesor</p> <p>Posibilitate de adaptare rapidă și facilă a piesei contraunghi sau a piesei drepte</p> <p>Sursă de lumină LED</p> <p>Rotații max.40000 rpm/min</p> <p>Frecvența de rotații de la 60 pîna la 40000 rot/min</p> <p>Tensiunea nominală în funcție de frecvența de rotații de la 5 pîna la 24V curent continuu</p> <p>Moment de rotire nu mai mic 3,5 Ncm</p> <p>Curent fără sarcină nu mai mare de 0.2 A la tensiunea 24 V curent continuu</p> <p>Spray apă, aer încorporate separate</p> <p>Intensitatea luminii led minim 26000 lux</p> <p>Greutatea max 125 g (+/-) 10 g</p> <p>Posibilitatea de autoclavare 134 grade</p> <p>Detartor (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED</p> <p>Cu reglare electronica de processor</p> <p>Mîner detașabil autoclavabil; Frecvența de la 28 pîna la 31kHz; Alimentare 24 V curent alternativ;</p> <p>Vîrf pentru scaling minim 4 buc diferite ca mărime; Vîrf pentru Periodontics minim 1 buc;</p> <p>Vîrf pentru Endo cu cheie; K-file minim 4 buc;</p> <p>Cheie dinamometrica pentru vîrfuri; Funcții, aria de aplicații: Scaling, Endodontic, Perio, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgam condensare; Lampa fotopolimer</p> |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>Tensiune de alimentare: 24 V ca <math>\pm 10\%</math> - 50/60 Hz<br/> Lungimea de undă: de la 440 pînă la 480 nm, cu un maxim la 460 nm;<br/> Fibra optică confecționată din sticlă neagră cu diametru 8 mm <math>\pm 1</math> mm<br/> Fibra detașabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la maxim 135 ° C;<br/> Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. pînă la 20 sec. Minim trei regimuri de lucru – putere maximă, start lent și pulsativ<br/> Panou de comanda<br/> Tastatura din partea dreaptă pentru dirijarea instrumentelor și fotoliului din sticla si cu sensor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mărirea puterii rot/min</li> <li>- activarea negatoscop</li> <li>- micșorarea puterii rot/min</li> <li>- revers pentru micromotor</li> <li>- iluminarea la instrumente</li> <li>- comutarea răcirii în doua regimuri diferite spre/nimic</li> <li>- indicator cu lumină la activare a optiunilor</li> <li>- umplerea paharului cu apa</li> <li>- clătirea scuiptoarei cu apa</li> <li>- mișcarea fotoliului în sus</li> <li>- mișcarea fotoliului în jos</li> <li>- mișcarea spătarului înainte</li> <li>- mișcarea spătarului înapoi</li> <li>- revenirea fotoliului la poziția inițială</li> <li>- salvarea și revenirea repetată a pozițiilor de lucru a fotoliului</li> <li>- regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea.</li> </ul> <p>Se admite ca funcțiile de umplere pahar și curățire bol scuiptoare să fie la masa medicului sau de la masa asistentei sau de la pedală</p> <p>Indicator cu lumina a puterii rot/min de la 0 % pina la 100 %</p> |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>Brațul asistentului:<br/> Suprafața din sticlă cu butoanele de comandă încorporate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umplerea paharului cu apă</li> <li>- clătirea scuiptoarei cu apă</li> <li>- mișcarea fotoliului în sus</li> <li>- mișcarea fotoliului în jos</li> <li>- mișcarea spătarului înainte</li> <li>- mișcarea spătarului înapoi</li> <li>- regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea</li> </ul> <p><u>Aspirator de salivă pe bază de aer</u><br/> Consum redus de aer<br/> Dotat cu aspirator de salivă<br/> Dotat cu aspirator chirurgical<br/> Reglare a puterii de aspirare,<br/> Dotat cu filtru pentru particule mari<br/> Ușor detașabil pentru curățire<br/> Puterea de aspirare minim 0.5 l/min</p> <p><u>Reflector Stomatologic</u><br/> Brațul dublu articulat,<br/> Pantografic balansat,<br/> Minimum două axe de rotație, în plan vertical și orizontal<br/> Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor<br/> Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minimum 70x140 mm la distanță optimală de 70 cm ±5 de focusare. Iluminare de la <b>minim 8000</b> lux. Pedala electrică multifuncțională cu fir<br/> Comanda instrumentelor prioritare<br/> Reglarea puterii micromotorului prin acționare mecanică a butonelor de control<br/> Buton separat pentru mișcarea fotoliului sus-jos,</p> |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>coborîre-ridicare spătar</p> <p>Butoane separate minim 8 pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selectarea programelor de poziționare a pacientului în fotoliu</li> <li>- Activarea poziționării selectate a pacientului</li> <li>- Pentru activare / deconectare răcire spray pentru instrumente</li> <li>- Revers pentru micromotor</li> <li>- Pentru funcția seringă la turbină și micromotor</li> <li>- Reglare lentă a rotațiilor micromotorului</li> <li>- Umplerea paharului</li> <li>- Clătirea scuiptoarei</li> </ul> <p><u>Blocul hidraulic</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bol din sticla sau ceramică, ușor detașabil</li> <li>- Filtru de particule mari</li> <li>- Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 până la 45 grade – spre pacient și de la pacient</li> <li>- Clătitor pentru bol din sticla sau ceramică, mobil și detașabil</li> <li>- Posibilitatea programării volumului de apă turmat în bol de la 1 sec – pînă la 40 sec</li> <li>- Umplutor a paharului cu apă din inox mobil și detașabil</li> <li>- Posibilitatea programării volumului de apă turmată în pahar de la 1 sec – pînă la 20 sec</li> <li>- Volumul pentru apă distilată min.1.5 l</li> </ul> <p><u>Cerințe obligatorii:</u></p> <p>Posibilitatea de a alege culoarea tapităriei unitului stomatologic, să fie identică cu tapătoria scaunului medicului și a asistentei medicale.</p> <p>La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE, autorizația de la producător. Obligatoriu să dispună de act de garanție de la producător.</p> <p>Obligatoriu să dispună de etichetă fabricată de uzina în care se indică: Tipul unitului, Numărul de serie, Data producerii, Anul producerii – 2022</p> |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                              |  |  |  | <p>Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrierile respective în pașaportul instalației, Pașaportul sa fie în limba rusa sau română.</p> <p>Termenul de garanție: minim 3 ani.</p> <p>Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani</p> <p>Se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea, deservirea utilajului.</p> <p>Inginerul pentru asamblare și deservire (minim 2 persoane) să posede experiență în domeniul dat minim 5 ani.</p> <p>Operatorul economic va asigura instalarea utilajului</p> |  |  |
| 2.2.Scaun pentru Medic                                       |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport pentru picioarele rotund</li> <li>- Posibilitatea de regla unghiul de inclinare</li> <li>- Posibilitatea de a regla înălțimea spatelui</li> </ul> <p>Suport pe 5 picioare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 2.3.Scaun pentru Asistent                                    |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posibilitatea de reglare a unghiului de inclinare</li> <li>- Posibilitatea de a regla înălțimea spatelui</li> </ul> <p>Suport pe 5 picioare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 2.4.Masa pentru medic                                        |  |  |  | <p>Masă pentru instrumente stomatologice (de lucru pentru medic) mâner pentru direcționare bord protector suport mobil</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>Masă de service cu sertar dublu compact de top</p> <p>2 sertare h: max. 11 cm</p> <p>1suport (poliță) deschis</p> <p>Mobilitate cu roți silențioase</p> <p>Dimensiuni: maxim 45 x 60 x 82 cm (h)</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 3.Autoclav pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic |  |  |  | <p>Autoclav cu capacitate min. 23 si max. 24 litri, cu încărcătură din față, ce utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                       |  |  |  | <p>Caracteristica tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clasa de autoclavare - B, S</li> <li>- Alimentare la rețeaua electrică – 220 V, 50 Hz</li> <li>- construcția interioară – din oțel inoxidabil,</li> <li>- exterior – din plastic,</li> <li>- regimuri de sterilizare – min. 4 programe,</li> <li>- control electronic- microprocesor,</li> <li>- să posede imprimantă termică,</li> <li>- monitortizarea procesului – pe ecran LCD sau afișaj LED,</li> <li>- Posibilitate de stocare a informației despre regimurile de lucru în format digital (card de memorie, stic),</li> <li>- Alarmer – acustică vizuală</li> <li>- Ciclu de sterilizare – ciclu de presiune pozitivă, ciclu de vacuum.</li> <li>- Facilități de setare – a ciclului de sterilizare și printarea rezultatelor,</li> <li>- Camera de sterilizare – din oțel</li> <li>- Volum interior – min. 23 și max.24 litri</li> <li>- Gama de temperatură – 121-134 grade C,</li> <li>- Teste de lucru – Vaporii instantaneu, Teste B and D, Test Helix, Vacuum test.</li> <li>- Termenul garanție min. 24 luni</li> </ul> <p>In cost vor fi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 1 ani</li> <li>- serviciile de instalare a autoclavului</li> </ul> <p>se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea și deservirea utilajului.</p> |  |  |
| 4. Set de instrumente chirurgicale pentru apicetomie. |  |  |  | <p>Min. 15 instrumente chirurgicale cu boxa, care include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensa parodontala Gerald;</li> <li>- Portac Crile Ryder (dupa autor)</li> <li>- 150mm+- 1mm;</li> <li>- Foarfece chirurgicale La Grange (dupa autor);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                               |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisturiu cu miner;</li> <li>- Miner pentru lame micro;</li> <li>- Pistol endo drept;</li> <li>- Miner pentru oglinda nr.5;</li> <li>- Micro oglinda;</li> <li>- Plugger;</li> <li>- Chiureta pentru os Hemingway (dupa autor) nr.1;</li> <li>- Chiureta pentru os Lucas (dupa autor) nr.87;</li> <li>- Elevator periostal numinat Molt (dupa autor) nr.9;</li> <li>- Retractor Senn-miller (dupa autor);</li> <li>- Aspirator chirurgical;</li> <li>- Retractor Gillies (dupa autor);</li> <li>- Boxa din inox.</li> </ul> <p>Termenul de garantie – minim 12 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 5. Trusa de chirurgie de bază |  |  |  | <p>Sondă parodontală -cu scară, unghi unilateral cu mâner gol cu diametrul de 8 mm +-1mm,<br/>Mânerul pentru un bisturiu plat cu scara milimetrică nr. 3,<br/>DESCRIERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conexiune nr. 3 - compatibilă cu lame înlocuibile 10-11-12-12-12D-13-15-15C</li> <li>- scara milimetrica;</li> <li>- mâner plat - simplitate și ușurință de utilizare;</li> <li>- creștăturile speciale din zona de lucru nu permit alunecarea instrumentului în timpul lucrului;</li> <li>- lungimea mânerului bisturiului este de max. 125 mm;</li> <li>- curățare rapidă;</li> <li>- ușor și comod de utilizat;</li> <li>- oțel inoxidabil chirurgical;</li> <li>- instrumentul este autoclavabil.</li> </ul> <p>Mâner pentru un bisturiu rotativ nr 3<br/>DESCRIERE: Port lama bisturiu, lung max.,160 mm+ - 1mm, 180°.<br/>Suport pentru ac Mathieu (dupa autor) cu blocare internă, drept 140 mm +-1mm,</p> |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>DESCRIERE: - port-ac drept;<br/> - părțile de lucru sunt destul de mari și au capetele rotunjite;<br/> - suprafețele de lucru au creștături transversale;<br/> - dimensiunea acului 2-0, 3-0, 4-0;<br/> - lungimea instrumentului – max.140 mm;<br/> - curățare rapidă;<br/> - ușor și comod de utilizat;<br/> - oțel inoxidabil chirurgical;<br/> - instrumentul este autoclavabil.</p> <p>Suport pentru ace Crile-Wood (dupa autor) cu insertii de carbură drepte de max. 150 mm;<br/> DESCRIERE: - port-ac drept;<br/> - părțile de lucru sunt destul de mari și au capetele rotunjite;<br/> - suprafețele de lucru au creștături transversale;<br/> - dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0;<br/> - lungimea instrumentului – max.150 mm +-1mm;<br/> - curățare rapidă;<br/> - ușor și comod de utilizat;<br/> - oțel inoxidabil chirurgical;<br/> - instrumentul este autoclavabil.</p> <p>Foarfece operaționale chirurgicale Iris BLACK SHARP LINE (dupa autor) cu vârf negru curbat;<br/> Foarfece de operare chirurgicale Goldman-Fox (dupa autor) Super tăiere cu vârf curbat;<br/> Retractor (expandator rotativ) Misch (dupa autor) 2 pentru țesuturile moi max.165 mm, Departator Misch (dupa autor) 2, max.165 mm<br/> Pensete anatomice rotunde drept max.180 mm, pensa chirurgicala Round (dupa autor), dreapta, max.180 mm;<br/> Pensule rotunde anatomice curbate de max.180 mm+- 1mm;<br/> Periostal Goldman-Fox Spreader (dupa autor), cu două fețe 4,5 mm - 5,5 mm;<br/> Spreader Periostal Prichard (dupa autor), cu două</p> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   |  |  |  | fețe 10 mm - 4,5 mm;<br>Distribuitor periostal Molt (dupa autor) N.9, cu două fețe 4 mm - 7 mm;<br>Nippers (dupa autor) osoase (Rongers) (dupa autor), Micro Friedman (dupa autor) drept;<br>Cutie cu capac pentru 20 de instrumente.<br>- Autoclavabil;<br>- Termenul de garantie – minim 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 6.Aparat piezotom |  |  |  | •să posede certificate CE (conformitate europeană)<br>Parametrii tehnici:<br>•Putere 100 – 240V~50 Hz/60 Hz 600 mA (max)<br>•Frecvența 24 kHz ~ 36kHz<br>•Puterea de ieșire min 5W si max.35W<br>•Greutate max. 3,1 kg<br>•Panou de comanda digital (cu programele presetate )<br>Componența setului:<br>1. Aparatul de piezochirurgie -1<br>2. 2 piese de mână autoclavabile<br>3. minim 14 anse diverse<br>4. Pedala de comanda -1<br>5. Boxă pentru sterilizarea și păstrarea piesei de mână și a anselor -1<br>6. Suport pentru piesa de mână<br>7. Suport pentru sticla cu ser fiziologic - 1<br>8. Geantă pentru păstrarea accesoriilor – 1 buc<br>Termenul de garantie – minim 24 luni |  |  |
| 7. Fiziodispenser |  |  |  | Motor chirurgical pentru implantologie:<br>Prezentare set: piesa contraunghi 20:1, irigatoare, bloc de control, pedala, micromotor, cablu de alimentare la rețeaua 220V, suport pentru soluție fiziologică<br>Piesa contraunghi 20:1 cu fibra optică dublă pentru iluminare mai bună, irigare - prin interiorul piesei - pentru comoditatea doctorului și facilitarea irigației în cazul chirurgiei ghidate. Diametrul capului - maxim max, 9.8mm, mărimea capului maxim                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

|                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                          |  |  |  | <p>13.5mm, greutate maxima &lt;=87g, nivel maxim de zgomot &lt;=57dB</p> <p>Blocul de comanda trebuie sa aiba maxim 240mm x 240mm x 102mm, pentru a facilita plasarea in mobilierul medical, cu unitate de control autoclavabila, si/sau cu posibilitatea de a proteja cu pelicula speciala.</p> <p>Micromotor electric, fara perii (cu inductie), cu led, dimensiuni maxime: diametru 23mm x lungime 83mm, greutate maxima 110 grame, lavabil, autoclavabil. In regim de implantologie sa asigure torque maxim pentru instrumente rotative de minim 70 Ncm.</p> <p>Termen de garantie min. 24 luni.</p> <p>Certificat de calitate CE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 8.Dispozitiv digital portabil de inregistrare a ocluziei |  |  |  | <p>Setul constă din servieta, ce contine un dispozitiv digital de inregistrare a ocluziei portabil, încărcător inductiv, un incarcator cu cablu, un senzor de testare și o cutie de min. 25 de senzori ocluzali.</p> <p>Sistem digital portabil de inregistrare a ocluziei, care combină înregistrarea tradițională și digitală a distribuției presiunii pe suprafețe ocluzale.</p> <p>Sistemul digital portabil de inregistrare a ocluziei este utilizat în combinație cu senzorii ocluzali, si poate fi aplicat exact prin foliile de testare a ocluziei convenționale. Distribuția presiunii masticatorii pacientului este înregistrată digital în min. 256 de niveluri de presiune și apoi transmisă aplicației speciale de pe un iPad pentru evaluare ulterioară. Înregistrările sunt stocate în sistemul de gestionare a pacienților de pe iPad și pot fi revizuite sau exportate în orice moment.</p> <p>Setul contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servieta</li> <li>- dispozitiv de inregistrare a ocluziei portabil</li> <li>- incarcator inductiv</li> <li>- incarcator cu cablu</li> </ul> |  |  |

|                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                     |  |  |  | - senzori de testare (cutie min.25 senzori) inductiv, un incarcator cu cablu, un senzor de testare și o cutie de min.25 de senzori ocluzali. Garantie min 24 luni, Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 9.Aparat ultrasonic                                 |  |  |  | Aparat ultrasonic pentru activarea serurilor in canalul radicular. Termenul de garantie – minim 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 10.Endomotor portabil fara fir                      |  |  |  | <p>Descriere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cap mini pentru cea mai buna vedere</li> <li>2. Interfață convenabilă și intuitivă</li> <li>3. Motor fără perii</li> <li>4. Functie de autoreversare</li> <li>5. Posibilitatea de a instala capul în min. 6 poziții</li> <li>6. Cap autoclavabil la max.135°</li> <li>7. Dispune de min.5 programe personalizabile (cuplu, viteză, direcție de rotație, inversare automată, reciprocitate)</li> <li>8. Opriți automat când este inactiv</li> <li>9. Setări de salvare automată</li> <li>10. Încărcător fără contact.</li> </ol> <p>Specificatii tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baterie Li-ion, de la min.1200 mAh până la 2000mAh</li> <li>2. Viteza de rotație: min.100 rpm si max.1200 rpm</li> <li>3. Tipul de file: ø2,35 mm</li> <li>4. Numărul de programe: min.5</li> <li>5. Cuplu (N / cm): min. 0,4 si max. 5,0</li> <li>6. Greutate: min. 120 grame, max. 160 grame</li> <li>7. Dimensiune: maxime 270 x 40 x 35</li> </ol> <p>Termenul de garantie min. 24 luni</p> |  |  |
| 11.Set de accesorii pentru fotografierea intraorala |  |  |  | <p>Setul consta din:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Dispozitiv de ventilare (antiaburire) si iluminare oglinda cu baterie lithium (3.7 V/900 mAh).</li> <li>2.Incator de care</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

|                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                 |  |  |  | 3.Oglinzi intraorale de diferite dimensiuni minm 3 buc<br>4.Retractor vestibular 1 buc.<br>5.Retractor 2 buc.<br>Garantie 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 12.Endomotor fără fir, cu apex locator pe bază, integrat cu LED |  |  |  | Endomotor cu apex-locator integrat cu LED. Trei regimuri de lucru: endo-motor, apex locator, endomotor-apex locator, ecran tactil de min. 5 inch, min.7 tipuri de sisteme de ace endodontice setate, indicator luminos pentru - Apex, Baterie, toate tipurile de wireless care există, wi-fi, bluetooth, GPRS,3G, GPS, cu condiția că aceste tipuri de legături să fie realizate dintre stația de bază și endomotor autonom, fără necesitatea conectării surselor suplimentare; 4 moduri de funcționare – apex-locator, rotație continua, mișcare de reciprocitate, mișcare continua cu apexlocator<br>Caracterisitic tehnice <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentare încărcător 240V, 50 Hz</li> <li>- Cuplu reglabil min.0,4 si max. 5,0 N.cm</li> <li>- Min.5 setări pentru reglarea vitezei de rotație – min 100 rpm și max. 1200 rpm.</li> <li>- piesa de mana cu reductie 6:1</li> </ul> Garantie min 24 luni |  |  |
| 13. Aparat de condensare și topire gutapercii.                  |  |  |  | Aparat de condensare gutapercă ce conține în set pistol de topire a gutapercii, pistol de condensare, încărcătoare și vîrf.<br>Pistol de topire a gutapercei cu următoarele caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura de lucru 160,180,200, 230 grade C.</li> <li>- Timpul de lucru max. 1.5 ore</li> <li>- Baterie Li-ion 3,7V și min.2200 mAh</li> <li>- Min.4 virfuri în set</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                    |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conexiune wireless</li> <li>- Capul pistolului să se poată roti la 360 grade</li> <li>- Dezvoltă temperatura de 200 grade C în 30 secunde</li> </ul> <p>1. Pistol de condensare cu caracteristicile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura de lucru de 150, 180, 200, 230 grade C</li> <li>- Timpul de încălzire de max.5 sec.</li> <li>- Baterie Li-ion de 3.7V și min. 2600 mAh</li> <li>- Min. 4 vîrfuri în set</li> </ul> <p>Garantie min. 24 luni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 14.Dispozitiv de malaxare automata |  |  |  | <p>Setul consta din: dispozitiv de malaxare automata pentru VPS(Vinyl Polysiloxan) +min.10 cartuse cu volumul max. de 0.380 ml. fiecare material amprentar (tester) in set.</p> <p>Caracteristici dispozitiv de malaxare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complet automat cu min.12 programe de mixare pentru fiecare tip de material de amprentare.</li> <li>• Extrem de ușor de operat datorita semnalelor sonore pentru fiecare etapa de lucru emise de dispozitiv.</li> <li>• min.3 nivele de viteză - extrem de rapid și eficient în timp adaptate nevoilor variate ale echipei dentare.</li> <li>• Proces de tratament fără erori si calitatea materialului invariabil omogenă și fără bule.</li> <li>• Dozare optimă.</li> <li>• Raport de amestecare perfect</li> <li>• Interfață USB mini tip B5 pin, pentru actualizarea software-ului.</li> </ul> <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexiune electrica 230V.</li> <li>• Siguranta de retea T2A,250V.</li> <li>• Fregventa 50 hz/60 hz.</li> <li>• Putere max.200 W=200 VA.</li> <li>• Pistonul de presare a cartusului cu material de</li> </ul> |  |  |

|                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                     |  |  |  | <p>amprentare revine în poziția inițială maximum în 11 secunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni dispozitiv maximum 370x180x430 mm.</li> <li>• Greutate max. 8.9 kg.</li> <li>• Temperatura ambiantă min +5 și max +40</li> <li>• Temperatura recomandată de funcționare min. +18 și max. +40</li> <li>• Culoarea ALBA.</li> </ul> <p>Termenul de garanție min. 24 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 15.Apex Locator cu test de vitalitate a pulpei      |  |  |  | <p>Caracteristică:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Funcție de măsurare a vitalității pulpei dentare</li> <li>3. Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate</li> <li>3. Proiectare multi-frecvență, exactă;</li> <li>4. Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent</li> <li>5. Funcția de autotest în localizatorul de vârf;</li> <li>6. Zona îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitatea;</li> <li>7. Semnal sonor;</li> </ol> <p>Date Tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50 / 60HZ</li> <li>2. Baterie: 7.4V / max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă</li> <li>3. Timp de încărcare: max.3 ore</li> <li>4. Afișaj: ecran LCD color</li> <li>5. Funcție de semnal sonor</li> </ol> <p>Volum / greutate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volum (cm): maxim 24x19x9</li> <li>2. Greutate: max.2,0 KG</li> </ol> <p>Garanție min. 24 luni</p> |  |  |
| 16.Cuptorul de încălzire a obturatorului endodontic |  |  |  | <p>Încălzire tridimensională pentru o umplere excelentă a canalelor laterale și apicale lungi și curbe.</p> <p>Încălzirea rapidă min 15 și max 35 sec</p> <p>periuta de curatat si un set de stikere autocolante</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

|                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                               |  |  |  | Voltaj: 115 or 230 VAC, 50/60 Hertz<br>Nivelul tensiunii de alimentare: $\pm 10\%$<br>Garantie 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 17.Apexlocator                |  |  |  | Ecran LCD care oferă o imagine clară și strălucitoare - culori diferite ce indică într-un mod clar traiectoria acului. Tehnologie avansată de măsurare și calibrare asigură măsurători precise. Pliabil, ușor de ajustat unghiul visual<br>Date:<br>Baterie: 3.7V/750mAh<br>Consum: $\leq 0.5W$<br>Ecran: min. 4.5" LCD<br>Greutate unitate principală: max. 336g<br>Dimensiuni: maxim - 84mm x 88mm x 112mm<br>Prezentare:<br>Clema ac; Cîrlig ac; Sonda ac; Baterie reîncărcabilă<br>Garantie 24 luni                                                                             |  |  |
| 18.Craniu 3D                  |  |  |  | Craniu didactic format din min 7 piese. Partea dreapta, transparenta, cu toate structurile transparente cu dimensiunile maxime 35x18x18 cm; min. 1,0kg. Termenul de garanție minim 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 19.Apexlocator                |  |  |  | Aparat pentru determinarea lungimii de lucru, afișaj LED color, funcționează corect în canale uscate și umede. Nu este necesară calibrarea și ajustarea zero. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în min. 4 trepte. La aparat se anexează 1 adapter de curent universal, 1 cablu de măsurare cu clemă, 2 cleme de buze, 1 cârlig de conectare. Ecran color LEDs. Greutatea aparatului: min. 50 gr – max. 360 gr. Consum: min. 0.5W-max.50W. Dimensiuni: min. 20 x 15 x 9 (+/- 5) cm. Încărcare de la rețea/acumulator reîncărcabil. Termenul de garanție minim 24 luni |  |  |
| 20.Bormașini pentru preparare |  |  |  | Destinată pentru prepararea țesuturilor dentare. Date tehnice –Tensiune de alimentare 220V/50Hz -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

|                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                           |  |  |  | 10%, 110V/60/Hz-10% FDA, Cuplu puternic și control continuu de viteză variabil de la 0 până la 45.000 rpm, mai puțin motor de perie de carbon cu vibrații standard fără căldură după ore lungi de funcționare, schimbare ușoară a direcției de conducere pentru eficiență, pedală pentru picior, abilitate de rotire dreapta și stânga, proiectare compactă și ergonomică. Componentă - min. 6 moturi, bur.- 2,35mm, 1 piesă dreaptă, 1 piesă contraunghi, 1 pedală de picior.<br>Termenul de garanție minim 24 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 21.Masa cu vibrație pentru turnare modele |  |  |  | 230V, 50Hz, putere max. 150 W, greutate max.6kg.<br>Termenul de garanție minim 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 22.Lampa bactericida de perete            |  |  |  | 2. Lampa bactericida de perete reciclatoare cu carcas metalic<br>3. Sursă de iradiere – lampă ultravioletă;<br>4. Confecționată din metal;<br>5. Greutatea max. 3 kg NETO $\pm$ 10%;<br>6.Sursa de energie electrică 220 -230 V;<br>7.Dimensiunile max. 1170 x 175 x 110 mm $\pm$ 10%;<br>8.Numărul tuburilor (tub)– două;<br>9.Tipul iradierii – închis;<br>10. Puterea utilizată de 2 lămpi – /60-75/ W;<br>11. Lungimea unde max. 253,7 nm;<br>12. Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = min.-100 m <sup>3</sup> pe oră, $\pm$ 10%;<br>13. Termenul de exploatare a lămpii = 8000 - 10000ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta;<br>14. Lampa să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru (contor de ore);<br>15. Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților; Fără ozon; Nivelul potențialului risc 2 E; |  |  |

|                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                               |  |  |  | 16. Nivelul de protecție la electrocutare – tip B;<br>17. Tip de protecție la electrocutare – clasa I;<br>18. Nivelul acustic max – 40 DB;<br>19. Termenul de garanție min 36 luni;<br>20. Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă;<br>21. Producerea lămpii a. 2021 cu indicarea pe fiecare element;<br>Certificat CE. Termenul de garanție minim 36 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 23.Aparat de ambalat cu suport pentru rulouri |  |  |  | Aparat de ambalat cu suport pentru rulouri de sigilare, 220V, banda de etanșare de min. 12 mm<br>Termenul de garanție minim 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 24.Distilator                                 |  |  |  | Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta, cu domeniul de utilizare medical;<br><b>Specificație:</b><br>Capacitatea de distilare debit: min. 4,0-5,0 l/oră;<br>confecționat din oțel inoxidabil;<br>Presiunea necesară pentru răcirea apei – min.3-7 bar;<br>Calitatea destilării – min. 2.3μ - siem./cm la 25°C;<br>Materialul de contact si elemente de incalzire: oțel inox PH - 5,0;7,0;<br>Conductibilitate: 0,056-5,0 μs/cm;<br>Modul de operare: continuu;<br>Controlul complet automat;<br>Evacuarea gazelor se va face prin orificiul de ieșire în dispozitivul de condensare;<br>Alimentarea: tensiune 220 -230V, fregvența 50 – 60 Hz.;<br>Să dispună de un detector de determinare a impurităților care electronic comută aparatul în |  |  |

|                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                 |  |  |  | <p>stare = OFF= atunci cînd detectează o proporție prea mare de impurități în apa din vaporizator iar lampa roșie (Clean) se va aprinde;</p> <p>Să fie dotat cu termostat care va opri apa în caz de nivel redus, va preveni încălzirea elementelor;</p> <p>Greutatea 8 - 18 kg.;</p> <p>Consum 10 KW – 25KW;</p> <p>Să dispună de protecție în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu apă; Dimensiuni exterioare: 650 x 300 x 500 mm - 750 x 400 x 600 mm</p> <p>Setul să dispună de elementele necesare pentru fixare de perete și de o instrucțiune de utilizare în limba română sau rusă.</p> <p>Garanție 24 luni;</p> <p>Livrarea, instalarea, asistența tehnică, școlarizarea să fie inclusă în preț;</p> <p>Certificate de conformitate;</p> <p>Accesorii: filtre, praf pentru curățat.</p> |  |  |
| 25.Articulator complet reglabil |  |  |  | <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip –Arcon</li> <li>- Pantă condiliană reglabilă min.20 și max. 60 grade</li> <li>- rază de curbura –max. 19 mm</li> <li>- Unghi Bennet (după autor) reglabil –min.5 și max. 30 grade</li> <li>- Protruzie min.0 și max. 6mm și retruzie min.0 și max 2 mm</li> <li>- Mișcări de lateralitate – min 0 și max 1.5 mm</li> <li>- Înălțimea de max. 126 mm</li> <li>- Reglaj anterior – min 5 și max 10 mm.</li> <li>- Termenul de garanție minim 24 luni</li> </ul> <p>Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3</p>                                                                                                                                                                                                              |  |  |

|                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                        |  |  |  | angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 26.Arc Facial                                                          |  |  |  | <p>Arc facial realizat din aluminiu, deschidere paralelă pentru adaptare în canalul auditiv al pacientului, frontal – fixarea arcului facial să se efectueze printr-o bară deplasabilă în tija nazală cu sprijin în punctul nasion (baza nasului). Fixarea arcului facial pe craniul pacientului să se efectueze printr-un sistem de montare în trei puncte (2 adaptoare auriculare și sprijin în punctul nasion). Să posede în set furcă de înregistrare a arcadei superioare, conexiunea dintre furcă și arc facial să fie realizată printr-un suport articular 3D.</p> <p>Arcul facial să fie compatibil cu articulatorul Artex CR. Termenul de garanție minim 24 luni</p> <p>Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului</p> |  |  |
| 27.Măsuța de ghidare individuală compatibilă cu articulatorul Artex CR |  |  |  | <p>Măsuța de ghidare individuală compatibilă cu articulatorul Artex CR (AmmanGirbach).</p> <p>Măsuța de ghidare individuală este utilizată pentru a menține unghiul de ghidare incizală și funcționează într-un mod în care tija verticală se sprijină pe centrul mesei de ghidare incizală în timpul mișcărilor de articulație.</p> <p>Termenul de garanție minim 24 luni.</p> <p>Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 28.Măsuță de transfer compatibilă cu articulatorul Artex CR            |  |  |  | <p>Măsuță de transfer compatibilă cu articulatorul Artex CR (AmmanGirbach)</p> <p>Realizează transferul parametrilor din arc facial în articulator. Termenul de garanție minim 24 luni</p> <p>Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

|                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 29. Autoclav multifunctional                              |  |  |  | <p><b>Autoclav multifunctional care permite curatarea, lubrifierea si sterilizarea a 6 piese de mana si turbine printr-o simplă atingere.</b></p> <p>Inclus in set min.6 adaptoare la alegere p/u orice tip de adaptare. Avantaje de curatare, ungere, dezinfectie si sterilizare intr-un singur ciclu a turbinelor, pieselor de mana si a anselor pentru detartraj.</p> <p>Interfata pentru sisteme de documentare electronice</p> <p>Decontaminare in conformitate cu standardele internationale</p> <p>Curatare si sterilizare proces in conformitate cu EN/ISO15883 si EN13060</p> <p>Specificatii tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greutate neta: min 20 si max. 23kg</li> <li>• Nivel zgomot: &lt;65 dBA</li> <li>• Alimentare: 90-120 VAC / 190-240 VAC</li> <li>• Frecventa: 50/60Hz</li> <li>• Curent nominal la 110/230VAC: 10 A/5A</li> <li>• Consum: max.1 kW</li> <li>• Clasa electrica: I</li> <li>• Lungime ciclul: min.16 si max. 32 minute</li> <li>• Conditii de operare: temperatura min 16°C si max. 26°C</li> <li>• Umiditate relativa: 60-80%</li> <li>• Fluctuatii in alimentare: +/- 10%</li> <li>• Volum rezervor apă: max 2litri</li> <li>• Presiune de lucru maxim admisa in camera autoclav: max.3.5bari</li> </ul> <p>Termenul de garanție minim 24 luni</p> <p>Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului</p> |  |  |
| 30. Compresor de aer pentru două instalații stomatologice |  |  |  | <p>Compresor de aer pentru două instalații stomatologice</p> <p>1. Compresorul oferit trebuie să fie compatibil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

|                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |  | <p>cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate;</p> <p>2. Compresorul dat să asigure cu aer comprimat două instalații stomatologice concomitent;</p> <p>3. Motor cu 1 fază 50 Hz, minim 1.2 KW, minim 7.6 A;</p> <p>4. Volumul minim a rezervorului 30 litri;</p> <p>5. Să fie dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor;</p> <p>6. Să posede debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 160 NL/min;</p> <p>7. Nivelul maxim de zgomot 71 DB (A);</p> <p>8. Dimensiuni maxime 620mm x 460 mm x720mm;</p> <p>9. Greutatea (netă) maximală 54 kg;</p> <p>10. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO;</p> <p>11. Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă;</p> <p>12. Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane.</p> <p>13. Termenul de garanție: minim 3 ani.</p> <p>Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani</p> |  |  |
| 31. Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice |  |  |  | <p>Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice</p> <p>1. Compresorul oferit trebuie să fie compatibil cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate;</p> <p>2. Compresorul dat să asigure cu aer comprimat patru instalații stomatologice concomitent;</p> <p>3. Să fie dotat cu 2 motare cu faza 50 Hz, minim 2.4 KW, minim 15,4 A;</p> <p>4. Volumul minim a rezervorului 100 litri;</p> <p>5. Dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor;</p> <p>6. Debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 320 NL/min;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | 7. Nivelul maxim de zgomot 73 DB (A);<br>8. Dimensiuni maxime 1155 mm x 550 mm x 745mm;<br>9. Greutatea (netă) maximală 112 kg;<br>10. Recomandat pentru 4-5 instalații stomatologice;<br>11. Termenul de garanție: minim 36 luni;<br>12. Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă;<br>13. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO;<br>14. Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane.<br>Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Iovu Grigore În calitate de: Director  
Ofertantul: SRL "Alex Iov Dent" Adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 42

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Numărul procedurii de achiziție <u>21052273</u> din <u>23.02.2022</u> |
|  | Obiectul de achiziție: Utilaj stomatologic                            |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                                      | Unitate a de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare                                                                              | Clasificație bugetară (IBAN)     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                                                                                                | 10                               |
|         | <b>Lotul 1. Complex computerizat pentru diagnosticul biofuncțional al sistemului stomatognat</b>                                     | buc                 | 1          | 500000,00              | 600000,00            | 500000,00     | 600000,00   | În termen de 80 zile de la semnarea contractului, la sediul indicat de autoritatea contractantă. | MD53AG00<br>0000022511<br>621597 |
|         | 1.1.Aparat predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu sensori.                    | buc                 | 1          | 227034,60              | 272441,52            | 227034,60     | 272441,52   |                                                                                                  | MD53AG00<br>0000022511<br>621597 |
|         | 1.2.Aparat care înregistrează activitatea musculaturii sistemului stomatognat în repaos și în funcție.                               | buc                 | 1          | 233065,40              | 279678,48            | 233065,40     | 279678,48   |                                                                                                  | MD53AG00<br>0000022511<br>621597 |
|         | 1.3.Stimulator neuronal electric transcutanat compact, cu frecvență ultra joasă, utlizat în stomatologie pentru relaxarea musculară. | buc                 | 1          | 39900,00               | 47880,00             | 39900,00      | 47880,00    |                                                                                                  | MD53AG00<br>0000022511<br>621597 |
|         | <b>Lotul nr. 2. Set instalație stomatologică</b>                                                                                     | buc                 | 18         |                        |                      |               |             |                                                                                                  |                                  |
|         | 2.1.Instalație stomatologică                                                                                                         | buc                 | 18         |                        |                      |               |             |                                                                                                  |                                  |

|                                                                 |     |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|--|
| 2.2.Scaun pentru Medic                                          | buc | 18 |  |  |  |  |  |
| 2.3.Scaun pentru Asistent                                       | buc | 18 |  |  |  |  |  |
| 2.4.Masa pentru medic                                           | buc | 18 |  |  |  |  |  |
| 3.Autoclav pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic    | buc | 2  |  |  |  |  |  |
| 4. Set de instrumente chirurgicale pentru apicetomie.           | set | 5  |  |  |  |  |  |
| 5. Trusa de chirurgie de bază                                   | buc | 5  |  |  |  |  |  |
| 6.Aparat piezotom                                               | buc | 1  |  |  |  |  |  |
| Fiziodispenser                                                  | buc | 4  |  |  |  |  |  |
| 8.Dispozitiv digital portabil de inregistrare a ocluziei        | buc | 4  |  |  |  |  |  |
| 9.Aparat ultrasonic                                             | buc | 3  |  |  |  |  |  |
| 10.Endomotor portabil fara fir                                  | buc | 4  |  |  |  |  |  |
| 11.Set de accesorii pentru fotografierea intraorala             | buc | 4  |  |  |  |  |  |
| 12.Endomotor fără fir, cu apex locator pe bază, integrat cu LED | buc | 9  |  |  |  |  |  |
| 13. Aparat de condensare și topire gutapercii.                  | buc | 3  |  |  |  |  |  |
| 14.Dispozitiv de malaxare automata                              | buc | 5  |  |  |  |  |  |
| 15.Apex Locator cu test de vitalitate a pulpei                  | buc | 6  |  |  |  |  |  |
| 16.Cuptorul de încălzire a obturatorului endodontic             | buc | 1  |  |  |  |  |  |
| 17.Apexlocator                                                  | buc | 12 |  |  |  |  |  |
| 18.Craniu 3D                                                    | buc | 4  |  |  |  |  |  |
| 19.Apexlocator                                                  | buc | 3  |  |  |  |  |  |
| 20.Bormașini pentru preparare                                   | buc | 15 |  |  |  |  |  |
| 21.Masa cu vibratie pentru turnare modele                       | buc | 4  |  |  |  |  |  |

|                                                                        |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 22.Lampa bactericida de perete                                         | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.Aparat de ambalat cu suport pentru rulouri                          | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.Distilator                                                          | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.Articulator complet reglabil                                        | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.Arc Facial                                                          | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.Măsuța de ghidare individuală compatibilă cu articulatorul Artex CR | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.Măsuță de transfer compatibilă cu articulatorul Artex CR            | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.Autoclav multifunctional                                            | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.Compresor de aer pentru două instalații stomatologice               | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice              | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Iovu Grigore În calitate de: director

Ofertantul: SRL ”Alex Iov Dent” Adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 42

**CONTRACT – MODEL**

**CONTRACT Nr.**  
privind achiziția echipamentului medical  
pentru activitatea științifică

**I PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)**

Cod CPV: 33100000-1

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2021

mun. Chișinău

| <b>Furnizorul de bunuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Autoritatea contractantă</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____,<br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br>reprezentată prin _____,<br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza _____,<br>(statut, regulament, hotărîre etc.)<br>denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i><br>_____,<br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de o parte, | <b><u>Instituția Publică Universitatea de Stat de<br/>Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”<br/>din Republica Moldova,</u></b> reprezentată prin<br><b><u>Rector Emil Ceban,</u></b> care acționează în baza<br>Cartei Universitare, denumită în continuare<br><i>Cumpărător,</i><br>pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea utilajului stomatologic, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

- 1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.5 Termenele de garanție a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr. 22, Specificații tehnice.

## **2. Termeni și condiții de livrare**

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 80 zile, la sediul indicat de Autoritatea contractantă.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
  - a) *Originalele facturilor fiscale;*
  - b) *Originalele actelor de predare-primire;*
  - c) *Certificatele de garanție.*
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:  
\_\_\_\_\_ lei MD.  
*(suma cu cifre și litere)*
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100% – după livrarea bunurilor în decurs de 20 zile în baza facturii fiscale, actelor de predare- primire și certificatelor de garanție.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:
  - a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
  - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
  - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale, actului de primire-predare și certificatelor de garanție odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

- 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

## **6. Obligațiile părților**

- 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:
  - a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
  - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice,

prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## **8. Rezoluțiunea**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

## **9. Reclamații**

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

- 10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este transfer bancar, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.
- 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.
- 10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

- 11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
  - b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

- 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.
- 12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se

întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## **II. CONDIȚII SPECIALE A CONTRACTULUI**

1.1 În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

a) să instruiască personalul din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea și deservirea utilajului stomatologic, pentru loturile nr. 1-3, 8, 25-31;

b) să asigure instalarea Bunurilor, pentru Loturile nr. 2, 3, 29-31, în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

c) să asigure descărcarea și depozitarea Bunurilor la sedul indicat de către Cumpărător;

d) să asigure reparația sau înlocuirea bunului, în caz de defect, în perioada de garanție a Bunurilor, cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport.

e) să asigure în perioada de postgaranție, perioadă indicată în Anexa nr. 1 a prezentului contract, reparația bunului în caz de defect, în maxim 24 ore.

## **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

### **Furnizorul bunuri**

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

### **Cumpărătorul**

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Telefon: 022 20-52-65; 20-52-21

Cod fiscal: 1007600000794

Banca: B.C. „Moldova Agroindbank”

S.A., Sucursala Chișinău – Centru

Cod: AGRNMD2X723

IBAN: MD19AG000000022512015544

## **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

### **Furnizorul de bunuri**

### **Cumpărătorul**

**IP USMF „Nicolae Testemițanu”**

**Semnătura autorizată: Emil Ceban**

\_\_\_\_\_  
**L.Ș.**

Anexa nr. 1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Furnizorul de bunuri**

**Cumpărătorul**

**IP USMF „Nicolae Testemițanu”**

**Semnătura autorizată: Emil Ceban**

\_\_\_\_\_  
**L.Ș.**

Anexa nr. 2  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr. 23

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Furnizorul de bunuri**

**Cumpărătorul**

**IP USMF „Nicolae Testemițanu”**

**Semnătura autorizată: Emil Ceban**

\_\_\_\_\_  
**L.Ș.**

