

**Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura militara in cadrul Proiectului
Tabara Militara nr.136, Bacioi**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Obiectul 1.1. - Constructie capitala. Elemente de constructie
(Rezistenta - compart. C)**

Valoarea de deviz 12 596 473,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	85,030	1 660,50 0,00	141 191,91 0,00
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	3,100	4 059,42 195,42	12 584,21 605,81
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3	37,620	882,90 0,00	33 214,86 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	37,620	3 387,60 530,35	127 441,42 19 951,62
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3	47,410	1 822,49 0,00	86 404,32 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10	t	8 060,000	25,70 0,00	207 101,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
		Total 1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				607 938,42 20 557,43
		2. 2. Fundatii				
		2.1. 2.1. Grinda de fundatie GFm-1, GFm-2				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	23,500	1 683,86 270,59	39 570,60 6 358,75
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	125,000	1 767,61 264,57	220 950,74 33 071,50
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	240,000	141,00 72,16	33 840,72 17 317,44
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 371,340	17,15 4,03	40 665,43 9 553,45
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	5 582,960	16,55 3,43	92 383,56 19 135,11
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	120,000	57,33 12,63	6 879,64 1 515,28
		Total 2.1. Grinda de fundatie GFm-1, GFm-2 Inclusiv salariu				434 290,69 86 951,53
		2.2. 2.2. Fundatii Fm-1 (8 buc)				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	12,000	1 683,88 270,58	20 206,51 3 247,02

1	2	3	4	5	6	7
		(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	70,080	1 767,60 264,57	123 873,09 18 541,20
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	98,000	141,00 72,16	13 818,30 7 071,29
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	36,960	17,87 4,75	660,50 175,58
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3 466,880	16,91 3,79	58 618,70 13 133,23
		Total 2.2. Fundatii Fm-1 (8 buc) Inclusiv salariu				217 177,10 42 168,32
		2.3. 2.3. Fundatii Fm-2 (2 buc)				
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,000	1 683,98 270,58	5 051,93 811,75
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	19,100	1 767,59 264,57	33 761,04 5 053,32

1	2	3	4	5	6	7
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,000	141,16 72,16	4 093,63 2 092,53
21	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	12,320	17,87 4,75	220,13 58,51
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	877,920	16,91 3,79	14 844,04 3 325,73
		Total 2.3. Fundatii Fm-2 (2 buc) Inclusiv salariu				57 970,77 11 341,84
		2.4. 2.4. Fundatii Fm-3 (2 buc)				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,400	1 683,93 270,59	5 725,35 919,99
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	22,800	1 767,63 264,57	40 301,97 6 032,25
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,000	141,00 72,16	4 512,10 2 308,99
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	19,840	17,87 4,75	354,50 94,22
27	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 424,780	16,91 3,79	24 090,44 5 397,33
		Total 2.4. Fundatii Fm-3 (2 buc) Inclusiv salariu				74 984,36 14 752,78

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. 2.5. Fundatii Fm-4 (2 buc)				
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,400	1 683,56 270,59	2 356,99 378,82
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	6,300	1 767,53 264,57	11 135,43 1 666,81
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,200	141,08 72,16	1 721,17 880,31
31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,960	17,87 4,75	88,65 23,57
32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	256,480	16,91 3,79	4 336,60 971,58
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	57,33 12,63	917,28 202,04
		Total 2.5. Fundatii Fm-4 (2 buc)				20 556,12
		Inclusiv salariu				4 123,13
		Total 2. Fundatii				804 979,04
		Inclusiv salariu				159 337,60
		3. 3. Canale subterane				
		3.1. 3.1. Camin de control CC1				
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,630	1 683,86 270,59	1 060,83 170,47
35	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu	m3	2,670	2 099,01 580,85	5 604,37 1 550,88

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
36	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	2 416,00 0,00	2 416,00 0,00
37	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	5,000	1 167,00 0,00	5 835,00 0,00
38	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2 (0,27 m3)	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
39	AcE14A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
40	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	41,000	41,79 12,63	1 713,58 517,71
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,040	1 278,50 387,75	51,14 15,51
43	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	25,000	85,66 52,91	2 141,61 1 322,86
		Total 3.1. Camin de control CC1 Inclusiv salariu				22 442,53 3 577,43
		3.2. 3.2. Camin de control CC4				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,630	1 683,86 270,59	1 060,83 170,47
45	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,270	2 098,24 580,85	4 763,00 1 318,53
46	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	2 416,00 0,00	2 416,00 0,00
47	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	1 167,00 0,00	4 668,00 0,00
48	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2 (0,27 m3)	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
49	AcE14A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	32,800	41,79 12,63	1 370,86 414,17
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,030	1 277,67 387,00	38,33 11,61
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	30,000	85,66 52,91	2 569,93 1 587,43
		Total 3.2. Camin de control CC4 Inclusiv salariu				20 506,95 3 502,21
		3.3. 3.3. Camin de control CC2				
54	CA02C	BBeton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,580	1 682,95 270,59	976,11 156,94
55	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	2 595,81 834,03	2 024,73 650,54
56	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
57	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
58	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
59	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
60	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,200	41,80 12,63	677,08 204,56
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 278,50 388,00	25,57 7,76

1	2	3	4	5	6	7
63	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	85,67 52,91	685,32 423,32
		Total 3.3. Camin de control CC2 Inclusiv salariu				9 958,47 1 443,12
		3.4. 3.4. Camin de control AC1				
64	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,580	1 682,95 270,59	976,11 156,94
65	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	2 081,19 637,37	1 623,33 497,15
66	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
67	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
68	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
69	AcE10A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
70	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,600	41,80 12,63	568,43 171,74
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 278,50 388,00	25,57 7,76
73	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	85,67 52,91	685,32 423,32
		Total 3.4. Camin de control AC1 Inclusiv salariu				9 448,42 1 256,91
		3.5. 3.5. Canale				
74	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1Д-8)	buc	18,000	1 431,93 126,27	25 774,80 2 272,92

1	2	3	4	5	6	7
75	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-5)	buc	21,000	726,97 18,04	15 266,27 378,82
76	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л6Д-15)	buc	7,000	3 609,49 126,27	25 266,45 883,91
77	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7Д-15)	buc	7,000	1 086,14 45,10	7 602,96 315,69
78	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2Д-8)	buc	21,000	1 684,43 126,27	35 373,10 2 651,74
79	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)	buc	21,000	757,27 18,04	15 902,57 378,82
80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,300	1 685,57 270,60	505,67 81,18
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3	0,650	1 775,71 264,57	1 154,21 171,97
82	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg	60,750	17,92 2,71	1 088,80 164,40
83	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,200	19,32 5,96	23,18 7,15
84	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1	m3	0,060	1 766,67 264,50	106,00 15,87
85	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,320	17,43 3,67	145,00 30,54
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	0,300	1 775,43 264,60	532,63 79,38

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)				
87	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-2)	kg	17,980	17,93 2,71	322,39 48,64
88	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,100	19,30 5,95	21,23 6,55
89	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	15,000	128,57 57,12	1 928,60 856,85
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,000	880,78 59,53	1 761,56 119,06
91	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,500	776,22 54,12	3 492,98 243,53
		Total 3.5. Canale Inclusiv salariu				136 268,40 8 707,02
		Total 3. Canale subterane Inclusiv salariu				198 624,77 18 486,69
		4. 4. Pereti subsol				
92	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	179,300	1 767,60 264,57	316 931,18 47 437,76
93	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	895,000	128,73 57,12	115 210,23 51 125,53
94	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	491,760	19,31 5,95	9 493,60 2 927,37

1	2	3	4	5	6	7
95	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	8 327,600	17,60 3,79	146 530,07 31 546,55
96	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	610,000	102,74 7,22	62 669,94 4 401,52
		Total 4. Pereți subsol Inclusiv salariu				650 835,02 137 438,73
		5. 5. Stâlpi monoliti				
		5.1. 5.1. Stîlp Sm-1 (11 buc)				
97	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	25,520	1 883,22 318,69	48 059,76 8 132,94
98	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	255,200	166,75 78,17	42 553,71 19 948,73
99	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 325,830	19,73 5,95	26 157,84 7 892,48
100	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 271,840	18,05 4,27	59 042,76 13 968,20
101	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg	88,000	57,33 12,63	5 045,09 1 111,20
102	CC13E	Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	352,000	131,89 45,10	46 424,40 15 874,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total 5.1. Stilp Sm-1 (11 buc)				227 283,56
		Inclusiv salariu				66 927,87
		5.2. 5.2. Stilp Sm-2 (2 buc)				
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	4,640	1 883,27 318,69	8 738,37 1 478,72
104	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	46,400	166,75 78,17	7 737,04 3 627,05
105	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	260,900	19,73 5,95	5 147,43 1 553,10
106	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	594,880	18,05 4,27	10 735,07 2 539,65
107	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg	16,000	57,33 12,63	917,28 202,04
108	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	64,000	131,89 45,10	8 440,80 2 886,24
		Total 5.2. Stilp Sm-2 (2 buc)				41 715,99
		Inclusiv salariu				12 286,80
		5.3. 5.3. Stilp Sm-3 (2 buc)				
109	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,500	1 883,15 318,69	6 591,04 1 115,41
110	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la	m2	35,000	166,68 78,17	5 833,87 2 735,92

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
111	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	201,180	19,73 5,95	3 969,08 1 197,60
112	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	437,120	18,05 4,27	7 888,12 1 866,19
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg	16,000	57,33 12,63	917,28 202,04
114	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,000	131,89 45,10	6 330,60 2 164,68
		Total 5.3. Stilp Sm-3 (2 buc) Inclusiv salariu				31 529,99 9 281,84
		5.4. 5.4. Stilp Sm-4 (9 buc)				
115	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	20,880	1 883,19 318,69	39 320,93 6 654,22
116	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	209,000	166,76 78,17	34 852,28 16 337,32
117	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 084,770	19,73 5,95	21 401,92 6 457,48
118	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 210,400	18,05 4,27	39 888,08 9 436,69
119	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2	buc	288,000	131,89 45,10	37 983,60 12 988,08

1	2	3	4	5	6	7
		eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm				
		Total 5.4. Stilp Sm-4 (9 buc) Inclusiv salariu				173 446,81 51 873,79
		5.5. 5.5. Stilp Sm-5 (2 buc)				
120	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	2,360	1 883,48 318,69	4 445,01 752,11
121	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,000	166,75 78,17	4 001,91 1 876,05
122	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,620	19,73 5,95	2 399,62 723,96
123	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	481,600	18,05 4,27	8 691,02 2 056,08
124	CC13E	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	32,000	131,89 45,10	4 220,40 1 443,12
		Total 5.5. Stilp Sm-5 (2 buc) Inclusiv salariu				23 757,96 6 851,32
		5.6. 5.6. Stilp Sm-6 (4 buc)				
125	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	10,280	1 883,17 318,69	19 358,95 3 276,12
126	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	103,000	166,72 78,17	17 172,63 8 051,41

1	2	3	4	5	6	7
127	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	502,360	19,73 5,95	9 911,04 2 990,44
128	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 046,400	18,05 4,27	18 882,85 4 467,30
129	CC13E	Innadirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	128,000	131,89 45,10	16 881,60 5 772,48
		Total 5.6. Stîlp Sm-6 (4 buc) Inclusiv salariu				82 207,07 24 557,75
		5.7. 5.7. Stîlp Sm-7 (5 buc)				
130	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminînd denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	14,850	1 883,21 318,69	27 965,64 4 732,53
131	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	149,000	166,76 78,17	24 847,50 11 647,18
132	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	738,350	19,73 5,95	14 566,99 4 395,26
133	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 787,600	18,05 4,27	32 258,76 7 631,70
134	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	40,000	57,33 12,63	2 293,20 505,09
135	CC13E	Innadirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	160,000	131,89 45,10	21 102,00 7 215,60

1	2	3	4	5	6	7
136	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	40,000	72,17 33,07	2 886,86 1 322,86
		Total 5.7. Stilp Sm-7 (5 buc) Inclusiv salariu				125 920,95 37 450,22
		5.8. 5.8. Stilp Sm-8 (1 buc)				
137	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	2,970	1 883,46 318,71	5 593,89 946,56
138	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	30,000	166,75 78,17	5 002,39 2 345,07
139	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	156,970	19,73 5,95	3 096,95 934,42
140	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	415,960	18,05 4,27	7 506,33 1 775,82
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,000	57,34 12,63	458,69 101,02
142	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	32,000	131,89 45,10	4 220,40 1 443,12
143	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	8,000	72,17 33,07	577,37 264,57
		Total 5.8. Stilp Sm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				26 456,02 7 810,58
		5.9. 5.9. Stilp Sm-9 (2 buc)				
144	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	1,720	1 883,39	3 239,43

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)			318,69	548,14
145	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	17,200	166,75 78,17	2 868,05 1 344,51
146	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	453,480	18,05 4,27	8 183,16 1 936,00
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,000	57,33 12,63	687,94 151,53
148	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,000	72,17 33,07	1 732,12 793,72
		Total 5.9. Stilp Sm-9 (2 buc) Inclusiv salariu				16 710,70 4 773,90
		5.10. 5.10. Stilp Sm-10 (2 buc)				
149	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,500	1 883,15 318,69	6 591,04 1 115,41
150	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	35,000	166,68 78,17	5 833,87 2 735,92
151	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	181,340	19,73 5,95	3 577,51 1 079,45
152	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale	kg	437,120	18,05 4,27	7 888,12 1 866,19

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
153	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	57,33 12,63	917,28 202,04
154	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,000	72,17 33,07	3 464,23 1 587,43
		Total 5.10. Stilp Sm-10 (2 buc) Inclusiv salariu				28 272,05 8 586,44
		5.11. 5.11. Stilp Sm-11 (2 buc)				
155	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	5,300	1 883,08 318,69	9 980,34 1 689,05
156	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	53,000	166,79 78,17	8 839,84 4 142,96
157	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	280,860	19,73 5,95	5 541,27 1 671,92
158	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	712,800	18,05 4,27	12 863,10 3 043,12
159	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	57,33 12,63	917,28 202,04
160	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	64,000	131,89 45,10	8 440,80 2 886,24
161	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	16,000	72,17 33,07	1 154,74 529,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total 5.11. Stilp Sm-11 (2 buc)				47 737,37
		Inclusiv salariu				14 164,47
		5.12. 5.12. Stilp Sm-12 (2 buc)				
162	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	5,300	1 883,08 318,69	9 980,34 1 689,05
163	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	53,000	166,79 78,17	8 839,84 4 142,96
164	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	299,460	19,73 5,95	5 907,99 1 782,68
165	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	854,080	18,05 4,27	15 412,43 3 646,23
166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	57,33 12,63	917,28 202,04
167	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	64,000	131,89 45,10	8 440,80 2 886,24
168	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	16,000	72,17 33,07	1 154,74 529,14
		Total 5.12. Stilp Sm-12 (2 buc)				50 653,42
		Inclusiv salariu				14 878,34
		Total 5. Stilpi monoliti				875 691,89
		Inclusiv salariu				259 443,32
		6. 6. Cota -0,150				
		6.1. 6.1. Grinzi monolite				
169	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3	89,300	1 883,19 318,69	168 169,05 28 458,92

1	2	3	4	5	6	7
		C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
170	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	600,000	148,57 72,16	89 140,20 43 293,60
171	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 200,000	41,08 27,06	49 290,00 32 470,20
172	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 532,380	19,73 5,95	69 691,47 21 027,82
173	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7 027,900	18,05 4,27	126 823,57 30 003,67
174	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg	12,000	57,33 12,63	687,94 151,53
175	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	200,000	131,89 45,10	26 377,50 9 019,50
		Total 6.1. Grinzi monolite Inclusiv salariu				530 179,73 164 425,24
		6.2. 6.2. Planseul				
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	122,500	1 883,20 318,69	230 691,39 39 039,41
177	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	766,000	148,57 72,16	113 802,33 55 271,50

1	2	3	4	5	6	7
178	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 531,000	41,08 27,06	62 888,09 41 426,56
179	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	744,480	17,93 4,15	13 344,93 3 088,82
180	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14 794,260	17,44 3,67	258 077,33 54 264,32
181	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, S-1)	kg	32,880	57,33 12,63	1 884,96 415,20
		Total 6.2. Planseul Inclusiv salariu				680 689,03 193 505,81
		Total 6. Cota -0,150 Inclusiv salariu				1 210 868,76 357 931,05
		7. 7. Cota +3.850 7.1. 7.1. Grinzi monolite				
182	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	76,100	1 883,21 318,69	143 311,98 24 252,23
183	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	360,000	148,57 72,16	53 484,12 25 976,16
184	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 200,000	41,08 27,06	49 290,00 32 470,20
185	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici	kg	3 302,400	19,73 5,95	65 154,11 19 658,78

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
186	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9 041,900	18,05 4,27	163 167,67 38 601,90
187	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg	24,000	57,33 12,63	1 375,94 303,06
188	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	200,000	131,89 45,10	26 377,50 9 019,50
		Total 7.1. Grinzi monolite Inclusiv salariu				502 161,32 150 281,83
		7.2. 7.2. Planseul				
189	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	126,500	1 883,20 318,69	238 224,18 40 314,16
190	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	791,000	148,57 72,16	117 516,50 57 075,40
191	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 581,000	41,07 27,06	64 937,31 42 779,49
192	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	770,400	17,93 4,15	13 809,62 3 196,39
193	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12 933,150	17,44 3,67	225 611,38 47 437,88
194	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4	kg	5,220	57,33 12,62	299,28 65,90

1	2	3	4	5	6	7
		kg (Pi-1)				
		Total 7.2. Planseul Inclusiv salariu				660 398,27 190 869,22
		Total 7. Cota +3.850 Inclusiv salariu				1 162 559,59 341 151,05
		8. 8. Cota +7.850				
		8.1. 8.1. Grinzi monolite				
195	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	73,500	1 883,21 318,69	138 415,62 23 423,64
196	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	360,000	148,57 72,16	53 484,12 25 976,16
197	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 200,000	41,08 27,06	49 290,00 32 470,20
198	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 872,740	19,73 5,95	56 677,44 17 101,03
199	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8 624,700	18,05 4,27	155 639,17 36 820,85
200	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg	24,000	57,33 12,63	1 375,94 303,06
201	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	200,000	131,89 45,10	26 377,50 9 019,50
		Total 8.1. Grinzi monolite Inclusiv salariu				481 259,79 145 114,44
		8.2. 8.2. Planseul				

1	2	3	4	5	6	7
202	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	119,800	1 883,20 318,69	225 607,43 38 178,94
203	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	750,000	148,57 72,16	111 425,25 54 117,00
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 500,000	41,08 27,06	61 612,50 40 587,75
205	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	731,880	17,93 4,15	13 119,37 3 036,56
206	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12 539,820	17,44 3,67	218 750,07 45 995,18
207	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg	5,220	57,33 12,62	299,28 65,90
		Total 8.2. Planseul Inclusiv salariu				630 813,90 181 981,33
		Total 8. Cota +7.850 Inclusiv salariu				1 112 073,69 327 095,77
		9. 9. Cota +11.850				
		9.1. 9.1. Grinzi monolite				
208	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	74,800	1 883,20 318,69	140 863,17 23 837,94
209	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	360,000	148,57	53 484,12

1	2	3	4	5	6	7
		si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv			72,16	25 976,16
210	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 200,000	41,08 27,06	49 290,00 32 470,20
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 412,020	19,73 5,95	67 316,99 20 311,31
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7 120,880	18,05 4,27	128 501,51 30 400,65
213	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg	4,000	57,33 12,63	229,32 50,51
214	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	200,000	131,89 45,10	26 377,50 9 019,50
		Total 9.1. Grinzi monolite Inclusiv salariu				466 062,61 142 066,27
		9.2. 9.2. Planseul				
215	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	128,300	1 883,20 318,69	241 614,78 40 887,80
216	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	802,000	148,57 72,16	119 150,74 57 869,11
217	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 604,000	41,08 27,06	65 884,31 43 401,84
218	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	781,200	17,93	14 003,31

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,15	3 241,19
219	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11 861,030	17,44 3,67	206 908,91 43 505,44
220	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg	20,880	57,33 12,63	1 197,04 263,67
		Total 9.2. Planseul Inclusiv salariu				648 759,09 189 169,05
		Total 9. Cota +11.850 Inclusiv salariu				1 114 821,70 331 235,32
		10. 10. Cota +14.800				
		10.1. 10.1. Grinzi monolite				
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	18,850	1 883,21 318,69	35 498,43 6 007,28
222	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	65,000	148,57 72,16	9 656,85 4 690,14
223	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	216,000	41,07 27,06	8 872,19 5 844,63
224	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	756,600	19,73 5,95	14 927,39 4 503,91
225	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 761,650	18,05 4,27	31 790,43 7 520,88

1	2	3	4	5	6	7
226	CC13E	Inadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	16,000	131,89 45,10	2 110,20 721,56
		Total 10.1. Grinzi monolite Inclusiv salariu				102 855,49 29 288,40
		10.2. 10.2. Planseul				
227	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	14,550	1 883,18 318,69	27 400,33 4 636,92
228	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcorte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	108,000	148,57 72,16	16 045,23 7 792,85
229	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	216,000	41,07 27,06	8 872,19 5 844,63
230	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	88,560	17,93 4,15	1 587,66 367,40
231	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	876,750	17,44 3,67	15 294,55 3 215,87
		Total 10.2. Planseul Inclusiv salariu				69 199,96 21 857,67
		Total 10. Cota +14.800 Inclusiv salariu				172 055,45 51 146,07
		11. 11. Grinzi monolite pe axele D,C				
232	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede	m3	1,850	1 883,14 318,72	3 483,81 589,64

1	2	3	4	5	6	7
		si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
233	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	13,500	148,23 72,16	2 001,14 974,10
234	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,000	41,08 27,06	1 396,55 919,99
235	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	868,500	18,05 4,27	15 672,96 3 707,85
236	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg	72,000	57,33 12,63	4 127,75 909,17
		Total 11. Grinzi monolite pe axele D,C Inklusiv salariu				26 682,21 7 100,75
		12. 12. Parapetul				
237	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	18,000	1 803,98 318,69	32 471,70 5 736,40
238	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	135,000	148,57 72,16	20 056,55 9 741,06
239	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	262,520	18,05 4,27	4 737,58 1 120,76
240	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	785,880	18,05 4,27	14 181,80 3 355,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total 12. Parapetul Inclusiv salariu				71 447,63 19 953,29
		13. 13. Scari interoare				
		13.1. 13.1. Scara S-1, S-2				
241	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	17,200	1 883,21 318,69	32 391,14 5 481,45
242	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,000	141,00 72,16	11 985,26 6 133,26
243	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,000	41,08 27,06	5 175,45 3 409,37
244	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	238,640	17,93 4,15	4 277,93 990,16
245	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 167,910	17,44 3,67	37 818,03 7 951,78
		Total 13.1. Scara S-1, S-2 Inclusiv salariu				91 647,81 23 966,02
		13.2. 13.2. Scara S-3				
246	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	7,600	1 883,25 318,69	14 312,69 2 422,03
247	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,000	141,00 72,16	5 640,12 2 886,24
248	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	45,000	41,02 27,06	1 846,11 1 217,63
249	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	96,800	17,93	1 735,26

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,15	401,61
250	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 143,300	17,44 3,67	19 944,06 4 193,53
		Total 13.2. Scara S-3 Inclusiv salariu				43 478,24 11 121,04
		Total 13. Scari interoare Inclusiv salariu				135 126,05 35 087,06
		14. 14. Put ascensor				
251	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,100	1 684,13 270,58	1 852,54 297,64
252	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	29,600	1 767,60 264,57	52 320,95 7 831,33
253	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,700	130,02 57,12	481,07 211,36
254	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	334,000	128,72 57,12	42 993,81 19 079,25
255	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,880	17,15 4,03	169,43 39,80
256	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate	kg	483,200	16,55	7 995,74

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			3,43	1 656,16
257	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,760	19,31 5,95	1 906,59 587,89
258	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 520,510	17,60 3,79	97 137,45 20 912,79
259	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	17,180	41,80 12,63	718,07 216,94
260	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg	41,760	57,33 12,63	2 394,22 527,34
261	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-3)	kg	20,320	51,09 6,31	1 038,20 128,32
262	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,080	1 278,12 387,12	102,25 30,97
		Total 14. Put ascensor Inclusiv salariu				209 110,32 51 519,79
		15. 15. Elemente monolite ale gropii				
263	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20	m3	68,500	1 742,86 231,50	119 386,05 15 857,78
264	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	342,500	128,74 57,12	44 093,62 19 564,79
265	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra zdrobita fractiune 60-80 mm)	m3	11,000	863,53 59,53	9 498,82 654,82
266	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind	m	46,000	265,41 55,32	12 209,06 2 544,70

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2"				
		Total 15. Elemente monolite ale gropii Inclusiv salariu				185 187,55 38 622,09
		16. 16. Sarpanta				
267	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,480	7 808,79 1 448,53	66 218,54 12 283,54
268	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,690	8 019,69 1 352,92	109 789,60 18 521,48
269	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	22,170	1 098,16 51,11	24 346,28 1 133,15
270	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	329,200	41,79 12,63	13 758,86 4 156,91
271	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,700	1 278,21 387,24	894,75 271,07
		Total 16. Sarpanta Inclusiv salariu				215 008,03 36 366,15
		17. 17. Scari exterioare				
		17.1. 17.1. Scara metalica				
272	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,350	48 038,63 2 705,66	16 813,52 946,98
273	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,350	1 278,20 387,23	447,37 135,53
274	CK35A	Ancora surub "HILTI HUS4-H12*100 sau analogic	buc	8,000	82,02 9,02	656,16 72,16
		Total 17.1. Scara metalica Inclusiv salariu				17 917,05 1 154,67
		17.2. 17.2. Scara SE-1, SE-2, SE-3				

1	2	3	4	5	6	7
275	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,300	3 308,00 409,50	992,40 122,85
276	CA04F	BetBeton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	14,500	1 803,99 318,69	26 157,79 4 620,99
277	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,000	141,00 72,16	10 575,22 5 411,70
278	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	102,500	17,02 1,80	1 744,60 184,84
279	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	239,370	17,44 3,67	4 175,46 877,95
		Total 17.2. Scara SE-1, SE-2, SE-3 Inclusiv salariu				43 645,47 11 218,33
		Total 17. Scari exterioare Inclusiv salariu				61 562,52 12 373,00
		18. 18. Elemente de armare a compartiment de incendiu				
280	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	2,600	1 883,23 318,69	4 896,39 828,59
281	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	26,000	166,75 78,17	4 335,42 2 032,40
282	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,640	19,73 5,95	900,64 271,72
283	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	209,570	18,05 4,27	3 782,08 894,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total 18. Elemente de armare a compartiment de incendiu Inklusiv salariu				13 914,53 4 027,45
		19. 19. Canale de ventilare				
		19.1. 19.1. Canale ventilare din b/a cota -1.05 (pl.89)				
284	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	1,650	1 803,99 318,65	2 976,59 525,78
285	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,000	166,75 78,17	2 000,96 938,03
286	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,040	19,73 5,95	789,93 238,35
287	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	171,380	18,04 4,27	3 092,51 731,66
		Total 19.1. Canale ventilare din b/a cota -1.05 (pl.89) Inklusiv salariu				8 859,99 2 433,82
		19.2. 19.2. Canale de ventilare cota 11.850				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 195,930	41,79 12,63	49 983,64 15 101,34
289	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,200	1 278,23 387,23	1 533,87 464,68
290	CK35A	Ancora surub "HILTI HUS4-H12*100 sau analogic	buc	56,000	82,02 9,02	4 593,09 505,09
		Total 19.2. Canale de ventilare cota 11.850 Inklusiv salariu				56 110,60 16 071,11
		Total 19. Canale de ventilare Inklusiv salariu				64 970,59 18 504,93

1	2	3	4	5	6	7
		20. 20. Armare a pilonului cota 8,000				
291	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5)	buc	312,000	17,86 3,61	5 571,63 1 125,63
292	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4)	buc	312,000	11,27 10,34	3 517,10 3 226,81
293	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	14,000	1 803,97 318,69	25 255,64 4 461,65
294	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	70,000	166,75 78,17	11 672,25 5 471,83
295	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	149,760	19,73 5,95	2 954,78 891,49
296	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	770,640	18,05 4,27	13 906,89 3 290,01
		Total 20. Armare a pilonului cota 8,000 Inclusiv salariu				62 878,29 18 467,42
		21. 21. Elemente de fixare a peretilor despartitori				
297	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori)	kg	3 406,400	41,79 12,63	142 369,80 43 013,64
298	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	3,410	1 278,23 387,23	4 358,75 1 320,45
299	CK35A	Ancora HILTI HSL -TZ8/20 sau analogic	buc	1 468,000	82,02 9,02	120 404,63 13 240,63
		Total 21. Elemente de fixare a peretilor despartitori				267 133,18 57 574,72

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		22. 22. Buiandrugi				
300	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	6,750	1 803,96 318,69	12 176,74 2 151,15
301	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	54,000	166,75 78,17	9 004,30 4 221,12
302	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	172,540	19,73 5,95	3 404,26 1 027,08
303	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	654,460	18,05 4,27	11 809,99 2 794,01
		Total 22. Buiandrugi Inclusiv salariu				36 395,29 10 193,36

		Total	lei	9 259 864,52
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	555 267,13
		Total	100,00 +	9 815 131,65
		Transportarea materialelor	3,00 %	176 359,93
		Total	100,00 +	9 991 491,58
		Cheltuieli de regie	3,00 %	299 744,75
		Total	100,00 +	10 291 236,33
		Beneficiu de deviz	2,00 %	205 824,73
		Total	100,00 +	10 497 061,06
		TVA	20,00 %	2 099 412,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 596 473,28 2 313 613,04

**Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura militara in cadrul Proiectului
Tabara Militara nr.136, Bacioi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Obiectul 1.1. - Constructie capitala. Elemente de constructie
(Rezistenta - compart. C)**

Valoarea de deviz 12 596 473,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	68,164	60,13	4 098,71
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7 240,689	60,13	435 382,62
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10 386,457	60,13	624 537,62
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	102,100	60,13	6 139,28
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	7 592,130	60,13	456 514,79
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	4 137,660	60,13	248 797,50
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	461,068	60,13	27 724,02
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	73,200	60,13	4 401,52
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	42,320	60,13	2 544,70
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	46,584	60,13	2 801,09
11.	7136080025001	Montator	h-om	129,386	60,13	7 780,02
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	37,674	60,13	2 265,34
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1 675,635	60,13	100 755,92
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,575	60,13	94,70
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,875	60,13	473,52
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	959,939	60,13	57 721,13
17.	7422010060100	Timplar	h-om	229,800	60,13	13 817,88
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	360,846	60,13	21 697,69
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 884,681	60,13	293 715,83
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,223	60,13	1 216,01
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,845	60,13	1 133,15
		Total manopera				2 313 613,04

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	75,785	36,50	2 766,16
2.	1212121212121	apa	m3	5,099	30,00	152,97
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,359	450,00	6 461,55
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,300	465,00	1 069,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,125	396,00	49,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,796	396,00	2 295,22
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,702	17,00	96,93
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,692	4 533,00	12 202,85
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,600	4 533,00	48 049,80
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	1,643	4 533,00	7 447,72
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,038	4 533,00	31 903,25

12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	13,698	4 533,00	62 093,05
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,003	4 533,00	13,60
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,137	4 533,00	621,02
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	13,241	4 533,00	60 021,46
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	1,357	4 533,00	6 151,28
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,992	1 000,00	992,00
18.	2010237318750	Distantieri	buc	42 816,705	1,55	66 365,88
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1 060,275	387,00	410 326,42
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 378,600	2,00	2 757,20
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,732	2 000,00	1 464,00
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	37,689	117,00	4 409,61
23.	2320166200676	White spirit	kg	11,406	53,77	613,31
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	22,170	26,00	576,42
25.	2320187315789	Decofrol	kg	1 018,044	19,00	19 342,85
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 074,000	22,00	45 628,00
27.	23203226000361	Gudron	kg	35,320	22,00	777,04
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,175	36,50	6,39
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	12,649	73,00	923,40
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,122	36,50	4,45
31.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	57,828	117,00	6 765,88
32.	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	56,800	40,00	2 272,00
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	42,900	73,66	3 160,01
34.	24301161000001	Email clorcauciuc PF115	kg	2,730	73,66	201,09
35.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,266	117,00	31,12
36.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	148,539	117,00	17 379,06
37.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	21,450	43,33	929,43
38.	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 -PF 020	kg	1,365	43,33	59,15
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,219	47,33	152,34
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,184	2,30	94,72
41.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,107	2,30	9,44
42.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	3 800,00	45,60
43.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	414,800	19,00	7 881,20
44.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	4,000	270,00	1 080,00
45.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	1 316,66	2 633,32
46.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,000	650,00	2 600,00
47.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	2,000	583,00	1 166,00
48.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	2 416,00	4 832,00
49.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	9,000	1 167,00	10 503,00
50.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	2,000	1 250,00	2 500,00
51.	26631021000001	Beton M150	m3	48,780	1 223,00	59 657,95
52.	26631021000002	Beton M300	m3	1 499,022	1 300,00	1 948 728,60
53.	26631021000003	Beton M250	m3	72,316	1 308,00	94 589,34
54.	26631021000004	Beton 200	m3	57,959	1 225,00	70 999,77
55.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,105	1 223,00	128,41
56.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,906	1 225,00	3 559,86
57.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,276	1 250,00	345,00
58.	2664102101126	Var	kg	0,087	5,00	0,43
59.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,475	1 490,00	707,75
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,112	1 523,00	170,58
61.	26661228006007 4	Element prefabricat (Jgheab ЛПД-8)	buc	18,180	1 060,00	19 270,80
62.	26661228006007 5	Element prefabricat Placa П1-5	buc	21,210	685,00	14 528,85
63.	26661228006007	Element prefabricat (Jgheab ЛБД-15)	buc	7,070	3 216,00	22 737,12

	6					
64.	26661228006007 7	Element prefabricat (Placa П7Д-15)	buc	7,070	990,00	6 999,30
65.	26661228006007 8	Element prefabricat (Jgheab Л2Д-8)	buc	21,210	1 310,00	27 785,10
66.	26661228006007 9	Element prefabricat Placa П3-8	buc	21,210	715,00	15 165,15
67.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	48,513	23,50	1 140,06
68.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	37,142	13,05	484,70
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	26 587,188	12,30	327 022,40
70.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	135 820,18 4	12,30	1 670 588,26
71.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,934	41,00	38,29
72.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	7,470	42,00	313,74
73.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	7,003	41,00	287,12
74.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	1,401	53,00	74,25
75.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,934	41,00	38,29
76.	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-50	m	47,157	189,00	8 912,67
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	50,523	30,00	1 515,69
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	424,185	30,00	12 725,55
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1 586,271	28,00	44 415,53
80.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5 052,310	28,00	141 464,68
81.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	350,000	42,00	14 700,00
82.	2811236309900	Confectii metalice	kg	657,843	32,00	21 050,97
83.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	4 661,200	18,00	83 901,60
84.	2811236832352	Burghiu widia	buc	46,800	65,00	3 042,00
85.	2873116829070	Chingi metalice	kg	93,744	27,00	2 531,08
86.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	368,786	24,00	8 850,86
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	183,043	14,00	2 562,60
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	245,709	36,00	8 845,53
89.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	6,327	56,00	354,30
90.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2 835,520	56,00	158 789,12
91.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	25,262	56,00	1 414,68
92.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,750	56,00	98,00
93.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,400	32,00	44,80
94.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2 545,110	10,00	25 451,10
95.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	102,675	155,00	15 914,62
96.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2 545,110	5,00	12 725,55
97.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,400	15,00	21,00
98.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,400	10,00	14,00
99.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	42,420	15,00	636,30
100.	28741363133001	Ancora surub "HILTI HUS4-H12*100 sau analogic	buc	64,000	73,00	4 672,00
101.	28741363133002	Ancora HILTI HSL -TZ8/20 sau analogic	buc	1 468,000	73,00	107 164,00
102.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	102,126	36,00	3 676,54
103.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,063	36,00	2,27
104.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	4,000	2 100,00	8 400,00
105.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	254,511	26,00	6 617,30
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	5 254,418	5,00	26 272,10
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	219,386	30,00	6 581,58
108.	4100126202818	Apa	m3	1,900	30,00	57,00
		Total materiale de constructii				5 878 664,3 3

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,111	350,00	38,85
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m,	h-ut	2,380	350,00	833,00

		deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM				
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,325	350,00	1 163,75
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,350	350,00	2 572,50
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,675	650,00	2 388,75
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	23,000	455,00	10 465,00
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,324	25,00	158,09
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,092	25,00	77,30
9.	2922140007000	Macara	h-ut	559,894	455,00	254 751,79
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,360	25,00	234,00
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,149	25,00	78,72
12.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	11,408	650,00	7 415,20
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	280,983	810,00	227 596,23
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	41,006	810,00	33 214,86
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,330	400,00	532,00
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	18,848	76,00	1 432,44
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	930,516	100,00	93 051,60
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,248	25,00	31,20
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	391,514	275,00	107 666,35
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	15,860	32,00	507,52
21.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	11,408	400,00	4 563,20
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	8,249	25,00	206,22
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	50,103	110,00	5 511,33
24.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,750	110,00	192,50
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,338	500,00	4 169,00
26.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,540	510,00	785,40
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	287,873	350,00	100 755,55
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,266	350,00	93,10
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	460,226	450,00	207 101,70
		Total utilaje de constructii				1 067 587,15

Total	lei	9 259 864,52
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	555 267,13
Total	100,00 +	9 815 131,65
Transportarea materialelor	3,00 %	176 359,93
Total	100,00 +	9 991 491,58
Cheltuieli de regie	3,00 %	299 744,75
Total	100,00 +	10 291 236,33
Beneficiu de deviz	2,00 %	205 824,73
Total	100,00 +	10 497 061,06
TVA	20,00 %	2 099 412,22

Total deviz:

12 596 473,28

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 660,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	810,00	1 660,50
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			4 059,42 195,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	60,13	195,42
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	400,00	1 472,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	650,00	2 392,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3			882,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	810,00	882,90
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 387,60 530,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,13	530,35
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	275,00	2 857,25
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3			1 822,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	810,00	1 822,49
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	450,00	25,70
		2. 2. Fundatii				
		2.1. 2.1. Grinda de fundatie GFm-1, GFm-2				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 683,86

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 767,61 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
10	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,15 ----- 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
11	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,55 ----- 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,33 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.2. 2.2. Fundatii Fm-1 (8 buc)				
13	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,88 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	76,00	30,40
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 767,60 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 352,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
15	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
16	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distancieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
17	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distancieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		2.3. 2.3. Fundatii Fm-2 (2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,98 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 767,59 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 352,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,16 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,34
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
21	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
22	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		2.4. 2.4. Fundatii Fm-3 (2 buc)				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare	m3			1 683,93 270,59

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 767,63 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 352,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
27	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		2.5. 2.5. Fundatii Fm-4 (2 buc)				
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje	m3			1 683,56 270,59

1	2	3	4	5	6	7
		specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 767,53 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 352,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,08 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,33 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. 3. Canale subterane				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. 3.1. Camin de control CC1				
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 683,86 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,13
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	114,11
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
35	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 099,01 ----- 580,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	60,13	406,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	60,13	174,38
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 225,00	640,95
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	1 000,00	161,05
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 490,00	122,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	396,00	57,69
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,08
36	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			2 416,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2 416,00	2 416,00
37	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 167,00 ----- 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
38	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3)	buc			1 250,00 ----- 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
39	AcE14A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
40	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2 100,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,79 ----- 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,50 ----- 387,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,50
43	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2			85,66 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
		3.2. 3.2. Camin de control CC4				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 683,86 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,13
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	114,11
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
45	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 098,24 ----- 580,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	60,13	406,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	60,13	174,38
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 225,00	640,56
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	1 000,00	160,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 490,00	122,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	396,00	57,74
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	533,92
46	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			2 416,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	2 416,00	2 416,00
47	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 167,00 ----- 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 167,00	1 167,00
48	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3)	buc			1 250,00 ----- 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
49	AcE14A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
50	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2 100,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,79 ----- 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 277,67 ----- 387,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,67
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,33
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			85,66 ----- 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
		3.3. 3.3. Camin de control CC2				
54	CA02C	BBeton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 682,95 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
55	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 595,81 ----- 834,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,13	583,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,13	250,15
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 225,00	505,71
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	1 000,00	130,77
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 490,00	114,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	396,00	63,97
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	944,87
56	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
57	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
58	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			583,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
59	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
60	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2 100,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,80 ----- 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			1 278,50 ----- 388,00

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	388,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,00
63	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			85,67 ----- 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
		3.4. 3.4. Camin de control AC1				
64	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 682,95 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
65	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 081,19 ----- 637,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	60,13	432,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	60,13	204,44
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 223,00	164,63
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	1 000,00	121,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 490,00	15,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	450,00	103,27
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	36,00	2,91
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 533,00	17,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	500,00	1 017,95
66	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
67	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
68	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			583,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
69	AcE10A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
70	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2 100,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,80 ----- 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,50 388,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	388,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,00
73	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			85,67 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
		3.5. 3.5. Canale				
74	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8)	buc			1 431,93 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	266612280060074	Element prefabricat (Jgheab Л1д-8)	buc	1,0100	1 060,00	1 070,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	455,00	227,50
75	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-5)	buc			726,97 18,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,13	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,13	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 523,00	3,05
	266612280060075	Element prefabricat Placa П1-5	buc	1,0100	685,00	691,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	350,00	14,00
76	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л6д-15)	buc			3 609,49 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	266612280060076	Element prefabricat (Jgheab Л6д-15)	buc	1,0100	3 216,00	3 248,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	455,00	227,50
77	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15)	buc			1 086,14 45,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	60,13	36,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 523,00	6,09
	266612280060077	Element prefabricat (Placa П7д-15)	buc	1,0100	990,00	999,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	350,00	35,00
78	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8)	buc			1 684,43 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	266612280060078	Element prefabricat (Jgheab Л2д-8)	buc	1,0100	1 310,00	1 323,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	455,00	227,50
79	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)	buc			757,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,13	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,13	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 523,00	3,05
	266612280060079	Element prefabricat Placa П3-8	buc	1,0100	715,00	722,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	350,00	14,00
80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 685,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,10
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 267,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,73
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3			1 775,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 308,00	1 360,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,77
82	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg			17,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,13	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
83	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
84	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1	m3			1 766,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,00
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 308,00	1 351,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
85	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,43
						3,67

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,44
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3			1 775,43 ----- 264,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,07
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 308,00	1 360,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
87	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-2)	kg			17,93 ----- 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,13	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,28
88	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,30 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
89	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			128,57 ----- 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			880,78 ----- 59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	650,00	136,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
91	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			776,22 ----- 54,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,13	54,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	396,00	435,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	650,00	136,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		4. 4. Pereti subsol				
92	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 767,60 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
93	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			128,73 ----- 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
94	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,31 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
95	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,60 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
96	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			102,74 ----- 7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		5. 5. Stilpi monoliti				
		5.1. 5.1. Stilp Sm-1 (11 buc)				
97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,22 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,41
98	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
99	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
100	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
101	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg			57,33 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
102	CC13E	Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrică	kw	2,3500	5,00	11,75
		5.2. 5.2. Stilp Sm-2 (2 buc)				
103	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnare de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,27 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,56
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,38
104	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
105	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
106	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
107	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg			57,33 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
108	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		5.3. 5.3. Stilp Sm-3 (2 buc)				
109	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,15 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
110	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,68 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
111	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
112	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		(S-1)				12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
114	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89
						45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		5.4. 5.4. Stilp Sm-4 (9 buc)				
115	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,19
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,39
116	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,76
						78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
117	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
118	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
119	CC13E	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		5.5. 5.5. Stilp Sm-5 (2 buc)				
120	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,48 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,44
121	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
122	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
123	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
124	CC13E	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75

1	2	3	4	5	6	7
		5.6. 5.6. Stilp Sm-6 (4 buc)				
125	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,17 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,38
126	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,72 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
127	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
128	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
129	CC13E	Inadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		5.7. 5.7. Stilp Sm-7 (5 buc)				
130	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de	m3			1 883,21 ----- 318,69

1	2	3	4	5	6	7
		turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
131	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,76 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
132	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
133	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
134	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,33 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
135	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
136	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28	buc			72,17 ----- 33,07

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	56,00	33,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		5.8. 5.8. Stilp Sm-8 (1 buc)				
137	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,46 318,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,07
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,46
138	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
139	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
140	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,34 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
142	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a	buc			131,89

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm				45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
143	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			72,17 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	56,00	33,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		5.9. 5.9. Stilp Sm-9 (2 buc)				
144	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,39 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,51
145	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,33 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
148	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane	buc			72,17

1	2	3	4	5	6	7
		monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	56,00	33,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		5.10. 5.10. Stilp Sm-10 (2 buc)				
149	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,15 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
150	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,68 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
151	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
152	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
153	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,33 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
154	CC13H	Innadirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			72,17 ----- 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,6000	56,00	33,60
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,1000	5,00	5,50
		5.11. 5.11. Stilp Sm-11 (2 buc)				
155	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,08 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,36
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
156	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerea la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			166,79 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
157	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
158	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
159	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,33 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
160	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
161	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			72,17 ----- 33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	56,00	33,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		5.12. 5.12. Stilp Sm-12 (2 buc)				
162	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,08 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
163	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,79 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
164	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
165	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,33
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
167	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89
						45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
168	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			72,17
						33,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	60,13	33,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	56,00	33,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	5,00	5,50
		6. 6. Cota -0,150				
		6.1. 6.1. Grinzi monolite				
169	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,19
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
170	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57
						72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
171	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,08
						27,06

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
172	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
173	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
174	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg			57,33 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
175	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		6.2. 6.2. Planseul				
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,20 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
177	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	71240100107000	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
178	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,08 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
179	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 ----- 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
180	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 ----- 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
181	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, S-1)	kg			57,33 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		7. 7. Cota +3.850				
		7.1. 7.1. Grinzi monolite				
182	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,21 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
183	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
184	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,08 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
185	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
186	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
187	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg			57,33 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
188	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		7.2. 7.2. Planseul				
189	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,20 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
190	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
191	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,07 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
192	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
193	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
194	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg			57,33 12,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		8. 8. Cota +7.850				
		8.1. 8.1. Grinzi monolite				
195	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de	m3			1 883,21 318,69

1	2	3	4	5	6	7
		turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
196	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
197	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,08 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
198	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
199	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
200	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg			57,33 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
201	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane	buc			131,89 -----

1	2	3	4	5	6	7
		monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm				45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.2. 8.2. Planseul				
202	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,20 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
203	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,08 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
205	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
206	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
207	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg			57,33

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)				12,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9. 9. Cota +11.850				
		9.1. 9.1. Grinzi monolite				
208	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,20 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
209	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
210	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predaletelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,08 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantiere	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
213	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg			57,33 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
214	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		9.2. 9.2. Planseul				
215	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnare de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,20 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
216	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
217	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,08 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
218	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
219	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
220	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg			57,33 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		10. 10. Cota +14.800				
		10.1. 10.1. Grinzi monolite				
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,21 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
222	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
223	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,07 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55

1	2	3	4	5	6	7
224	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
225	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
226	CC13E	Innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			131,89 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	1,3400	56,00	75,04
	4011106202741	Energie electrică	kw	2,3500	5,00	11,75
		10.2. 10.2. Planseul				
227	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,18 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,46
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
228	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
229	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,07 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
230	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 ----- 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
231	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 ----- 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		11. 11. Grinzi monolite pe axele D,C				
232	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 883,14 ----- 318,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,08
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
233	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			148,23 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
234	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,08 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
235	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			18,05

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
236	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1)	kg			57,33
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		12. 12. Parapetul				
237	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 803,98
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000004	Beton 200	m3	1,0250	1 225,00	1 293,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
238	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57
						72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
239	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
240	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		13. 13. Scari interoare				
		13.1. 13.1. Scara S-1, S-2				
241	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 883,21 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
242	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
243	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,08 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
244	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 ----- 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
245	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 ----- 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		13.2. 13.2. Scara S-3				
246	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 883,25 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
247	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
248	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,02 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
249	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 ----- 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
250	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 ----- 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
		14. 14. Put ascensor				
251	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 684,13 ----- 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
252	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea	m3			1 767,60 ----- 264,57

1	2	3	4	5	6	7
		echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 352,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
253	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			130,02 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,91
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	7,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
254	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			128,72 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
255	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,15 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
256	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,55 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
257	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg			19,31 5,95

1	2	3	4	5	6	7
		cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
258	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,60 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
259	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,80 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
260	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)	kg			57,33 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
261	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-3)	kg			51,09 6,31
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	60,13	6,31
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,32
262	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,12 387,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,13
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,63
		15. 15. Elemente monolite ale gropii				
263	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20	m3			1 742,86 231,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,13	207,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 308,00	1 360,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
264	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			128,74 ----- 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
265	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra zdrobita fractiune 60-80 mm)	m3			863,53 ----- 59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	650,00	136,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
266	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m			265,41 ----- 55,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	60,13	55,32
	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-50	m	1,0100	189,00	193,75
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	41,00	6,24
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	42,00	6,82
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	53,00	1,61
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	41,00	0,83
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	41,00	0,83
		16. 16. Sarpanta				
267	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 808,79 ----- 1 448,53
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,13	1 303,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,13	144,92
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 533,00	725,39
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 533,00	272,09
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 533,00	3 762,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,05	57,16
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,50	79,43
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	117,00	229,32
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	24,00	912,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
268	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 019,69 ----- 1 352,92
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,13	1 217,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,13	135,29
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	155,00	1 162,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 533,00	45,36
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm,	m3	0,9300	4 533,00	4 215,79

1	2	3	4	5	6	7
		calit, a II a				
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 533,00	544,03
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	24,00	81,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	117,00	352,17
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,76
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,50	34,08
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,49
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
269	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 098,16 51,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,13	51,11
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	117,00	783,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	117,00	1,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	26,00	26,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	400,00	24,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
270	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg			41,79 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
271	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,21 387,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,24
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,54
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,56
		17. 17. Scari exterioare				
		17.1. 17.1. Scara metalica				
272	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			48 038,63 2 705,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	60,13	1 352,91
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	60,13	946,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	60,13	270,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,13	135,20
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	42,00	42 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	56,00	280,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	15,00	60,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	32,00	128,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	10,00	40,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	36,50	12,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	36,50	18,26

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	110,00	550,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	510,00	2 244,00
273	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,20 387,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,23
	24301161000001	Email clorcauciuc PF115	kg	7,8000	73,66	574,54
	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 -PF 020	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,57
274	CK35A	Ancora surub "HILTI HUS4-H12*100 sau analogic	buc			82,02 9,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,13	9,02
	28741363133001	Ancora surub "HILTI HUS4-H12*100 sau analogic	buc	1,0000	73,00	73,00
		17.2. 17.2. Scara SE-1, SE-2, SE-3				
275	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 308,00 409,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,13	409,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	450,00	2 295,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	275,00	588,50
276	CA04F	BetBeton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 803,99 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000004	Beton 200	m3	1,0250	1 225,00	1 293,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
277	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
278	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,02 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,13	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
279	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			17,44

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
		18. 18. Elemente de armare a compartiment de incendiu				
280	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 883,23 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M300	m3	1,0250	1 300,00	1 372,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
281	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
282	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
283	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		19. 19. Canale de ventilare				
		19.1. 19.1. Canale ventilare din b/a cota -1.05 (pl.89)				
284	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			1 803,99

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15				318,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,04
	26631021000004	Beton 200	m3	1,0250	1 225,00	1 293,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
285	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
286	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
287	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,04 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
		19.2. 19.2. Canale de ventilare cota 11.850				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,79 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
289	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectionilor si constructiilor metalice.	t			1 278,23 387,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,57
290	CK35A	Ancora surub "HILTI HUS4-H12*100 sau analogic	buc			82,02
						9,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,13	9,02
	28741363133001	Ancora surub "HILTI HUS4-H12*100 sau analogic	buc	1,0000	73,00	73,00
		20. 20. Armare a pilonului cota 8,000				
291	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5)	buc			17,86
						3,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	60,13	3,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	3,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	9,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,75
292	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K=0,4)	buc			11,27
						10,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,13	7,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	2,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,30	0,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	396,00	0,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,15
293	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 803,97
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000004	Beton 200	m3	1,0250	1 225,00	1 293,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
294	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75
						78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
295	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			19,73
						5,95

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
296	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		21. 21. Elemente de fixare a peretilor despartitori				
297	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori)	kg			41,79 ----- 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
298	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	t			1 278,23 ----- 387,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,04
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,58
299	CK35A	Ancora HILTI HSL -TZ8/20 sau analogic	buc			82,02 ----- 9,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,13	9,02
	28741363133002	Ancora HILTI HSL -TZ8/20 sau analogic	buc	1,0000	73,00	73,00
		22. 22. Buiandrugi				
300	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			1 803,96 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000004	Beton 200	m3	1,0250	1 225,00	1 293,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
301	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
302	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
303	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45