

**Intretinerea si reparatia curenta
a drumurilor locale raionul
Drochia 2026**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 10 479 985,06 lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca				
1	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum H1W4(3)	m	50,00	835,51 20,81	41 775,60 1 040,60
		<i>Total</i>	lei			41 775,60
		Total L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca Inclusiv salariu				41 775,60 1 040,60
		2. L112 R7-Palanca-Cotova				
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	170,00	46,62 0,00	7 925,40 0,00
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindarea lor cu autogreder	m3	694,41	632,77 63,38	439 403,20 44 013,09
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,30	429,20 0,00	2 274,76 0,00
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	53,00	703,00 0,00	37 259,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			486 862,36
		Total L112 R7-Palanca-Cotova Inclusiv salariu				486 862,36 44 013,09
		3. L113 G27 - Drumul de acces spre s. Macareuca 3.1. Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2)				
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	189,00	341,26 58,30	64 498,33 11 018,70
7	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	4 330,00	0,73 0,00	3 148,47 0,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,30	12 964,75 0,00	16 854,18 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	407,02	1 927,84 19,87	784 670,66 8 085,86
		<i>Total</i>	lei			869 171,64
		Total Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2) Inclusiv salariu				869 171,64 19 104,56
		3.2. Drumuri laterale (10 buc x 20 m2)				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	2,00	195,36 0,00	390,72 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere	m3	20,00	764,14 56,76	15 282,78 1 135,20

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm				
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,12	12 964,75 0,00	1 555,77 0,00
13	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	200,00	279,71 7,00	55 942,00 1 400,00
		<i>Total</i>	lei			73 171,27
		Total Drumuri laterale (10 buc x 20 m2) Inclusiv salariu				73 171,27 2 535,20
		<i>Total</i>	lei			942 342,91
		Total L113 G27 - Drumul de acces spre s. Macareuca Inclusiv salariu				942 342,91 21 639,76
		4. L117 Drumul de ocolire a or. Drochia 4.1. Partea carosabila L=565 m, b=5 m				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	211,00	341,26 58,30	72 006,07 12 301,30
15	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 825,00	0,73 0,00	2 054,14 0,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,8475	12 964,74 0,00	10 987,62 0,00
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t	331,94	1 927,84 19,87	639 928,20 6 594,32

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice Hmed=5 cm				
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,20	429,20 0,00	85,84 0,00
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	2,00	703,00 0,00	1 406,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			726 467,87
		Total Partea carosabila L=565 m, b=5 m Inclusiv salariu				726 467,87 18 895,62
		4.2. Drumuri laterale (5 buc x 20 m2)				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	1,00	195,36 0,00	195,36 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=10 cm	m3	10,00	764,14 56,76	7 641,39 567,60
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,06	12 964,67 0,00	777,88 0,00
23	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	100,00	279,71 7,00	27 971,00 700,00
		<i>Total</i>	lei			36 585,63
		Total Drumuri laterale (5 buc x 20 m2) Inclusiv salariu				36 585,63 1 267,60
		<i>Total</i>	lei			763 053,50
		Total L117 Drumul de ocolire a or. Drochia				763 053,50 20 163,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. L118 Drumul de acces spre or. Drochia				
24	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 120,00	0,73 0,00	2 268,65 0,00
25	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	6,90	227,04 227,04	1 566,58 1 566,58
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	412,00	341,26 58,30	140 599,53 24 019,60
27	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	10,00	110,40 106,90	1 103,98 1 068,98
28	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (doar manopera)	m	10,00	113,52 113,52	1 135,20 1 135,20
29	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,04	639,30 520,30	1 304,17 1 061,41
30	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,05	1 506,81 1 404,81	6 102,58 5 689,48
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,243	2 437,49 0,00	592,31 0,00
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	57,75	18,90 0,00	1 091,48 0,00
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	2,58	617,26 93,66	1 592,52 241,63
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m	16,00	188,02 55,81	3 008,25 893,02
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,	m	76,00	207,79 28,38	15 792,19 2 156,88

1	2	3	4	5	6	7
		aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20				
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 4 cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 pentru nisip si ciment la strat)	m2	66,00	299,33 98,76	19 755,51 6 518,32
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,20	17,03 17,03	37,46 37,46
		<i>Total</i>	lei			195 950,41
		Total L118 Drumul de acces spre or. Drochia Inclusiv salariu				195 950,41 44 388,56
		6. L119 Chetrosu-Suri-Drochia				
		6.1. s. Surii Noi				
		6.1.1. Intersectia cu L117				
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	11,00	30,09 0,85	330,96 9,37
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,00	341,26 58,30	3 071,35 524,70
40	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	220,00	0,73 0,00	159,97 0,00
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,066	12 964,70 0,00	855,67 0,00
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic	t	25,85	1 927,84 19,87	49 834,75 513,54

1	2	3	4	5	6	7
		BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm				
		<i>Total</i>	lei			54 252,70
		Total Intersectia cu L117 Inclusiv salariu				54 252,70 1 047,61
		6.1.2. Раздел				
43	RpCB18F	Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 42 m.l.	m3	4,70	415,13 323,53	1 951,12 1 520,60
44	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t	11,76	105,01 105,01	1 234,87 1 234,87
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1764	2 437,47 0,00	429,97 0,00
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	42,63	18,90 0,00	805,71 0,00
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	11,76	617,25 93,65	7 258,91 1 101,37
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,035	12 964,57 0,00	453,76 0,00
49	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte ,BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	58,80	283,37 18,00	16 662,10 1 058,40
		<i>Total</i>	lei			28 796,44
		Total Раздел Inclusiv salariu				28 796,44 4 915,24
		6.1.3. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l.				
50	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	22,00	72,91 5,50	1 604,05 120,92

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 10 cm				
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,044	2 437,50 0,00	107,25 0,00
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7,70	18,90 0,00	145,53 0,00
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	4,40	617,25 93,65	2 715,92 412,08
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0132	12 964,39 0,00	171,13 0,00
55	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	22,00	283,37 18,00	6 234,12 396,00
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (pentru denivelare artificiala monolita) L=7 m, b=1 m	m2	7,00	43,81 3,30	306,68 23,11
		<i>Total</i>	lei			11 284,68
		Total Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l. Inclusiv salariu				11 284,68 952,11
		6.1.4. Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila				
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,00	341,26 58,30	10 920,35 1 865,60
58	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu	m2	1 700,00	0,73 0,00	1 236,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		matura mecanica fixata pe tractor				
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,51	12 964,75 0,00	6 612,02 0,00
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	160,20	1 927,84 19,87	308 840,44 3 182,53
61	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: consum de beton asfaltic - 1.75 tone (L=7 m, b=1 m)	m	7,00	675,96 124,87	4 731,74 874,10
		<i>Total</i>	lei			332 340,67
		Total Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila Inklusiv salariu				332 340,67 5 922,23
		6.1.5. Amenajarea accesului Nr. 1 spre zona de agrement				
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	3,50	195,36 0,00	683,76 0,00
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	52,50	764,14 56,76	40 117,30 2 979,90
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,21	12 964,71 0,00	2 722,59 0,00
65	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	350,00	279,71 7,00	97 898,50 2 450,00
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu	m2	70,00	59,04 3,00	4 132,54 209,92

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 10 cm				
		<i>Total</i>	lei			145 554,69
		Total Amenajarea accesului Nr. 1 spre zona de agrement Inclusiv salariu				145 554,69 5 639,82
		6.1.6. Amenajarea accesului Nr. 2 spre zona de agrement				
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	1,28	195,36 0,00	250,06 0,00
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	19,20	764,14 56,76	14 671,46 1 089,79
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,077	12 964,68 0,00	998,28 0,00
70	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se excluce nisip bitumat si otel patrat)	m2	128,00	279,71 7,00	35 802,88 896,00
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	16,00	59,04 3,00	944,58 47,98
		<i>Total</i>	lei			52 667,26
		Total Amenajarea accesului Nr. 2 spre zona de agrement Inclusiv salariu				52 667,26 2 033,77
		6.1.7. Intretinerea lucrarilor de arta				
72	DE16A Aplicativ	Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (doar manopera)	buc	36,00	7,10 7,10	255,42 255,42
73	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor	m3	2,10	227,04	476,78

1	2	3	4	5	6	7
		si canalelor de scurgere			227,04	476,78
74	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Capac rigola GR-1)	buc	18,00	5 063,38 28,38	91 140,84 510,84
		<i>Total</i>	lei			91 873,04
		Total Intretinerea lucrarilor de arta Inclusiv salariu				91 873,04 1 243,04
		6.1.8. Asigurarea scurgerii apelor pluviale				
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,60	429,20 0,00	686,72 0,00
76	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	3,00	703,00 0,00	2 109,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 795,72
		Total Asigurarea scurgerii apelor pluviale Inclusiv salariu				2 795,72
		<i>Total</i>	lei			719 565,20
		Total s. Surii Noi Inclusiv salariu				719 565,20 21 753,82
		6.2. s. Suri				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic in fata Monumentului ostasilor consateni cazuti in 1941-1945 (pina la fintina)				
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	17,00	341,26 58,30	5 801,44 991,10
78	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,80	219,74 151,36	6 768,12 4 661,89
79	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in	100 m3	0,308	2 170,55	668,53

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m			0,00	0,00
80	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	77,00	18,90 0,00	1 455,30 0,00
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	3,08	195,36 0,00	601,71 0,00
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	46,20	764,14 56,76	35 303,22 2 622,31
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,185	12 964,70 0,00	2 398,47 0,00
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	308,00	239,11 6,00	73 645,26 1 848,00
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,092	12 964,78 0,00	1 192,76 0,00
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	308,00	182,83 5,00	56 312,87 1 540,00
		<i>Total</i>	lei			184 147,68
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic in fata Monumentului ostasilor				184 147,68 11 663,30

1	2	3	4	5	6	7
		consateni cazuti in 1941-1945 (pina la fintina) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			184 147,68
		Total s. Suri Inclusiv salariu				184 147,68 11 663,30
		6.3. s. Chetrosu 6.3.1. Partea carosabila				
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	23,00	341,26 58,30	7 849,00 1 340,90
		<i>Total</i>	lei			7 849,00
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				7 849,00 1 340,90
		6.3.2. Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7				
88	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	1,00	269,61 269,61	269,61 269,61
89	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	1,00	606,20 120,68	606,20 120,68
90	RpAcF07A 1	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm, in cazul executiei sub circulatie intensa (se exclude - tuburi beton si capac si rama) Materiale marunte (cuie, sirma)=1,020	buc	3,00	577,07 413,40	1 731,21 1 240,21
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,5985	2 437,48 0,00	1 458,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
92	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	104,74	18,90 0,00	1 979,59 0,00
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5985	218,01 34,05	130,48 20,38
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=25 cm	m3	42,75	764,14 56,76	32 666,94 2 426,49
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1026	12 964,72 0,00	1 330,18 0,00
96	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	171,00	242,82 16,00	41 521,54 2 736,00
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0513	12 964,72 0,00	665,09 0,00
98	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	171,00	185,73 12,00	31 759,14 2 052,00
		<i>Total</i>	lei			114 118,81
		Total Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7				114 118,81
		Inclusiv salariu				8 865,37
		6.3.3. Curba din preajma bisericii				
99	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale	m3	5,00	49,19	245,96

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor			49,19	245,96
100	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate de calcar fr. 32-63 LA30 cu grosimea de 10 cm	m2	50,00	57,90 3,00	2 895,11 149,94
		<i>Total</i>	lei			3 141,07
		Total Curba din preajma bisericii Inklusiv salariu				3 141,07 395,90
		<i>Total</i>	lei			125 108,88
		Total s. Chetrosu Inklusiv salariu				125 108,88 10 602,17
		6.4. Monobloc				
101	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	5,26	532,60 532,60	2 801,47 2 801,47
102	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	2,80	96,49 96,49	270,18 270,18
103	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip ST10 - 2 buc) Alte materiale=1,030	m3	2,02	8 654,46 307,45	17 482,00 621,05
104	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip ST4 - 4 buc) Alte materiale=1,030	m3	3,92	8 654,45 307,45	33 925,46 1 205,20
105	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificii artificiale (deversor 2 buc) h=15cm Alte utilaje=1,030	m3	1,20	2 084,19 301,78	2 501,03 362,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			56 980,14
		Total Monobloc Inclusiv salariu				56 980,14 5 260,03
		<i>Total</i>	lei			1 085 801,90
		Total L119 Chetrosu-Suri-Drochia Inclusiv salariu				1 085 801,90 49 279,32
		7. L121.1 Drumul de acces spre s. Ochiul Alb				
106	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	98,00	<u>341,26</u> 58,30	<u>33 443,58</u> 5 713,40
107	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	11,27	<u>105,01</u> 105,01	<u>1 183,42</u> 1 183,42
108	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	11,27	<u>38,40</u> 0,00	<u>432,77</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 059,77
		Total L121.1 Drumul de acces spre s. Ochiul Alb Inclusiv salariu				35 059,77 6 896,82
		8. L121 Mihaileni-Nicoreni				
		8.1. Partea carosabila				
		8.1.1. sector R7 - GT Ababii Ion				
109	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	482,00	<u>341,26</u> 58,30	<u>164 487,80</u> 28 100,60
110	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,40	<u>429,20</u> 0,00	<u>600,88</u> 0,00
111	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	28,00	<u>703,00</u> 0,00	<u>19 684,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			184 772,68
		Total sector R7 - GT Ababii Ion Inclusiv salariu				184 772,68 28 100,60

1	2	3	4	5	6	7
		8.1.2. sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m				
112	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	393,00	341,26 58,30	134 115,57 22 911,90
113	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 750,00	0,73 0,00	1 999,61 0,00
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,825	12 964,75 0,00	10 695,92 0,00
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	323,125	1 927,84 19,87	622 934,27 6 419,20
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,50	429,20 0,00	214,60 0,00
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m	10,00	703,00 0,00	7 030,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			776 989,97
		Total sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m Inclusiv salariu				776 989,97 29 331,10
		<i>Total</i>	lei			961 762,65
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				961 762,65 57 431,70
		<i>Total</i>	lei			961 762,65
		Total L121 Mihaileni-Nicoreni Inclusiv salariu				961 762,65 57 431,70
		9. L132 R12 - Drumul de acces spre s. Baroncea Noua				

1	2	3	4	5	6	7
118	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m ²	132,00	46,62 0,00	6 153,84 0,00
119	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30) si cilindarea lor cu autogreder	m ³	539,18	632,77 63,38	341 178,01 34 174,31
120	DF54C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	1 km	2,00	429,20 0,00	858,40 0,00
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,00	703,00 0,00	14 060,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			362 250,25
		Total L132 R12 - Drumul de acces spre s. Baroncea Noua Inklusiv salariu				362 250,25 34 174,31
		10. L126 G27 - Drumul de acces spre s. Dominteni L=370 m, b=5.5 m				
122	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m ³	44,00	219,74 151,36	9 668,74 6 659,84
123	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m ³	0,44	2 170,57 0,00	955,05 0,00
124	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	110,00	18,90 0,00	2 079,00 0,00
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m ²	20,35	195,36 0,00	3 975,58 0,00
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=10 cm	m ³	203,50	764,14 56,76	155 502,29 11 550,66

1	2	3	4	5	6	7
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,221	<u>12 964,75</u> 0,00	<u>15 829,96</u> 0,00
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 035,00	<u>239,11</u> 6,00	<u>486 584,78</u> 12 210,00
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,6105	<u>12 964,75</u> 0,00	<u>7 914,98</u> 0,00
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 035,00	<u>182,83</u> 5,00	<u>372 067,19</u> 10 175,00
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	370,00	<u>59,04</u> 3,00	<u>21 843,40</u> 1 109,56
		<i>Total</i>	lei			1 076 420,97
		Total L126 G27 - Drumul de acces spre s. Dominteni L=370 m, b=5.5 m Inclusiv salariu				1 076 420,97 41 705,06
		11. L127 G27 - Drumul de acces spre s. Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2)				
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	88,00	<u>341,26</u> 58,30	<u>30 030,97</u> 5 130,40
133	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 330,00	<u>0,73</u> 0,00	<u>1 694,21</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,699	12 964,75 0,00	9 062,36 0,00
135	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	219,02	1 927,84 19,87	422 236,17 4 351,05
		<i>Total</i>	lei			463 023,71
		Total L127 G27 - Drumul de acces spre s. Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2) Inclusiv salariu				463 023,71 9 481,45
		12. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia L1=95.0 m, b1=6.0 m; L2=613.0 m, b2=5.0 m				
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	11,00	30,09 0,85	330,96 9,37
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	158,00	341,26 58,30	53 919,24 9 211,40
138	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	1,90	227,98 227,98	433,17 433,17
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,20	105,00 105,00	231,01 231,01
140	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,20	38,40 0,00	84,48 0,00
141	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 635,00	0,73 0,00	2 643,12 0,00
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,0905	12 964,75 0,00	14 138,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu emulsie bituminoasa C50				
143	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	341,69	1 927,84 19,87	658 724,67 6 788,01
144	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	22,50	46,62 0,00	1 048,95 0,00
145	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindarea lor cu autogreder	m3	91,906	632,77 63,38	58 155,55 5 825,19
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,000	100m2	12,50	293,04 0,00	3 663,00 0,00
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	11 034,22 467,32	137 927,80 5 841,55
148	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,70	429,20 0,00	300,44 0,00
149	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	14,00	703,00 0,00	9 842,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			941 442,45
		Total L131 Hasnasenii Noi-Pelinia L1=95.0 m, b1=6.0 m; L2=613.0 m, b2=5.0 m Inclusiv salariu				941 442,45 28 339,70
		13. Asigurarea esteticii rutiere				
		13.1. Iunie				
150	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,00	99,11 17,03	22 398,41 3 848,33
151	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,00	58,65 58,65	67 801,71 67 801,71
152	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului	100m2	4,58	227,99	1 044,18

1	2	3	4	5	6	7
		de gunoi si noroi de linga pe bordure			227,99	1 044,18
153	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	128,66	5 310,92
					128,66	5 310,92
154	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	56,76	2 343,05
					56,76	2 343,05
155	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,00	63,60	1 335,60
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			100 233,87
		Total Iunie Inclusiv salariu				100 233,87 80 348,19
		<i>Total</i>	lei			100 233,87
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu				100 233,87 80 348,19

		Total	lei	7 455 980,35
		Contributii la asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	105 336,43
		Total VR+Contri	100 %	7 561 316,78
		Cheltuieli de regie (Total) * 10 %	10 %	756 131,68
		Total Total+Cheltu	100 %	8 317 448,46
		Beneficiu de deviz (Total) * 5 %	5 %	415 872,42
		Total Total+Benefi	100 %	8 733 320,88
		TVA (Total) * 20 %	20 %	1 746 664,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 479 985,06 438 901,78

Intocmit

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director tehnic, Cebotarean Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Intretinerea si reparatia curenta a drumurilor locale raionul

Formular Nr.3

Drochia 2026

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 10 479 985,06 lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
2.	7123010010200	Betonist	h-om	59,7450	94,60	5 651,88
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,1000	94,60	766,26
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	94,60	47,30
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 212,1107	94,60	114 665,67
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	716,7200	94,60	67 801,71
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 606,3600	100,00	160 636,00
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,1100	94,60	1 240,21
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8000	94,60	75,68
10.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	2,8000	94,60	264,88
11.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	94,60	26,49
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,9210	94,60	19 290,92
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,9053	94,60	7 464,44
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,2856	94,60	2 013,62
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	622,4212	94,60	58 881,04
Total manopera						438 901,78

Materiale:

1.	111100010001310	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	141,7020	1 558,00	220 771,72
2.	1111000100013101	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	354,4740	1 558,00	552 270,49
3.	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	236,3160	1 796,00	424 423,54
4.	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm	m3	12,5000	257,00	3 212,50
5.	1212121212121	Apa	m3	364,5114	100,00	36 451,14
6.	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	215,2130	390,00	83 933,09
7.	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	57,4560	390,00	22 407,84

8.	1411122201661	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	242,5500	381,00	92 411,55
9.	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	480,4689	381,00	183 058,63
10.	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	34,0534	390,00	13 280,82
11.	14111222017521	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	18,7500	368,00	6 900,00
12.	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1 683,3799	257,00	432 628,64
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3560	370,00	131,72
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3300	370,00	122,10
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,8281	370,00	1 046,40
16.	142120226000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	339,3270	370,00	125 550,98
17.	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1 826,9335	1 796,00	3 281 172,48
18.	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	242,8800	1 796,00	436 212,48
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0444	5 000,00	222,00
20.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0042	5 000,00	21,00
21.	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	8,3591	12 445,00	104 028,60
22.	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	1,2672	12 445,00	15 770,30
23.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	2,1000	12,44	26,12
24.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,9800	75,00	73,50
25.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	10,00	448,80
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	124,2400	2,60	323,02
27.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	105,6000	2,60	274,56
28.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	519,0900	2,60	1 349,63
29.	2653102100839	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,7500	1 796,00	3 143,00
30.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida gr. 4 cm culoare gri	m2	66,9900	150,00	10 048,50
31.	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,2848	1 350,00	1 734,51
32.	2663102100001	Beton C30/37 XF4	m3	1,2240	1 350,00	1 652,40
33.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	4,3680	1 350,00	5 896,80
34.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,2540	1 350,00	342,87
35.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	1 200,00	36,72
36.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0734	1 200,00	88,13
37.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	16,0800	60,00	964,80
38.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm	m	76,3800	110,00	8 401,80
39.	2666122800564	Portal tip ST10	m3	2,0806	7 500,00	15 604,50
40.	26661228005641	Aripi tip ST4	m3	4,0376	7 500,00	30 282,00

41.	2666122800611	Capac rigola GR-1	buc	18,1260	5 000,00	90 630,00
42.	2873122000751	Piese forjate	kg	5,0400	100,00	504,00
43.	2875277301001	Complex de parapet metalic H1W4(3)	m	50,0000	800,00	40 000,00
44.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,3200	300,00	396,00
45.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	219,4805	100,00	21 948,05
46.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,7420	100,00	74,20
47.	4100126202818	Apa	m3	1,8740	100,00	187,40
		Total materiale de construcții				6 270 459,30

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	57,9700	50,00	2 898,50
2.	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,8708	20,00	157,42
3.	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	12,5460	3,55	44,54
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,9354	270,00	1 062,56
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0770	20,00	41,54
6.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,7500	20,00	35,00
7.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce funcționează din stații compresoare mobile	h-ut	0,5600	7,00	3,92
8.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	105,6000	20,00	2 112,00
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9230	500,00	961,50
10.	2922140007000	Macara	h-ut	4,4494	500,00	2 224,70
11.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	127,7934	1 000,00	127 793,40
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,5600	20,00	11,20
13.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,4347	488,00	1 188,12
14.	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,7860	740,00	5 021,64
15.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	189,3464	740,00	140 116,37
16.	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,3129	430,00	16 474,55
17.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	146,1233	430,00	62 833,04
18.	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	274,4514	420,00	115 269,58
19.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	194,8479	420,00	81 836,12
20.	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	91,7389	270,00	24 769,51
21.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	126,7200	20,00	2 534,40
22.	2952240005100	Repartizor finisor de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	97,0535	840,00	81 524,98
23.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldox	h-ut	5,0653	511,00	2 588,35
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,2250	456,00	1 470,60
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2394	456,00	109,17
26.	2952270003103	Vibrator	h-ut	1,1200	20,00	22,40
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	60,0470	20,00	1 200,94
28.	2952270003722	Instalația GAYK TYP 250	h-ut	1,7500	400,00	700,00
29.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,8960	32,00	540,67
30.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,5605	456,00	1 623,58
31.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9500	100,00	95,00
32.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,3250	862,00	1 142,15
33.	29525000050040	Tractor	h-ut	40,6800	456,00	18 550,08
34.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	16,8960	456,00	7 704,58
35.	295270002610	Fereastră circulară electrică	h-ut	1,4000	20,00	28,00
36.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,4900	50,00	24,50
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,0734	600,00	644,04
38.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	3,0881	600,00	1 852,85

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca				
1	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum H1W4(3)	m			835,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875277301001	Complex de parapet metalic H1W4(3)	m	1,0000	800,00	800,00
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	400,00	14,00
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	20,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			41 775,60
		2. L112 R7-Palanca-Cotova				
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			46,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	740,00	46,62
		<i>Total</i>	lei			7 925,40
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindarea lor cu autogreder	m3			632,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	100,00	27,50
	1421102200290	Agreate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	257,00	326,39
	1411122201646	Agreate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	390,00	39,78
	142120226000	Agreat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	370,00	94,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	740,00	6,66
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	420,00	61,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	450,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			439 403,20
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			429,20
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	740,00	429,20
		<i>Total</i>	lei			2 274,76
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			703,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	740,00	703,00
		<i>Total</i>	lei			37 259,00
		3. L113 G27 - Drumul de acces spre s. Macareuca				
		3.1. Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2)				
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0060	100,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			64 498,33
7	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,73 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	100,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,23
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	3,55	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 148,47
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,75 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			16 854,18
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 927,84 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 796,00	1 813,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	420,00	55,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,00	27,38
		<i>Total</i>	lei			784 670,66
		3.2. Drumuri laterale (10 buc x 20 m2)				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			195,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	740,00	195,36
		<i>Total</i>	lei			390,72
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=10 cm	m3			764,14 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	390,00	79,17
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	381,00	464,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	100,00	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	740,00	31,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			15 282,78
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			1 555,77
13	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			279,71 7,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	100,00	7,00
	111100010001310	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 558,00	257,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	430,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	430,00	3,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	840,00	7,73
		<i>Total</i>	lei			55 942,00
		4. L117 Drumul de ocolire a or. Drochia				
		4.1. Partea carosabila L=565 m, b=5 m				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26 58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			72 006,07
15	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,73 0,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	100,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,23
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	3,55	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 054,14
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,74 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			10 987,62
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t			1 927,84 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 796,00	1 813,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	420,00	55,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,00	27,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			639 928,20
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			429,20
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	740,00	429,20
		<i>Total</i>	lei			85,84
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			703,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	740,00	703,00
		<i>Total</i>	lei			1 406,00
		4.2. Drumuri laterale (5 buc x 20 m2)				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			195,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	740,00	195,36
		<i>Total</i>	lei			195,36
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=10 cm	m3			764,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	390,00	79,17
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	381,00	464,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	100,00	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	740,00	31,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			7 641,39
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,67
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			777,88
23	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			279,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	100,00	7,00
	111100010001310	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 558,00	257,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	430,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	430,00	3,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	840,00	7,73
		<i>Total</i>	lei			27 971,00
		5. L118 Drumul de acces spre or. Drochia				
24	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	100,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,23
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	3,55	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 268,65
25	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			227,04
						227,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	94,60	227,04
		<i>Total</i>	lei			1 566,58
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26
						58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			140 599,53
27	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m			110,40
						106,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0800	94,60	102,17
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	100,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			1 103,98
28	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (doar manopera)	m			113,52
						113,52
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8400	94,60	79,46
		<i>Total</i>	lei			1 135,20
29	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			639,30
						520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	100,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	500,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			1 304,17
30	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 506,81
						1 404,81
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	94,60	974,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	94,60	430,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	100,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	500,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			6 102,58
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 437,49
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	511,00	2 437,47
		<i>Total</i>	lei			592,31
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			18,90
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	700,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			1 091,48

1	2	3	4	5	6	7
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3			617,26 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	100,00	10,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	270,00	56,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		Total	lei			1 592,52
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m			188,02 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	370,00	2,96
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	100,00	0,60
		Total	lei			3 008,25
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m			207,79 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 350,00	64,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	370,00	1,11
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm	m	1,0050	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	100,00	0,30
		Total	lei			15 792,19
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 4 cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 pentru nisip si ciment la strat)	m2			299,33 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida gr. 4 cm culoare gri	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	20,45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,85
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	370,00	15,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		Total	lei			19 755,51
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		Total	lei			37,46
		6. L119 Chetrosu-Suri-Drochia				
		6.1. s. Surii Noi				
		6.1.1. Intersectia cu L117				
38	DII55C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			30,09 0,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	94,60	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	100,00	3,20
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 000,00	12,70
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	450,00	5,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	600,00	7,62
		<i>Total</i>	lei			330,96
39	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracaminta degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²			341,26 58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasă C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			3 071,35
40	DB01D	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbracamintelor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatră, nebitumat, executată cu matura mecanică fixată pe tractor	m ²			0,73 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0050	100,00	0,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,23
	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	3,55	0,00
		<i>Total</i>	lei			159,97
41	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasă C50	t			12 964,70 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			855,67
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t			1 927,84 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 796,00	1 813,96
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	0,1330	420,00	55,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,00	27,38
		<i>Total</i>	lei			49 834,75
		6.1.2. Раздел				
43	RpCB18F	Asfaltarea fisiei adiacente părții carosabile (până la bordura) - 42 m.l.	m ³			415,13 323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	100,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			1 951,12
44	TsH92B	Încărcarea în auto beton demolat	t			105,01 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 234,87
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 437,47 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	511,00	2 437,47
		<i>Total</i>	lei			429,97
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			18,90 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	700,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			805,71
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			617,25 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	100,00	10,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	270,00	56,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			7 258,91
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,57 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			453,76
49	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte ,BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			283,37 18,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	100,00	18,00
	111100010001310	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 558,00	257,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	430,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			16 662,10
		6.1.3. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l.				
50	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			72,91 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	100,00	5,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 000,00	30,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	450,00	13,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	600,00	18,18
		<i>Total</i>	lei			1 604,05
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 437,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	511,00	2 437,47
		<i>Total</i>	lei			107,25
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			18,90 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	700,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			145,53

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			617,25
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	100,00	10,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	270,00	56,70
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		Total	lei			2 715,92
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,39
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		Total	lei			171,13
55	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			283,37
						18,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	100,00	18,00
	111100010001310	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 558,00	257,07
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	430,00	8,30
		Total	lei			6 234,12
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (pentru denivelare artificiala monolita) L=7 m, b=1 m	m2			43,81
						3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	100,00	3,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	600,00	10,92
		Total	lei			306,68
		6.1.4. Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila				
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26
						58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		Total	lei			10 920,35
58	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,73
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	100,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,23
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	3,55	0,00
		Total	lei			1 236,12

1	2	3	4	5	6	7
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,75 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		Total	lei			6 612,02
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 927,84 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 796,00	1 813,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	420,00	55,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,00	27,38
		Total	lei			308 840,44
61	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: consum de beton asfaltic - 1.75 tone (L=7 m, b=1 m)	m			675,96 124,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	94,60	124,87
	2653102100839	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,2500	1 796,00	449,00
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	75,00	10,50
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	12,44	3,73
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	5 000,00	3,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	100,00	72,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	7,00	0,56
	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	20,00	3,20
		Total	lei			4 731,74
		6.1.5. Amenajarea accesului Nr. 1 spre zona de agrement				
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			195,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	740,00	195,36
		Total	lei			683,76
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=15 cm	m3			764,14 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	390,00	79,17
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	381,00	464,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	100,00	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	740,00	31,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		Total	lei			40 117,30
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,71 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		Total	lei			2 722,59

1	2	3	4	5	6	7
65	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			279,71 7,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	100,00	7,00
	111100010001310	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 558,00	257,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	430,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	430,00	3,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	840,00	7,73
		Total	lei			97 898,50
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2			59,04 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	100,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	740,00	2,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		Total	lei			4 132,54
		6.1.6. Amenajarea accesului Nr. 2 spre zona de agrement				
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			195,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	740,00	195,36
		Total	lei			250,06
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=15 cm	m3			764,14 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	390,00	79,17
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	381,00	464,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	100,00	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	740,00	31,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		Total	lei			14 671,46
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,68 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		Total	lei			998,28
70	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			279,71 7,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	100,00	7,00
	111100010001310	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 558,00	257,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	430,00	3,96

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	430,00	3,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	840,00	7,73
		<i>Total</i>	lei			35 802,88
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2			59,04 ----- 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	100,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	740,00	2,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			944,58
		6.1.7. Intretinerea lucrarilor de arta				
72	DE16A Aplicativ	Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pînă la 0,02 mc/buc inclusiv (doar manopera)	buc			7,10 ----- 7,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	7,10
		<i>Total</i>	lei			255,42
73	RpDA03A	Desfundarea manuală a santurilor și canalelor de scurgere	m3			227,04 ----- 227,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	94,60	227,04
		<i>Total</i>	lei			476,78
74	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pînă la 0,02 mc/buc inclusiv (Capac rigola GR-1)	buc			5 063,38 ----- 28,38
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2666122800611	Capac rigola GR-1	buc	1,0070	5 000,00	5 035,00
		<i>Total</i>	lei			91 140,84
		6.1.8. Asigurarea scurgerii apelor pluviale				
75	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			429,20 ----- 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	740,00	429,20
		<i>Total</i>	lei			686,72
76	TsC17B	Sapatura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II (doar manopera)	100 m			703,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	740,00	703,00
		<i>Total</i>	lei			2 109,00
		6.2. s. Suri				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic în fata Monumentului ostasilor consateni cazuti în 1941-1945 (pina la fîntina)				
77	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26 ----- 58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		Total	lei			5 801,44
78	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			219,74
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	740,00	14,13
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
		Total	lei			6 768,12
79	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 170,55
						0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	456,00	2 170,56
		Total	lei			668,53
80	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			18,90
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	700,00	18,90
		Total	lei			1 455,30
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			195,36
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	740,00	195,36
		Total	lei			601,71
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=15 cm	m3			764,14
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	390,00	79,17
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	381,00	464,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	100,00	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	740,00	31,08
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		Total	lei			35 303,22
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,70
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		Total	lei			2 398,47
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,11
						6,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	100,00	6,00
	111100010001310 1	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 558,00	219,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	430,00	3,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	430,00	3,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,00	6,64
		<i>Total</i>	lei			73 645,26
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,78 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			1 192,76
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			182,83 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	100,00	5,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 796,00	168,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,00	4,45
		<i>Total</i>	lei			56 312,87
		6.3. s. Chetrosu				
		6.3.1. Partea carosabila				
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26 58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			7 849,00
		6.3.2. Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7				
88	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			269,61 269,61
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	94,60	243,12
		<i>Total</i>	lei			269,61
89	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina	buc			606,20 120,68

1	2	3	4	5	6	7
		la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	100,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	10,00	448,80
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		<i>Total</i>	lei			606,20
90	RpAcF07A1	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm, in cazul executiei sub circulatie intensa (se exclude - tuburi beton si capac si rama) Materiale marunte (cuie, sirma)=1,020	buc			577,07 413,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,3700	94,60	413,40
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	1 350,00	114,29
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 200,00	29,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			1 731,21
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 437,48 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	511,00	2 437,47
		<i>Total</i>	lei			1 458,83
92	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			18,90 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	700,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			1 979,59
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			218,01 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	456,00	182,40
		<i>Total</i>	lei			130,48
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=25 cm	m3			764,14 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	390,00	79,17
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	381,00	464,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	100,00	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	740,00	31,08
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			32 666,94
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,72 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			1 330,18
96	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			242,82 16,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	100,00	16,00
	1111000100013101	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 558,00	219,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	430,00	7,14
		<i>Total</i>	lei			41 521,54
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,72 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			665,09
98	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			185,73 12,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	100,00	12,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 796,00	168,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	430,00	4,90
		<i>Total</i>	lei			31 759,14
		6.3.3. Curba din preajma bisericii				
99	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3			49,19 49,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19
		<i>Total</i>	lei			245,96
100	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate de calcar fr. 32-63 LA30 cu grosimea de 10 cm	m2			57,90 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	1411122201661	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	0,1260	381,00	48,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	100,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	740,00	2,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			2 895,11
		6.4. Monobloc				
101	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			532,60 532,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	94,60	532,60
		<i>Total</i>	lei			2 801,47
102	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3			96,49 96,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	94,60	96,49
		<i>Total</i>	lei			270,18
103	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip ST10 - 2 buc) Alte materiale=1,030	m3			8 654,46 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,2100	1 350,00	292,01
	2666122800564	Portal tip ST10	m3	1,0000	7 500,00	7 725,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	500,00	330,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 482,00
104	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip ST4 - 4 buc) Alte materiale=1,030	m3			8 654,45 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,2100	1 350,00	292,01
	26661228005641	Aripi tip ST4	m3	1,0000	7 500,00	7 725,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	500,00	330,00
		<i>Total</i>	lei			33 925,46
105	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversor 2 buc) h=15cm Alte utilaje=1,030	m3			2 084,19 301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000001	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	1 350,00	1 377,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	185,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,42
		<i>Total</i>	lei			2 501,03
		7. L121.1 Drumul de acces spre s. Ochiul Alb				
106	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26 58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			33 443,58
107	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t			105,01 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			1 183,42
108	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			38,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	600,00	38,40
		<i>Total</i>	lei			432,77
		8. L121 Mihaileni-Nicoreni				
		8.1. Partea carosabila				
		8.1.1. sector R7 - GT Ababii Ion				
109	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26 58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		Total	lei			164 487,80
110	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			429,20
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	740,00	429,20
		Total	lei			600,88
111	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			703,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	740,00	703,00
		Total	lei			19 684,00
		8.1.2. sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m				
112	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26
						58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		Total	lei			134 115,57
113	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,73
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	100,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,23
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	3,55	0,00
		Total	lei			1 999,61
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,75
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		Total	lei			10 695,92
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t			1 927,84
						19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 796,00	1 813,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	420,00	55,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,00	27,38
		Total	lei			622 934,27
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			429,20
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	740,00	429,20
		Total	lei			214,60

1	2	3	4	5	6	7
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m			703,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	740,00	703,00
		Total	lei			7 030,00
		9. L132 R12 - Drumul de acces spre s. Baroncea Noua				
118	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			46,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	740,00	46,62
		Total	lei			6 153,84
119	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30) si cilindrarea lor cu autogreder	m3			632,77 63,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	100,00	27,50
	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	257,00	326,39
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	390,00	39,78
	142120226000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	370,00	94,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	740,00	6,66
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	420,00	61,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	450,00	12,60
		Total	lei			341 178,01
120	DF54C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	1 km			429,20 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	740,00	429,20
		Total	lei			858,40
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			703,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	740,00	703,00
		Total	lei			14 060,00
		10. L126 G27 - Drumul de acces spre s. Dominteni L=370 m, b=5.5 m				
122	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			219,74 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	740,00	14,13
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
		Total	lei			9 668,74
123	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 170,57 0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	456,00	2 170,56
		Total	lei			955,05
124	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			18,90 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	700,00	18,90
		Total	lei			2 079,00
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			195,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	740,00	195,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 975,58
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=10 cm	m3			764,14 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	390,00	79,17
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	381,00	464,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	100,00	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	740,00	31,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			155 502,29
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,75 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			15 829,96
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,11 6,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	100,00	6,00
	111100010001310 1	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 558,00	219,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	430,00	3,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	430,00	3,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,00	6,64
		<i>Total</i>	lei			486 584,78
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,75 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			7 914,98
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			182,83 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	100,00	5,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 796,00	168,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,00	4,45
		<i>Total</i>	lei			372 067,19
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2			59,04 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	100,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	740,00	2,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			21 843,40
		11. L127 G27 - Drumul de acces spre s. Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2)				
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26 58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			30 030,97
133	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,73 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	100,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,23
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	3,55	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 694,21
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,75 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			9 062,36
135	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 927,84 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 796,00	1 813,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	420,00	55,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,00	27,38
		<i>Total</i>	lei			422 236,17
		12. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia L1=95.0 m, b1=6.0 m; L2=613.0 m, b2=5.0 m				
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			30,09 0,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	94,60	0,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	100,00	3,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 000,00	12,70

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	450,00	5,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	600,00	7,62
		<i>Total</i>	lei			330,96
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			341,26
						58,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	100,00	58,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	100,00	0,60
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 796,00	206,54
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	12 445,00	7,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	32,00	0,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	456,00	3,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			53 919,24
138	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			227,98
						227,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
		<i>Total</i>	lei			433,17
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,00
						105,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			231,01
140	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			38,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	600,00	38,40
		<i>Total</i>	lei			84,48
141	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,73
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	100,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,23
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	3,55	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 643,12
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			12 964,75
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	12 445,00	12 818,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			14 138,06
143	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 927,84
						19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 796,00	1 813,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	420,00	55,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,00	27,38
		<i>Total</i>	lei			658 724,67
144	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			46,62
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	740,00	46,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 048,95
145	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindrarea lor cu autogreder	m3			632,77 63,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	100,00	27,50
	1421102200290	Agreate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	257,00	326,39
	1411122201646	Agreate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	390,00	39,78
	142120226000	Agreat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	370,00	94,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	740,00	6,66
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	420,00	61,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	450,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			58 155,55
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3,000	100m2			293,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	740,00	293,04
		<i>Total</i>	lei			3 663,00
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 034,22 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Agreate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	18,9000	381,00	7 200,90
	14111222017521	Agreate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	1,5000	368,00	552,00
	1411122201752	Agreate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,0000	390,00	390,00
	11202062010361	Agreate fine de calcar sort. 0-4 mm	m3	1,0000	257,00	257,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	100,00	300,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	740,00	31,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	456,00	117,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	420,00	1 138,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	862,00	91,37
		<i>Total</i>	lei			137 927,80
148	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			429,20 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	740,00	429,20
		<i>Total</i>	lei			300,44
149	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			703,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	740,00	703,00
		<i>Total</i>	lei			9 842,00
		13. Asigurarea esteticii rutiere				
		13.1. Iunie				
150	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			99,11 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	456,00	82,08
		<i>Total</i>	lei			22 398,41
151	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			58,65 58,65
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	94,60	58,65
		<i>Total</i>	lei			67 801,71
152	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de langa pe bordure	100m2			227,99 227,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
		<i>Total</i>	lei			1 044,18
153	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66

1	2	3	4	5	6	7
						128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		<i>Total</i>	lei			5 310,92
154	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
		<i>Total</i>	lei			2 343,05
155	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	600,00	63,60
		<i>Total</i>	lei			1 335,60

APROBAT:

Intocmit

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Director tehnic, Cebotarean Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.