

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1709798707408 din 07.03.2024
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

LOT 2

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	1. Dacia Logan 2017 900 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	2. Dacia Dokker 2017-2018 1500 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	3. Dacia Logan MCV 2017 1000 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	4. Dacia Duster 2017-2018 1600 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SP	

					ILSAC GF-6A ACEA
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	5. Dacia Duster 2018 1500 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	6. Skoda Octavia Tour 2006 1900 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	7. Iveco Daily 65C17 (laborator) 2016 3000 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	8. Dacia Logan 2007 1450 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	9. Skoda Fabia 2006 1200 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	10. Skoda Octavia Scout 2008 1800 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4

Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	11. Skoda Octavia 2008 2000 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	12. Chevrolet Captiva 2011 2400 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	13. Fiat Doblo 2008 1300 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	14. Renault Megane 2018 1500 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	15. Land Rover Freelander II 2008-2010 2200 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	16. Land Rover Freelander I 2006 2000 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API CK-4/SN ACEA E9	

Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	17. Dacia Duster 2013 1500 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	18. Mitsubishi Outlander 2011 2400 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	19. Mercedes C-Klass 2005 2200 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	20. Dacia Dokker 2015 1500 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	21. Dacia Logan 2015 1200 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	22. Skoda Octavia A7 2013 2000 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3	

Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	23. Skoda Superb 2013 2000 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	24. Skoda Fabia 2011 1200 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	25. Iveco Daily 2004 2800 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API CK-4/SN ACEA E9	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	26. Mercedes Sprinter 2006-2008 2200 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API CK-4/SN ACEA E9	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	27. Volkswagen Passat 2016 2000 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	28. Skoda Fabia 2017 1000 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A	

Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	29. Fiat Ducato 2014 2300 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API CK-4/SN ACEA E9	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	30. Volkswagen T5 2008 1900 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	31. Mercedes Sprinter 2016 2200 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	32. Ford Transit 2018 2200 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE API ACEA	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	33. Hyundai Terracan 2006 2800 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	34. Toyota Hilux 2018 2400 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3	

Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	35. Mercedes Sprinter 519 CDI 2020 3000 cm3 Motorină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: MERCEDES MB 5W-30 229.51	
Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	36. Skoda Octavia 2018 1600 cm3 Benzină	UE, MD, TH	UE, MD, TH	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Conform informației expuse în Anunțul de participare Caracteristicile tehnice ale uleiului de utilizat: SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32