

**Reconstruirea imobilului cu  
nr.cadastral 0100213.821.01,  
(caminul nr.3), termoizolarea  
fatadelor, supraetajarea cu un  
nivel suplimentar si mansarda in  
limitele planimetrice existente,  
situat in mun. C**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

**Valoarea de deviz 29 168 186,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari la cota -2.80 (SA pl.2)</b>                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                            | m2   | 20,000                                | 41,60<br>41,60                        | 832,00<br>832,00       |
| 2      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                 | m2   | 29,000                                | 41,60<br>41,60                        | 1 206,40<br>1 206,40   |
| 3      | RCsG32C1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича | m3   | 3,070                                 | 170,96<br>167,71                      | 524,85<br>514,86       |
| 4      | RCsB28G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (p5, p.5.1)                                                                                                                            | m3   | 15,800                                | 449,13<br>393,25                      | 7 096,29<br>6 213,35   |
| 5      | RCsG32D1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (p4,p.6,p.6.1)                                                                                | m3   | 13,200                                | 167,05<br>163,80                      | 2 205,10<br>2 162,16   |
| 6      | RCsP45D                     | Demontarea balustradelor,                                                                                                                                                                           | kg   | 140,000                               | 3,65                                  | 510,72                 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6                | 7                                |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------------------|
|    |          | grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile                                                                                                                                                      |        |         | 3,25             | 455,00                           |
| 7  | RCsJ37A  | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- pereti                                                                                                                          | m2     | 616,500 | 20,33<br>19,50   | 12 531,36<br>12 021,76           |
| 8  | RCsJ37A  | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- tavan                                                                                                                           | m2     | 465,900 | 20,33<br>19,50   | 9 470,17<br>9 085,06             |
| 9  | RCsK41A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (полы из бетона h10 cm)                                                                                                                               | m2     | 465,900 | 21,01<br>19,50   | 9 786,89<br>9 085,06             |
| 10 | RCsB28F  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка H med=40cm                                                                                                                             | m3     | 186,360 | 290,45<br>244,40 | 54 128,05<br>45 546,41           |
| 11 | RCsK41C  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка).                                                                                              | m2     | 210,000 | 52,43<br>50,70   | 11 010,93<br>10 647,00           |
| 12 | RCsK40C  | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)                                                                                                           | m2     | 260,000 | 30,94<br>29,90   | 8 044,35<br>7 774,00             |
| 13 | RCsA03A  | Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip | m3     | 20,800  | 320,45<br>320,45 | 6 665,36<br>6 665,36             |
| 14 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж                                                                                                                        | m2     | 2,200   | 143,38<br>143,00 | 315,43<br>314,60                 |
| 15 | TsH92B   | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                            | t      | 460,000 | 72,15<br>72,15   | 33 189,00<br>33 189,00           |
| 16 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                           | t      | 460,000 | 16,56<br>0,00    | 7 617,14<br>0,00                 |
| 17 | TsC51C   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                 | 100 m3 | 2,760   | 125,37<br>24,71  | 346,02<br>68,19                  |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                  |                                  |
|    |          | <b>Total Demontari la cota -2.80 (SA pl.2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |         |                  | <b>165 480,06<br/>145 780,21</b> |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5         | 6                | 7                        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|--------------------------|
|    |                | <b>2. Demontarimai sus +0.00</b>                                                                                                                                                                                                             |    |           |                  |                          |
| 18 | RCsO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 383,600   | 41,60<br>41,60   | 15 957,76<br>15 957,76   |
| 19 | RCsO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                          | m2 | 301,000   | 41,60<br>41,60   | 12 521,60<br>12 521,60   |
| 20 | RCsG32C1       | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича                                          | m3 | 27,620    | 170,95<br>167,70 | 4 721,76<br>4 631,91     |
| 21 | RCsB28G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                 | m3 | 19,000    | 449,13<br>393,25 | 8 533,51<br>7 471,75     |
| 22 | RCsG32C1       | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -подоконная часть стены из котельца т.49см (poz.5.1) + cazangeria | m3 | 74,750    | 170,95<br>167,70 | 12 778,72<br>12 535,57   |
| 23 | RCsG32D1       | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                        | m3 | 10,200    | 167,05<br>163,80 | 1 703,94<br>1 670,76     |
| 24 | RCsG32A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -разборка гтпсолитовых перегородок толщ.8 см)                                                                                                                          | m2 | 1 377,500 | 121,73<br>120,25 | 167 682,53<br>165 644,38 |
| 25 | RCsG32C1       | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -стены из котельца т.49см                                         | m3 | 12,110    | 170,95<br>167,70 | 2 070,19<br>2 030,79     |
| 26 | RCsP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждения                                                                                                                                                  | kg | 740,000   | 3,65<br>3,25     | 2 699,51<br>2 405,00     |
| 27 | CD72A<br>к=0,5 | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatatie, cu inaltimea                                                                             | m2 | 73,200    | 80,21<br>79,31   | 5 871,72<br>5 805,47     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5         | 6                  | 7                      |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|------------------------|
|    |                      | pina la 4 m - демонтаж перегородок                                                                                                                                                                               |    |           |                    |                        |
| 28 | RCsB28G              | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                     | m3 | 2,900     | 449,13<br>393,25   | 1 302,48<br>1 140,43   |
| 29 | RCsM33A              | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                              | m2 | 382,900   | 119,98<br>119,60   | 45 938,77<br>45 794,84 |
| 30 | RCsJ37A              | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- pereti                                                                                                                         | m2 | 2 511,800 | 20,33<br>19,50     | 51 056,35<br>48 980,10 |
| 31 | RCsJ37A              | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- tavan                                                                                                                          | m2 | 2 023,200 | 20,33<br>19,50     | 41 124,78<br>39 452,40 |
| 32 | CK29F<br>k=0.5       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж                                                                                                                       | m2 | 278,000   | 71,69<br>71,50     | 19 929,12<br>19 877,00 |
| 33 | RCsK41C              | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка).                                                                                             | m2 | 628,900   | 52,43<br>50,70     | 32 975,10<br>31 885,22 |
| 34 | RCsK41A              | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка                                                                                                                                             | m2 | 1 495,250 | 21,01<br>19,50     | 31 409,77<br>29 157,32 |
| 35 | RCsA03A              | Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime -nisip | m3 | 119,550   | 320,45<br>320,45   | 38 309,76<br>38 309,76 |
| 36 | RCsG32C1             | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - апет из котельца т.40см             | m3 | 12,000    | 170,95<br>167,70   | 2 051,43<br>2 012,40   |
| 37 | RCsB27A<br>aplicativ | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит parapета                                                                                      | m3 | 2,400     | 1 124,52<br>692,90 | 2 698,84<br>1 662,96   |
| 38 | RCsB27A<br>aplicativ | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire                                                                                                                            | m3 | 3,360     | 1 182,03<br>692,91 | 3 971,61<br>2 328,17   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                              | 4  | 5         | 6                | 7                      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|------------------------|
|    |                     | sau demolare - демонтаж карнизных плит                                                                                                                         |    |           |                  |                        |
| 39 | RCsK41A             | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка                                                                                           | m2 | 2 650,000 | 21,01<br>19,50   | 55 666,96<br>51 675,00 |
| 40 | RpIzC45B            | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit + umplutura pardoselelor de la etaje )                                            | m3 | 199,200   | 72,64<br>66,30   | 14 470,84<br>13 206,96 |
| 41 | RCsI41F<br>k=2      | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - 4 слоя                                                                   | m2 | 479,000   | 64,41<br>63,05   | 30 852,20<br>30 200,95 |
| 42 | RCsI41A             | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(водосточные трубы)                                                             | m  | 32,000    | 12,58<br>12,35   | 402,45<br>395,20       |
| 43 | RCsB28G             | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                   | m3 | 3,400     | 449,13<br>393,25 | 1 527,05<br>1 337,05   |
| 44 | RCsP44B             | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - carcas + cazangerie                                                                         | kg | 7 631,700 | 1,15<br>1,01     | 8 813,47<br>7 688,91   |
| 45 | RCsO56A             | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                            | m2 | 3,600     | 41,60<br>41,60   | 149,76<br>149,76       |
| 46 | RCsO56A             | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                       | m2 | 5,100     | 41,60<br>41,60   | 212,16<br>212,16       |
| 47 | RCsI41C             | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - профнастил металлочерепица по стенам и покрытию | m2 | 101,000   | 72,07<br>71,50   | 7 278,72<br>7 221,50   |
| 48 | RCsI41C<br>применит | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение балконов из профнастила              | m2 | 71,000    | 72,07<br>71,50   | 5 116,72<br>5 076,50   |
| 49 | RCsI41C<br>применит | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение из эталбонда на отм. +2,80           | m2 | 20,000    | 72,07<br>71,50   | 1 441,33<br>1 430,00   |
| 50 | RCsP45D             | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si                                                                                                             | kg | 715,000   | 3,65<br>3,25     | 2 608,31<br>2 323,75   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5         | 6                      | 7                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|----------------------------------|
|    |          | imprejmuirilor metalice etc - grile                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                        |                                  |
| 51 | TsH92B   | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                               | t      | 1 262,000 | 72,15<br>72,15         | 91 053,30<br>91 053,30           |
| 52 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                              | t      | 1 262,000 | 16,56<br>0,00          | 20 897,40<br>0,00                |
| 53 | TsC51C   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 7,650     | 125,34<br>24,70        | 958,84<br>188,96                 |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                        |                                  |
|    |          | <b>Total Demontarimai sus +0.00<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |        |           |                        | <b>746 758,76<br/>703 435,59</b> |
|    |          | <b>3. Perete despartitor mai jos +0.00<br/>(SA pl.13,31)</b>                                                                                                                                                                                                         |        |           |                        |                                  |
| 54 | CD60C    | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m                                                                             | 100m2  | 1,852     | 46 311,69<br>11 210,53 | 85 769,25<br>20 761,91           |
| 55 | IzF20C   | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum | m      | 393,480   | 46,64<br>16,90         | 18 353,82<br>6 649,83            |
| 56 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                     | m2     | 118,000   | 20,69<br>13,00         | 2 441,60<br>1 534,00             |
| 57 | CD58G    | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m -gr.25cm                                                                                                                | m3     | 14,000    | 3 097,98<br>353,60     | 43 371,69<br>4 950,40            |
| 58 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                | m3     | 0,490     | 167,08<br>163,84       | 81,87<br>80,28                   |
| 59 | RCsB02E  | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la                                                                                                 | m3     | 9,810     | 1 645,20<br>325,00     | 16 139,38<br>3 188,24            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |                  | ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - под перегородки                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                 |
| 60 | RCsD08A          | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6AI 200*100                                                                                                                                                    | kg  | 218,330 | 27,45<br>4,81     | 5 992,43<br>1 050,13            |
| 61 | RCsD01A          | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                      | kg  | 18,120  | 18,33<br>3,12     | 332,13<br>56,55                 |
| 62 | RCsB21A<br>k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm                                                                                                                                           | buc | 93,000  | 50,08<br>1,95     | 4 657,90<br>181,35              |
| 63 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок                                                                       | kg  | 47,800  | 35,65<br>13,65    | 1 703,97<br>652,47              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   |                                 |
|    |                  | <b>Total Perete despartitor mai jos +0.00 (SA pl.13,31)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>178 844,04<br/>39 105,16</b> |
|    |                  | <b>4. Ferestre mai jos +-0.00 (SA pl.30)</b>                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                                 |
| 64 | CK19A            | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti              | m2  | 26,960  | 3 611,76<br>71,50 | 97 373,10<br>1 927,64           |
| 65 | CK19B            | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti | m2  | 7,940   | 3 563,77<br>55,25 | 28 296,32<br>438,68             |
| 66 | CK19A            | Ferestre din aluminiu cu unul sau                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,160  | 3 611,77          | 36 695,58                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti                                                                                                                                                                                       |    |        | 71,50              | 726,44                         |
| 67 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice - подоконники б=35см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 41,500 | 137,41<br>23,40    | 5 702,55<br>971,10             |
| 68 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отливы шир. 35 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 41,500 | 154,45<br>26,00    | 6 409,68<br>1 079,00           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Ferestre mai jos +-0.00 (SA pl.30)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>174 477,23<br/>5 142,86</b> |
|    |       | <b>5. Usi mai jos +-0.000 (SA pl.33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
| 69 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                           | m2 | 12,060 | 3 838,29<br>285,99 | 46 289,76<br>3 449,09          |
| 70 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwici" 24 mm | m2 | 2,010  | 4 615,18<br>61,74  | 9 276,52<br>124,09             |
| 71 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti                                                      | m2 | 2,480  | 4 628,58<br>68,91  | 11 478,87<br>170,89            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|    |       | - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwici" 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                       |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancarament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 8,9,15 oarba placare cu panouri tip sandwici 24 mm | m2  | 20,370 | 2 735,09<br>52,65 | 55 713,82<br>1 072,50 |
| 73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancarament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 10,11,13                                           | m2  | 14,210 | 2 735,09<br>52,65 | 38 865,65<br>748,16   |
| 74 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - culoarea "Antracit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 32,400 | 137,49<br>5,20    | 4 454,60<br>168,48    |
| 75 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 6,000  | 429,30<br>162,50  | 2 575,80<br>975,00    |
| 76 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 3,000  | 613,88<br>127,40  | 1 841,63<br>382,20    |
| 77 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam temporan, culoare Antracit ambele parti                                                                                                                                                                                                              | m2  | 6,690  | 3 144,91<br>48,75 | 21 039,44<br>326,17   |
| 78 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,080  | 4 615,19<br>61,75 | 9 599,60<br>128,44    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                  | 7                              |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |                | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru V-1, geam temporan, cuyloare Antracit qambele parti ( lacat cu broasca si miner, 5 chei)                                                                                                                                                                             |       |         |                    |                                |
| 79 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 4,000   | 613,88<br>127,40   | 2 455,51<br>509,60             |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                    |                                |
|    |                | <b>Total Usi mai jos +-0.000 (SA pl.33)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                    | <b>203 591,20<br/>8 054,62</b> |
|    |                | <b>6. Podele mai jos +-0.00(SA pl.35)<br/>6.1. nod PA-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                    |                                |
| 80 | TsC53A<br>k=2  | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 | 0,000   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                   |
| 81 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.8 cm                                                                                                                                                                                                  | m2    | 291,300 | 84,62<br>45,50     | 24 649,94<br>13 254,15         |
| 82 | CG01A1<br>k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                            | m2    | 291,300 | 141,60<br>78,00    | 41 248,24<br>22 721,40         |
| 83 | RCsD08D        | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                              | kg    | 907,600 | 28,52<br>4,94      | 25 884,42<br>4 483,57          |
| 84 | IzF04B         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2    | 291,300 | 132,15<br>10,40    | 38 494,82<br>3 029,52          |
| 85 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm                                                                                                                | m3    | 23,300  | 1 626,02<br>292,50 | 37 886,23<br>6 815,24          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                | 7                                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------------------------------|
| 86 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                       | m2    | 291,300 | 84,62<br>45,50   | 24 649,94<br>13 254,15           |
| 87 | CG01A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    | 291,300 | 28,41<br>15,60   | 8 275,64<br>4 544,28             |
| 88 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                          | m2    | 291,300 | 448,19<br>188,50 | 130 559,19<br>54 910,05          |
| 89 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                  | m     | 312,000 | 73,41<br>32,50   | 22 904,65<br>10 140,00           |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                  |                                  |
|    |                | <b>Total nod PA-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |       |         |                  | <b>354 553,07<br/>133 152,36</b> |
|    |                | <b>6.2. nod PA-2</b>                                                                                                                                                                                                       |       |         |                  |                                  |
| 90 | TsC53A<br>k=2  | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,000   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                     |
| 91 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.8 cm                                                                                                       | m2    | 74,200  | 84,63<br>45,50   | 6 279,25<br>3 376,10             |
| 92 | CG01A1<br>k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    | 74,200  | 141,60<br>78,00  | 10 506,91<br>5 787,60            |
| 93 | RCsD08D        | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100                                                                                                                   | kg    | 231,200 | 28,52<br>4,94    | 6 593,74<br>1 142,12             |
| 94 | IzF04B         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara                                                                                                                    | m2    | 74,200  | 227,13<br>10,40  | 16 852,84<br>771,68              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |                | ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.               |       |        |                    |                                |
| 95  | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm                     | m3    | 5,940  | 1 625,97<br>292,50 | 9 658,27<br>1 737,45           |
| 96  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                       | m2    | 74,200 | 84,63<br>45,50     | 6 279,25<br>3 376,10           |
| 97  | CG01A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    | 74,200 | 28,41<br>15,60     | 2 107,83<br>1 157,52           |
| 98  | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata                                          | m2    | 74,200 | 448,19<br>188,50   | 33 256,06<br>13 986,70         |
| 99  | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                  | m     | 79,400 | 73,41<br>32,50     | 5 828,93<br>2 580,50           |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                    |                                |
|     |                | <b>Total nod PA-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |       |        |                    | <b>97 363,08<br/>33 915,77</b> |
|     |                | <b>6.3. nod PA-2*</b>                                                                                                                                                                                                      |       |        |                    |                                |
| 100 | TsC53A<br>k=2  | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,000  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                   |
| 101 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.8 cm                                                                                                       | m2    | 89,300 | 84,62<br>45,50     | 7 556,69<br>4 063,15           |
| 102 | CG01A1<br>k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                             | m2    | 89,300 | 141,60<br>78,00    | 12 644,53<br>6 965,40          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                  | 7                          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------------|
|     |               | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                           |    |         |                    |                            |
| 103 | RCsD08D       | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                              | kg | 300,500 | 28,52<br>4,94      | 8 570,12<br>1 484,47       |
| 104 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2 | 89,300  | 113,57<br>5,20     | 10 141,52<br>464,36        |
| 105 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm                                                                                                               | m3 | 714,000 | 1 626,02<br>292,50 | 1 160 976,00<br>208 845,00 |
| 106 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                  | m2 | 89,300  | 84,62<br>45,50     | 7 556,69<br>4 063,15       |
| 107 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                            | m2 | 89,300  | 28,41<br>15,60     | 2 536,71<br>1 393,08       |
| 108 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2.0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-sl, rezist. electrica 2.0kB, rezist.uzura 0.15, incluziv pervaz galtele cu h=10cm, incluziv sapa autonivelanta                                                             | m2 | 89,300  | 377,07<br>207,35   | 33 672,50<br>18 516,35     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                            |
|     |               | <b>Total nod PA-2*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    | <b>1 243 654,76</b>        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                | 7                                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------------------|
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |         |                  | <b>245 794,96</b>                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                                    |
|     |               | <b>Total Podele mai jos +-0.00(SA pl.35)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |    |         |                  | <b>1 695 570,91<br/>412 863,09</b> |
|     |               | <b>7. Finisarea interioara mai jos +-0.00 (SA pl.35)</b><br><br><b>7.1. tavane</b>                                                                                                               |    |         |                  |                                    |
| 109 | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9.5mm)                                         | m2 | 233,200 | 208,17<br>124,15 | 48 545,71<br>28 951,78             |
| 110 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 233,200 | 4,01<br>1,95     | 935,71<br>454,74                   |
| 111 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                         | m2 | 233,200 | 38,16<br>35,75   | 8 899,04<br>8 336,90               |
| 112 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 233,200 | 4,01<br>1,95     | 935,71<br>454,74                   |
| 113 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                | m2 | 233,200 | 50,00<br>35,75   | 11 659,48<br>8 336,90              |
| 114 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip Tigular, sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3 | m2 | 213,000 | 257,94<br>143,00 | 54 941,86<br>30 459,00             |
| 115 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)                                                                                                                                | m2 | 213,000 | 4,01<br>1,95     | 854,66<br>415,35                   |
| 116 | CK52B adaptiv | Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm        | m2 | 35,800  | 335,88<br>57,85  | 12 024,62<br>2 071,03              |
| 117 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                    | m2 | 15,800  | 120,88<br>99,45  | 1 909,92<br>1 571,31               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6               | 7                               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------------------------------|
|     |       | tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                             |    |         |                 |                                 |
| 118 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2 | 15,800  | 20,69<br>13,00  | 326,93<br>205,40                |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2 | 15,800  | 38,16<br>35,75  | 602,94<br>564,85                |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2 | 15,800  | 4,01<br>1,95    | 63,40<br>30,81                  |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic | m2 | 15,800  | 50,00<br>35,75  | 789,96<br>564,85                |
|     |       |                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                 |
|     |       | <b>Total tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |    |         |                 | <b>142 489,94<br/>82 417,66</b> |
|     |       | <b>7.2. tip A1</b>                                                                                                                                                                |    |         |                 |                                 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2 | 774,300 | 4,01<br>1,95    | 3 106,88<br>1 509,88            |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2 | 774,300 | 38,16<br>35,75  | 29 547,69<br>27 681,23          |
| 124 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2 | 774,300 | 20,69<br>13,00  | 16 021,49<br>10 065,90          |
| 125 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2 | 774,300 | 100,64<br>79,30 | 77 928,65<br>61 401,99          |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2 | 774,300 | 38,16<br>35,75  | 29 547,69<br>27 681,23          |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                | m2 | 774,300 | 4,01            | 3 106,88                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
|     |        | a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         | 1,95             | 1 509,88                         |
| 128 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                   | m2 | 774,300 | 50,00<br>35,75   | 38 713,31<br>27 681,23           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                  |
|     |        | <b>Total tip A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>197 972,59<br/>157 531,34</b> |
|     |        | <b>7.3. tip E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                  |
| 129 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 111,800 | 4,01<br>1,95     | 448,60<br>218,01                 |
| 130 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund                  | m2 | 111,800 | 92,15<br>80,60   | 10 302,38<br>9 011,08            |
| 131 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 111,800 | 371,41<br>159,25 | 41 523,71<br>17 804,15           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                  |
|     |        | <b>Total tip E<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>52 274,69<br/>27 033,24</b>   |
|     |        | <b>7.4. tip F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                  |
| 132 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 100,740 | 4,01<br>1,95     | 404,21<br>196,43                 |
| 133 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de                                                     | m2 | 100,740 | 371,41<br>159,25 | 37 415,92<br>16 042,85           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5         | 6                    | 7                                |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------------------------|
|     |        | 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                      |                                  |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                      |                                  |
|     |        | <b>Total tip F<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                      | <b>37 820,13<br/>16 239,28</b>   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                      |                                  |
|     |        | <b>Total Finisarea interioara mai jos<br/>+-0.00 (SA pl.35)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                      | <b>430 557,35<br/>283 221,52</b> |
|     |        | <b>8. Acoperis (SA pl.22-24, 44)<br/><br/>8.1. nod 1,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                      |                                  |
| 134 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C pl.84-87)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 21,300    | 7 946,27<br>1 565,85 | 169 255,62<br>33 352,60          |
| 135 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.V=11.62m3 prelucrat antiseptic                                                                                                                                                             | m2  | 1 010,000 | 79,23<br>19,18       | 80 024,33<br>19 366,75           |
| 136 | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 32,920    | 733,83<br>133,25     | 24 157,74<br>4 386,59            |
| 137 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat- acori Hilti HSL (A)3 M-12                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 16,000    | 23,83<br>13,00       | 381,28<br>208,00                 |
| 138 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - gr. 0.55 mm falti Rukki (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit | m2  | 1 010,000 | 286,55<br>52,00      | 289 412,47<br>52 520,00          |
| 139 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1 010,000 | 32,63<br>16,25       | 32 961,35<br>16 412,50           |
| 140 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic                                                                                                                                                                | m2  | 760,000   | 109,04<br>11,05      | 82 873,72<br>8 398,00            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                  | 7                        |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------|
| 141 | CK51B<br>k=1.3; k=2 | Captusirea tavanului cu placi<br>ghips-carton simplu, grosime 9,5<br>mm, pe schelet de rasinoase cu<br>tratament antiseptic, fixat<br>nemijlocit de capriori pentru<br>mansarde: suprafete plane cu<br>gauri pentru iluminat electric -<br>2str.Rezistent la foc; (k=1.3<br>pentru manopora, k=2 pentru gips<br>carton si surub) | m2  | 760,000 | 414,54<br>214,63   | 315 053,33<br>163 118,80 |
| 142 | CE17A               | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub stratul de<br>invelitoare de tigla, placi ondulate<br>sau amprentate - pelicula<br>anticondensat                                                                                                                                                                          | m2  | 760,000 | 32,63<br>16,25     | 24 802,60<br>12 350,00   |
| 143 | CK26D               | Opritori de zapada din tabla<br>zincata gr=0.6mm (L=2.5m, 28<br>buc) culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 70,000  | 111,55<br>6,50     | 7 808,50<br>455,00       |
| 144 | CH06B<br>aplicativ  | Mina curenta metalica montata pe<br>suporti de 15 cm inaltime, asezati<br>la distante de 1....1,2 m prevazuti<br>cu rondele sudate, fixata in zid de<br>caramida sau parapet de beton,<br>confectionata din profile din<br>banda de otel formata la rece,<br>dreapta, din teava din inox<br>h=0,6m                               | m   | 6,000   | 207,35<br>78,00    | 1 244,13<br>468,00       |
| 145 | CE22A               | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>d100mm prevopsita                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 295,000 | 237,05<br>22,75    | 69 929,77<br>6 711,25    |
| 146 | CE20A               | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv -<br>d100mm prevopsita                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 73,200  | 240,41<br>19,50    | 17 598,05<br>1 427,40    |
| 147 | CK42A               | Instalarea usilor si gurilor<br>ermetice de acces, izolate termic,<br>dimensiuni 1250x500 mm cu<br>fixare la rama incorporata -<br>ferestre Velux sau analogic -<br>culoarea Antracit                                                                                                                                            | buc | 2,000   | 3 504,62<br>130,00 | 7 009,25<br>260,00       |
| 148 | CH10A1              | Scari drepte gata confectionate<br>metalice executate in cantitati mai<br>mici de 50 kg - лестница<br>кровельная L=3.0m (=2buc)                                                                                                                                                                                                  | kg  | 320,320 | 34,41<br>11,05     | 11 022,69<br>3 539,51    |
| 149 |                     | Scari metalice gata confectionate<br>p/u acoperis Scari drepte gata                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,000   | 2 590,00<br>0,00   | 5 180,00<br>0,00         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                  | 7                                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------------------|
|     |               | confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg -<br>лестница кровельная L=3.0m<br>(=2buc)                                                                                                                 |    |         |                    |                                    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    |                                    |
|     |               | <b>Total nod 1,2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>1 138 714,83<br/>322 974,40</b> |
|     |               | <b>8.2. nod 4 (la cota +23.00)</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                    |
| 150 | IzF03A1       | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - reuberoid                                                                          | m2 | 256,100 | 66,09<br>5,20      | 16 926,29<br>1 331,72              |
| 151 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm                   | m3 | 38,420  | 1 637,93<br>292,50 | 62 929,33<br>11 237,84             |
| 152 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                       | m2 | 256,100 | 84,62<br>45,50     | 21 670,83<br>11 652,55             |
| 153 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 256,100 | 28,52<br>15,60     | 7 304,62<br>3 995,16               |
| 154 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                     | kg | 347,000 | 23,90<br>1,95      | 8 292,22<br>676,66                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    |                                    |
|     |               | <b>Total nod 4 (la cota +23.00)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |    |         |                    | <b>117 123,29<br/>28 893,93</b>    |
|     |               | <b>8.3. nod 5 (la cota +19.90)</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                    |
| 155 | IzF03A1       | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - reuberoid                                                                          | m2 | 34,000  | 66,09<br>5,20      | 2 247,16<br>176,80                 |
| 156 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau                                                                                    | m3 | 6,710   | 1 625,45<br>292,51 | 10 906,75<br>1 962,74              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
|     |                     | beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm, y260kg/m3                                                                                                                                                                                                       |    |        |                 |                       |
| 157 | CG01A               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5 cm                                                                                                                                                              | m2 | 34,000 | 84,62<br>45,50  | 2 877,08<br>1 547,00  |
| 158 | CG01A1<br>k=4       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                        | m2 | 34,000 | 57,05<br>31,20  | 1 939,56<br>1 060,80  |
| 159 | CC03C               | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                            | kg | 44,200 | 23,90<br>1,95   | 1 056,40<br>86,20     |
| 160 | IzF01B              | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AqualMast sau analogic | m2 | 34,000 | 15,17<br>2,60   | 515,91<br>88,40       |
| 161 | CE13A2              | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭППИ sau analogic                                                                                                 | m2 | 34,000 | 299,48<br>44,20 | 10 182,34<br>1 502,80 |
| 162 | CE17A               | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль                                                                                                                                                  | m2 | 34,000 | 48,87<br>16,25  | 1 661,68<br>552,50    |
| 163 | AcF03B<br>aplicativ | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием                                                      | m3 | 2,700  | 455,07<br>55,25 | 1 228,69<br>149,17    |
| 164 | CE17A               | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 34,000 | 48,87<br>16,25  | 1 661,68<br>552,50    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |               | invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
| 165 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                | m2 | 34,000 | 84,32<br>45,50   | 2 866,88<br>1 547,00           |
| 166 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                          | m2 | 34,000 | 28,45<br>15,60   | 967,23<br>530,40               |
| 167 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                              | kg | 44,200 | 23,90<br>1,95    | 1 056,40<br>86,20              |
| 168 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, anrederapanta                                                                              | m2 | 34,000 | 448,19<br>188,50 | 15 238,63<br>6 409,00          |
| 169 | CE23B3        | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm -фартук в=30 см            | m  | 30,400 | 134,04<br>78,00  | 4 074,91<br>2 371,20           |
| 170 | CE23D3        | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata | m  | 1,500  | 209,09<br>102,70 | 313,63<br>154,05               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                                |
|     |               | <b>Total nod 5 (la cota +19.90)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>58 794,93<br/>18 776,76</b> |
|     |               | <b>8.4. nod A (la cota +16.50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6               | 7                     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------------|
| 171 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                               | m2 | 91,540  | 84,62<br>45,50  | 7 746,30<br>4 165,07  |
| 172 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                         | m2 | 91,940  | 28,52<br>15,60  | 2 622,06<br>1 434,29  |
| 173 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                              | kg | 120,000 | 23,90<br>1,95   | 2 867,64<br>234,00    |
| 174 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AqualMast sau analogic | m2 | 91,540  | 15,17<br>2,60   | 1 389,02<br>238,03    |
| 175 | CE13A2        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭППИ sau analogic                                                                                                  | m2 | 91,540  | 299,48<br>44,20 | 27 414,44<br>4 046,06 |
| 176 | IzF10B        | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %                                                               | m2 | 91,540  | 95,80<br>7,80   | 8 769,74<br>714,02    |
| 177 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5 cm                                                                                                                                                               | m2 | 91,540  | 84,62<br>45,50  | 7 746,30<br>4 165,07  |
| 178 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,                                                                                | m2 | 91,940  | 57,05<br>31,20  | 5 245,17<br>2 868,52  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------|
|     |        | se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  |                        |
| 179 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 120,000 | 23,90<br>1,95    | 2 867,64<br>234,00     |
| 180 | CG24A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp -бортик                                                                                                                                                       | m  | 173,000 | 60,77<br>55,90   | 10 512,87<br>9 670,70  |
| 181 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, anrederapanta                                                                                                    | m2 | 92,000  | 461,07<br>188,50 | 42 418,44<br>17 342,00 |
| 182 | CE23C3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm фартук +lacrimarele balcoanelor                    | m  | 444,400 | 205,39<br>89,70  | 91 276,45<br>39 862,68 |
| 183 | CE23D3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata (свес с кровли в желоб) | m  | 79,600  | 209,05<br>102,70 | 16 640,40<br>8 174,92  |
| 184 | CH06B  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta                                                                             | m  | 94,400  | 169,51<br>78,00  | 16 002,08<br>7 363,20  |
| 185 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 246,800 | 37,59<br>13,65   | 9 278,09<br>3 368,82   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6               | 7                                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------------------|
|     |               | chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                 |                                  |
| 186 | CN20A1        | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 40,700 | 66,56<br>52,65  | 2 709,11<br>2 142,86             |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |                                  |
|     |               | <b>Total nod A (la cota +16.50)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                 | <b>255 505,75<br/>106 024,24</b> |
|     |               | <b>8.5. copertina axa A/2-3, A/5-6-<br/>(SA pl.33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                 |                                  |
| 187 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,100  | 84,58<br>45,50  | 769,70<br>414,05                 |
| 188 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                          | m2 | 9,100  | 28,51<br>15,60  | 259,45<br>141,96                 |
| 189 | CE13A2        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex ЭППИ sau analogic                                                                                                                                                                      | m2 | 9,700  | 214,79<br>44,20 | 2 083,49<br>428,74               |
| 190 | CE05B1        | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm - culoarea Antracit | m2 | 9,700  | 288,39<br>65,00 | 2 797,39<br>630,50               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 |                                  |
|     |               | <b>Total copertina axa A/2-3, A/5-6-<br/>(SA pl.33)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>5 910,03<br/>1 615,25</b>     |
|     |               | <b>8.6. nod B (pl.23)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                 |                                  |
| 191 | IzF03A1       | Bariera contra vaporilor executata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 6,500  | 66,07           | 429,45                           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                     | 7                                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------------------------------|
|     |               | pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid                                                                                                              |       |        | 5,20                  | 33,80                              |
| 192 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterencement gr.100mm               | m3    | 0,650  | 1 637,97<br>292,49    | 1 064,68<br>190,12                 |
| 193 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                       | m2    | 6,500  | 84,71<br>45,50        | 550,61<br>295,75                   |
| 194 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    | 6,500  | 28,43<br>15,60        | 184,80<br>101,40                   |
| 195 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                     | kg    | 9,000  | 23,88<br>1,95         | 214,95<br>17,54                    |
| 196 | CE13A2        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex ЭППИ, ЭКПИ sau analogic                                       | m2    | 6,500  | 214,79<br>44,20       | 1 396,15<br>287,30                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                       |                                    |
|     |               | <b>Total nod B (pl.23)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |       |        |                       | <b>3 840,64<br/>925,91</b>         |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                       |                                    |
|     |               | <b>Total Acoperis (SA pl.22-24, 44)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |       |        |                       | <b>1 579 889,47<br/>479 210,49</b> |
|     |               | <b>9. Pereti despartitor mai sus +/-0.00<br/>(SA pl.14-20.45)</b>                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                    |
| 197 | CD57A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Placi de ipsos gr.80mm, hidrpfug vcu nut5-feder                                   | 100m2 | 20,820 | 36 240,07<br>6 546,15 | 754 518,23<br>136 290,83           |
| 198 | CD57A         | Executarea peretilor despartitori                                                                                                                                                                                          | 100m2 | 3,340  | 72 480,15             | 242 083,69                         |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5         | 6                  | 7                       |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------------------|
|     | k=2                  | monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m<br>Placi de ipsos gr.80mm, hidrpflug vcu nut5-feder - 2 str.gr.20cm)                                                                                          |     |           | 13 092,31          | 43 728,30               |
| 199 | CF60B                | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50cm - зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т,12,5мм                                                     | m2  | 273,000   | 382,53<br>147,55   | 104 431,63<br>40 281,15 |
| 200 | CF60A                | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (pl.30)                                                                                                                       | m2  | 82,000    | 268,62<br>131,75   | 22 026,84<br>10 803,91  |
| 201 | IzF20C               | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum | m   | 2 067,000 | 46,65<br>16,90     | 96 416,06<br>34 932,30  |
| 202 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                     | m2  | 413,430   | 20,69<br>13,00     | 8 554,53<br>5 374,59    |
| 203 | RCsB21A<br>k=0.5     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm                                                                                                                                                     | buc | 1 619,000 | 50,09<br>1,95      | 81 087,62<br>3 157,05   |
| 204 | репление перегородок | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок                                                                                 | kg  | 845,560   | 35,65<br>13,65     | 30 142,52<br>11 541,92  |
| 205 | CA04B1               | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m - B-15/M-200- buiandrug B1, B2                                                                | m3  | 1,620     | 1 759,12<br>380,25 | 2 849,78<br>616,00      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                                        |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------------------------|
| 206 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                               | m2 | 10,700  | 128,69<br>65,00   | 1 376,96<br>695,51                       |
| 207 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,640  | 21,76<br>6,44     | 623,08<br>184,35                         |
| 208 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 273,750 | 19,93<br>4,62     | 5 456,07<br>1 263,40                     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                          |
|     |        | <b>Total Pereti despartitor mai sus +- 0.00 (SA pl.14-20.45)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |    |         |                   | <b>1 349 567,01</b><br><b>288 869,31</b> |
|     |        | <b>10. Ferestre mai sus +0.00 (SA pl.32)</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                                          |
| 209 | CK19A  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                  | m2 | 271,810 | 2 868,76<br>71,50 | 779 758,17<br>19 434,42                  |
| 210 | CK19B  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv                                                                            | m2 | 345,240 | 2 820,77<br>55,25 | 973 841,52<br>19 074,50                  |
| 211 | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=35 cm                                                                                                                                                                                  | m  | 281,520 | 137,41<br>23,40   | 38 683,84<br>6 587,62                    |
| 212 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevopsita - отлив шир.35                                                                                                                                                                      | m  | 94,000  | 154,45<br>26,00   | 14 518,30<br>2 444,00                    |
| 213 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevopsita - отлив шир.25                                                                                                                                                                      | m  | 228,200 | 119,45<br>26,00   | 27 258,49<br>5 933,20                    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                 | 7                                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 214 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -противоударная пленка (F-6,-7,-8,-9)                                                                                                                                                                                    | m2 | 0,000   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                   |
|     |       | <b>Total Ferestre mai sus +0.00 (SA pl.32)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                   | <b>1 834 060,32<br/>53 473,74</b> |
|     |       | <b>11. Usi (SA pl.31)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   |                                   |
| 215 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina ,-culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.4 cu geam termopan | m2 | 4,550   | 4 628,52<br>68,89 | 21 059,76<br>313,43               |
| 216 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina ,-culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.5 cu 1/2 sticla    | m2 | 6,540   | 4 628,54<br>68,90 | 30 270,65<br>450,58               |
| 217 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu bariera termica, supralumina ,-culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.6,6*              | m2 | 10,800  | 4 615,19<br>61,75 | 49 844,05<br>666,90               |
| 218 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 298,380 | 2 735,09          | 816 096,05                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancardament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199.91m2), nr 14,15 (S=99.48m2)                                    |    |        | 52,65                                | 15 709,65                                 |
| 219 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancardament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.12.13 (S=63.76m2), nr 10.11 (S=3.6m2) | m2 | 67,360 | <div>2 735,09</div> <div>52,65</div> | <div>184 235,68</div> <div>3 546,53</div> |
| 220 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.8*,9*                                                         | m2 | 82,850 | <div>4 615,19</div> <div>61,75</div> | <div>382 368,47</div> <div>5 115,95</div> |
| 221 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.16,17                                                         | m2 | 32,520 | <div>4 628,54</div> <div>68,90</div> | <div>150 520,28</div> <div>2 240,61</div> |
| 222 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 5,680  | <div>4 628,55</div> <div>68,90</div> | <div>26 290,14</div> <div>391,36</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5         | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         | montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.19                                                                                                      |     |           |                    |                                   |
| 223 | CK21D   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.18,18* | m2  | 7,780     | 4 628,56<br>68,90  | 36 010,18<br>536,06               |
| 224 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20.21                                                 | m2  | 5,560     | 3 841,62<br>285,99 | 21 359,38<br>1 590,09             |
| 225 | CK33A   | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 19,000    | 613,88<br>127,40   | 11 663,68<br>2 420,60             |
| 226 | CK07B   | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 21,600    | 121,74<br>5,20     | 2 629,53<br>112,32                |
| 227 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 4,000     | 429,30<br>162,50   | 1 717,20<br>650,00                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Usi (SA pl.31)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                    | <b>1 734 065,05<br/>33 744,08</b> |
|     |         | <b>12. Podele mai sus +0.00(SA pl.35)<br/>12.1. nod PA- 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                    |                                   |
| 228 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu                                                                                                                           | m2  | 1 387,500 | 12,40<br>1,30      | 17 209,07<br>1 803,75             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5         | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|----------------------------------|
|     |               | carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                    |                                  |
| 229 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.50mm                                                                                                                           | m3 | 69,400    | 1 626,02<br>292,50 | 112 845,47<br>20 299,50          |
| 230 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 387,500 | 84,62<br>45,50     | 117 410,82<br>63 131,25          |
| 231 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                        | m2 | 1 387,500 | 28,52<br>15,60     | 39 575,07<br>21 645,00           |
| 232 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr.2mm) pe suport existent, inclusiv plinte de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                            | m2 | 1 387,500 | 351,95<br>84,50    | 488 330,61<br>117 243,74         |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                    |                                  |
|     |               | <b>Total nod PA- 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                    | <b>775 371,04<br/>224 123,24</b> |
|     |               | <b>12.2. nod PA - 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                                  |
| 233 | IzF04J1       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2 | 380,800   | 12,40<br>1,30      | 4 723,03<br>495,04               |
| 234 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm                                                                                                                           | m3 | 15,230    | 1 626,02<br>292,50 | 24 764,21<br>4 454,77            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 235 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                               | m2 | 380,800 | 84,62<br>45,50     | 32 222,85<br>17 326,40           |
| 236 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                         | m2 | 380,800 | 28,52<br>15,60     | 10 861,78<br>5 940,48            |
| 237 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                  | m2 | 380,800 | 448,20<br>188,50   | 170 672,67<br>71 780,80          |
| 238 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m  | 407,500 | 73,41<br>32,50     | 29 915,59<br>13 243,75           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                                  |
|     |               | <b>Total nod PA - 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>273 160,13<br/>113 241,24</b> |
|     |               | <b>12.3. nod PA -5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                                  |
| 239 | IzF04J1       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vaporii | m2 | 482,800 | 12,40<br>1,30      | 5 988,12<br>627,64               |
| 240 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm                                                                                                                            | m3 | 19,310  | 1 625,43<br>292,50 | 31 386,98<br>5 648,12            |
| 241 | IzF01A        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate                                                                                                                                                                | m2 | 482,800 | 109,83<br>2,60     | 53 025,14<br>1 255,28            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
|     |               | sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - технониколь sau analogic - nr.04                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                  |
| 242 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Техноэласт барьер лайт sau analogic | m2 | 482,800 | 161,75<br>5,20   | 78 093,88<br>2 510,56            |
| 243 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 482,800 | 84,62<br>45,50   | 40 854,09<br>21 967,40           |
| 244 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                       | m2 | 482,800 | 28,52<br>15,60   | 13 771,12<br>7 531,68            |
| 245 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 PPlaci 400x400mm calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                | m2 | 482,800 | 448,20<br>188,50 | 216 388,56<br>91 007,80          |
| 246 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 451,200 | 73,41<br>32,50   | 33 123,65<br>14 664,00           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                                  |
|     |               | <b>Total nod PA -5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  | <b>472 631,54<br/>145 212,48</b> |
|     |               | <b>12.4. nod PA -6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                  |
| 247 | IzF04J1       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu                                                                                                  | m2 | 303,800 | 12,40<br>1,30    | 3 768,01<br>394,94               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |               | carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                                 |
| 248 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm                                                                                                               | m3 | 12,200  | 1 625,43<br>292,50 | 19 830,27<br>3 568,50           |
| 249 | IzF04B k=2    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2 | 303,800 | 132,15<br>10,40    | 40 147,00<br>3 159,52           |
| 250 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                  | m2 | 303,800 | 84,62<br>45,50     | 25 707,11<br>13 822,90          |
| 251 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                            | m2 | 303,800 | 28,52<br>15,60     | 8 665,51<br>4 739,28            |
| 252 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100                                                                                                                                                                                                                                | kg | 946,500 | 25,92<br>1,95      | 24 530,46<br>1 845,68           |
| 253 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 PPlaci 400x400mm calitatea superioara, mata                                                                                                                                     | m2 | 303,800 | 448,20<br>188,50   | 136 161,65<br>57 266,30         |
| 254 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                           | m  | 325,100 | 73,41<br>32,50     | 23 866,37<br>10 565,75          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                 |
|     |               | <b>Total nod PA -6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>282 676,38<br/>95 362,87</b> |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |               | <b>12.5. nod PA -7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                 |
| 255 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm (gr.30-50mm)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 215,100 | 84,62<br>45,50     | 18 201,42<br>9 787,05           |
| 256 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                          | m2 | 215,100 | 28,52<br>15,60     | 6 135,17<br>3 355,56            |
| 257 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Uniflex sau analogic | m2 | 215,100 | 125,08<br>5,20     | 26 904,67<br>1 118,52           |
| 258 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                   | m2 | 215,100 | 461,07<br>188,50   | 99 176,13<br>40 546,34          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                                 |
|     |               | <b>Total nod PA -7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    | <b>150 417,39<br/>54 807,47</b> |
|     |               | <b>12.6. nod PA -8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                 |
| 259 | IzF04J1       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori  | m2 | 24,000  | 12,40<br>1,30      | 297,67<br>31,20                 |
| 260 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau                                                                                                                                                                                              | m3 | 2,400   | 1 338,58<br>292,50 | 3 212,60<br>702,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |               | beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterencement gr.100mm                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                               |
| 261 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Uniflex sau analogic | m2 | 24,000  | 196,83<br>5,20     | 4 723,81<br>124,80            |
| 262 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm (gr.30-50mm)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 24,000  | 84,62<br>45,50     | 2 030,88<br>1 092,00          |
| 263 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                         | m2 | 24,000  | 28,52<br>15,60     | 684,55<br>374,40              |
| 264 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                  | m2 | 24,000  | 461,07<br>188,50   | 11 065,68<br>4 524,00         |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
|     |               | <b>Total nod PA -8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>22 015,19<br/>6 848,40</b> |
|     |               | <b>12.7. nod PA -3*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    |                               |
| 265 | IzF04J1       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori  | m2 | 244,800 | 12,40<br>1,30      | 3 036,22<br>318,24            |
| 266 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 47,740  | 1 625,42<br>292,50 | 77 597,42<br>13 963,95        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                  | 7                                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------------|
|     |               | m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                                       |
| 267 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                              | m2 | 244,800 | 84,62<br>45,50     | 20 714,53<br>11 138,40                |
| 268 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                        | m2 | 244,800 | 28,52<br>15,60     | 6 982,66<br>3 818,88                  |
| 269 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr.2mm) pe suport existent, inclusiv plinte de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                            | m2 | 244,800 | 351,95<br>84,50    | 86 157,36<br>20 685,60                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                       |
|     |               | <b>Total nod PA -3*</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    | <b>194 488,19</b><br><b>49 925,07</b> |
|     |               | <b>12.8. nod PA -4*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                                       |
| 270 | IzF04J1       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2 | 74,000  | 12,40<br>1,30      | 917,82<br>96,20                       |
| 271 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.195mm                                                                                                                          | m3 | 14,430  | 1 625,41<br>292,50 | 23 454,72<br>4 220,84                 |
| 272 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50-30 cm (gr.medie =40mm)                                                                                                                                                                                         | m2 | 74,000  | 84,62<br>45,50     | 6 261,88<br>3 367,00                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                  | 7                                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| 273 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                         | m2 | 74,000 | 28,52<br>15,60     | 2 110,70<br>1 154,40                 |
| 274 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                  | m2 | 74,000 | 448,19<br>188,50   | 33 166,43<br>13 949,00               |
| 275 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m  | 79,200 | 73,41<br>32,50     | 5 814,25<br>2 574,00                 |
|     |               | <b>Total nod PA -4*</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>71 725,80</b><br><b>25 361,44</b> |
|     |               | <b>12.9. nod PA -5*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                      |
| 276 | IzF04J1       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2 | 76,900 | 12,40<br>1,30      | 953,77<br>99,97                      |
| 277 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.190mm                                                                                                                            | m3 | 14,610 | 1 625,40<br>292,50 | 23 747,08<br>4 273,36                |
| 278 | IzF01A        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - технониколь sau analogic - nr.04                                                           | m2 | 76,900 | 109,83<br>2,60     | 8 445,90<br>199,94                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------------|
| 279 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Техноэласт барьер лайт sau analogic | m2 | 76,900 | 161,75<br>5,20   | 12 438,51<br>399,88                  |
| 280 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 76,900 | 84,62<br>45,50   | 6 507,63<br>3 498,95                 |
| 281 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                       | m2 | 76,900 | 28,52<br>15,60   | 2 193,55<br>1 199,64                 |
| 282 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                | m2 | 76,900 | 448,20<br>188,50 | 34 466,21<br>14 495,65               |
| 283 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 82,300 | 73,41<br>32,50   | 6 041,84<br>2 674,75                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                      |
|     |               | <b>Total nod PA -5*</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>94 794,49</b><br><b>26 842,14</b> |
|     |               | <b>12.10. nod PA -6*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                      |
| 284 | IzF04J1       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori                | m2 | 36,400 | 12,40<br>1,30    | 451,46<br>47,32                      |
| 285 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 6,920  | 1 625,41         | 11 247,82                            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                | 7                                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------------|
|     |               | pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.190mm                                                                                                                                                 |    |         | 292,50           | 2 024,10                             |
| 286 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2str. | m2 | 36,400  | 239,13<br>10,40  | 8 704,28<br>378,56                   |
| 287 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm                                                                                                                                                                                                   | m2 | 36,400  | 84,61<br>45,50   | 3 079,95<br>1 656,20                 |
| 288 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                             | m2 | 36,400  | 28,51<br>15,60   | 1 037,77<br>567,84                   |
| 289 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 113,400 | 25,92<br>1,95    | 2 938,97<br>221,13                   |
| 290 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm calitatea superioara, mata                                                                                                                                       | m2 | 36,400  | 448,20<br>188,50 | 16 314,30<br>6 861,40                |
| 291 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 38,950  | 71,88<br>32,50   | 2 799,82<br>1 265,88                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                      |
|     |               | <b>Total nod PA -6*</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>46 574,37</b><br><b>13 022,43</b> |
|     |               | <b>12.11. nod PA -7 (cota +14.20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                                      |
| 292 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 40,400  | 84,61<br>45,50   | 3 418,42<br>1 838,20                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |               | driscuita fin - gr.40mm (gr.30-50mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                |
| 293 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                          | m2 | 40,400  | 28,51<br>15,60   | 1 151,85<br>630,24             |
| 294 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Uniflex sau analogic | m2 | 40,400  | 125,08<br>5,20   | 5 053,06<br>210,08             |
| 295 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm calitatea superioara, mata                                                                                                                                                    | m2 | 40,400  | 448,19<br>188,50 | 18 107,07<br>7 615,40          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                |
|     |               | <b>Total nod PA -7 (cota +14.20)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  | <b>27 730,40<br/>10 293,92</b> |
|     |               | <b>12.12. nod PA -9 (scari -trepte, contratrepte, poste)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                |
| 296 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -solutie Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 281,280 | 4,78<br>1,95     | 1 343,79<br>548,47             |
| 297 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm                                                                                                                                                                                                                | m2 | 281,280 | 84,62<br>45,50   | 23 801,63<br>12 798,24         |
| 298 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100                                                                                                                                                                                                                                              | kg | 875,800 | 25,92<br>1,95    | 22 697,95<br>1 707,80          |
| 299 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2.0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-sl, rezist. electrica 2.0kB, rezist.uzura 0.15, incluziv pervaz galtele cu                                                                                                               | m2 | 281,280 | 377,07<br>207,35 | 106 062,69<br>58 323,40        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5         | 6                | 7                                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|------------------------------------|
|     |               | h=10cm, incluziv sapa autonivelanta                                                                                                                                                              |    |           |                  |                                    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                  |    |           |                  |                                    |
|     |               | <b>Total nod PA -9 (scari -trepte, contratrepte, poste)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |    |           |                  | <b>153 906,06<br/>73 377,91</b>    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                  |    |           |                  |                                    |
|     |               | <b>Total Podele mai sus +0.00(SA pl.35)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |    |           |                  | <b>2 565 490,98<br/>838 418,61</b> |
|     |               | <b>13. Finisarea interioara mai sus +-0.00 (SA pl.35-38)</b>                                                                                                                                     |    |           |                  |                                    |
|     |               | <b>13.1. tavane</b>                                                                                                                                                                              |    |           |                  |                                    |
| 300 | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9.5mm)                                         | m2 | 2 842,000 | 208,17<br>124,15 | 591 624,70<br>352 834,30           |
| 301 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 2 842,000 | 4,01<br>1,95     | 11 403,52<br>5 541,90              |
| 302 | CF57A k=2     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr=2mm                                                                  | m2 | 2 842,000 | 38,16<br>35,75   | 108 452,21<br>101 601,50           |
| 303 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 2 842,000 | 4,01<br>1,95     | 11 403,52<br>5 541,90              |
| 304 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                | m2 | 2 842,000 | 50,00<br>35,75   | 142 093,75<br>101 601,50           |
| 305 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip Tigular, sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3 | m2 | 340,200   | 257,94<br>143,00 | 87 752,20<br>48 648,60             |
| 306 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)                                                                                                                                | m2 | 340,200   | 4,01<br>1,95     | 1 365,05<br>663,39                 |
| 307 | CK52B adaptiv | Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu                                                                   | m2 | 163,000   | 335,88<br>57,85  | 54 748,86<br>9 429,55              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
|     |       | inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                                         |    |        |                 |                      |
| 308 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                               | m2 | 26,000 | 120,88<br>99,45 | 3 142,93<br>2 585,70 |
| 309 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2 | 26,000 | 20,69<br>13,00  | 537,99<br>338,00     |
| 310 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2 | 26,000 | 38,16<br>35,75  | 992,17<br>929,50     |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2 | 26,000 | 4,01<br>1,95    | 104,33<br>50,70      |
| 312 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic | m2 | 26,000 | 50,00<br>35,75  | 1 299,94<br>929,50   |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-4)                                                                                                                 | m2 | 38,000 | 4,01<br>1,95    | 152,47<br>74,10      |
| 314 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                               | m2 | 38,000 | 120,88<br>99,45 | 4 593,49<br>3 779,10 |
| 315 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2 | 38,000 | 20,69<br>13,00  | 786,27<br>494,00     |
| 316 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2 | 38,000 | 38,16<br>35,75  | 1 450,10<br>1 358,50 |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2 | 38,000 | 4,01<br>1,95    | 152,47<br>74,10      |
| 318 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                 | m2 | 38,000 | 50,00           | 1 899,91             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5         | 6               | 7                                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|------------------------------------|
|     |        | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 35,75           | 1 358,50                           |
| 319 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm (=4.52kg/m2)- culoarea Antracit | m2 | 24,000    | 288,39<br>65,00 | 6 921,36<br>1 560,00               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                 |                                    |
|     |        | <b>Total tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 | <b>1 030 877,24<br/>639 394,34</b> |
|     |        | <b>13.2. tip A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                 |                                    |
| 320 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2 828,000 | 4,01<br>1,95    | 11 347,35<br>5 514,60              |
| 321 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund                                               | m2 | 2 828,000 | 106,91<br>80,60 | 302 349,96<br>227 936,80           |
| 322 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2 828,000 | 4,01<br>1,95    | 11 347,35<br>5 514,60              |
| 323 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                     | m2 | 2 828,000 | 100,64<br>79,30 | 284 621,23<br>224 260,40           |
| 324 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2 828,000 | 20,69<br>13,00  | 58 515,84<br>36 764,00             |
| 325 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2 828,000 | 38,16<br>35,75  | 107 917,97<br>101 101,00           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                 | 4  | 5         | 6               | 7                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------------------|
|     |       | coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                           |    |           |                 |                                  |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2 | 2 828,000 | 4,01<br>1,95    | 11 347,35<br>5 514,60            |
| 327 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic | m2 | 2 828,000 | 50,00<br>35,75  | 141 393,77<br>101 101,00         |
|     |       |                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |                                  |
|     |       | <b>Total tip A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |    |           |                 | <b>928 840,82<br/>707 707,00</b> |
|     |       | <b>13.3. tip B</b>                                                                                                                                                                |    |           |                 |                                  |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2 | 2 980,000 | 4,01<br>1,95    | 11 957,25<br>5 811,00            |
| 329 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2 | 2 980,000 | 100,64<br>79,30 | 299 919,12<br>236 314,00         |
| 330 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2 | 2 980,000 | 20,69<br>13,00  | 61 660,97<br>38 740,00           |
| 331 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2 | 2 980,000 | 38,16<br>35,75  | 113 718,36<br>106 535,00         |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2 | 2 980,000 | 4,01<br>1,95    | 11 957,25<br>5 811,00            |
| 333 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic | m2 | 2 980,000 | 50,00<br>35,75  | 148 993,44<br>106 535,00         |
|     |       |                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |                                  |
|     |       | <b>Total tip B<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |    |           |                 | <b>648 206,39<br/>499 746,00</b> |
|     |       | <b>13.4. tip D</b>                                                                                                                                                                |    |           |                 |                                  |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2 | 1 259,000 | 4,01<br>1,95    | 5 051,74<br>2 455,05             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5         | 6                | 7                                |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------------------------------|
| 335 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 1 259,000 | 371,41<br>159,25 | 467 605,94<br>200 495,75         |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |                  |                                  |
|     |           | <b>Total tip D<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                  | <b>472 657,68<br/>202 950,80</b> |
|     |           | <b>13.5. tip E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                  |                                  |
| 336 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 576,000   | 4,01<br>1,95     | 2 311,20<br>1 123,20             |
| 337 | CF02B1    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund                 | m2 | 576,000   | 92,15<br>80,60   | 53 078,40<br>46 425,60           |
| 338 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 576,000   | 371,41<br>159,25 | 213 932,51<br>91 728,00          |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |                  |                                  |
|     |           | <b>Total tip E<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                  | <b>269 322,11<br/>139 276,80</b> |
|     |           | <b>13.6. tip G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                  |                                  |
| 339 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 143,400   | 4,01<br>1,95     | 575,39<br>279,63                 |
| 340 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr2mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 143,400   | 76,32<br>71,50   | 10 944,44<br>10 253,10           |
| 341 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 143,400   | 4,01             | 575,39                           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |       | a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         | 1,95             | 279,63                         |
| 342 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                  | m2 | 143,400 | 50,00<br>35,75   | 7 169,69<br>5 126,55           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                |
|     |       | <b>Total tip G<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>19 264,91<br/>15 938,91</b> |
|     |       | <b>13.7. tip H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                |
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 116,500 | 4,01<br>1,95     | 467,47<br>227,18               |
| 344 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 116,500 | 371,41<br>159,25 | 43 269,33<br>18 552,62         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                |
|     |       | <b>Total tip H<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>43 736,80<br/>18 779,80</b> |
|     |       | <b>13.8. tip A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 694,500 | 4,01<br>1,95     | 2 786,69<br>1 354,28           |
| 346 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                       | m2 | 694,500 | 100,64<br>79,30  | 69 897,24<br>55 073,85         |
| 347 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                   | m2 | 694,500 | 20,69<br>13,00   | 14 370,32<br>9 028,50          |
| 348 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 694,500 | 38,16<br>35,75   | 26 502,50<br>24 828,37         |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 694,500 | 4,01<br>1,95     | 2 786,69<br>1 354,28           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                | 7                       |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------|
| 350 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                                                 | m2 | 694,500 | 50,00<br>35,75   | 34 723,48<br>24 828,38  |
| 351 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit | m2 | 66,000  | 288,39<br>65,00  | 19 033,74<br>4 290,00   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                         |
|     |        | <b>Total tip A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  | <b>170 100,66</b>       |
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  | <b>120 757,66</b>       |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                         |
|     |        | <b>Total Finisarea interioara mai sus +-0.00 (SA pl.35-38)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  | <b>3 583 006,61</b>     |
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  | <b>2 344 551,31</b>     |
|     |        | <b>14. Finisarea exterioara (SA pl.24.25)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                         |
|     |        | <b>14.1. mai jos +-0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                         |
| 352 | IzF04M | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке (600 kg/m2)                                                                                                                                                                                                          | m2 | 388,300 | 80,91<br>24,70   | 31 418,65<br>9 591,01   |
| 353 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc - Uniflex sau analogic  | m2 | 388,300 | 130,13<br>6,50   | 50 529,83<br>2 523,95   |
| 354 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu                                                                                                                                                                                                   | m2 | 520,700 | 352,27<br>150,15 | 183 429,16<br>78 183,10 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5         | 6                | 7                                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------------------------------|
|     |        | placi din vata minerala gr=80mm<br>si gr=50m (Sfasad=471.4m2,<br>Sglaf=49.3m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                  |                                  |
| 355 | IzF10C | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi<br>din polistiren celular, puzderie de<br>cinepa, PEL, poros, stabilit etc.,<br>lipite cu mastic de bitum pe<br>suprafete inclinate peste 40 % sau<br>verticale                                                                                                                           | m2 | 132,400   | 106,66<br>10,40  | 14 121,72<br>1 376,96            |
| 356 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 250x500mm,<br>executate pe suprafete plane la<br>pereti si stilpi, inclusiv glafurile si<br>muchiile, cu rosturi alternante, in<br>incaperi cu suprafata mai mare de<br>10 mp, fixate cu adeziv pentru<br>montarea placajelor | m2 | 132,400   | 371,41<br>159,25 | 49 174,77<br>21 084,70           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                  |                                  |
|     |        | <b>Total mai jos +-0.00<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                  | <b>328 674,13<br/>112 759,72</b> |
|     |        | <b>14.2. mai sus +-0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                  |                                  |
| 357 | IzF55C | Termoizolarea exterioara<br>peretilor a cladirilor cu tencuieli<br>fine pe termoizolant (sisteme cu<br>fixare rigida a termoizolantului),<br>suprafata peretilor neteda: cu<br>placi din vata minerala gr=80mm<br>si gr=50m (Sfasad=470.86m2,<br>Sglaf=153.0m2) cota<br>+0.00....+5.60                                                                        | m2 | 623,860   | 352,28<br>150,15 | 219 772,18<br>93 672,54          |
| 358 | IzF55C | Termoizolarea exterioara<br>peretilor a cladirilor cu tencuieli<br>fine pe termoizolant (sisteme cu<br>fixare rigida a termoizolantului),<br>suprafata peretilor neteda: cu<br>placi din vata minerala gr=80mm<br>si gr=50m (Sfasad=742.00m2,<br>Sglaf=235.0m2) cota<br>+5.60...+17.00                                                                        | m2 | 977,340   | 352,26<br>150,15 | 344 274,27<br>146 747,57         |
| 359 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor Supraton<br>Extra                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 601,000 | 5,55<br>1,95     | 8 885,55<br>3 121,95             |
| 360 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 601,000 | 23,64<br>7,80    | 37 842,84<br>12 487,80           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5         | 6                | 7                       |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-------------------------|
|     |                    | pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                  |                         |
| 361 | CN06A<br>aplicativ | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Flexodecor                                                                                                                                        | m2 | 1 601,000 | 61,14<br>35,75   | 97 881,62<br>57 235,75  |
| 362 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконыб козырьки снизу                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 458,000   | 4,01<br>1,95     | 1 837,73<br>893,10      |
| 363 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента                                                                                                                                                        | m2 | 458,000   | 118,03<br>99,45  | 54 055,67<br>45 548,10  |
| 364 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 458,000   | 5,55<br>1,95     | 2 541,90<br>893,10      |
| 365 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 458,000   | 23,64<br>7,80    | 10 825,75<br>3 572,40   |
| 366 | CN06A<br>aplicativ | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Flexodecor                                                                                                                                        | m2 | 458,000   | 61,14<br>35,75   | 28 001,11<br>16 373,50  |
| 367 | CL53B<br>aplicativ | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - falt Rukki gr.0.55mm (minvata gr.10cm) - culoarea Antracit | m2 | 434,460   | 526,67<br>122,59 | 228 814,92<br>53 260,48 |
| 368 | CE23B3             | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10                         | m  | 110,800   | 136,28<br>78,00  | 15 099,50<br>8 642,40   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5         | 6                  | 7                                  |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|------------------------------------|
| 369 | CB14A                | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                      | m2 | 2 200,000 | 59,01<br>48,75     | 129 832,72<br>107 250,00           |
|     |                      | <b>Total mai sus +-0.00<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                    | <b>1 179 665,76<br/>549 698,69</b> |
|     |                      | <b>Total Finisarea exterioara (SA<br/>pl.24.25)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                    | <b>1 508 339,89<br/>662 458,41</b> |
|     |                      | <b>15. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                    |                                    |
|     |                      | <b>15.1. Ограждения балконов (SA<br/>pl.32.33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                    |                                    |
| 370 | CK11A<br>aplicativ   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel-ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00)             | m2 | 289,900   | 3 075,74<br>139,75 | 891 656,85<br>40 513,53            |
| 371 | CH06Впр<br>aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.9m ( боковые участки ограждения без стекла)       | m  | 91,020    | 169,51<br>78,00    | 15 429,15<br>7 099,56              |
| 372 | CK11A<br>aplicativ   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel-ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata Bb-1,-2, -3 ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00) | m2 | 89,970    | 3 075,74<br>139,75 | 276 724,20<br>12 573,20            |
|     |                      | <b>Total Ограждения балконов (SA<br/>pl.32.33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                    | <b>1 183 810,20<br/>60 186,29</b>  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                                   | 7                                         |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                    | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                     |                                           |
|     |                    | <b>15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2,G-3, (SA -13-29)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                     |                                           |
|     |                    | <b>15.2.1. groapa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                     |                                           |
| 373 | AcA07A             | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj (total)                                                                                                                                                                                               | m  | 36,000  | <div>39,44</div> <div>18,20</div>   | <div>1 419,81</div> <div>655,20</div>     |
| 374 | AcF03C             | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж (total)                                                                                                                                    | m3 | 2,000   | <div>475,80</div> <div>76,05</div>  | <div>951,60</div> <div>152,10</div>       |
| 375 | CF15A              | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                           | m2 | 101,000 | <div>138,28</div> <div>110,50</div> | <div>13 966,68</div> <div>11 160,50</div> |
| 376 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 101,000 | <div>4,01</div> <div>1,95</div>     | <div>405,26</div> <div>196,95</div>       |
| 377 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 101,000 | <div>407,15</div> <div>159,25</div> | <div>41 121,66</div> <div>16 084,25</div> |
| 378 | CH06B<br>aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.9m                                                                         | m  | 43,500  | <div>169,51</div> <div>78,00</div>  | <div>7 373,87</div> <div>3 393,00</div>   |
| 379 | CO03A<br>aplicativ | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 36,100  | <div>214,85</div> <div>45,50</div>  | <div>7 756,12</div> <div>1 642,55</div>   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|     |               | beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  |                                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                 |
|     |               | <b>Total groapa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  | <b>72 995,00<br/>33 284,55</b>  |
|     |               | <b>15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
| 380 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip<br>h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 22,050  | 564,30<br>58,50  | 12 442,75<br>1 289,92           |
| 381 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris<br>h=12cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 26,480  | 589,65<br>64,35  | 15 613,99<br>1 703,97           |
| 382 | DE17A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm, amestec uscat uscat gr.7 cm(pentru strat V nisip =0.0532m38/m2, V cement=18.48kg/m2) | m2 | 220,500 | 239,54<br>38,74  | 52 818,91<br>8 542,17           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                 |
|     |               | <b>Total compozitia 3 (pl.13,28)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>80 875,65<br/>11 536,06</b>  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                 |
|     |               | <b>Total Groapa de descarcare G-1,G-2,G-3, (SA -13-29)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>153 870,65<br/>44 820,61</b> |
|     |               | <b>15.3. Cerdac C-1, -2 (SA pl.13,28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                                 |
| 383 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.2 cm                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 18,600  | 84,63<br>45,50   | 1 574,16<br>846,30              |
| 384 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                             | m2 | -18,600 | 28,55<br>15,60   | -531,00<br>-290,16              |
| 385 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 38,200  | 4,01<br>1,95     | 153,28<br>74,49                 |
| 386 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 38,200  | 138,29<br>110,50 | 5 282,67<br>4 221,10            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |                 | cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                                |
| 387 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 38,200  | 4,01<br>1,95     | 153,28<br>74,49                |
| 388 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 38,200  | 407,14<br>159,25 | 15 552,93<br>6 083,35          |
| 389 | CH06B aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.9m                                                                        | m  | 11,600  | 169,51<br>78,00  | 1 966,36<br>904,80             |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                |
|     |                 | <b>Total Cerdac C-1, -2 (SA pl.13,28) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  | <b>24 151,68<br/>11 914,37</b> |
|     |                 | <b>15.4. Groapa de descarcare G-4 (pl.13.28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                |
| 390 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.2 cm                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 17,300  | 84,63<br>45,50   | 1 464,05<br>787,15             |
| 391 | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                         | m2 | -17,300 | 28,50<br>15,60   | -493,11<br>-269,88             |
| 392 | CG17D1          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,                                                                                                                                                | m2 | 17,300  | 407,15<br>159,25 | 7 043,61<br>2 755,02           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                     |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-----------------------|
|     |                    | inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                       |
| 393 | CF02B1             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund                                  | m2  | 33,200  | 104,97<br>80,60  | 3 485,04<br>2 675,92  |
| 394 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 33,200  | 4,01<br>1,95     | 133,22<br>64,74       |
| 395 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 33,200  | 407,14<br>159,25 | 13 517,20<br>5 287,10 |
| 396 | CH06B<br>aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1.0m                                                                           | m   | 8,600   | 169,52<br>78,00  | 1 457,83<br>670,80    |
| 397 | RpCU05C1           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                    | buc | 14,000  | 16,25<br>16,25   | 227,50<br>227,50      |
| 398 | RpCU07C            | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 14,000  | 39,58<br>37,70   | 554,14<br>527,80      |
| 399 | CL26A              | Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 247,680 | 32,14<br>7,80    | 7 960,16<br>1 931,92  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 400 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin                                                                                                                                                                                                  | m2 | 8,800  | 66,56<br>52,65  | 585,75<br>463,32               |
| 401 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm - culoarea Antracit | m2 | 13,000 | 288,39<br>65,00 | 3 749,07<br>845,00             |
| 402 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm prevopsita                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 4,000  | 237,05<br>22,75 | 948,20<br>91,00                |
| 403 | CL54B  | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом -culoarea antracit                                                                                                         | m2 | 43,300 | 393,70<br>94,54 | 17 047,38<br>4 093,70          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                 |                                |
|     |        | <b>Total Groapa de descarcare G-4 (pl.13.28 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 | <b>57 680,04<br/>20 151,09</b> |
|     |        | <b>15.5. шахта лифта (SA pl.32)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 |                                |
| 404 | CD73A1 | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. - gr.10 cm                                                                      | m2 | 40,000 | 724,47<br>92,95 | 28 978,73<br>3 718,00          |
| 405 | CE44A  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.                                                                                                                                                    | m2 | 16,000 | 723,55<br>97,50 | 11 576,87<br>1 560,00          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                                    | 7                                            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |               | -gr.12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                                      |                                              |
| 406 | CK11B         | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1,-2 geam temporan, cuyloare Antracit ambele parti                                                                 | m2 | 326,000 | <div>3 144,72</div> <div>48,75</div> | <div>1 025 179,70</div> <div>15 892,50</div> |
| 407 | CL54B         | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом -culoarea antracit                                                 | m2 | 80,000  | <div>393,70</div> <div>94,54</div>   | <div>31 496,31</div> <div>7 563,40</div>     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                      |                                              |
|     |               | <b>Total шахта лифта (SA pl.32)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                                      | <b>1 097 231,61</b><br><b>28 733,90</b>      |
|     |               | <b>15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                      |                                              |
| 408 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.1.5 cm                                                                                                                                                                       | m2 | 8,700   | <div>84,61</div> <div>45,50</div>    | <div>736,07</div> <div>395,85</div>          |
| 409 | CG01A1<br>k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                   | m2 | -8,700  | <div>42,84</div> <div>23,40</div>    | <div>-372,72</div> <div>-203,58</div>        |
| 410 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                            | m2 | 8,700   | <div>448,20</div> <div>188,50</div>  | <div>3 899,30</div> <div>1 639,96</div>      |
| 411 | CF02B1        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata | m2 | 1,450   | <div>104,58</div> <div>80,56</div>   | <div>151,64</div> <div>116,81</div>          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                | 7                                  |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------------|
|     |                    | preparat pentru grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                                    |
| 412 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,450   | 3,99<br>1,92     | 5,78<br>2,79                       |
| 413 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 8,450   | 407,15<br>159,25 | 3 440,44<br>1 345,63               |
| 414 | CH06B<br>aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1.0m                                                                         | m   | 7,400   | 169,51<br>78,00  | 1 254,41<br>577,20                 |
| 415 | RpCU05C1           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                   | buc | 12,000  | 16,25<br>16,25   | 195,00<br>195,00                   |
| 416 | RpCU07C            | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 12,000  | 39,58<br>37,70   | 474,97<br>452,40                   |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  |                                    |
|     |                    | <b>Total Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>9 784,89</b><br><b>4 522,06</b> |
|     |                    | <b>15.7. Balustrada de interiori p/u scari Sc-1, -2 (SA pl.41)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                                    |
| 417 | RpCU05C1           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                   | buc | 120,000 | 16,25<br>16,25   | 1 950,00<br>1 950,00               |
| 418 | RpCU07C            | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 120,000 | 39,58<br>37,70   | 4 749,77<br>4 524,00               |
| 419 | CH06B              | Mina curenta metalica montata pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 109,800 | 169,51           | 18 612,60                          |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5         | 6              | 7                                    |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|--------------------------------------|
|     | aplicativ | suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1.0m |     |           | 78,00          | 8 564,40                             |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                |                                      |
|     |           | <b>Total Balustrada de interiori p/u scari Sc-1, -2 (SA pl.41)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |           |                | <b>25 312,37</b><br><b>15 038,40</b> |
|     |           | <b>15.8. Put de aeraj (SA pl.42)</b>                                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                                      |
| 420 | CL26A     | Rame metalice gata confectionate (carcas)                                                                                                                                                                                                 | kg  | 1 855,140 | 32,14<br>7,80  | 59 622,31<br>14 470,04               |
| 421 | RCsB21A   | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                 | buc | 58,000    | 61,81<br>7,80  | 3 585,00<br>452,40                   |
| 422 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore din d16 L=200mm                                                     | kg  | 18,330    | 35,65<br>13,65 | 653,40<br>250,18                     |
| 423 | RpCU07C   | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                        | buc | 16,000    | 39,58<br>37,70 | 633,30<br>603,20                     |
| 424 | CN20A1    | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin                                                                                       | m2  | 66,000    | 66,56<br>52,65 | 4 393,13<br>3 474,90                 |
| 425 | CE30C     | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime - placi OSB-3 gr.10mm                                                                                             | m2  | 470,200   | 88,96<br>18,20 | 41 827,35<br>8 557,64                |
| 426 | IzF10G    | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale minvata gr.50mm     | m2  | 546,500   | 152,61<br>7,15 | 83 402,08<br>3 907,47                |
| 427 | RpIzC29D  | Invelitori pentru protectia                                                                                                                                                                                                               | m2  | 575,700   | 219,69         | 126 474,98                           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                    | 7                                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------------------|
|     |         | izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 63,70                | 36 672,09                          |
| 428 | CE40B   | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,660 | 7 224,74<br>1 306,48 | 4 768,33<br>862,28                 |
| 429 | CN50B   | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,660 | 733,83<br>133,24     | 484,33<br>87,94                    |
| 430 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - b=15cm | m   | 8,300 | 184,99<br>91,00      | 1 535,41<br>755,30                 |
| 431 | RCsE18B | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos                                                                            | m   | 8,300 | 70,63<br>28,60       | 586,26<br>237,37                   |
| 432 | VB30D   | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime<br>ровый лист Ranila gr.0.8mm                                                                                                                                                           | m2  | 2,600 | 599,48<br>193,70     | 1 558,64<br>503,62                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                      |                                    |
|     |         | <b>Total Put de aeraj (SA pl.42)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                      | <b>329 524,52<br/>70 834,43</b>    |
|     |         | <b>15.9. diverse pl.40</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                      |                                    |
| 433 | CL20A   | Instalarea suporturi (numai manopera)                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,000 | 32,50<br>32,50       | 130,00<br>130,00                   |
| 434 |         | Miner mobil pentru WC<br>L=900mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 175,00<br>0,00       | 350,00<br>0,00                     |
| 435 |         | Miner stationar pentru baie<br>L=900mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000 | 155,00<br>0,00       | 310,00<br>0,00                     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                      |                                    |
|     |         | <b>Total diverse pl.40<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                      | <b>790,00<br/>130,00</b>           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                      |                                    |
|     |         | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                      | <b>2 882 155,96<br/>256 331,15</b> |

|  |  |                   |         |               |
|--|--|-------------------|---------|---------------|
|  |  | Total             | lei     | 20 631 854,84 |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % | 1 573 118,44  |

| 1 | 2 | 3                          | 4        | 5 | 6 | 7             |
|---|---|----------------------------|----------|---|---|---------------|
|   |   | Transportarea materialelor | 2,00 %   |   |   | 276 364,57    |
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 22 481 337,85 |
|   |   | Cheltuieli de regie        | 6,00 %   |   |   | 1 348 880,27  |
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 23 830 218,12 |
|   |   | Beneficiu de deviz         | 2,00 %   |   |   | 476 604,36    |
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 24 306 822,48 |
|   |   | TVA                        | 20,00 %  |   |   | 4 861 364,50  |
|   |   |                            |          |   |   | 29 168 186,98 |
|   |   | Total deviz:               |          |   |   |               |
|   |   | Inclusiv salariu           |          |   |   | 6 554 660,15  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea imobilului cu  
nr.cadastral 0100213.821.01,  
(caminul nr.3), termoizolarea  
fatadelor, supraetajarea cu un  
nivel suplimentar si mansarda in  
limitele planimetrice existente,  
situat in mun. C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-2

**Valoarea de deviz 29 168 186,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                                          |      |           |       |            |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 49,400    | 65,00 | 3 211,00   |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 7 134,535 | 65,00 | 463 744,78 |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 5 171,805 | 65,00 | 336 167,33 |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 9 700,530 | 65,00 | 630 534,45 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 4 655,220 | 65,00 | 302 589,29 |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 203,196   | 65,00 | 13 207,76  |
| 7.  | 7123030012500  | Montator P.B                             | h-om | 2 475,000 | 65,00 | 160 875,00 |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 1 663,852 | 65,00 | 108 150,38 |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 462,116   | 65,00 | 30 037,54  |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                                | h-om | 473,723   | 65,00 | 30 791,99  |
| 11. | 7129020012800  | Pavator                                  | h-om | 150,316   | 65,00 | 9 770,54   |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 1 033,393 | 65,00 | 67 170,54  |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 6 721,303 | 65,00 | 436 884,69 |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 9 904,814 | 65,00 | 643 812,91 |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 2 955,788 | 65,00 | 192 126,22 |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 5 794,899 | 65,00 | 376 668,42 |
| 17. | 7134050013240  | Izolator - termic                        | h-om | 172,710   | 65,00 | 11 226,15  |
| 18. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                | h-om | 10,080    | 65,00 | 655,20     |
| 19. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,748     | 65,00 | 503,62     |
| 20. | 7136060011901  | Instalator                               | h-om | 4,000     | 65,00 | 260,00     |
| 21. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 7 932,289 | 65,00 | 515 598,80 |
| 22. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 247,080   | 65,00 | 16 060,20  |
| 23. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 203,184   | 65,00 | 13 206,96  |
| 24. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 143,378   | 65,00 | 9 319,56   |

|     |               |                               |      |            |       |                     |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|---------------------|
| 25. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 2 263,726  | 65,00 | 147 142,19          |
| 26. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 49,400     | 65,00 | 3 211,00            |
| 27. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1 452,843  | 65,00 | 94 434,79           |
| 28. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 139,430    | 65,00 | 9 062,95            |
| 29. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 1 005,061  | 65,00 | 65 328,97           |
| 30. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 4 178,306  | 65,00 | 271 589,89          |
| 31. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 1 961,436  | 65,00 | 127 493,34          |
| 32. | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM        | h-om | 12 200,913 | 65,00 | 793 059,33          |
| 33. | 9310060019922 | Muncitor deserveire           | h-om | 1 563,480  | 65,00 | 101 626,20          |
| 34. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 8 059,412  | 65,00 | 523 861,77          |
| 35. | 9312040019600 | Sapator                       | h-om | 696,560    | 65,00 | 45 276,39           |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>6 554 660,15</b> |

### **Materiale:**

|     |                 |                                                                                                                                                        |     |             |          |            |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 1.  | 00000052        | Nisip                                                                                                                                                  | m3  | 9,069       | 390,00   | 3 536,91   |
| 2.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                               | kg  | 135,132     | 5,41     | 731,07     |
| 3.  | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                         | m2  | 1 713,915   | 13,00    | 22 280,90  |
| 4.  | 1232356         | Scari metalice gata confectionate p/u acoperis                                                                                                         | buc | 2,000       | 2 590,00 | 5 180,00   |
| 5.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                          | m3  | 0,052       | 390,00   | 20,28      |
| 6.  | 1412122100880   | Filer de calcar                                                                                                                                        | kg  | 0,598       | 3,83     | 2,29       |
| 7.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                 | m3  | 30,452      | 390,00   | 11 876,28  |
| 8.  | 1421102200226   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                | m3  | 2,768       | 390,00   | 1 079,52   |
| 9.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                      | m3  | 1,988       | 390,00   | 775,32     |
| 10. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                      | m3  | 4,270       | 390,00   | 1 665,30   |
| 11. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                      | m3  | 776,086     | 390,00   | 302 673,54 |
| 12. | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                   | m3  | 1,103       | 390,00   | 430,17     |
| 13. | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                     | m3  | 8,379       | 390,00   | 3 267,81   |
| 14. | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                     | m3  | 2,050       | 390,00   | 799,50     |
| 15. | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                   | kg  | 8,085       | 50,00    | 404,25     |
| 16. | 1592127000000   | Butan in butelie                                                                                                                                       | kg  | 77,660      | 28,50    | 2 213,31   |
| 17. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                               | m3  | 0,475       | 4 916,00 | 2 335,10   |
| 18. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                  | m3  | 11,861      | 4 916,00 | 58 308,68  |
| 19. | 20101029041692  | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                             | m3  | 17,679      | 4 916,00 | 86 909,96  |
| 20. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                    | m3  | 0,671       | 4 916,00 | 3 298,64   |
| 21. | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                                                                                              | m3  | 0,023       | 3 333,00 | 76,66      |
| 22. | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                           | m3  | 1,278       | 4 916,00 | 6 282,65   |
| 23. | 20101029087372  | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                                                                                   | m3  | 3,408       | 4 916,00 | 16 753,73  |
| 24. | 2010102909001   | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II                                  | m3  | 0,218       | 4 916,00 | 1 071,69   |
| 25. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                        | m3  | 0,037       | 3 333,00 | 123,32     |
| 26. | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                   | m3  | 0,660       | 4 916,00 | 3 244,56   |
| 27. | 2010212913420   | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                    | m3  | 5,092       | 4 916,00 | 25 032,27  |
| 28. | 2010212946000   | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                                                                                            | m   | 22,680      | 110,00   | 2 494,80   |
| 29. | 2010212946007   | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre - culoarea Antrazit                                                                                        | m   | 34,020      | 125,00   | 4 252,50   |
| 30. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                    | buc | 103 754,710 | 0,10     | 10 375,48  |
| 31. | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                            | buc | 870,699     | 1,08     | 940,36     |
| 32. | 202013292052710 | placi OSB-3 gr.10mm                                                                                                                                    | m2  | 493,710     | 64,53    | 31 859,11  |
| 33. | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                        | m3  | 0,264       | 51,43    | 13,58      |
| 34. | 2030112938100-1 | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2  | 271,810     | 2 700,00 | 733 887,00 |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 35. | 2030112938100-2  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 345,240   | 2 700,00 | 932 148,00 |
| 36. | 2030112938101    | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,960    | 3 443,00 | 92 823,28  |
| 37. | 2030112938102    | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti                                                                                                                                                                           | m2 | 7,940     | 3 443,00 | 27 337,42  |
| 38. | 2030112938103    | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti                                                                                                                                                                                     | m2 | 10,160    | 3 443,00 | 34 980,88  |
| 39. | 2030112939150-41 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancarament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199.91m2), nr 14,15 (S=99.48m2)      | m2 | 298,380   | 2 612,00 | 779 368,56 |
| 40. | 2030112939150-42 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancarament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.12.13 (S=63.76m2), nr 10.11 (S=3.6m2)       | m2 | 67,360    | 2 612,00 | 175 944,32 |
| 41. | 2030112939153    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancarament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 8,9,15 oarba placare cu panouri tip sandwici 24 mm | m2 | 20,370    | 2 612,00 | 53 206,44  |
| 42. | 2030112939155    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancarament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 10,11,13                                           | m2 | 14,210    | 2 612,00 | 37 116,52  |
| 43. | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1,391     | 237,50   | 330,36     |
| 44. | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 1 469,070 | 77,00    | 113 118,39 |
| 45. | 2030132947000c   | Rama metalica gata confectionata carcas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 1 855,140 | 23,74    | 44 041,02  |

|     |                      |                                                                             |     |            |        |            |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 46. | 2030132947000c<br>op | Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28)                        | kg  | 247,680    | 23,74  | 5 879,92   |
| 47. | 2051142950711        | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                | buc | 533,115    | 9,00   | 4 798,03   |
| 48. | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice             | buc | 5 099,450  | 4,91   | 25 038,30  |
| 49. | 2051142950712        | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                   | buc | 161,028    | 0,29   | 46,70      |
| 50. | 2051142950713        | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                    | buc | 42,941     | 0,29   | 12,45      |
| 51. | 2051142950716        | Diblu din lemn                                                              | buc | 17,430     | 0,53   | 9,24       |
| 52. | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                     | kg  | 4 443,618  | 0,60   | 2 666,17   |
| 53. | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                         | t   | 2,202      | 600,00 | 1 321,20   |
| 54. | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                    | l   | 3,336      | 19,16  | 63,92      |
| 55. | 2320166200670        | White spirit rafinat tip A S 44                                             | l   | 463,168    | 46,85  | 21 699,41  |
| 56. | 2320166200975        | Combustibil lichid usor                                                     | kg  | 0,641      | 75,00  | 48,08      |
| 57. | 2320187315789        | Decofrol                                                                    | kg  | 1,284      | 75,00  | 96,30      |
| 58. | 2320216201058        | Gaz butan (butelii)                                                         | kg  | 88,810     | 28,50  | 2 531,09   |
| 59. | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                     | kg  | 3 196,450  | 31,66  | 101 199,61 |
| 60. | 23203226000361       | Gudron                                                                      | kg  | 1,228      | 31,66  | 38,88      |
| 61. | 2320322600037        | Bitum pt. hidroizolatii Mastic de bitum                                     | kg  | 873,900    | 31,66  | 27 667,67  |
| 62. | 2320322600048        | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                  | kg  | 1 986,485  | 31,66  | 62 892,11  |
| 63. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                   | m3  | 7,169      | 60,00  | 430,14     |
| 64. | 2412126100010        | Miniu de plumb                                                              | kg  | 0,260      | 39,00  | 10,14      |
| 65. | 2413217300010        | Cleme                                                                       | buc | 152,490    | 58,78  | 8 963,36   |
| 66. | 241331734633         | Suspensie de bitum filerizat-subif -праймер битумный AqualMast sau analogic | kg  | 37,662     | 41,85  | 1 576,15   |
| 67. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                    | kg  | 4,810      | 25,00  | 120,25     |
| 68. | 24142161094821       | Pasta antiseptica                                                           | kg  | 57,958     | 38,63  | 2 238,92   |
| 69. | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                         | kg  | 792,178    | 78,78  | 62 407,78  |
| 70. | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                | kg  | 4 098,583  | 12,75  | 52 256,93  |
| 71. | 2416586105303b       | Amorsa-grund -Betoncontact                                                  | kg  | 42,192     | 17,85  | 753,13     |
| 72. | 2416586105303S<br>E  | Amorsa-grund - Supraton Extra                                               | kg  | 308,850    | 23,00  | 7 103,55   |
| 73. | 2430116103000        | Vopsea pe baza de ulei                                                      | kg  | 19,635     | 49,07  | 963,50     |
| 74. | 2430116103833        | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                        | kg  | 4 230,080  | 31,07  | 131 428,59 |
| 75. | 2430116103833F<br>D  | vopsea lavabila Flexodecor                                                  | kg  | 823,600    | 58,92  | 48 526,51  |
| 76. | 2430116104963        | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                        | kg  | 329,084    | 58,92  | 19 389,62  |
| 77. | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                    | kg  | 22,291     | 58,92  | 1 313,38   |
| 78. | 24302261000001       | Fuga                                                                        | kg  | 1 463,534  | 27,62  | 40 422,77  |
| 79. | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                   | kg  | 43,504     | 49,27  | 2 143,44   |
| 80. | 2430226101010        | Grund cu cuar "Gleta"                                                       | kg  | 854,485    | 37,80  | 32 299,54  |
| 81. | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                          | kg  | 301,523    | 19,50  | 5 879,70   |
| 82. | 2430226101025        | Grund (Uni - Grund)                                                         | kg  | 55,865     | 19,50  | 1 089,37   |
| 83. | 2430226101337        | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                       | kg  | 5,775      | 15,75  | 90,95      |
| 84. | 2430226101466        | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                             | kg  | 186,250    | 41,66  | 7 759,18   |
| 85. | 2430226101600        | Chit siliconic                                                              | kg  | 233,235    | 126,00 | 29 387,60  |
| 86. | 2430226102111        | Chit ROMALCHIT                                                              | kg  | 39,923     | 23,75  | 948,17     |
| 87. | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                   | kg  | 1 010,986  | 6,06   | 6 126,58   |
| 88. | 2462106100006        | Clei "Uzin KE 418"                                                          | kg  | 130,351    | 27,50  | 3 584,65   |
| 89. | 2462106100007        | Clei neopren pentru plinte                                                  | m   | 55,865     | 12,00  | 670,38     |
| 90. | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                 | kg  | 1 183,204  | 4,10   | 4 851,14   |
| 91. | 2462106110300        | Adeziv pentru placaje faianta                                               | kg  | 9 978,360  | 4,10   | 40 911,28  |
| 92. | 2462106110400        | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                   | kg  | 651,870    | 4,10   | 2 672,67   |
| 93. | 2462106110432        | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm             | kg  | 1 955,273  | 4,00   | 7 821,10   |
| 94. | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                    | kg  | 8 572,476  | 3,10   | 26 574,68  |
| 95. | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                        | kg  | 10 715,595 | 2,88   | 30 860,91  |
| 96. | 2462106110553        | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"                         | kg  | 319,200    | 5,83   | 1 860,94   |
| 97. | 2513206621501        | Banda de armare "Serpeanca"                                                 | m   | 1 064,000  | 0,62   | 659,68     |
| 98. | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                               | m   | 2 879,557  | 0,62   | 1 785,33   |

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |          |            |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 99.  | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 409,676     | 30,00    | 12 290,28  |
| 100. | 2521106718392-1  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre - b=35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 287,150     | 108,33   | 31 106,96  |
| 101. | 25211067183969   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice - подоконники б=35см                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 42,330      | 108,33   | 4 585,61   |
| 102. | 2521216700000    | Teava din PVC neplastifiata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 38,556      | 16,00    | 616,90     |
| 103. | 2521302602900100 | Placi termoizolante gr=100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 449,731     | 191,66   | 86 195,44  |
| 104. | 252130260290050  | Placi termoizolante gr=50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 281,190     | 95,87    | 26 957,69  |
| 105. | 2521302602901-1  | placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 790,400     | 94,16    | 74 424,06  |
| 106. | 25213026029023   | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.5cm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 226,179     | 41,33    | 9 347,98   |
| 107. | 2523116716346    | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 391,055     | 90,00    | 35 194,95  |
| 108. | 2523146720105    | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00)             | m2  | 289,900     | 2 916,00 | 845 348,40 |
| 109. | 2523146720106    | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata Bb-1,-2, -3 ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00) | m2  | 89,970      | 2 916,00 | 262 352,52 |
| 110. | 2523146720206    | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam temporan, cuyloare Antracit ambele parti                                                                                                | m2  | 7,025       | 2 916,00 | 20 484,90  |
| 111. | 2523146720207    | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata Bb-1,-2, -3 ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00) | m2  | 342,300     | 2 916,00 | 998 146,80 |
| 112. | 2523156719079    | Distantier din plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 250,282     | 0,10     | 25,03      |
| 113. | 2523156719204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 3 274,742   | 1,20     | 3 929,69   |
| 114. | 2523156720005    | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 131,840     | 21,75    | 2 867,52   |
| 115. | 2523156720006    | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 42,106      | 21,75    | 915,81     |
| 116. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 8 098,066   | 1,25     | 10 122,59  |
| 117. | 2524906710000    | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 9,253       | 15,75    | 145,73     |
| 118. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 11 514,560  | 6,43     | 74 038,59  |
| 119. | 2614122601917    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 - противоударная пленка (F-6,-7,-8,-9)                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 0,000       | 8,91     | 0,00       |
| 120. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 14 864,080  | 5,83     | 86 657,59  |
| 121. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 169,243     | 2,37     | 401,10     |
| 122. | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 352,800     | 2,37     | 836,14     |
| 123. | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 327 252,651 | 2,37     | 775 588,76 |
| 124. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 2 196,493   | 2,37     | 5 205,68   |
| 125. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 1 672,931   | 2,37     | 3 964,85   |
| 126. | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 2 910,600   | 2,37     | 6 898,12   |
| 127. | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,183       | 6,45     | 1,19       |

|      |                             |                                                                  |     |            |          |            |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 128. | 2652102100737               | Var hidratat                                                     | kg  | 1 264,410  | 6,45     | 8 155,45   |
| 129. | 2653102100000               | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport               | kg  | 1 920,960  | 18,25    | 35 057,52  |
| 130. | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                   | kg  | 758,052    | 4,93     | 3 737,19   |
| 131. | 2653102100831               | Amestec uscat                                                    | kg  | 53 021,124 | 2,65     | 140 505,98 |
| 132. | 2653102100831 <sub>cm</sub> | Amestec uscat - на основе цемента                                | kg  | 3 270,120  | 2,25     | 7 357,77   |
| 133. | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                  | kg  | 12 123,859 | 2,25     | 27 278,68  |
| 134. | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539                                       | kg  | 1 164,874  | 3,83     | 4 461,49   |
| 135. | 26611128006553              | Placi din beton, pentru trotuare 100*200 gr.4cm                  | m2  | 223,807    | 145,00   | 32 452,01  |
| 136. | 2661112800700150            | Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata                      | m2  | 341,033    | 220,80   | 75 300,09  |
| 137. | 2661112800700400            | Placi 400x400mm                                                  | m2  | 1 000,748  | 208,30   | 208 455,82 |
| 138. | 2661112800700600            | Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                      | m2  | 856,651    | 208,30   | 178 440,41 |
| 139. | 2662102700202               | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                               | buc | 562,400    | 208,30   | 117 147,92 |
| 140. | 2662102701000               | Placi ghips-carton                                               | m2  | 173,061    | 43,05    | 7 450,28   |
| 141. | 266210270100012,5           | Placi ghips-carton ПК,12,5 мм                                    | m2  | 573,300    | 43,05    | 24 680,56  |
| 142. | 26621027010095              | Placi ghips-carton 9.5mm                                         | m2  | 3 245,104  | 43,05    | 139 701,73 |
| 143. | 2662102701010               | Placi de tavane                                                  | m2  | 202,776    | 191,66   | 38 864,05  |
| 144. | 26621027019014              | Placi din ipsos- Placi de ipsos gr.80mm, hidrpfug vcu nut5-feder | m2  | 2 783,000  | 287,35   | 799 695,05 |
| 145. | 2663102100000               | Beton                                                            | m3  | 10,206     | 1 183,00 | 12 073,70  |
| 146. | 266310210000115             | Beton clasa B-15/M-200-                                          | m3  | 1,710      | 1 200,00 | 2 052,00   |
| 147. | 2663102100001C 5/4          | Beton clasa C 5/4                                                | m3  | 1,805      | 1 200,00 | 2 166,00   |
| 148. | 266410210000110             | Mortar marca M100                                                | m3  | 3,501      | 1 150,00 | 4 026,15   |
| 149. | 2664102101205               | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                | m3  | 31,489     | 1 150,00 | 36 212,35  |
| 150. | 2664102102010               | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                               | m3  | 239,433    | 1 150,00 | 275 347,95 |
| 151. | 26641021020101              | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                        | kg  | 8 644,320  | 4,20     | 36 306,14  |
| 152. | 26641021020109              | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                               | m3  | 0,692      | 1 150,00 | 795,80     |
| 153. | 266410210201100             | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                               | m3  | 2,817      | 1 150,00 | 3 239,55   |
| 154. | 2664102103001               | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                | m3  | 34,386     | 1 150,00 | 39 543,90  |
| 155. | 2664102103001100            | Mortar ciment-var M100                                           | m3  | 1,118      | 1 150,00 | 1 285,70   |
| 156. | 2666122800301 <sub>т</sub>  | Bordura pentru trotuare -лоток тротуарный                        | m   | 36,280     | 91,66    | 3 325,42   |
| 157. | 2666122800555               | Element de inchidere                                             | buc | 15,079     | 49,00    | 738,87     |
| 158. | 2670112203000250            | Placi tip faianta - 250x500mm                                    | m2  | 2 411,262  | 175,00   | 421 970,85 |
| 159. | 2670112203000600            | Placi tip faianta 600x600                                        | m2  | 208,058    | 208,13   | 43 303,11  |
| 160. | 267011220405112             | Placi din laminat - gr=12mm                                      | m2  | 1 713,915  | 175,00   | 299 935,12 |
| 161. | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                | buc | 7 105,830  | 3,00     | 21 317,49  |
| 162. | 26811260014721              | Ulei pentru accesorii metalice                                   | kg  | 7,126      | 125,00   | 890,76     |
| 163. | 26821326004260              | Carton gudronat (толь)                                           | m2  | 72,298     | 10,27    | 742,50     |
| 164. | 2682132600465r              | Folie suplimentara polimerica -геотекстиль                       | m2  | 80,546     | 26,60    | 2 142,52   |
| 165. | 2682132600469               | pelicula anticondensat                                           | m2  | 2 035,500  | 13,30    | 27 072,15  |
| 166. | 2682132600470               | Membrane bituminoase                                             | m2  | 80,080     | 58,90    | 4 716,71   |
| 167. | 2682132600470               | Bitum pt. hidroizolatii                                          | kg  | 948,750    | 31,66    | 30 037,42  |
| 168. | 2682132600470e              | Membrane bituminoase -Техноэласт ЭПП                             | m2  | 303,179    | 95,58    | 28 977,85  |
| 169. | 2682132600470e elait        | Membrane bituminoase -Техноэласт light                           | m2  | 615,670    | 97,25    | 59 873,91  |
| 170. | 2682132600470ek             | Membrane bituminoase -Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic              | m2  | 14,950     | 63,91    | 955,45     |
| 171. | 2682132600470ek2            | Membrane bituminoase -Uniflex ЭПП sau analogic                   | m2  | 22,310     | 63,91    | 1 425,83   |
| 172. | 2682132600933               | Carton bitumat tip CA 400                                        | m2  | 2,876      | 10,27    | 29,54      |
| 173. | 2682132601626               | Carton bitumat                                                   | m2  | 4 635,049  | 10,27    | 47 601,94  |
| 174. | 26821326016266              | Uniflex                                                          | m2  | 734,580    | 63,91    | 46 947,01  |

|      |                          |                                                                                                       |    |           |        |            |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 175. | 2682132601626p<br>el     | Carton bitumat -pelicula contra vapori                                                                | m2 | 466,668   | 10,27  | 4 792,67   |
| 176. | 2682132601626r<br>uberoi | Carton bitumat - ruberoid                                                                             | m2 | 326,260   | 10,27  | 3 350,69   |
| 177. | 2682162608375            | Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm                                                          | m  | 8,976     | 22,00  | 197,47     |
| 178. | 26821626113705<br>0      | Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr50mm                                                         | m2 | 551,965   | 90,00  | 49 676,85  |
| 179. | 26821626113708<br>0      | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr=80mm                                                          | m2 | 2 293,137 | 144,00 | 330 211,72 |
| 180. | 2682162611380            | Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40                                                   | m2 | 246,048   | 144,00 | 35 430,91  |
| 181. | 27104036420009           | Izolatie din tabla de otel galvanizat gr.0.7mm - antracit                                             | kg | 3 290,989 | 26,30  | 86 553,01  |
| 182. | 2710403642287            | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                   | kg | 10,894    | 21,75  | 236,94     |
| 183. | 27104036422933           | falt Rukki gr.0.55mm - culoarea Antracit                                                              | m2 | 480,296   | 150,00 | 72 044,40  |
| 184. | 27104036422933           | Tabla plana zincata -gr. 0.55 mm falti Rukki (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit                         | kg | 6 511,260 | 38,80  | 252 636,89 |
| 185. | 2710403642555            | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -pentru executarea фартук в=30 см                                   | kg | 38,000    | 22,50  | 855,00     |
| 186. | 27104036425966           | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (лоток din tabla zincata) - (свес с кровли в желоб)                 | kg | 264,909   | 22,50  | 5 960,45   |
| 187. | 27104036425968           | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (лоток din tabla zincata)                                           | kg | 4,992     | 22,50  | 112,32     |
| 188. | 2710403642598            | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                     | kg | 144,040   | 22,50  | 3 240,90   |
| 189. | 2710403642598-<br>5      | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - pentru executarea -фартук +lacrimarele balcoanelor                | kg | 855,026   | 38,80  | 33 175,01  |
| 190. | 2710403643000            | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                   | kg | 16,250    | 38,80  | 630,50     |
| 191. | 2710403702180            | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                   | kg | 100,758   | 20,65  | 2 080,65   |
| 192. | 2710406311726            | Burlan rotund prefabricat tip brass -d100mm prevopsita                                                | m  | 320,229   | 88,61  | 28 375,50  |
| 193. | 2710406311800            | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass - d100mm prevopsita                                      | m  | 79,166    | 91,66  | 7 256,36   |
| 194. | 2710503808004            | Fir de sudare                                                                                         | m  | 379,881   | 0,50   | 189,94     |
| 195. | 2710602000030            | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                       | kg | 26,915    | 14,20  | 382,20     |
| 196. | 2710602000078            | Otel beton D = 8 mm                                                                                   | kg | 8,820     | 14,20  | 125,24     |
| 197. | 2710602000079            | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                        | kg | 166,680   | 14,20  | 2 366,86   |
| 198. | 27106020001211           | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 93,294    | 14,20  | 1 324,77   |
| 199. | 2710602100000            | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg | 42,456    | 14,20  | 602,88     |
| 200. | 2710602200000            | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg | 280,594   | 14,20  | 3 984,43   |
| 201. | 2710703500166            | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                               | kg | 2,725     | 21,30  | 58,04      |
| 202. | 2710703501057            | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m  | 1 422,000 | 3,52   | 5 005,44   |
| 203. | 2710703504502            | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                               | kg | 3,042     | 21,30  | 64,79      |
| 204. | 2710703520284            | Profil de ghidaj                                                                                      | m  | 3 101,465 | 3,33   | 10 327,87  |
| 205. | 2710703520285            | Profil de suport                                                                                      | m  | 7 581,169 | 7,25   | 54 963,48  |
| 206. | 2710703549394            | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                             | kg | 0,754     | 21,30  | 16,06      |
| 207. | 2732103646151            | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 580,860   | 104,16 | 60 502,37  |
| 208. | 2732103702611            | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                | kg | 3,110     | 20,65  | 64,22      |
| 209. | 2734113803207            | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg | 9,117     | 16,80  | 153,16     |
| 210. | 2734113803881            | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg | 29,225    | 16,80  | 490,98     |
| 211. | 2735725900970            | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                       | kg | 2,822     | 24,16  | 68,18      |
| 212. | 2735725903453            | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg | 0,312     | 16,80  | 5,24       |
| 213. | 27431235490222           | tabla zincata gr=0.6mm (L=2.5m, 28 buc) culoarea Antracit                                             | m  | 70,000    | 100,00 | 7 000,00   |
| 214. | 27431235490252           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отливы шир. 35 см                                          | m  | 41,500    | 125,00 | 5 187,50   |

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |           |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 215. | 2743123549026-1  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - отлив шир.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 94,000  | 125,00   | 11 750,00 |
| 216. | 2743123549026-3  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - отлив шир.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 228,200 | 90,00    | 20 538,00 |
| 217. | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 40,417  | 320,00   | 12 933,44 |
| 218. | 2746133803142    | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 16,685  | 25,00    | 417,12    |
| 219. | 2775276309886-1  | Confectii metalice inglobate in beton - pentru pereti despartitori - крепление перегородок                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 845,560 | 21,60    | 18 264,10 |
| 220. | 2775276309886200 | Confectii metalice inglobate in beton -ancori din d16 L=200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 18,330  | 21,60    | 395,93    |
| 221. | 27752763098865   | Confectii metalice inglobate in beton (крепление перегородок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 47,800  | 21,60    | 1 032,48  |
| 222. | 2811236304901et  | обшивка козырька эталбондом -culoarea antracit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 145,930 | 233,50   | 34 074,65 |
| 223. | 281123630490310  | Panouri "Sandwich" * gr.10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 42,024  | 450,00   | 18 910,80 |
| 224. | 281123630490312  | Panouri "Sandwich" *- gr.12cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 16,646  | 510,00   | 8 489,46  |
| 225. | 2811236305788    | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3.0m (=2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 320,320 | 23,05    | 7 383,38  |
| 226. | 2811236309855    | Confectii metalice diverse - ограждение скатной кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 246,800 | 23,05    | 5 688,74  |
| 227. | 281123683235220  | Burghiu widia L=10cm d=30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 27,900  | 149,20   | 4 162,68  |
| 228. | 281123683235222  | Burghiu widia L=10cm d=30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 503,970 | 149,20   | 75 192,32 |
| 229. | 2812106305701    | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 366,320 | 85,50    | 31 320,36 |
| 230. | 28121063057011   | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta, din teava din inox h=0,6m                                                                                                                  | m   | 6,000   | 125,00   | 750,00    |
| 231. | 2812106305912    | Suspendare cu bratară si tije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 159,040 | 25,00    | 3 976,00  |
| 232. | 2812106305914    | Profiluri de colt 24 mm albe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 222,656 | 2,66     | 592,27    |
| 233. | 281210630596     | lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 166,992 | 68,33    | 11 410,56 |
| 234. | 2812106306000    | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 12,060  | 3 500,00 | 42 210,00 |
| 235. | 2812106306000-47 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20.21                                                                  | m2  | 5,560   | 3 500,00 | 19 460,00 |
| 236. | 2812106306050-1  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacet cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.4 cu geam termopan | m2  | 4,550   | 4 483,00 | 20 397,65 |
| 237. | 2812106306050-2  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacet cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.5 cu 1/2 sticla    | m2  | 6,540   | 4 483,00 | 29 318,82 |

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |          |            |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 238. | 2812106306050-3  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.6,6*                        | m2 | 10,800 | 4 483,00 | 48 416,40  |
| 239. | 2812106306050-43 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.8*,9*                             | m2 | 82,850 | 4 483,00 | 371 416,55 |
| 240. | 2812106306050-44 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.16,17                             | m2 | 32,520 | 4 483,00 | 145 787,16 |
| 241. | 2812106306050-45 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.19                                | m2 | 5,680  | 4 483,00 | 25 463,44  |
| 242. | 2812106306050-46 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.18,18*                            | m2 | 7,780  | 4 483,00 | 34 877,74  |
| 243. | 2812106306051    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip "sandwici" 24 mm | m2 | 2,010  | 4 483,00 | 9 010,83   |
| 244. | 2812106306052    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwici" 24 mm | m2 | 2,480  | 4 483,00 | 11 117,84  |
| 245. | 2812106306058    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp                                                                                                                                                             | m2 | 2,080  | 4 483,00 | 9 324,64   |

|      |                      |                                                                                                                                                                       |     |            |          |           |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
|      |                      | inclusiv - pentru V-1, geam temporan, cuyloare Antracit qambele parti ( lacat cu broasca si miner, 5 chei)                                                            |     |            |          |           |
| 246. | 2812106306677        | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata -ferestre Velux sau analogic - culoarea Antracit | buc | 2,000      | 3 215,00 | 6 430,00  |
| 247. | 2863146310237        | Broasca Yalle                                                                                                                                                         | buc | 10,000     | 262,00   | 2 620,00  |
| 248. | 2873122000751        | Piese forjate                                                                                                                                                         | kg  | 4,260      | 21,00    | 89,46     |
| 249. | 28731220007511       | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                 | kg  | 812,172    | 21,00    | 17 055,61 |
| 250. | 2873122004111100     | Plase sudate 5Bp-1 100*100                                                                                                                                            | kg  | 3 408,750  | 23,00    | 78 401,24 |
| 251. | 2873122004111200*100 | Plase sudate 6AI 200*100                                                                                                                                              | kg  | 231,539    | 21,00    | 4 862,32  |
| 252. | 2873122004150        | Plase sudate 4Bp-I 150*150                                                                                                                                            | kg  | 691,244    | 21,00    | 14 516,12 |
| 253. | 2873145886851        | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111                                                                                                                          | kg  | 0,261      | 22,50    | 5,87      |
| 254. | 2873145886954        | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                     | kg  | 31,920     | 22,50    | 718,20    |
| 255. | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                            | kg  | 175,951    | 22,50    | 3 958,90  |
| 256. | 2873145887450        | Cuie de tabla                                                                                                                                                         | kg  | 35,196     | 22,50    | 791,92    |
| 257. | 2873145887893        | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                | kg  | 7,766      | 22,50    | 174,74    |
| 258. | 2873147300863        | Agrafe                                                                                                                                                                | kg  | 293,300    | 28,50    | 8 359,04  |
| 259. | 2873155900800        | Electrozi de sudura                                                                                                                                                   | kg  | 24,805     | 24,16    | 599,31    |
| 260. | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg  | 103,081    | 24,16    | 2 490,43  |
| 261. | 2873155901201        | Electrozi Э42A diametrul 5 mm                                                                                                                                         | kg  | 1,440      | 24,16    | 34,79     |
| 262. | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc | 20,800     | 3,25     | 67,60     |
| 263. | 2874115825003        | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                 | buc | 3,210      | 7,04     | 22,60     |
| 264. | 28741158254550       | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg  | 12,210     | 18,30    | 223,44    |
| 265. | 28741158254551       | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)                                                                                                 | kg  | 8,200      | 18,30    | 150,06    |
| 266. | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                              | buc | 8 749,462  | 0,80     | 6 999,59  |
| 267. | 2874115830000        | Pilnii de curature                                                                                                                                                    | buc | 76,245     | 8,50     | 648,08    |
| 268. | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                    | buc | 52 097,804 | 0,20     | 10 419,57 |
| 269. | 2874115833872        | Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm                                                                                                                               | buc | 6 030,515  | 0,15     | 904,58    |
| 270. | 2874115833876        | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                        | buc | 4 588,343  | 0,20     | 917,67    |
| 271. | 2874115833881        | Suruburi autoreglatoare 4,2x19                                                                                                                                        | buc | 5 169,402  | 0,18     | 930,50    |
| 272. | 2874115833882        | Suruburi autoreglatoare 4,2x13                                                                                                                                        | buc | 5 169,402  | 0,15     | 775,41    |
| 273. | 2874115836751        | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm                                                                                                    | buc | 30 400,000 | 0,09     | 2 736,00  |
| 274. | 2874115836895        | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                 | buc | 123,600    | 5,23     | 646,43    |
| 275. | 2874115836896        | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                           | buc | 172,560    | 0,55     | 94,91     |
| 276. | 2874115836897        | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                 | buc | 48,960     | 6,78     | 331,95    |
| 277. | 2874115837745        | Suruburi                                                                                                                                                              | buc | 753,960    | 0,78     | 588,09    |
| 278. | 2874115841033        | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                           | buc | 3,210      | 0,20     | 0,64      |
| 279. | 287411631250070100   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta (h=100mm)                                                                                        | m   | 1 480,545  | 20,80    | 30 795,34 |
| 280. | 28741163125007070    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta (h=70mm)                                                                                         | m   | 419,189    | 20,80    | 8 719,13  |
| 281. | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc | 20,800     | 0,37     | 7,70      |
| 282. | 2874125881241        | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                     | kg  | 0,053      | 0,37     | 0,02      |
| 283. | 2874125884798        | Nit cu cap semirodun 4 x 8 mm                                                                                                                                         | kg  | 0,806      | 35,00    | 28,21     |
| 284. | 2874125884802        | Nituri din aluminiu de 4 x 8                                                                                                                                          | kg  | 5,337      | 35,00    | 186,79    |
| 285. | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc | 20,800     | 0,65     | 13,52     |
| 286. | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                                                                                       | buc | 2 212,800  | 1,30     | 2 876,64  |
| 287. | 2874136313301        | Diblu de metal cu surub                                                                                                                                               | buc | 2 280,000  | 1,25     | 2 850,00  |
| 288. | 287413631330a        | acori Hilti HSL (A)3 M-12                                                                                                                                             | buc | 16,000     | 10,83    | 173,28    |
| 289. | 2874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                            | buc | 17 144,952 | 0,99     | 16 973,50 |
| 290. | 28741458870491       | Cuie de constructie                                                                                                                                                   | kg  | 153,690    | 22,50    | 3 458,03  |
| 291. | 287511100000M em     | мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке (600 kg/m2)                                                                                                                        | m2  | 434,896    | 45,00    | 19 570,32 |
| 292. | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                                                                                  | buc | 83,785     | 38,20    | 3 200,58  |
| 293. | 28752740000501       | Cot de jgheab                                                                                                                                                         | buc | 15,079     | 115,00   | 1 734,09  |

|      |                    |                                             |     |            |        |                      |
|------|--------------------|---------------------------------------------|-----|------------|--------|----------------------|
| 294. | 2875274000502      | Cot burlan                                  | buc | 152,490    | 90,00  | 13 724,10            |
| 295. | 2875274000503      | Cot de capat                                | buc | 76,245     | 90,00  | 6 862,05             |
| 296. | 2875274110001      | Piesa de legatura                           | buc | 76,245     | 32,50  | 2 477,96             |
| 297. | 2875274110101      | Piesa de racordare jgheab -burlan           | buc | 15,079     | 45,83  | 691,07               |
| 298. | 2875276311231      | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi        | buc | 105,554    | 45,83  | 4 837,54             |
| 299. | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii          | kg  | 0,321      | 28,50  | 9,15                 |
| 300. | 28752763120001     | Шпильки (fise)                              | buc | 22 080,480 | 0,07   | 1 545,64             |
| 301. | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                     | buc | 4,410      | 89,00  | 392,49               |
| 302. | 2952270007000      | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 26,000     | 485,00 | 12 610,00            |
| 303. | 4011106202741      | Energie electrica                           | kw  | 2 780,922  | 3,50   | 9 733,19             |
| 304. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane               | m3  | 621,777    | 12,00  | 7 461,28             |
| 305. | 4100126202818      | Apa                                         | m3  | 332,606    | 12,00  | 3 991,30             |
| 306. | 525456             | cornier din aluminiu                        | m   | 1 862,485  | 3,19   | 5 941,31             |
| 307. | 568978             | Miner mobil pentru WC L=900mm               | buc | 2,000      | 175,00 | 350,00               |
| 308. | 568978585          | Miner stationar pentru baie L=450mm         | buc | 2,000      | 155,00 | 310,00               |
| 309. | 5866398uniflex     | uniflex                                     | m2  | 25,200     | 68,33  | 1 721,92             |
| 310. | 5966400ехноник оль | технониколь sau analogic                    | m2  | 559,700    | 88,33  | 49 438,30            |
| 311. | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                | buc | 1 586,158  | 3,00   | 4 758,50             |
| 312. | 85258525*          | Пенопласт в гранулах                        | m3  | 359,978    | 473,60 | 170 485,59           |
|      |                    | <b>Total materiale de constructii</b>       |     |            |        | <b>13 818 228,25</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |                    |                 |                     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1.  | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)              | h-ut | 1,680              | 80,00           | 134,40              |
| 2.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 4,050              | 500,00          | 2 025,00            |
| 3.  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                           | h-ut | 6,076              | 500,00          | 3 038,00            |
| 4.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 3,307              | 500,00          | 1 653,50            |
| 5.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 20,383             | 120,00          | 2 445,96            |
| 6.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 9 900,000          | 1,50            | 14 850,00           |
| 7.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 10,191             | 120,00          | 1 222,92            |
| 8.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 68,429             | 120,00          | 8 211,48            |
| 9.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 28,348             | 25,00           | 708,70              |
| 10. | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                   | h-ut | 53,625             | 290,00          | 15 551,25           |
| 11. | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 164,344            | 22,66           | 3 724,05            |
| 12. | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 379,814            | 22,66           | 8 606,58            |
| 13. | 2922140006705  | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)                                             | h-ut | 67,290             | 22,66           | 1 524,79            |
| 14. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 263,419            | 290,00          | 76 391,51           |
| 15. | 2940340004205  | Masina de fasonat otel beton                                                       | h-ut | 0,063              | 25,00           | 1,57                |
| 16. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 63,657             | 25,00           | 1 591,43            |
| 17. | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                            | h-ut | 3,218              | 25,00           | 80,45               |
| 18. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 76,040             | 25,00           | 1 901,00            |
| 19. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 1,196              | 25,00           | 29,90               |
| 20. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 1 300,218<br>0,716 | 25,00<br>350,00 | 32 505,42<br>250,60 |
| 21. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 228,800            | 25,00           | 5 720,03            |
| 22. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 4,447              | 25,00           | 111,18              |
| 23. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 4,372              | 235,00          | 1 027,43            |
| 24. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,974              | 180,00          | 175,32              |
| 25. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 396,504            | 22,00           | 8 723,09            |
| 26. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 1,134              | 22,00           | 24,95               |
| 27. | 2952270003101  | Vibrator de butelie                                                                | h-ut | 5,886              | 22,00           | 129,49              |
| 28. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 88,783             | 25,00           | 2 219,59            |
| 29. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,036              | 55,00           | 1,98                |
| 30. | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 68,429             | 25,00           | 1 710,72            |

|                                     |                |                                                                |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 31.                                 | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric               | h-ut | 2,648   | 25,00  | 66,20             |
| 32.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric               | h-ut | 85,821  | 25,00  | 2 145,57          |
| 33.                                 | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                   | h-ut | 532,695 | 25,00  | 13 317,37         |
| 34.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 0,000   | 25,00  | 0,00              |
| 35.                                 | 2952270004203  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm    | h-ut | 0,051   | 25,00  | 1,27              |
| 36.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                     | h-ut | 393,116 | 25,00  | 9 827,90          |
| 37.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 9,570   | 25,00  | 239,25            |
| 38.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)            | h-ut | 0,760   | 25,00  | 19,00             |
| 39.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 11,951  | 50,00  | 597,55            |
| 40.                                 | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                               | h-ut | 8,689   | 500,00 | 4 344,50          |
| 41.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                | h-ut | 5,890   | 500,00 | 2 945,00          |
| 42.                                 | 3410520005702  | Platforma telescopica pe auto                                  | h-ut | 0,830   | 500,00 | 415,00            |
| 43.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 0,214   | 500,00 | 107,00            |
| 44.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,268   | 500,00 | 134,00            |
| 45.                                 | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                             | h-ut | 98,326  | 290,00 | 28 514,54         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                |      |         |        | <b>258 966,44</b> |

|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| Total                      | lei      | 20 631 854,84 |
| Asigurari sociale          | 24,00 %  | 1 573 118,44  |
| Transportarea materialelor | 2,00 %   | 276 364,57    |
| Total                      | 100,00 + | 22 481 337,85 |
| Cheltuieli de regie        | 6,00 %   | 1 348 880,27  |
| Total                      | 100,00 + | 23 830 218,12 |
| Beneficiu de deviz         | 2,00 %   | 476 604,36    |
| Total                      | 100,00 + | 24 306 822,48 |
| TVA                        | 20,00 %  | 4 861 364,50  |

**Total deviz:**

**29 168 18  
6,98**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea imobilului cu nr.cadastral 0100213.821.01, (caminul nr.3), termoizolarea fatadelor, supraetajarea cu un nivel suplimentar si mansarda in limitele planimetrice existente, situat in mun. C**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Demontari la cota -2.80 (SA pl.2)</b>                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 41,60                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 41,60                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200                                 | 65,00                | 20,80                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200                                 | 65,00                | 20,80                  |
| 2       | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 41,60                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 41,60                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200                                 | 65,00                | 20,80                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200                                 | 65,00                | 20,80                  |
| 3       | RCsG32C1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича | m3   |                                        |                      | 170,96                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 167,71                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 65,00                | 35,76                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0300                                 | 65,00                | 131,95                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                 | 12,00                | 1,44                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 22,66                | 1,81                   |
| 4       | RCsB28G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (p5, p.5.1)                                                                                                                            | m3   |                                        |                      | 449,13                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 393,25                 |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000                                 | 65,00                | 260,00                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500                                 | 65,00                | 133,25                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 12,00                | 0,60                   |
|         | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                | h-ut | 0,3500                                 | 120,00               | 42,00                  |
|         | 2952270003380               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3500                                 | 25,00                | 8,75                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000                                 | 22,66                | 4,53                   |
| 5       | RCsG32D1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (p4,p.6,p.6.1)                                                                                | m3   |                                        |                      | 167,05                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 163,80                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 65,00                | 35,75                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9700                                 | 65,00                | 128,05                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                 | 12,00                | 1,44                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 22,66                | 1,81                   |
| 6       | RCsP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile                                                                                                              | kg   |                                        |                      | 3,65                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 3,25                   |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300                                 | 65,00                | 1,95                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200                                 | 65,00                | 1,30                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                             | kg   | 0,0008                                 | 25,00                | 0,02                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010                                 | 60,00                | 0,06                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030                                 | 22,66                | 0,07                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050                                 | 50,00                | 0,25                   |
| 7       | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-pereti                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 20,33                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 19,50                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0100 | 22,66  | 0,23             |
| 8  | RCsJ37A       | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- tavan                                                                                                                           | m2     |        |        | 20,33<br>19,50   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0100 | 22,66  | 0,23             |
| 9  | RCsK41A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (полы из бетона h10 cm)                                                                                                                               | m2     |        |        | 21,01<br>19,50   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0400 | 22,66  | 0,91             |
| 10 | RCsB28F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu -подготовка H med=40cm                                                                                                                              | m3     |        |        | 290,45<br>244,40 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,1000 | 65,00  | 136,50           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,6600 | 65,00  | 107,90           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2900 | 120,00 | 34,80            |
|    | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2900 | 25,00  | 7,25             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1500 | 22,66  | 3,40             |
| 11 | RCsK41C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка).                                                                                              | m2     |        |        | 52,43<br>50,70   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3900 | 65,00  | 25,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3900 | 65,00  | 25,35            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0500 | 22,66  | 1,13             |
| 12 | RCsK40C       | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)                                                                                                           | m2     |        |        | 30,94<br>29,90   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,2300 | 65,00  | 14,95            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2300 | 65,00  | 14,95            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0300 | 12,00  | 0,36             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0300 | 22,66  | 0,68             |
| 13 | RCsA03A       | Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip | m3     |        |        | 320,45<br>320,45 |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 4,9300 | 65,00  | 320,45           |
| 14 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж                                                                                                                        | m2     |        |        | 143,38<br>143,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0500 | 65,00  | 133,25           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150 | 25,00  | 0,38             |
| 15 | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                            | t      |        |        | 72,15<br>72,15   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,1100 | 65,00  | 72,15            |
| 16 | TsI51A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                           | t      |        |        | 16,56<br>0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0571 | 290,00 | 16,56            |
| 17 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                 | 100 m3 |        |        | 125,37<br>24,71  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3800 | 65,00  | 24,71            |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0050 | 390,00 | 1,98             |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 235,00 | 98,68            |
|    |               | <b>2. Demontarimai sus +0.00</b>                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                  |
| 18 | RCsO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                          | m2     |        |        | 41,60            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 41,60  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80  |
| 19 | RCsO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 41,60  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 41,60  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80  |
| 20 | RCsG32C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича                                           | m3   |        |        | 170,95 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 167,70 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0300 | 65,00  | 131,95 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 22,66  | 1,81   |
| 21 | RCsB28G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                  | m3   |        |        | 449,13 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 393,25 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000 | 65,00  | 260,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500 | 65,00  | 133,25 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3500 | 120,00 | 42,00  |
|    | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3500 | 25,00  | 8,75   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 22,66  | 4,53   |
| 22 | RCsG32C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - подоконная часть стены из котельца т.49см (poz.5.1) + cazangeria | m3   |        |        | 170,95 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 167,70 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0300 | 65,00  | 131,95 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 22,66  | 1,81   |
| 23 | RCsG32D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                         | m3   |        |        | 167,05 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 163,80 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9700 | 65,00  | 128,05 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 22,66  | 1,81   |
| 24 | RCsG32A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -разборка гтпсолитовых перегородок толщ.8 см)                                                                                                                           | m2   |        |        | 121,73 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 120,25 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 65,00  | 120,25 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600 | 22,66  | 1,36   |
| 25 | RCsG32C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены из котельца т.49см                                         | m3   |        |        | 170,95 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 167,70 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0300 | 65,00  | 131,95 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 22,66  | 1,81   |
| 26 | RCsP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждения                                                                                                                                                   | kg   |        |        | 3,65   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 3,25   |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200 | 65,00  | 1,30   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0008 | 25,00  | 0,02   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 60,00  | 0,06   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030 | 22,66  | 0,07   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25   |
| 27 | CD72A κ=0,5   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti                                                                                                            | m2   |        |        | 80,21  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m -<br>демонтаж перегородок                                                                                                                                                            |      |        |        | 79,31            |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4403 | 65,00  | 79,31            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0076 | 25,00  | 0,09             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0648 | 25,00  | 0,81             |
| 28 | RCsB28G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace<br>mecanice, beton armat                                                                                                                                                              | m3   |        |        | 449,13<br>393,25 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,0000 | 65,00  | 260,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0500 | 65,00  | 133,25           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,<br>debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3500 | 120,00 | 42,00            |
|    | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500 | 25,00  | 8,75             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000 | 22,66  | 4,53             |
| 29 | RCsM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie,<br>ceramica                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 119,98<br>119,60 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0400 | 65,00  | 67,60            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000 | 65,00  | 52,00            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030 | 12,00  | 0,04             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 22,66  | 0,34             |
| 30 | RCsJ37A       | Desfaceri de tencuieli interioarea sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane-<br>pereti                                                                                                                               | m2   |        |        | 20,33<br>19,50   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 22,66  | 0,23             |
| 31 | RCsJ37A       | Desfaceri de tencuieli interioarea sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane- tavan                                                                                                                                   | m2   |        |        | 20,33<br>19,50   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 22,66  | 0,23             |
| 32 | CK29F k=0.5   | Tavane suspendate din panouri prefabricate<br>"Armstrong", inclusiv sistemul-grila -<br>демонтаж                                                                                                                             | m2   |        |        | 71,69<br>71,50   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 65,00  | 4,88             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0500 | 65,00  | 66,63            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,19             |
| 33 | RCsK41C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de<br>beton, marmura, piatra, gresie, placi<br>ceramice, etc (керамическая плитка).                                                                                                   | m2   |        |        | 52,43<br>50,70   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900 | 65,00  | 25,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3900 | 65,00  | 25,35            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 22,66  | 1,13             |
| 34 | RCsK41A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau<br>mortar de ciment - стяжка                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,01<br>19,50   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 22,66  | 0,91             |
| 35 | RCsA03A       | Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind<br>peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru<br>pivnite, decantoare etc., executate in cantitati<br>de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite,<br>maximum 2 m adincime -nisip | m3   |        |        | 320,45<br>320,45 |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,9300 | 65,00  | 320,45           |
| 36 | RCsG32C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor<br>de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri<br>ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,<br>exclusiv schela si curatirea caramizilor - анет<br>из котельца т.40см             | m3   |        |        | 170,95<br>167,70 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0300 | 65,00  | 131,95           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 22,66  | 1,81             |
| 37 | RCsB27A       | Demontarea panourilor prefabricate de fatada                                                                                                                                                                                 | m3   |        |        | 1 124,52         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | aplicativ         | de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета                                               |      |        |        | 692,90             |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                     | h-om | 8,1600 | 65,00  | 530,40             |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                        | h-om | 2,5000 | 65,00  | 162,50             |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                            | kw   | 1,8000 | 3,50   | 6,62               |
|    | 2410520006751     | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                                                                     | h-ut | 0,7900 | 500,00 | 395,00             |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 50,00  | 30,00              |
| 38 | RCsB27A aplicativ | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж карнизных плит | m3   |        |        | 1 182,03<br>692,91 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                     | h-om | 8,1600 | 65,00  | 530,41             |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                        | h-om | 2,5000 | 65,00  | 162,50             |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                            | kw   | 1,8000 | 3,50   | 6,61               |
|    | 2735725900970     | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                                              | kg   | 0,8000 | 24,16  | 20,29              |
|    | 2710602000078     | Otel beton D = 8 mm                                                                                                          | kg   | 2,5000 | 14,20  | 37,27              |
|    | 2410520006751     | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                                                                     | h-ut | 0,7900 | 500,00 | 394,94             |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 50,00  | 30,00              |
| 39 | RCsK41A           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка                                                         | m2   |        |        | 21,01<br>19,50     |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75               |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 22,66  | 0,91               |
| 40 | RpIzC45B          | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit + umplutura pardoselelor de la etaje )          | m3   |        |        | 72,64<br>66,30     |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                          | h-om | 1,0200 | 65,00  | 66,30              |
|    | 2922140006705     | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                      | h-ut | 0,2800 | 22,66  | 6,34               |
| 41 | RCsI41F k=2       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - 4 слоя                                 | m2   |        |        | 64,41<br>63,05     |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                   | h-om | 0,6700 | 65,00  | 43,55              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 65,00  | 19,50              |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 22,66  | 1,36               |
| 42 | RCsI41A           | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(водосточные трубы)                           | m    |        |        | 12,58<br>12,35     |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 65,00  | 9,10               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 65,00  | 3,25               |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 22,66  | 0,23               |
| 43 | RCsB28G           | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                 | m3   |        |        | 449,13<br>393,25   |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                     | h-om | 4,0000 | 65,00  | 260,00             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 2,0500 | 65,00  | 133,25             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |
|    | 2912340002509     | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                         | h-ut | 0,3500 | 120,00 | 42,00              |
|    | 2952270003380     | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                     | h-ut | 0,3500 | 25,00  | 8,75               |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                      | h-ut | 0,2000 | 22,66  | 4,53               |
| 44 | RCsP44B           | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - carcas + cazangerie                                       | kg   |        |        | 1,15<br>1,01       |
|    | 7214240021800     | Lacatus mecanic                                                                                                              | h-om | 0,0120 | 65,00  | 0,78               |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                        | h-om | 0,0025 | 65,00  | 0,16               |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                           | h-om | 0,0010 | 65,00  | 0,07               |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                      | kg   | 0,0004 | 25,00  | 0,01               |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                    | m3   | 0,0006 | 60,00  | 0,04               |
|    | 2410520006751     | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                                                                     | h-ut | 0,0002 | 500,00 | 0,10               |
| 45 | RCsO56A           | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                          | m2   |        |        | 41,60<br>41,60     |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80              |
| 46 | RCsO56A           | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                     | m2   |        |        | 41,60<br>41,60     |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80              |
| 47 | RCsI41C           | Demontarea elementelor de acoperis -                                                                                         | m2   |        |        | 72,07              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5          | 6        | 7                      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------------|
|    |                     | invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - профнастил металлочерепица по стенам и покрытию                                                                                                                                            |        |            |          | 71,50                  |
|    | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6600     | 65,00    | 42,90                  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,4400     | 65,00    | 28,60                  |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0250     | 22,66    | 0,57                   |
| 48 | RCsI41C<br>применит | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение балконов из профнастила                                                                                                                    | m2     |            |          | 72,07<br>71,50         |
|    | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6600     | 65,00    | 42,90                  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,4400     | 65,00    | 28,60                  |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0250     | 22,66    | 0,57                   |
| 49 | RCsI41C<br>применит | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение из эталбонда на отм. +2,80                                                                                                                 | m2     |            |          | 72,07<br>71,50         |
|    | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6600     | 65,00    | 42,90                  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,4400     | 65,00    | 28,60                  |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0250     | 22,66    | 0,57                   |
| 50 | RCsP45D             | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile                                                                                                                                                                               | kg     |            |          | 3,65<br>3,25           |
|    | 7214240021800       | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0300     | 65,00    | 1,95                   |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0200     | 65,00    | 1,30                   |
|    | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0008     | 25,00    | 0,02                   |
|    | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0010     | 60,00    | 0,06                   |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0030     | 22,66    | 0,07                   |
|    | 3110500002401       | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0050     | 50,00    | 0,25                   |
| 51 | TsH92B              | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                               | t      |            |          | 72,15<br>72,15         |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,1100     | 65,00    | 72,15                  |
| 52 | TsI51A10            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                              | t      |            |          | 16,56<br>0,00          |
|    | 3410540000007       | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0571     | 290,00   | 16,56                  |
| 53 | TsC51C              | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |            |          | 125,34<br>24,70        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3800     | 65,00    | 24,70                  |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0050     | 390,00   | 1,94                   |
|    | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200     | 235,00   | 98,70                  |
|    |                     | <b>3. Perete despartitor mai jos +0.00 (SA pl.13,31)</b>                                                                                                                                                                                                             |        |            |          |                        |
| 54 | CD60C               | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m                                                                             | 100m2  |            |          | 46 311,69<br>11 210,53 |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 143,5400   | 65,00    | 9 330,10               |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 28,9300    | 65,00    | 1 880,44               |
|    | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                            | buc    | 5 040,0000 | 5,83     | 29 383,20              |
|    | 26511221004022      | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 510,6000   | 2,37     | 1 210,12               |
|    | 2652102100737       | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 126,9600   | 6,45     | 818,89                 |
|    | 00000052            | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 2,7800     | 390,00   | 1 084,29               |
|    | 2710602000079       | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 90,0000    | 14,20    | 1 278,00               |
|    | 2873122000751       | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 2,3000     | 21,00    | 48,30                  |
|    | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0160     | 3 333,00 | 53,99                  |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0130     | 12,00    | 12,15                  |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 4,1100     | 290,00   | 1 191,94               |
|    | 2952270003816       | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,8100     | 25,00    | 20,25                  |
| 55 | IzF20C              | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum | m      |            |          | 46,64<br>16,90         |
|    | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2600     | 65,00    | 16,90                  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2320322600048         | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000   | 31,66    | 9,50               |
|    | 2682162611380         | Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000   | 144,00   | 14,40              |
|    | 2052152959010         | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0001   | 600,00   | 0,06               |
|    | 2052152958990         | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000   | 0,60     | 0,12               |
|    | 2320166200670         | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,1200   | 46,85    | 5,62               |
|    | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020   | 22,66    | 0,05               |
| 56 | CF17C                 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                   | m2   |          |          | 20,69<br>13,00     |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000   | 65,00    | 13,00              |
|    | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000   | 6,43     | 7,07               |
|    | 2462106110132         | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500   | 4,10     | 0,61               |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003   | 12,00    | 0,00               |
| 57 | CD58G                 | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m -gr.25cm                                                                                              | m3   |          |          | 3 097,98<br>353,60 |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,5500   | 65,00    | 295,75             |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900   | 65,00    | 57,85              |
|    | 2640112302501         | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 395,0000 | 5,83     | 2 302,85           |
|    | 2010102918804         | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005   | 3 333,00 | 1,67               |
|    | 26511221004022        | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 51,9500  | 2,37     | 123,12             |
|    | 2652102100737         | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 12,9200  | 6,45     | 83,33              |
|    | 00000052              | Nisip                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2800   | 390,00   | 109,20             |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,5130   | 12,00    | 6,16               |
|    | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000   | 290,00   | 116,00             |
|    | 2952270003816         | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0820   | 25,00    | 2,05               |
| 58 | RCsG32D1              | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                              | m3   |          |          | 167,08<br>163,84   |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500   | 65,00    | 35,82              |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,9700   | 65,00    | 128,02             |
|    | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200   | 12,00    | 1,45               |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800   | 22,66    | 1,80               |
| 59 | RCsB02E               | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - под перегородки | m3   |          |          | 1 645,20<br>325,00 |
|    | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,3000   | 65,00    | 214,50             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,7000   | 65,00    | 110,50             |
|    | 2663102100000         | Beton                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250   | 1 183,00 | 1 230,75           |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,22               |
|    | 2952270003101         | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000   | 22,00    | 13,20              |
|    | 3410520001373         | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500   | 500,00   | 75,03              |
| 60 | RCsD08A               | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6AI 200*100                                                                                                                                            | kg   |          |          | 27,45<br>4,81      |
|    | 7123020011140         | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700   | 65,00    | 4,55               |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 65,00    | 0,26               |
|    | 287312200411120 0*100 | Plase sudate 6AI 200*100                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100   | 21,00    | 22,27              |
|    | 2710602000030         | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050   | 14,20    | 0,07               |
|    | 2746133803142         | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,26               |
|    | 2523156719079         | Distantier din plastic                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500   | 0,10     | 0,02               |
|    | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006   | 22,66    | 0,01               |
| 61 | RCsD01A               | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                              | kg   |          |          | 18,33<br>3,12      |
|    | 7123020011140         | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0480   | 65,00    | 3,12               |
|    | 2710602000030         | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250   | 14,20    | 14,56              |
|    | 2952270004203         | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0028   | 25,00    | 0,07               |
|    | 2940340004205         | Masina de fasonat otel beton                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0035   | 25,00    | 0,09               |
|    | 3410520001373         | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010   | 500,00   | 0,50               |
| 62 | RCsB21A k=0.5         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea                                                                                                                                                           | buc  |          |          | 50,08              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | de pina la 20 cm h=10cm                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 1,95              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 65,00    | 1,95              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,5000 | 3,50     | 2,62              |
|    | 281123683235220 | Burghiu widia L=10cm d=30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 149,20   | 44,76             |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600 | 25,00    | 0,75              |
| 63 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепления перегородок                                                                       | kg   |        |          | 35,65<br>13,65    |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65              |
|    | 2734113803207   | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 16,80    | 0,17              |
|    | 27752763098865  | Confectii metalice inglobate in beton (крепления перегородок)                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 21,60    | 21,60             |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 24,16    | 0,12              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03              |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,41     | 0,08              |
|    |                 | <b>4. Ferestre mai jos +-0.00 (SA pl.30)</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 64 | CK19A           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti              | m2   |        |          | 3 611,76<br>71,50 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50              |
|    | 2030112938101   | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti              | m2   | 1,0000 | 3 443,00 | 3 443,00          |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7050 | 78,78    | 55,54             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2470 | 126,00   | 31,12             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 65 | CK19B           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti | m2   |        |          | 3 563,77<br>55,25 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7700 | 65,00    | 50,05             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|    | 2030112938102   | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti | m2   | 1,0000 | 3 443,00 | 3 443,00          |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4700 | 78,78    | 37,03             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1650 | 126,00   | 20,79             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,8000 | 3,50     | 2,80              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 66 | CK19A           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti           | m2   |        |          | 3 611,77<br>71,50 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50              |
|    | 2030112938103   | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4cu bariera termica (3 rinduri de sticla m--low-e) - culoarea "Antracit" ambele parti           | m2   | 1,0000 | 3 443,00 | 3 443,00          |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7050 | 78,78    | 55,54             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2470 | 126,00   | 31,13              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
| 67 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice -<br>подоконники 6=35см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 137,41<br>23,40    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 65,00    | 18,20              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20               |
|    | 25211067183969 | Glafuri montate la ferestre din mase plastice -<br>подоконники 6=35см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 108,33   | 110,50             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,26               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 68 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -<br>отливы шир. 35 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 154,45<br>26,00    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 65,00    | 20,80              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20               |
|    | 27431235490252 | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отливы<br>шир. 35 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 125,00   | 125,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    |                | <b>5. Usi mai jos +-0.000 (SA pl.33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 69 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de<br>otel laminat, profiluri din banda de otel<br>fasonate la rece, inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare usilor montate in zidarie<br>de orice natura la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                 | m2   |        |          | 3 838,29<br>285,99 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,5400 | 65,00    | 230,10             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2700 | 65,00    | 17,55              |
|    | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,2800 | 3,50     | 0,98               |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1400 | 24,16    | 3,38               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 390,00   | 1,94               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7000 | 49,27    | 34,49              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 9,99               |
| 70 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,<br>inclusiv armaturile si accesoriile necesare<br>usilor montate in zidarie de orice natura, la<br>constructii cu inaltimea pina la 35 m<br>inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului<br>pina la 7 mp inclusiv Usi cu bariera termica<br>(lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea<br>"Antracit" ambele parti - nr.1 oarba placare<br>cu panouri tip "sandwici" 24 mm | m2   |        |          | 4 615,18<br>61,74  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500 | 65,00    | 55,23              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50               |
|    | 2812106306051  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,<br>inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura, la constructii cu<br>inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi cu<br>bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -<br>culoarea "Antracit" ambele parti - nr.1 oarba<br>placare cu panouri tip "sandwici" 24 mm    | m2   | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 78,78    | 39,39              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 126,00   | 22,06              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
| 71 | CK21D          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,<br>inclusiv armaturile si accesoriile necesare<br>usilor montate in zidarie de orice natura, la<br>constructii cu inaltimea pina la 35 m                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 4 628,58<br>68,91  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwici" 24 mm                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9500 | 65,00    | 61,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100 | 65,00    | 7,16              |
|    | 2812106306052 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip "sandwici" 24 mm                                   | m2   | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5500 | 78,78    | 43,33             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1930 | 126,00   | 24,33             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 72 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancardament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 8,9,15 oarba placare cu panouri tip sandwici 24 mm | m2   |        |          | 2 735,09<br>52,65 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|    | 2030112939153 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancardament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 8,9,15 oarba placare cu panouri tip sandwici 24 mm | m2   | 1,0000 | 2 612,00 | 2 612,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 78,78    | 39,39             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750 | 126,00   | 22,05             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 73 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancardament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 10,11,13                                           | m2   |        |          | 2 735,09<br>52,65 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|    | 2030112939155 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -usi PVC, cu ancardament, placate cu sandwici 24 mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea "Antracit" ambele parti nr. 10,11,13                                           | m2   | 1,0000 | 2 612,00 | 2 612,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 78,78    | 39,39             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750 | 126,00   | 22,05             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 74 | CK07B         | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - culoarea "Antracit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 137,49            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 5,20              |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|    | 2010212946007  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre - culoarea Antratii                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,0500 | 125,00   | 131,25            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0150 | 22,50    | 0,34              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,1500 | 3,00     | 0,45              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
| 75 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   |        |          | 429,30<br>162,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 2,4200 | 65,00    | 157,30            |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 262,00   | 262,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 6,0000 | 0,80     | 4,80              |
| 76 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   |        |          | 613,88<br>127,40  |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,9000 | 65,00    | 123,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0600 | 65,00    | 3,90              |
|    | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 485,00   | 485,00            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0300 | 49,27    | 1,48              |
| 77 | CK11B          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam temporan, cuyloare Antracit ambele parti                                                                                                                         | m2    |        |          | 3 144,91<br>48,75 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7000 | 65,00    | 45,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0500 | 65,00    | 3,26              |
|    | 2523146720206  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam temporan, cuyloare Antracit ambele parti                                                                                                                         | m2    | 1,0500 | 2 916,00 | 3 062,02          |
|    | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0100 | 125,00   | 1,25              |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1200 | 23,75    | 2,85              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,3500 | 78,78    | 27,57             |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0050 | 500,00   | 2,47              |
| 78 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru V-1, geam temporan, cuyloare Antracit qambele parti ( lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2    |        |          | 4 615,19<br>61,75 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,8500 | 65,00    | 55,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1000 | 65,00    | 6,50              |
|    | 2812106306058  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru V-1, geam temporan, cuyloare Antracit qambele parti ( lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2    | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,5000 | 78,78    | 39,39             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1750 | 126,00   | 22,05             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw    | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 79 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   |        |          | 613,88<br>127,40  |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,9000 | 65,00    | 123,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0600 | 65,00    | 3,90              |
|    | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 485,00   | 485,00            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0300 | 49,27    | 1,48              |
|    |                | <b>6. Podele mai jos +-0.00(SA pl.35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                   |
|    |                | <b>6.1. nod PA-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |                   |
| 80 | TsC53A k=2     | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |        |          | 0,00              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          | 0,00               |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,8100   | 65,00    |                    |
|    | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 5,1000   | 390,00   |                    |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,5000   | 12,00    |                    |
|    | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 2,1400   | 25,00    |                    |
| 81 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.8 cm                                                                                                                                                                                                  | m2   |          |          | 84,62<br>45,50     |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|    | 2664102102010        | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95              |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 82 | CG01A1 k=10          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                            | m2   |          |          | 141,60<br>78,00    |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 65,00    | 65,00              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200   | 65,00    | 13,00              |
|    | 2664102102010        | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 63,25              |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,24               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,08               |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,04               |
| 83 | RCsD08D              | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                              | kg   |          |          | 28,52<br>4,94      |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700   | 65,00    | 4,55               |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0060   | 65,00    | 0,39               |
|    | 287312200411110<br>0 | Plase sudate 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100   | 23,00    | 23,23              |
|    | 2710602000030        | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050   | 14,20    | 0,07               |
|    | 2746133803142        | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
|    | 2523156719079        | Distantier din plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500   | 0,10     | 0,01               |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006   | 22,66    | 0,01               |
| 84 | IzF04B               | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2   |          |          | 132,15<br>10,40    |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800   | 65,00    | 10,40              |
|    | 2320322600037        | Bitum pt. hidroizolatii Mastic de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000   | 31,66    | 94,98              |
|    | 2682132601626        | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000   | 10,27    | 22,59              |
|    | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000   | 3,83     | 2,30               |
|    | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0005   | 600,00   | 0,60               |
|    | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000   | 0,60     | 1,20               |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0017   | 22,66    | 0,08               |
| 85 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm                                                                                                               | m3   |          |          | 1 626,02<br>292,50 |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|    | 2651122100397        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10             |
|    | 85258525*            | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,92             |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,40             |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1500   | 12,00    | 1,80               |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,50              |
|    | 2952270003000        | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 86 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                  | m2   |          |          | 84,62<br>45,50     |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|    | 2664102102010        | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95              |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------|
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 87 | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    |         |          | 28,41<br>15,60   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000  | 65,00    | 13,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0200  | 65,00    | 2,60             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0055  | 1 150,00 | 12,65            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0020  | 12,00    | 0,05             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0030  | 25,00    | 0,08             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0015  | 25,00    | 0,04             |
| 88 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                          | m2    |         |          | 448,19<br>188,50 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 2,6100  | 65,00    | 169,65           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2900  | 65,00    | 18,85            |
|    | 266111280070060 | Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0300  | 208,30   | 214,55           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg    | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,3000  | 27,62    | 8,29             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc   | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg    | 0,9000  | 18,25    | 16,42            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0450  | 25,00    | 1,12             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 89 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                  | m     |         |          | 73,41<br>32,50   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4000  | 65,00    | 26,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|    | 287411631250070 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (h=70mm)                                                                                                                                              | m     | 1,0200  | 20,80    | 22,28            |
|    | 525456          | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0000  | 3,19     | 3,35             |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,3500  | 4,10     | 1,51             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc   | 6,0000  | 0,10     | 0,63             |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1000  | 41,66    | 4,37             |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,3000  | 25,00    | 7,50             |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0010  | 25,00    | 0,03             |
|    |                 | <b>6.2. nod PA-2</b>                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |                  |
| 90 | TsC53A k=2      | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                          | 100m2 |         |          | 0,00<br>0,00     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,8100  | 65,00    |                  |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                     | m3    | 5,1000  | 390,00   |                  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5000  | 12,00    |                  |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                      | h-ut  | 2,1400  | 25,00    |                  |
| 91 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.8 cm                                                                                                       | m2    |         |          | 84,63<br>45,50   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6000  | 65,00    | 39,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0330  | 1 150,00 | 37,96            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 92 | CG01A1 k=10     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    |         |          | 141,60<br>78,00  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000  | 65,00    | 65,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0200  | 65,00    | 13,00            |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0055  | 1 150,00 | 63,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0020  | 12,00    | 0,24             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0030  | 25,00    | 0,08             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0015  | 25,00    | 0,04             |
| 93 | RCsD08D         | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la                                                                                                                                                                                   | kg    |         |          | 28,52            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                  | constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |          | 4,94               |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700   | 65,00    | 4,55               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0060   | 65,00    | 0,39               |
|    | 2873122004111100 | Plase sudate 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100   | 23,00    | 23,23              |
|    | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050   | 14,20    | 0,07               |
|    | 2746133803142    | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
|    | 2523156719079    | Distantier din plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500   | 0,10     | 0,02               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006   | 22,66    | 0,01               |
| 94 | IzF04B           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2   |          |          | 227,13<br>10,40    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800   | 65,00    | 10,40              |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000   | 31,66    | 189,96             |
|    | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000   | 10,27    | 22,59              |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000   | 3,83     | 2,30               |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0005   | 600,00   | 0,60               |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000   | 0,60     | 1,20               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0017   | 22,66    | 0,08               |
| 95 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm                                                                                                               | m3   |          |          | 1 625,97<br>292,50 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|    | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10             |
|    | 85258525*        | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,90             |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,37             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1500   | 12,00    | 1,80               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,50              |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 96 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                 | m2   |          |          | 84,63<br>45,50     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,96              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 97 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                           | m2   |          |          | 28,41<br>15,60     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60               |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,65              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,08               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,04               |
| 98 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                    | m2   |          |          | 448,19<br>188,50   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100   | 65,00    | 169,65             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900   | 65,00    | 18,85              |
|    | 2661112800700400 | Placi 400x400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300   | 208,30   | 214,55             |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500   | 4,20     | 17,01              |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000   | 27,62    | 8,29               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000  | 0,10     | 2,00               |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000   | 18,25    | 16,43              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450   | 25,00    | 1,12               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6        | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------|
| 99  | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m     |        |          | 73,41<br>32,50  |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,4000 | 65,00    | 26,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000 | 65,00    | 6,50            |
|     | 287411631250070  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (h=70mm)                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0200 | 20,80    | 22,28           |
|     | 525456           | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 1,0000 | 3,19     | 3,35            |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,3500 | 4,10     | 1,51            |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 6,0000 | 0,10     | 0,63            |
|     | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1000 | 41,66    | 4,37            |
|     | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,3000 | 25,00    | 7,50            |
|     | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0500 | 25,00    | 1,25            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0010 | 25,00    | 0,02            |
|     |                  | <b>6.3. nod PA-2*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |                 |
| 100 | TsC53A k=2       | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 0,00<br>0,00    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8100 | 65,00    |                 |
|     | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000 | 390,00   |                 |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5000 | 12,00    |                 |
|     | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,1400 | 25,00    |                 |
| 101 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.8 cm                                                                                                                                                                                                   | m2    |        |          | 84,62<br>45,50  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,6000 | 65,00    | 39,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000 | 65,00    | 6,50            |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0330 | 1 150,00 | 37,95           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0100 | 12,00    | 0,12            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0300 | 25,00    | 0,75            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0120 | 25,00    | 0,30            |
| 102 | CG01A1 k=10      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                             | m2    |        |          | 141,60<br>78,00 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 65,00    | 65,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0200 | 65,00    | 13,00           |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0055 | 1 150,00 | 63,24           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0020 | 12,00    | 0,24            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0030 | 25,00    | 0,08            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0015 | 25,00    | 0,04            |
| 103 | RCsD08D          | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                               | kg    |        |          | 28,52<br>4,94   |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0700 | 65,00    | 4,55            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0060 | 65,00    | 0,39            |
|     | 2873122004111100 | Plase sudate 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 1,0100 | 23,00    | 23,23           |
|     | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 14,20    | 0,07            |
|     | 2746133803142    | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
|     | 2523156719079    | Distantier din plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,1500 | 0,10     | 0,02            |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0006 | 22,66    | 0,01            |
| 104 | IzF04B           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2    |        |          | 113,57<br>5,20  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0800 | 65,00    | 5,20            |
|     | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,5000 | 31,66    | 94,98           |
|     | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 1,1000 | 10,27    | 11,30           |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,3000 | 3,83     | 1,15            |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 0,0005 | 600,00   | 0,30            |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,0000 | 0,60     | 0,60            |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0017 | 22,66    | 0,04            |
| 105 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu                                                                                                                                                                                                                           | m3    |        |          | 1 626,02        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6        | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|     |                | centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.80mm                                                                                                                                                 |      |          |          | 292,50           |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25            |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10           |
|     | 85258525*      | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,92           |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,40           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1500   | 12,00    | 1,80             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,50            |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80             |
| 106 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                      | m2   |          |          | 84,62<br>45,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30             |
| 107 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                | m2   |          |          | 28,41<br>15,60   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,65            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,08             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,04             |
| 108 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2.0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-sl, rezist. electrica 2.0kB, rezist.uzura 0.15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, imcluziv sapa autonivelanta | m2   |          |          | 377,07<br>207,35 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0000   | 65,00    | 130,00           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1900   | 65,00    | 77,35            |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500   | 19,50    | 2,94             |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500   | 27,50    | 9,67             |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,2500   | 4,00     | 21,11            |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200   | 0,50     | 0,51             |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,1500   | 12,00    | 1,81             |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,1000   | 30,00    | 33,16            |
|     | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500   | 90,00    | 94,97            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015   | 12,00    | 0,02             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100   | 22,66    | 0,23             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000   | 25,00    | 5,00             |
|     |                | <b>7. Finisarea interioara mai jos +- 0.00 (SA pl.35)</b>                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |                  |
|     |                | <b>7.1. tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |                  |
| 109 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9.5mm)                                                                                                   | m2   |          |          | 208,17<br>124,15 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9100   | 65,00    | 124,15           |
|     | 26621027010095 | Placi ghips-carton 9.5mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500   | 43,05    | 45,43            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,9190   | 3,33     | 3,08             |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,2000   | 7,25     | 16,03            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,3500   | 1,25     | 2,95             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,7575   | 0,62     | 0,47             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2710   | 6,06     | 1,65             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0875   | 19,50    | 1,71             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,6500   | 4,91     | 8,14             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,1900  | 0,20     | 3,25             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0046   | 25,00    | 0,12             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0475   | 25,00    | 1,19             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 110 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 111 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                         | m2   |        |        | 38,16<br>35,75   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 65,00  | 29,25            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,25   | 2,37             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03             |
| 112 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 113 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                | m2   |        |        | 50,00<br>35,75   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75            |
|     | 2430116103833 | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 31,07  | 12,43            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
| 114 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip Tigular, sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3 | m2   |        |        | 257,94<br>143,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75             |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500 | 65,00  | 133,25           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 1,30   | 5,20             |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                            | m2   | 1,0500 | 104,16 | 109,37           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,38             |
| 115 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)                                                                                                                                | m2   |        |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 116 | CK52B adaptiv | Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm         | m2   |        |        | 335,88<br>57,85  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900 | 65,00  | 57,85            |
|     | 2662102701010 | Placi de tavane                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 191,66 | 195,49           |
|     | 2812106305912 | Suspendare cu bratară si tije                                                                                                                                                                    | buc  | 0,8000 | 25,00  | 20,00            |
|     | 2812106305914 | Profiluri de colt 24 mm albe                                                                                                                                                                     | m    | 1,1200 | 2,66   | 2,98             |
|     | 281210630596  | lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                                                                                | m    | 0,8400 | 68,33  | 57,40            |
|     | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                                         | buc  | 0,2160 | 0,29   | 0,06             |
|     | 2051142950712 | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                                                                                                                                        | buc  | 0,8100 | 0,29   | 0,23             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0036 | 350,00 | 1,26             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0242 | 25,00  | 0,60             |
| 117 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                              | m2   |        |        | 120,88<br>99,45  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 65,00  | 99,45            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,65   | 18,92            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,97             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 25,00  | 0,49             |
| 118 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 20,69            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |               | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                   |      |        |       | 13,00           |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 6,43  | 7,07            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 4,10  | 0,62            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00            |
| 119 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |        |       | 38,16<br>35,75  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 2,25  | 2,37            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03            |
| 120 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,75 | 1,91            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15            |
| 121 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic | m2   |        |       | 50,00<br>35,75  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75           |
|     | 2430116103833 | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 31,07 | 12,43           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,93  | 0,30            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02            |
|     |               | <b>7.2. tip A1</b>                                                                                                                                                                |      |        |       |                 |
| 122 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,75 | 1,91            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15            |
| 123 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |        |       | 38,16<br>35,75  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 2,25  | 2,37            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02            |
| 124 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2   |        |       | 20,69<br>13,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 6,43  | 7,07            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 4,10  | 0,61            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00            |
| 125 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2   |        |       | 100,64<br>79,30 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 65,00 | 79,30           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,65  | 18,92           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40            |
| 126 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |        |       | 38,16<br>35,75  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 2,25  | 2,37            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 127 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 128 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 50,00<br>35,75   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 65,00    | 35,75            |
|     | 2430116103833    | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 31,07    | 12,43            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 4,93     | 0,30             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     |                  | <b>7.3. tip E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 129 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 130 | CF02B1           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund                 | m2   |         |          | 92,15<br>80,60   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900  | 65,00    | 64,35            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500  | 65,00    | 16,25            |
|     | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 1 150,00 | 11,50            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 25,00    | 0,05             |
| 131 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |          | 371,41<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 2670112203000250 | Placi tip faianta - 250x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 175,00   | 183,75           |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 27,62    | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 4,10     | 16,40            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
|     |                  | <b>7.4. tip F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 132 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 133 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  | m2   |         |          | 371,41<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00                |
|     | 2670112203000250 | Placi tip faianta - 250x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 175,00   | 183,75               |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00                 |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300  | 27,62    | 9,11                 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080  | 12,00    | 0,10                 |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 4,10     | 16,40                |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                 |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30                 |
|     |                  | <b>8. Acoperis (SA pl.22-24, 44)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                      |
|     |                  | <b>8.1. nod 1,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                      |
| 134 | CE41A            | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C pl.84-87)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 7 946,27<br>1 565,85 |
|     | 7124010010730    | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 21,6800 | 65,00    | 1 409,20             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4100  | 65,00    | 156,65               |
|     | 20101029087372   | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1600  | 4 916,00 | 786,56               |
|     | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 4 916,00 | 294,96               |
|     | 20101029041692   | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,8300  | 4 916,00 | 4 080,28             |
|     | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,2000  | 22,50    | 162,00               |
|     | 27106020001211   | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,3800  | 14,20    | 62,20                |
|     | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 3,3800  | 10,27    | 34,71                |
|     | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9600  | 38,63    | 75,72                |
|     | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 38,0000 | 21,00    | 798,00               |
|     | 24105200067531   | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 500,00   | 75,00                |
|     | 29552700002608   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4400  | 25,00    | 11,00                |
| 135 | CE30A            | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.V=11.62m3 prelucrat antiseptic                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 79,23<br>19,18       |
|     | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2250  | 65,00    | 14,63                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 65,00    | 4,55                 |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         | 4 916,00 | 56,61                |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 22,50    | 2,70                 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75                 |
| 136 | CN50B            | Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 733,83<br>133,25     |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500  | 65,00    | 133,25               |
|     | 2430116104963    | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 9,8000  | 58,92    | 577,42               |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0400  | 2,37     | 11,94                |
|     | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 500,00   | 2,00                 |
|     | 2952270002921    | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0290  | 180,00   | 5,22                 |
|     | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0080  | 500,00   | 3,99                 |
| 137 | CK35B            | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat- acori Hilti HSL (A)3 M-12                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 23,83<br>13,00       |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00                |
|     | 287413631330a    | acori Hilti HSL (A)3 M-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 10,83    | 10,83                |
| 138 | CE05B            | Inelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - gr. 0.55 mm falti Rukki (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit | m2   |         |          | 286,55<br>52,00      |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500  | 65,00    | 48,75                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 65,00    | 3,25                 |
|     | 27104036422933   | Tabla plana zincata -gr. 0.55 mm falti Rukki (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,5500  | 38,80    | 226,11               |
|     | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 22,50    | 0,71                 |
|     | 2873147300863    | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500  | 28,50    | 7,48                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
| 139 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 32,63<br>16,25   |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 65,00    | 3,25             |
|     | 2682132600469    | pelicula anticondensat                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 13,30    | 15,29            |
|     | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,07     | 0,84             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
| 140 | IzF10A           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic                                                                                                           | m2   |         |          | 109,04<br>11,05  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1700  | 65,00    | 11,05            |
|     | 2521302602901-1  | placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0400  | 94,16    | 97,93            |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 22,66    | 0,07             |
| 141 | CK51B k=1.3; k=2 | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric -2str.Rezistent la foc; (k=1.3 pentru manopora, k=2 pentru gips carton si surub) | m2   |         |          | 414,54<br>214,63 |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000  | 65,00    | 194,35           |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900  | 65,00    | 16,05            |
|     | 2852107335349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 65,00    | 4,22             |
|     | 2662102700202    | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3700  | 208,30   | 154,14           |
|     | 2010212913420    | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0067  | 4 916,00 | 32,94            |
|     | 2873145886954    | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0420  | 22,50    | 0,94             |
|     | 2462106110553    | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4200  | 5,83     | 2,45             |
|     | 2513206621501    | Banda de armare "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,4000  | 0,62     | 0,87             |
|     | 2874115836751    | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestă 3,5x35 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,09     | 3,60             |
|     | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0204  | 38,63    | 0,79             |
|     | 2874136313301    | Diblu de metal cu surub                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000  | 1,25     | 3,75             |
|     | 2955270002608    | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03             |
|     | 29405200076091   | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0014  | 25,00    | 0,04             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38             |
| 142 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 32,63<br>16,25   |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 65,00    | 3,25             |
|     | 2682132600469    | pelicula anticondensat                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 13,30    | 15,29            |
|     | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,07     | 0,84             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
| 143 | CK26D            | Opritori de zapada din tabla zincata gr=0.6mm (L=2.5m, 28 buc) culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 111,55<br>6,50   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900  | 65,00    | 5,85             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 65,00    | 0,65             |
|     | 27431235490222   | tabla zincata gr=0.6mm (L=2.5m, 28 buc) culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 100,00   | 100,00           |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,80     | 4,80             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
| 144 | CH06B aplicativ  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta, din teava din inox h=0,6m                           | m    |         |          | 207,35<br>78,00  |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2000  | 65,00    | 78,00            |
|     | 28121063057011   | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta, din teava din inox h=0,6m                           | m    | 1,0000  | 125,00   | 125,00           |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,1000  | 3,50     | 0,35             |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 24,16    | 1,45             |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2430126103294            | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 58,92    | 1,47               |
|     | 1010126200341            | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 5,41     | 1,08               |
| 145 | CE22A                    | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm prevopsita                                                                                           | m    |         |          | 237,05<br>22,75    |
|     | 7213050013100            | Tinichigiu                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500  | 65,00    | 22,75              |
|     | 2710406311726            | Burlan rotund prefabricat tip brass -d100mm prevopsita                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 88,61    | 94,90              |
|     | 2875274000502            | Cot burlan                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 90,00    | 45,90              |
|     | 2875274110001            | Piesa de legatura                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 32,50    | 8,29               |
|     | 2413217300010            | Cleme                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 58,78    | 29,98              |
|     | 2874115830000            | Pilnii de curatire                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 8,50     | 2,17               |
|     | 2875274000503            | Cot de capat                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 90,00    | 22,95              |
|     | 2875274000050            | Elemente de legatura                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 38,20    | 9,74               |
|     | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,37               |
| 146 | CE20A                    | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv -d100mm prevopsita                                                                                        | m    |         |          | 240,41<br>19,50    |
|     | 7213050013100            | Tinichigiu                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50              |
|     | 2710406311800            | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass - d100mm prevopsita                                                                                                         | m    | 1,0500  | 91,66    | 99,13              |
|     | 2875276311231            | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                     | buc  | 1,4000  | 45,83    | 66,09              |
|     | 2666122800555            | Element de inchidere                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 49,00    | 10,09              |
|     | 2875274000050            | Elemente de legatura                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 38,20    | 3,93               |
|     | 2875274110101            | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 45,83    | 9,44               |
|     | 2875274000501            | Cot de jgheab                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 115,00   | 23,69              |
|     | 2874115837745            | Suruburi                                                                                                                                                                 | buc  | 10,0000 | 0,78     | 8,03               |
|     | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50               |
| 147 | CK42A                    | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata -ferestre Velux sau analogic - culoarea Antracit    | buc  |         |          | 3 504,62<br>130,00 |
|     | 7136060011901            | Instalator                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000  | 65,00    | 130,00             |
|     | 2873155901201            | Electrozi Э42A diametrul 5 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,7200  | 24,16    | 17,39              |
|     | 28741158254551           | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)                                                                                                    | kg   | 4,1000  | 18,30    | 75,03              |
|     | 2812106306677            | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata -ferestre Velux sau analogic - culoarea Antracit    | buc  | 1,0000  | 3 215,00 | 3 215,00           |
|     | 040502                   | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut | 0,8400  | 80,00    | 67,20              |
| 148 | CH10A1                   | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3.0m (=2buc)                                                   | kg   |         |          | 34,41<br>11,05     |
|     | 7214240021810            | Lacatus CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1700  | 65,00    | 11,05              |
|     | 2811236305788            | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3.0m (=2buc)                                                   | kg   | 1,0000  | 23,05    | 23,05              |
|     | 4011106202741            | Energie electrica                                                                                                                                                        | kw   | 0,0200  | 3,50     | 0,07               |
|     | 2873155901200            | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 24,16    | 0,24               |
| 149 |                          | Scari metalice gata confectionate p/u acoperis<br>Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3.0m (=2buc) | buc  |         |          | 2 590,00<br>0,00   |
|     | 1232356                  | Scari metalice gata confectionate p/u acoperis                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 2 590,00 | 2 590,00           |
|     |                          | <b>8.2. nod 4 (la cota +23.00)</b>                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
| 150 | IzF03A1                  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - reuberoid                        | m2   |         |          | 66,09<br>5,20      |
|     | 7134030012200            | Izolator hidrofug                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 65,00    | 5,20               |
|     | 2320322600036            | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 31,66    | 47,49              |
|     | 2682132601626ru<br>beroi | Carton bitumat - ruberoid                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 10,27    | 11,30              |
|     | 2653102100880            | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 3,83     | 1,15               |
|     | 2052152959010            | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                      | t    | 0,0005  | 600,00   | 0,30               |
|     | 2052152958990            | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 0,60     | 0,60               |
|     | 2922140006703            | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0025  | 22,66    | 0,06               |
| 151 | CA02C                    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu                                                                             | m3   |         |          | 1 637,93           |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     |                          | centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm                                                                                                                 |      |          |          | 292,50             |
|     | 7123010010200            | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|     | 2651122100397            | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 330,0000 | 2,37     | 789,92             |
|     | 85258525*                | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3630   | 473,60   | 173,64             |
|     | 1421102200525            | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,7600   | 390,00   | 299,36             |
|     | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,21               |
|     | 2922140007000            | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,50              |
|     | 2952270003000            | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 152 | CG01A                    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                       | m2   |          |          | 84,62<br>45,50     |
|     | 7132030012600            | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|     | 2664102102010            | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95              |
|     | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817            | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 153 | CG01A1 k=2               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |          |          | 28,52<br>15,60     |
|     | 7132030012600            | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00              |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60               |
|     | 266410210201100          | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,65              |
|     | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817            | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,07               |
| 154 | CC03C                    | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                      | kg   |          |          | 23,90<br>1,95      |
|     | 7123020011140            | Fierar beton                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250   | 65,00    | 1,63               |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050   | 65,00    | 0,33               |
|     | 2873122004150            | Plase sudate 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100   | 21,00    | 21,21              |
|     | 2710602100000            | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050   | 14,20    | 0,07               |
|     | 2734113803881            | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100   | 16,80    | 0,17               |
|     | 2010237318750            | Distantieri                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000   | 1,08     | 0,32               |
|     | 2922140007000            | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006   | 290,00   | 0,17               |
|     |                          | <b>8.3. nod 5 (la cota +19.90)</b>                                                                                                                                                                                         |      |          |          |                    |
| 155 | IzF03A1                  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - reuberoid                                                                          | m2   |          |          | 66,09<br>5,20      |
|     | 7134030012200            | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800   | 65,00    | 5,20               |
|     | 2320322600036            | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,5000   | 31,66    | 47,49              |
|     | 2682132601626ru<br>beroi | Carton bitumat - ruberoid                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000   | 10,27    | 11,30              |
|     | 2653102100880            | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000   | 3,83     | 1,15               |
|     | 2052152959010            | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005   | 600,00   | 0,30               |
|     | 2052152958990            | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000   | 0,60     | 0,60               |
|     | 2922140006703            | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025   | 22,66    | 0,06               |
| 156 | CA02C                    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm, y260kg/m3         | m3   |          |          | 1 625,45<br>292,51 |
|     | 7123010010200            | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|     | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|     | 2651122100397            | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10             |
|     | 85258525*                | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,94             |
|     | 1421102200525            | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,42             |
|     | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,20               |
|     | 2922140007000            | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,48              |
|     | 2952270003000            | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 157 | CG01A                    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5 cm                                                                                                       | m2   |          |          | 84,62<br>45,50     |
|     | 7132030012600            | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50            |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,95           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30            |
| 158 | CG01A1 k=4       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                         | m2   |         |          | 57,05<br>31,20  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 65,00    | 26,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 65,00    | 5,20            |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 25,30           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,10            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,30            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,15            |
| 159 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                              | kg   |         |          | 23,90<br>1,95   |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0250  | 65,00    | 1,63            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050  | 65,00    | 0,33            |
|     | 2873122004150    | Plase sudate 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 21,00    | 21,21           |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 14,20    | 0,07            |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 16,80    | 0,17            |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 1,08     | 0,32            |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006  | 290,00   | 0,18            |
| 160 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AqualMast sau analogic | m2   |         |          | 15,17<br>2,60   |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400  | 65,00    | 2,60            |
|     | 241331734633     | Suspensie de bitum filerizat-subif -праймер битумный AqualMast sau analogic                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 41,85    | 12,55           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01            |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0003  | 22,66    | 0,01            |
| 161 | CE13A2           | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭППI sau analogic                                                                                                  | m2   |         |          | 299,48<br>44,20 |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 65,00    | 29,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 65,00    | 14,95           |
|     | 2682132600470ee  | Membrane bituminoase -Техноэласт ЭППI                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,3000  | 95,58    | 230,83          |
|     | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 28,50    | 17,95           |
|     | 2921140007681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 25,00    | 5,00            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 25,00    | 1,50            |
| 162 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 48,87<br>16,25  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 65,00    | 3,25            |
|     | 2682132600465r   | Folie suplimentara polimerica -геотекстиль                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 26,60    | 31,51           |
|     | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,07     | 0,87            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25            |
| 163 | AcF03B aplicativ | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar -засыпка мелким гравием                                                        | m3   |         |          | 455,07<br>55,25 |
|     | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500  | 65,00    | 55,25           |
|     | 1421102200226    | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250  | 390,00   | 399,82          |
| 164 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 48,87<br>16,25  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 65,00    | 3,25            |
|     | 2682132600465r   | Folie suplimentara polimerica -геотекстиль                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 26,60    | 31,51           |
|     | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,07     | 0,87            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25            |
| 165 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 84,32           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                  | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 45,50            |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,95            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
| 166 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                          | m2   |         |          | 28,45<br>15,60   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 65,00    | 2,60             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,65            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15             |
| 167 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                              | kg   |         |          | 23,90<br>1,95    |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250  | 65,00    | 1,63             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 65,00    | 0,33             |
|     | 2873122004150    | Plase sudate 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0100  | 21,00    | 21,21            |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 14,20    | 0,07             |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 16,80    | 0,17             |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 1,08     | 0,32             |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 290,00   | 0,18             |
| 168 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, anrederapanta                                                                              | m2   |         |          | 448,19<br>188,50 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6100  | 65,00    | 169,65           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2900  | 65,00    | 18,85            |
|     | 2661112800700400 | Placi 400x400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 208,30   | 214,55           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 27,62    | 8,29             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 18,25    | 16,43            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,13             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 169 | CE23B3           | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm -фартук в=30 см            | m    |         |          | 134,04<br>78,00  |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500  | 65,00    | 48,75            |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500  | 65,00    | 22,75            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 266410210000110  | Mortar marca M100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 1 150,00 | 5,75             |
|     | 2710403642555    | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -pentru executarea фартук в=30 см                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,50    | 28,13            |
|     | 2710403702180    | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 20,65    | 2,07             |
|     | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,3300  | 10,27    | 3,39             |
|     | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 320,00   | 9,60             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,9000  | 2,37     | 4,50             |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 390,00   | 2,33             |
|     | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 6,45     | 0,00             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
| 170 | CE23D3           | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata | m    |         |          | 209,09<br>102,70 |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8800  | 65,00    | 57,20            |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000  | 65,00    | 32,50            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00           |
|     | 27104036425968  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (лоток din tabla zincata)                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,2000  | 22,50    | 74,88           |
|     | 2710403702180   | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 20,65    | 4,29            |
|     | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800  | 320,00   | 26,67           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50            |
|     |                 | <b>8.4. nod A (la cota +16.50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                 |
| 171 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 84,62<br>45,50  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50            |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,95           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30            |
| 172 | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                         | m2   |         |          | 28,52<br>15,60  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 65,00    | 13,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 65,00    | 2,60            |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,65           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,05            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,08            |
| 173 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                              | kg   |         |          | 23,90<br>1,95   |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0250  | 65,00    | 1,63            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050  | 65,00    | 0,33            |
|     | 2873122004150   | Plase sudate 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 21,00    | 21,21           |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 14,20    | 0,07            |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 16,80    | 0,17            |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 1,08     | 0,32            |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006  | 290,00   | 0,17            |
| 174 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AqualMast sau analogic | m2   |         |          | 15,17<br>2,60   |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400  | 65,00    | 2,60            |
|     | 241331734633    | Suspensie de bitum filerizat-subif -праймер битумный AqualMast sau analogic                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 41,85    | 12,55           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0003  | 22,66    | 0,01            |
| 175 | CE13A2          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭППИ sau analogic                                                                                                  | m2   |         |          | 299,48<br>44,20 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 65,00    | 29,25           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 65,00    | 14,95           |
|     | 2682132600470ee | Membrane bituminoase -Техноэласт ЭППИ                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,3000  | 95,58    | 230,83          |
|     | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 28,50    | 17,95           |
|     | 2921140007681   | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 25,00    | 5,00            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 25,00    | 1,50            |
| 176 | IzF10B          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %                                                               | m2   |         |          | 95,80<br>7,80   |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 65,00    | 7,80            |
|     | 25213026029023  | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.5cm                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0100  | 41,33    | 41,74           |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2800  | 3,83     | 1,07            |
|     | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4000  | 31,66    | 44,32           |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,00047 | 600,00   | 0,28            |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9300  | 0,60     | 0,56            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                  | 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 22,66    | 0,02             |
| 177 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin - gr.5 cm                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 84,62<br>45,50   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,95            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 178 | CG01A1 k=4       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade                                                                              | m2   |         |          | 57,05<br>31,20   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 65,00    | 26,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 65,00    | 5,20             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 25,30            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,10             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,30             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,15             |
| 179 | CC03C            | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                    | kg   |         |          | 23,90<br>1,95    |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 65,00    | 1,63             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 65,00    | 0,33             |
|     | 2873122004150    | Plase sudate 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 21,00    | 21,21            |
|     | 2710602100000    | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 14,20    | 0,07             |
|     | 2734113803881    | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 16,80    | 0,17             |
|     | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,08     | 0,32             |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 290,00   | 0,17             |
| 180 | CG24A1           | Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm, la pereți, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp -бортик                                                                                                                                    | m    |         |          | 60,77<br>55,90   |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7900  | 65,00    | 51,35            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 65,00    | 4,55             |
|     | 26641021020109   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 1 150,00 | 4,60             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015  | 12,00    | 0,02             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
| 181 | CG17D1           | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 150x600mm, calitatea superioară, mata, rezistentă la îngheț, anredeșapanta                                                                                 | m2   |         |          | 461,07<br>188,50 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 65,00    | 169,65           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 65,00    | 18,85            |
|     | 2661112800700150 | Placi 150x600mm, calitatea superioară, mata                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 220,80   | 227,42           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 27,62    | 8,29             |
|     | 2010237318700    | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 18,25    | 16,43            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,13             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 182 | CE23C3           | Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu lățimea desfasurată între 31 - 50 cm фартук +lacrimarele balcoanelor | m    |         |          | 205,39<br>89,70  |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8300  | 65,00    | 53,95            |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 65,00    | 26,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 65,00    | 9,75             |
|     | 266410210000110  | Mortar marca M100                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060  | 1 150,00 | 7,18             |
|     | 2710403642598-5  | Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm - pentru executarea -фартук +lacrimarele balcoanelor                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,8500  | 38,80    | 74,65            |
|     | 2710403702180    | Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 20,65    | 3,22             |
|     | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,5000  | 10,27    | 5,34             |
|     | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 320,00   | 16,64            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,2000 | 2,37     | 5,42             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070 | 390,00   | 2,84             |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 6,45     | 0,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,38             |
| 183 | CE23D3         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata (свес с кровли в желоб) | m    |        |          | 209,05<br>102,70 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8800 | 65,00    | 57,20            |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 65,00    | 32,50            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 65,00    | 13,00            |
|     | 27104036425966 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (лоток din tabla zincata) - (свес с кровли в желоб)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,2000 | 22,50    | 74,88            |
|     | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000 | 20,65    | 4,30             |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 320,00   | 26,63            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50             |
| 184 | CH06B          | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta                                                                             | m    |        |          | 169,51<br>78,00  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2000 | 65,00    | 78,00            |
|     | 2812106305701  | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 85,50    | 85,50            |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,1000 | 3,50     | 0,35             |
|     | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 24,16    | 1,45             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7000 | 2,37     | 1,66             |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 58,92    | 1,47             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 5,41     | 1,08             |
| 185 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 37,59<br>13,65   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|     | 2811236309855  | Confectii metalice diverse - ограждение скатной кровли                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 23,05    | 23,05            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 24,16    | 0,12             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03             |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 58,92    | 0,59             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 2,37     | 0,05             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 5,41     | 0,11             |
| 186 | CN20A1         | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 66,56<br>52,65   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8100 | 65,00    | 52,65            |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1700 | 49,07    | 8,34             |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0700 | 50,00    | 3,50             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0200 | 19,16    | 0,38             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 3,00     | 0,90             |
|     | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 15,75    | 0,79             |
|     |                | <b>8.5. copertina axa A/2-3, A/5-6- (SA pl.33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                  |
| 187 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 84,58<br>45,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000 | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330 | 1 150,00 | 37,91            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120 | 25,00    | 0,30             |
| 188 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 28,51            |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     |                       | cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                                               |      |          |          | 15,60              |
|     | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00              |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60               |
|     | 2664102102010         | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,64              |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,07               |
| 189 | CE13A2                | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex ЭППИ sau analogic                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 214,79<br>44,20    |
|     | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500   | 65,00    | 29,25              |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300   | 65,00    | 14,95              |
|     | 2682132600470ek 2     | Membrane bituminoase -Uniflex ЭППИ sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 2,3000   | 63,91    | 146,99             |
|     | 2320216201058         | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000   | 28,50    | 17,10              |
|     | 2921140007681         | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000   | 25,00    | 5,00               |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600   | 25,00    | 1,50               |
| 190 | CE05B1                | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm - culoarea Antracit | m2   |          |          | 288,39<br>65,00    |
|     | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500   | 65,00    | 61,75              |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500   | 65,00    | 3,25               |
|     | 27104036422933        | Tabla plana zincata -gr. 0.55 mm falti Rukki (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,5500   | 38,80    | 215,34             |
|     | 2873145887450         | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300   | 22,50    | 0,68               |
|     | 2873147300863         | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2500   | 28,50    | 7,12               |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
|     |                       | <b>8.6. nod B (pl.23)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          |                    |
| 191 | IzF03A1               | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ruberoid                                                                                                                                                                                                     | m2   |          |          | 66,07<br>5,20      |
|     | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800   | 65,00    | 5,20               |
|     | 2320322600036         | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000   | 31,66    | 47,49              |
|     | 2682132601626ruberoid | Carton bitumat - ruberoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000   | 10,27    | 11,30              |
|     | 2653102100880         | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000   | 3,83     | 1,15               |
|     | 2052152959010         | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0005   | 600,00   | 0,28               |
|     | 2052152958990         | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000   | 0,60     | 0,60               |
|     | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0025   | 22,66    | 0,06               |
| 192 | CA02C                 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterencement gr.100mm                                                                                                                                         | m3   |          |          | 1 637,97<br>292,49 |
|     | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,20             |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,29              |
|     | 85258525*             | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3630   | 473,60   | 173,42             |
|     | 2651122100397         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 330,0000 | 2,37     | 789,92             |
|     | 1421102200525         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7600   | 390,00   | 299,40             |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,22               |
|     | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,72              |
|     | 2952270003000         | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 193 | CG01A                 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                                                | m2   |          |          | 84,71<br>45,50     |
|     | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|     | 2664102102010         | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 38,04              |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6        | 7                      |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------|
| 194 | CG01A1 k=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    |          |          | 28,43<br>15,60         |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000   | 65,00    | 13,00                  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0200   | 65,00    | 2,60                   |
|     | 2664102102010     | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0055   | 1 150,00 | 12,56                  |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0020   | 12,00    | 0,05                   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0030   | 25,00    | 0,15                   |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0015   | 25,00    | 0,07                   |
| 195 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150                                                                                                                                     | kg    |          |          | 23,88<br>1,95          |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0250   | 65,00    | 1,62                   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0050   | 65,00    | 0,32                   |
|     | 2873122004150     | Plase sudate 4Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,0100   | 21,00    | 21,21                  |
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0050   | 14,20    | 0,07                   |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0100   | 16,80    | 0,17                   |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,3000   | 1,08     | 0,32                   |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0006   | 290,00   | 0,16                   |
| 196 | CE13A2            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex ЭППИ, ЭКПІ sau analogic                                       | m2    |          |          | 214,79<br>44,20        |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,4500   | 65,00    | 29,25                  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2300   | 65,00    | 14,95                  |
|     | 2682132600470ek   | Membrane bituminoase -Uniflex ЭППИ, ЭКПІ sau analogic                                                                                                                                                                      | m2    | 2,3000   | 63,91    | 146,99                 |
|     | 2320216201058     | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,6000   | 28,50    | 17,10                  |
|     | 2921140007681     | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,2000   | 25,00    | 5,00                   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0600   | 25,00    | 1,50                   |
|     |                   | <b>9. Pereti despartitor mai sus +-0.00 (SA pl.14-20.45)</b>                                                                                                                                                               |       |          |          |                        |
| 197 | CD57A             | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Placi de ipsos gr.80mm, hidrpfug vcu nut5-feder                                   | 100m2 |          |          | 36 240,07<br>6 546,15  |
|     | 7123030012500     | Montator P.B                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 90,0000  | 65,00    | 5 850,00               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 10,7100  | 65,00    | 696,15                 |
|     | 26621027019014    | Placi din ipsos- Placi de ipsos gr.80mm, hidrpfug vcu nut5-feder                                                                                                                                                           | m2    | 101,2000 | 287,35   | 29 079,82              |
|     | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                              | kg    | 18,0000  | 2,65     | 47,70                  |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0750   | 12,00    | 0,90                   |
|     | 2922140006000     | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,9500   | 290,00   | 565,50                 |
| 198 | CD57A k=2         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Placi de ipsos gr.80mm, hidrpfug vcu nut5-feder - 2 str.gr.20cm)                  | 100m2 |          |          | 72 480,15<br>13 092,31 |
|     | 7123030012500     | Montator P.B                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 90,0000  | 65,00    | 11 700,00              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 10,7100  | 65,00    | 1 392,31               |
|     | 26621027019014    | Placi din ipsos- Placi de ipsos gr.80mm, hidrpfug vcu nut5-feder                                                                                                                                                           | m2    | 101,2000 | 287,35   | 58 159,64              |
|     | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                              | kg    | 18,0000  | 2,65     | 95,40                  |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0750   | 12,00    | 1,80                   |
|     | 2922140006000     | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,9500   | 290,00   | 1 131,00               |
| 199 | CF60B             | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50cm - зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т,12,5мм           | m2    |          |          | 382,53<br>147,55       |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 2,2700   | 65,00    | 147,55                 |
|     | 266210270100012,5 | Placi ghips-carton пк,12,5 мм                                                                                                                                                                                              | m2    | 2,1000   | 43,05    | 90,40                  |
|     | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                           | m     | 0,7350   | 3,33     | 2,45                   |
|     | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                                                                                                                                           | m     | 2,2000   | 7,25     | 15,95                  |
|     | 252130260290050   | Placi termoizolante gr=50mm                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0300   | 95,87    | 98,75                  |
|     | 2874115833876     | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                             | buc   | 12,9100  | 0,20     | 2,58                   |
|     | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                            | m     | 2,3500   | 1,25     | 2,94                   |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 2513206621602           | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,5150  | 0,62   | 0,94               |
|     | 2430226102822           | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4880  | 6,06   | 2,96               |
|     | 2430226101017           | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0875  | 19,50  | 1,71               |
|     | 2051142950711           | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,5000  | 9,00   | 13,50              |
|     | 2874115833871           | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,8000  | 0,20   | 1,16               |
|     | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0094  | 25,00  | 0,23               |
|     | 2952270007609           | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0567  | 25,00  | 1,42               |
| 200 | CF60A                   | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (pl.30)                                                                                                                       | m2   |         |        | 268,62<br>131,75   |
|     | 9310060019930           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0270  | 65,00  | 131,75             |
|     | 2662102701000           | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 2,1000  | 43,05  | 90,86              |
|     | 2710703520284           | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,7350  | 3,33   | 2,46               |
|     | 2710703520285           | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,2000  | 7,25   | 16,03              |
|     | 2874115833876           | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,9100 | 0,20   | 2,59               |
|     | 2523156720072           | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,95               |
|     | 2513206621602           | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,5150  | 0,62   | 0,94               |
|     | 2430226102822           | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4880  | 6,06   | 2,97               |
|     | 2430226101017           | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0875  | 19,50  | 1,71               |
|     | 2051142950711           | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,5000  | 9,00   | 13,57              |
|     | 2874115833871           | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,8000  | 0,20   | 1,17               |
|     | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0076  | 25,00  | 0,19               |
|     | 2952270007609           | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0567  | 25,00  | 1,42               |
| 201 | IzF20C                  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum | m    |         |        | 46,65<br>16,90     |
|     | 7134030012200           | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600  | 65,00  | 16,90              |
|     | 2320322600048           | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 31,66  | 9,50               |
|     | 2682162611380           | Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000  | 144,00 | 14,40              |
|     | 2052152959010           | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0001  | 600,00 | 0,06               |
|     | 2052152958990           | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  | 0,60   | 0,12               |
|     | 2320166200670           | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,1200  | 46,85  | 5,62               |
|     | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 22,66  | 0,05               |
| 202 | CF17C                   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                     | m2   |         |        | 20,69<br>13,00     |
|     | 7122050013400           | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00              |
|     | 2614122601913           | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 6,43   | 7,07               |
|     | 2462106110132           | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 4,10   | 0,62               |
|     | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00               |
| 203 | RCsB21A k=0.5           | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 50,09<br>1,95      |
|     | 7123010010200           | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 65,00  | 1,95               |
|     | 4011106202741           | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,5000  | 3,50   | 2,63               |
|     | 281123683235222<br>2    | Burghiu widia L=10cm d=30 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 149,20 | 44,76              |
|     | 2940520007609           | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 25,00  | 0,75               |
| 204 | репление<br>перегородок | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок                                                                                 | kg   |         |        | 35,65<br>13,65     |
|     | 7214240021810           | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900  | 65,00  | 12,35              |
|     | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 65,00  | 0,65               |
|     | 7212030022700           | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 65,00  | 0,65               |
|     | 2734113803207           | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 16,80  | 0,17               |
|     | 2775276309886-1         | Confectii metalice inglobate in beton - pentru pereti despartitori - крепление перегородок                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 21,60  | 21,60              |
|     | 2873155901200           | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 24,16  | 0,12               |
|     | 4011106202741           | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080  | 3,50   | 0,03               |
|     | 1010126200341           | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 5,41   | 0,08               |
| 205 | CA04B1                  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m - B-15/M-200-buiandrug B1, B2                                                                 | m3   |         |        | 1 759,12<br>380,25 |
|     | 7123010010200           | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,4000  | 65,00  | 351,00             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 65,00    | 29,25             |
|     | 266310210000115 | Beton clasa B-15/M-200-                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 200,00 | 1 266,67          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,3300 | 12,00    | 4,08              |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,7000 | 22,00    | 15,40             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3200 | 290,00   | 92,73             |
| 206 | CB03E           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                               | m2   |        |          | 128,69<br>65,00   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75              |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 65,00    | 55,25             |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,37     | 0,00              |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06              |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,04     | 2,11              |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 28,50    | 0,86              |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 22,50    | 0,67              |
|     | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1300 | 237,50   | 30,87             |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 916,00 | 5,05              |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 916,00 | 5,05              |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 75,00    | 9,00              |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 10,00             |
| 207 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,76<br>6,44     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 65,00    | 6,18              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26              |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,20    | 14,56             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 16,80    | 0,17              |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,08     | 0,30              |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 290,00   | 0,29              |
| 208 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 19,93<br>4,62     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 65,00    | 4,29              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 65,00    | 0,33              |
|     | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 14,20    | 14,55             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 16,80    | 0,17              |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,08     | 0,30              |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 290,00   | 0,29              |
|     |                 | <b>10. Ferestre mai sus +0.00 (SA pl.32)</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                   |
| 209 | CK19A           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                  | m2   |        |          | 2 868,76<br>71,50 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50              |
|     | 2030112938100-1 | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00          |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7050 | 78,78    | 55,54             |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2470 | 126,00   | 31,12             |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80              |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 210 | CK19B           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv                                                                            | m2   |        |          | 2 820,77<br>55,25 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7700 | 65,00    | 50,05             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|     | 2030112938100-2 | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv                                                                            | m2   | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4700 | 78,78    | 37,03             |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1650 | 126,00   | 20,79             |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,8000 | 3,50     | 2,80              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 211 | CK26A           | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 137,41<br>23,40   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 65,00    | 18,20             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|     | 2521106718392-1 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre - b=35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 108,33   | 110,50            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,26              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
| 212 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevopsita - отлив шир.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 154,45<br>26,00   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 65,00    | 20,80             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|     | 2743123549026-1 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - отлив шир.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 125,00   | 125,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
| 213 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevopsita - отлив шир.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 119,45<br>26,00   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 65,00    | 20,80             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|     | 2743123549026-3 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - отлив шир.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 90,00    | 90,00             |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
| 214 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj -противоударная пленка (F-6,-7,-8,-9)                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 0,00<br>0,00      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 65,00    |                   |
|     | 2614122601917   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 - противоударная пленка (F-6,-7,-8,-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 8,91     |                   |
|     | 2462106110132   | Araceti CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 4,10     |                   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 12,00    |                   |
|     |                 | <b>11. Usi (SA pl.31)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
| 215 | CK21D           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.4 cu geam termopan  | m2   |        |          | 4 628,52<br>68,89 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9500 | 65,00    | 61,74             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 65,00    | 7,14              |
|     | 2812106306050-1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan | m2   | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500 | 78,78    | 43,32             |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1930 | 126,00   | 24,31             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 216 | CK21D           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 4 628,54<br>68,90 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                  | inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.5 cu 1/2 sticla                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500 | 65,00    | 61,75             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 65,00    | 7,15              |
|     | 2812106306050-2  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.5 cu 1/2 sticla                                         | m2   | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5500 | 78,78    | 43,33             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1930 | 126,00   | 24,31             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 217 | CK21A            | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.6,6*                                                    | m2   |        |          | 4 615,19<br>61,75 |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8500 | 65,00    | 55,25             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50              |
|     | 2812106306050-3  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu bariera termica, supralumina , -culoarea Antracit ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6*                                                   | m2   | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 78,78    | 39,39             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750 | 126,00   | 22,05             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 218 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancarament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199.91m2), nr 14,15 (S=99.48m2) | m2   |        |          | 2 735,09<br>52,65 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|     | 2030112939150-41 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancarament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199.91m2), nr 14,15 (S=99.48m2) | m2   | 1,0000 | 2 612,00 | 2 612,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 78,78    | 39,39             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750 | 126,00   | 22,05             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 219 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 2 735,09          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                  | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancarament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.12.13 (S=63.76m2), nr 10.11 (S=3.6m2)                                                                                     |      |        |          | 52,65             |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20              |
|     | 2030112939150-42 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancarament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) -culoarea Antracit ambele parti - usa oarba nr.12.13 (S=63.76m2), nr 10.11 (S=3.6m2) | m2   | 1,0000 | 2 612,00 | 2 612,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 78,78    | 39,39             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 126,00   | 22,05             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 220 | CK21A            | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.8*,9*                                                        | m2   |        |          | 4 615,19<br>61,75 |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500 | 65,00    | 55,25             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50              |
|     | 2812106306050-43 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.8*,9*                                                        | m2   | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 78,78    | 39,39             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 126,00   | 22,05             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 221 | CK21D            | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.16,17                                                        | m2   |        |          | 4 628,54<br>68,90 |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9500 | 65,00    | 61,75             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100 | 65,00    | 7,15              |
|     | 2812106306050-44 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.16,17                                                        | m2   | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500 | 78,78    | 43,33             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1930 | 126,00   | 24,32             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
| 222 | CK21D            | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.19     | m2   |        |          | <div>4 628,55</div> <hr/> <div>68,90</div>  |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 65,00    | 61,75                                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 65,00    | 7,15                                        |
|     | 2812106306050-45 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.19     | m2   | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00                                    |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20                                        |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500 | 78,78    | 43,33                                       |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1930 | 126,00   | 24,31                                       |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                                        |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50                                        |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50                                        |
| 223 | CK21D            | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.18,18* | m2   |        |          | <div>4 628,56</div> <hr/> <div>68,90</div>  |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 65,00    | 61,75                                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 65,00    | 7,15                                        |
|     | 2812106306050-46 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL - culoarea Antracit ambele parti , placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) -usa nr.18,18* | m2   | 1,0000 | 4 483,00 | 4 483,00                                    |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20                                        |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500 | 78,78    | 43,33                                       |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1930 | 126,00   | 24,33                                       |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                                        |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50                                        |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50                                        |
| 224 | CK12A            | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20.21                                                 | m2   |        |          | <div>3 841,62</div> <hr/> <div>285,99</div> |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5400 | 65,00    | 230,10                                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00                                       |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35                                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 65,00    | 17,55                                       |
|     | 2812106306000-47 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20.21                                                 | m2   | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00                                    |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,2800 | 3,50     | 0,98                                        |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1400 | 24,16    | 3,38                                        |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,4000 | 2,37     | 3,32                                        |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 390,00   | 1,96                                        |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50                                        |
|     | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000 | 49,27    | 34,49                                       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010   | 12,00    | 0,01     |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200   | 500,00   | 9,98     |
| 225 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |          |          | 613,88   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 127,40   |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9000   | 65,00    | 123,50   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600   | 65,00    | 3,90     |
|     | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 485,00   | 485,00   |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300   | 49,27    | 1,48     |
| 226 | CK07B         | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |          |          | 121,74   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 5,20     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800   | 65,00    | 5,20     |
|     | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500   | 110,00   | 115,50   |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150   | 22,50    | 0,34     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500   | 3,00     | 0,45     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100   | 25,00    | 0,25     |
| 227 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |          |          | 429,30   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 162,50   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800   | 65,00    | 5,20     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4200   | 65,00    | 157,30   |
|     | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 262,00   | 262,00   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000   | 0,80     | 4,80     |
|     |               | <b>12. Podele mai sus +0.00(SA pl.35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          |          |
|     |               | <b>12.1. nod PA- 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |          |
| 228 | IzF04J1       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2   |          |          | 12,40    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 1,30     |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200   | 65,00    | 1,30     |
|     | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0800   | 10,27    | 11,09    |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0005   | 22,66    | 0,01     |
| 229 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.50mm                                                                                                                              | m3   |          |          | 1 626,02 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 292,50   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25    |
|     | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10   |
|     | 85258525*     | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,92   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,40   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500   | 12,00    | 1,80     |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,50    |
|     | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80     |
| 230 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                                | m2   |          |          | 84,62    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 45,50    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30     |
| 231 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                          | m2   |          |          | 28,52    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 15,60    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,65    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,15     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,07     |
| 232 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |          |          | 351,95   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     |                  | gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr.2mm) pe suport existent, inclusiv plinte de PVC (de la h=75mm), in incaperi mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                         |      |          |          | 84,50              |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1500   | 65,00    | 74,75              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500   | 65,00    | 9,75               |
|     | 267011220405112  | Placi din laminat - gr=12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500   | 175,00   | 183,75             |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500   | 13,00    | 13,65              |
|     | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,9000   | 77,00    | 69,30              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|     |                  | <b>12.2. nod PA - 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          |                    |
| 233 | IzF04J1          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2   |          |          | 12,40<br>1,30      |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200   | 65,00    | 1,30               |
|     | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0800   | 10,27    | 11,09              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0005   | 22,66    | 0,01               |
| 234 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm                                                                                                                            | m3   |          |          | 1 626,02<br>292,50 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|     | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10             |
|     | 85258525*        | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,90             |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nepalut de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,41             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500   | 12,00    | 1,80               |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,51              |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 235 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                              | m2   |          |          | 84,62<br>45,50     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 236 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                        | m2   |          |          | 28,52<br>15,60     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60               |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,65              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,07               |
| 237 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                 | m2   |          |          | 448,20<br>188,50   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100   | 65,00    | 169,65             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900   | 65,00    | 18,85              |
|     | 2661112800700600 | Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300   | 208,30   | 214,55             |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500   | 4,20     | 17,01              |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000   | 27,62    | 8,29               |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000  | 0,10     | 2,00               |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000   | 18,25    | 16,43              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450   | 25,00    | 1,13               |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 238 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                       | m    |          |          | 73,41              |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |        | 32,50              |
|     | 7132010010900           | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000   | 65,00  | 26,00              |
|     | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000   | 65,00  | 6,50               |
|     | 287411631250070<br>100  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (h=100mm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200   | 20,80  | 22,28              |
|     | 525456                  | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000   | 3,19   | 3,35               |
|     | 2462106110400           | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500   | 4,10   | 1,51               |
|     | 2010237318700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000   | 0,10   | 0,63               |
|     | 2430226101466           | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000   | 41,66  | 4,37               |
|     | 2952270003830           | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000   | 25,00  | 7,50               |
|     | 2952270003204           | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500   | 25,00  | 1,25               |
|     | 2952240004021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010   | 25,00  | 0,03               |
|     |                         | <b>12.3. nod PA -5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |        |                    |
| 239 | IzF04J1                 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori                | m2   |          |        | 12,40<br>1,30      |
|     | 7134030012200           | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200   | 65,00  | 1,30               |
|     | 2682132601626           | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0800   | 10,27  | 11,09              |
|     | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0005   | 22,66  | 0,01               |
| 240 | CA02C                   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm                                                                                                                                           | m3   |          |        | 1 625,43<br>292,50 |
|     | 7123010010200           | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8500   | 65,00  | 250,25             |
|     | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500   | 65,00  | 42,25              |
|     | 85258525*               | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,3630   | 473,60 | 171,93             |
|     | 2651122100397           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 330,0000 | 2,37   | 782,10             |
|     | 1421102200525           | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,7600   | 390,00 | 296,41             |
|     | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000   | 12,00  | 1,20               |
|     | 2922140007000           | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500   | 290,00 | 72,49              |
|     | 2952270003000           | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000   | 22,00  | 8,80               |
| 241 | IzF01A                  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - техникoль sau analogic - nr.04                                                                          | m2   |          |        | 109,83<br>2,60     |
|     | 7134030012200           | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400   | 65,00  | 2,60               |
|     | 5966400ехник оль        | техникoль sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000   | 88,33  | 88,33              |
|     | 2320322600036           | Bitum pt. hidroizolatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500   | 31,66  | 4,75               |
|     | 2052152959010           | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,00005  | 600,00 | 0,03               |
|     | 2052152958990           | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000   | 0,60   | 0,06               |
|     | 2320166200670           | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,3000   | 46,85  | 14,05              |
|     | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0002   | 22,66  | 0,00               |
| 242 | IzF04B                  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Техноэласт барьер лайт sau analogic | m2   |          |        | 161,75<br>5,20     |
|     | 7134030012200           | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800   | 65,00  | 5,20               |
|     | 2682132600470           | Bitum pt. hidroizolatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000   | 31,66  | 47,49              |
|     | 2682132600470ee<br>lait | Membrane bituminoase -Техноэласт light                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000   | 97,25  | 106,97             |
|     | 2653102100880           | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000   | 3,83   | 1,15               |
|     | 2052152959010           | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005   | 600,00 | 0,30               |
|     | 2052152958990           | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000   | 0,60   | 0,60               |
|     | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0017   | 22,66  | 0,04               |
| 243 | CG01A                   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                                             | m2   |          |        | 84,62<br>45,50     |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95              |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 244 | CG01A1 k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                         | m2   |          |          | 28,52<br>15,60     |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60               |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,65              |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,07               |
| 245 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 PPlaci 400x400mm calitatea superioara, mata                                                                                                                                                  | m2   |          |          | 448,20<br>188,50   |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100   | 65,00    | 169,65             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900   | 65,00    | 18,85              |
|     | 266111280070040    | Placi 400x400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300   | 208,30   | 214,55             |
|     | 26641021020101     | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500   | 4,20     | 17,01              |
|     | 24302261000001     | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000   | 27,62    | 8,29               |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000  | 0,10     | 2,00               |
|     | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000   | 18,25    | 16,43              |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450   | 25,00    | 1,13               |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 246 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    |          |          | 73,41<br>32,50     |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000   | 65,00    | 26,00              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|     | 287411631250070100 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (h=100mm)                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200   | 20,80    | 22,28              |
|     | 525456             | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000   | 3,19     | 3,35               |
|     | 2462106110400      | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500   | 4,10     | 1,51               |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000   | 0,10     | 0,63               |
|     | 2430226101466      | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000   | 41,66    | 4,37               |
|     | 2952270003830      | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000   | 25,00    | 7,50               |
|     | 2952270003204      | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500   | 25,00    | 1,25               |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010   | 25,00    | 0,03               |
|     |                    | <b>12.4. nod PA -6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |                    |
| 247 | IzF04J1            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2   |          |          | 12,40<br>1,30      |
|     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200   | 65,00    | 1,30               |
|     | 2682132601626      | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0800   | 10,27    | 11,09              |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0005   | 22,66    | 0,01               |
| 248 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm                                                                                                                            | m3   |          |          | 1 625,43<br>292,50 |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|     | 85258525*          | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,93             |
|     | 2651122100397      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10             |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,40             |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,20               |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,50              |
|     | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 249 | IzF04B k=2         | Strat hidroizolant executat la cald la terase,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |          |          | 132,15             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                    | acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. |      |         |          | 10,40            |
|     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 65,00    | 10,40            |
|     | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000  | 31,66    | 94,98            |
|     | 2682132601626      | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 10,27    | 22,59            |
|     | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 3,83     | 2,30             |
|     | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0005  | 600,00   | 0,60             |
|     | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 0,60     | 1,20             |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0017  | 22,66    | 0,08             |
| 250 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 84,62<br>45,50   |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,95            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 251 | CG01A1 k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                            | m2   |         |          | 28,52<br>15,60   |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200  | 65,00    | 2,60             |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,65            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15             |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,07             |
| 252 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100                                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 25,92<br>1,95    |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0250  | 65,00    | 1,63             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0050  | 65,00    | 0,32             |
|     | 2873122004111100   | Plase sudate 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 23,00    | 23,23            |
|     | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 14,20    | 0,07             |
|     | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 16,80    | 0,17             |
|     | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 1,08     | 0,32             |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0006  | 290,00   | 0,17             |
| 253 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 PPlaci 400x400mm calitatea superioara, mata                                                                                     | m2   |         |          | 448,20<br>188,50 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 65,00    | 169,65           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 65,00    | 18,85            |
|     | 2661112800700400   | Placi 400x400mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 208,30   | 214,55           |
|     | 26641021020101     | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001     | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 27,62    | 8,29             |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 18,25    | 16,42            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,12             |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 254 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                           | m    |         |          | 73,41<br>32,50   |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 65,00    | 26,00            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 287411631250070100 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (h=100mm)                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 20,80    | 22,28            |
|     | 525456             | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 3,19     | 3,35             |
|     | 2462106110400      | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 4,10     | 1,51             |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,10     | 0,63             |
|     | 2430226101466      | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 41,66    | 4,37             |
|     | 2952270003830      | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 25,00    | 7,50             |
|     | 2952270003204      | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,02               |
|     |                  | <b>12.5. nod PA -7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
| 255 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm (gr.30-50mm)                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 84,62<br>45,50     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50               |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,95              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30               |
| 256 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                         | m2   |         |          | 28,52<br>15,60     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 65,00    | 13,00              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 65,00    | 2,60               |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,65              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,07               |
| 257 | IzF04B           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Uniflex sau analogic | m2   |         |          | 125,08<br>5,20     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 65,00    | 5,20               |
|     | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 31,66    | 47,49              |
|     | 26821326016266   | Uniflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 63,91    | 70,30              |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 3,83     | 1,15               |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0005  | 600,00   | 0,30               |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 0,60     | 0,60               |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 22,66    | 0,04               |
| 258 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 461,07<br>188,50   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 65,00    | 169,65             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 65,00    | 18,85              |
|     | 2661112800700150 | Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 220,80   | 227,42             |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01              |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 27,62    | 8,29               |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00               |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 18,25    | 16,43              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,12               |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30               |
|     |                  | <b>12.6. nod PA -8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
| 259 | IzF04J1          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori  | m2   |         |          | 12,40<br>1,30      |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 65,00    | 1,30               |
|     | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0800  | 10,27    | 11,09              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0005  | 22,66    | 0,01               |
| 260 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterencement gr.100mm                                                                                                                        | m3   |         |          | 1 338,58<br>292,50 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,25             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25            |
|     | 85258525*         | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,3630   | 473,60   | 173,65           |
|     | 2651122100397     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 330,0000 | 2,37     | 789,92           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,21             |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,50            |
|     | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80             |
| 261 | IzF04B            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Uniflex sau analogic | m2   |          |          | 196,83<br>5,20   |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800   | 65,00    | 5,20             |
|     | 5866398uniflex    | uniflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500   | 68,33    | 71,75            |
|     | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000   | 31,66    | 47,49            |
|     | 26821326016266    | Uniflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000   | 63,91    | 70,30            |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000   | 3,83     | 1,15             |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0005   | 600,00   | 0,30             |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000   | 0,60     | 0,60             |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017   | 22,66    | 0,04             |
| 262 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm (gr.30-50mm)                                                                                                                                                                                                  | m2   |          |          | 84,62<br>45,50   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010     | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30             |
| 263 | CG01A1 k=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                         | m2   |          |          | 28,52<br>15,60   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60             |
|     | 2664102102010     | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,65            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,15             |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,07             |
| 264 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                  | m2   |          |          | 461,07<br>188,50 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100   | 65,00    | 169,65           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900   | 65,00    | 18,85            |
|     | 2661112800700150  | Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300   | 220,80   | 227,42           |
|     | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500   | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000   | 27,62    | 8,29             |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000  | 0,10     | 2,00             |
|     | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000   | 18,25    | 16,43            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450   | 25,00    | 1,13             |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30             |
|     |                   | <b>12.7. nod PA -3*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |                  |
| 265 | IzF04J1           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori  | m2   |          |          | 12,40<br>1,30    |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200   | 65,00    | 1,30             |
|     | 2682132601626pe l | Carton bitumat -pelicula contra vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0800   | 10,27    | 11,09            |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0005   | 22,66    | 0,01             |
| 266 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |          |          | 1 625,42         |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     |                   | centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.40mm                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          | 292,50             |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|     | 85258525*         | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,92             |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,40             |
|     | 2651122100397     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,20               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,50              |
|     | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 267 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm                                                                                                                                                                                                                | m2   |          |          | 84,62<br>45,50     |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|     | 2664102102010     | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 268 | CG01A1 k=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                          | m2   |          |          | 28,52<br>15,60     |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60               |
|     | 2664102102010     | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,65              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,07               |
| 269 | CG36A             | Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr.2mm) pe suport existent, inclusiv plinte de PVC (de la h=75mm), in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                              | m2   |          |          | 351,95<br>84,50    |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500   | 65,00    | 74,75              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500   | 65,00    | 9,75               |
|     | 267011220405112   | Placi din laminat - gr=12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500   | 175,00   | 183,75             |
|     | 1111000100048     | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500   | 13,00    | 13,65              |
|     | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,9000   | 77,00    | 69,30              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|     |                   | <b>12.8. nod PA -4*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |                    |
| 270 | IzF04J1           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2   |          |          | 12,40<br>1,30      |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200   | 65,00    | 1,30               |
|     | 2682132601626pe l | Carton bitumat -pelicula contra vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0800   | 10,27    | 11,09              |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0005   | 22,66    | 0,01               |
| 271 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.195mm                                                                                                                            | m3   |          |          | 1 625,41<br>292,50 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|     | 85258525*         | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,91             |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,41             |
|     | 2651122100397     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,20               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,49              |
|     | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 272 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50-30 cm (gr.medie =40mm)                                                                                                                                                                                           | m2   |          |          | 84,62<br>45,50     |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,95              |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 273 | CG01A1 k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                         | m2   |          |          | 28,52<br>15,60     |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60               |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,65              |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,07               |
| 274 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                  | m2   |          |          | 448,19<br>188,50   |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100   | 65,00    | 169,65             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900   | 65,00    | 18,85              |
|     | 266111280070060    | Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300   | 208,30   | 214,55             |
|     | 26641021020101     | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500   | 4,20     | 17,01              |
|     | 24302261000001     | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000   | 27,62    | 8,29               |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000  | 0,10     | 2,00               |
|     | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000   | 18,25    | 16,43              |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450   | 25,00    | 1,13               |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 275 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    |          |          | 73,41<br>32,50     |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000   | 65,00    | 26,00              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|     | 287411631250070100 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (h=100mm)                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200   | 20,80    | 22,28              |
|     | 525456             | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000   | 3,19     | 3,35               |
|     | 2462106110400      | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500   | 4,10     | 1,51               |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000   | 0,10     | 0,63               |
|     | 2430226101466      | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000   | 41,66    | 4,37               |
|     | 2952270003830      | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000   | 25,00    | 7,50               |
|     | 2952270003204      | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500   | 25,00    | 1,25               |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010   | 25,00    | 0,02               |
|     |                    | <b>12.9. nod PA -5*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |                    |
| 276 | IzF04J1            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2   |          |          | 12,40<br>1,30      |
|     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200   | 65,00    | 1,30               |
|     | 2682132601626pe1   | Carton bitumat -pelicula contra vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0800   | 10,27    | 11,09              |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0005   | 22,66    | 0,01               |
| 277 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.190mm                                                                                                                           | m3   |          |          | 1 625,40<br>292,50 |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|     | 85258525*          | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,90             |
|     | 2651122100397      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10             |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,41             |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,20               |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,49              |
|     | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 278 | IzF01A               | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - техникoль sau analogic - nr.04                                                                          | m2   |         |          | 109,83<br>2,60   |
|     | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400  | 65,00    | 2,60             |
|     | 5966400ехноникoль    | техникoль sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 88,33    | 88,33            |
|     | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 31,66    | 4,75             |
|     | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,00005 | 600,00   | 0,03             |
|     | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 0,60     | 0,06             |
|     | 2320166200670        | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,3000  | 46,85    | 14,06            |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0002  | 22,66    | 0,00             |
| 279 | IzF04B               | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Техноэласт барьер лайт sau analogic | m2   |         |          | 161,75<br>5,20   |
|     | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 65,00    | 5,20             |
|     | 2682132600470        | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 31,66    | 47,49            |
|     | 2682132600470ee lait | Membrane bituminoase -Техноэласт light                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 97,25    | 106,98           |
|     | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 3,83     | 1,15             |
|     | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005  | 600,00   | 0,30             |
|     | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 0,60     | 0,60             |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0017  | 22,66    | 0,04             |
| 280 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 84,62<br>45,50   |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010        | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,95            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 281 | CG01A1 k=2           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                       | m2   |         |          | 28,52<br>15,60   |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 65,00    | 2,60             |
|     | 2664102102010        | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,65            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15             |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,08             |
| 282 | CG17D1               | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 448,20<br>188,50 |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100  | 65,00    | 169,65           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 65,00    | 18,85            |
|     | 2661112800700600     | Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 208,30   | 214,55           |
|     | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 27,62    | 8,29             |
|     | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 18,25    | 16,42            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,13             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 283 | CI14A                | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 73,41<br>32,50   |
|     | 7132010010900        | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 65,00    | 26,00            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 287411631250070      | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 20,80    | 22,28            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 100               | portelanata sau faianta (h=100mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |                    |
|     | 525456            | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000   | 3,19     | 3,35               |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500   | 4,10     | 1,51               |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000   | 0,10     | 0,63               |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000   | 41,66    | 4,37               |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000   | 25,00    | 7,50               |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500   | 25,00    | 1,25               |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010   | 25,00    | 0,02               |
|     |                   | <b>12.10. nod PA -6*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |                    |
| 284 | IzF04J1           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori | m2   |          |          | 12,40<br>1,30      |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200   | 65,00    | 1,30               |
|     | 2682132601626pe l | Carton bitumat -pelicula contra vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0800   | 10,27    | 11,09              |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0005   | 22,66    | 0,01               |
| 285 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.190mm                                                                                                                          | m3   |          |          | 1 625,41<br>292,50 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500   | 65,00    | 250,25             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500   | 65,00    | 42,25              |
|     | 85258525*         | Пенопласт в гранулах                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,3630   | 473,60   | 171,92             |
|     | 2651122100397     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 vrac S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 330,0000 | 2,37     | 782,10             |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,7600   | 390,00   | 296,39             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000   | 12,00    | 1,20               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500   | 290,00   | 72,50              |
|     | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000   | 22,00    | 8,80               |
| 286 | IzF04B            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2str.              | m2   |          |          | 239,13<br>10,40    |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800   | 65,00    | 10,40              |
|     | 2682132600470     | Bitum pt. hidroizolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,5000   | 31,66    | 94,98              |
|     | 2682132600470     | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000   | 58,90    | 129,58             |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000   | 3,83     | 2,30               |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0005   | 600,00   | 0,59               |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000   | 0,60     | 1,20               |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0017   | 22,66    | 0,08               |
| 287 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm                                                                                                                                                                                                              | m2   |          |          | 84,61<br>45,50     |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000   | 65,00    | 39,00              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|     | 2664102102010     | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330   | 1 150,00 | 37,94              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100   | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120   | 25,00    | 0,30               |
| 288 | CG01A1 k=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                        | m2   |          |          | 28,51<br>15,60     |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000   | 65,00    | 13,00              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200   | 65,00    | 2,60               |
|     | 2664102102010     | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055   | 1 150,00 | 12,64              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030   | 25,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015   | 25,00    | 0,07               |
| 289 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |          |          | 25,92<br>1,95      |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7123020011140          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0250  | 65,00    | 1,63             |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050  | 65,00    | 0,32             |
|     | 287312200411110<br>0   | Plase sudate 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 23,00    | 23,23            |
|     | 2710602100000          | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 14,20    | 0,07             |
|     | 2734113803881          | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 16,80    | 0,17             |
|     | 2010237318750          | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 1,08     | 0,32             |
|     | 2922140007000          | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006  | 290,00   | 0,17             |
| 290 | CG17D1                 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm calitatea superioara, mata                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 448,20<br>188,50 |
|     | 7132030012600          | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 65,00    | 169,65           |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 65,00    | 18,85            |
|     | 266111280070040<br>0   | Placi 400x400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 208,30   | 214,55           |
|     | 26641021020101         | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001         | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 27,62    | 8,29             |
|     | 2010237318700          | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 2653102100000          | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 18,25    | 16,43            |
|     | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,13             |
|     | 2952240004021          | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 291 | CI14A                  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 71,88<br>32,50   |
|     | 7132010010900          | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 65,00    | 26,00            |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 287411631250070<br>100 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (h=100mm)                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 20,80    | 21,22            |
|     | 525456                 | cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 3,19     | 3,19             |
|     | 2462106110400          | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 4,10     | 1,44             |
|     | 2010237318700          | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,10     | 0,60             |
|     | 2430226101466          | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 41,66    | 4,17             |
|     | 2952270003830          | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 25,00    | 7,50             |
|     | 2952270003204          | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
|     | 2952240004021          | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,02             |
|     |                        | <b>12.11. nod PA -7 (cota +14.20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
| 292 | CG01A                  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm (gr.30-50mm)                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 84,61<br>45,50   |
|     | 7132030012600          | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010          | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,94            |
|     | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817          | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 293 | CG01A1 k=2             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                         | m2   |         |          | 28,51<br>15,60   |
|     | 7132030012600          | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 65,00    | 2,60             |
|     | 2664102102010          | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,64            |
|     | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15             |
|     | 2952270003817          | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,07             |
| 294 | IzF04B                 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Uniflex sau analogic | m2   |         |          | 125,08<br>5,20   |
|     | 7134030012200          | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 65,00    | 5,20             |
|     | 2320322600036          | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 31,66    | 47,49            |
|     | 26821326016266         | Uniflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 63,91    | 70,30            |
|     | 2653102100880          | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 3,83     | 1,15             |
|     | 2052152959010          | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0005  | 600,00   | 0,30             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 0,60     | 0,60             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0017  | 22,66    | 0,04             |
| 295 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm calitatea superioara, mata                                                                         | m2   |         |          | 448,19<br>188,50 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 65,00    | 169,65           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 65,00    | 18,85            |
|     | 2661112800700400 | Placi 400x400mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 208,30   | 214,55           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 27,62    | 8,29             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 18,25    | 16,43            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,13             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
|     |                  | <b>12.12. nod PA -9 (scari -trepte, contratrepte, poste)</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                  |
| 296 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -solutie Betonocontact                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 4,78<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303b   | Amorsa-grund -Betonocontact                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 17,85    | 2,68             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 297 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm                                                                                                                                     | m2   |         |          | 84,62<br>45,50   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,95            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 298 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100                                                                                                                                                                    | kg   |         |          | 25,92<br>1,95    |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 65,00    | 1,62             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 65,00    | 0,32             |
|     | 2873122004111100 | Plase sudate 5Bp-1 100*100                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 23,00    | 23,23            |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 14,20    | 0,07             |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 16,80    | 0,17             |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,08     | 0,32             |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 290,00   | 0,17             |
| 299 | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2.0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-sl, rezist. electrica 2.0kB, rezist.uzura 0.15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, imluziv sapa autonivelanta | m2   |         |          | 377,07<br>207,35 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000  | 65,00    | 130,00           |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1900  | 65,00    | 77,35            |
|     | 2430226101025    | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,50    | 2,94             |
|     | 2462106100006    | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 27,50    | 9,67             |
|     | 2462106110432    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,2500  | 4,00     | 21,11            |
|     | 2710503808004    | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 0,50     | 0,51             |
|     | 2462106100007    | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,1500  | 12,00    | 1,81             |
|     | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1000  | 30,00    | 33,16            |
|     | 2523116716346    | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 90,00    | 94,97            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 12,00    | 0,02             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 22,66    | 0,23             |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000  | 25,00    | 5,00             |
|     |                  | <b>13. Finisarea interioara mai sus +- 0.00 (SA pl.35-38)</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
|     |                  | <b>13.1. tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 300 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9.5mm)                                         | m2   |         |        | 208,17<br>124,15 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9100  | 65,00  | 124,15           |
|     | 26621027010095 | Placi ghips-carton 9.5mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 43,05  | 45,43            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                 | m    | 0,9190  | 3,33   | 3,08             |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 7,25   | 16,03            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                  | m    | 2,3500  | 1,25   | 2,95             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                    | m    | 0,7575  | 0,62   | 0,47             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                        | kg   | 0,2710  | 6,06   | 1,65             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0875  | 19,50  | 1,71             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                  | buc  | 1,6500  | 4,91   | 8,14             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,25             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0046  | 25,00  | 0,11             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0475  | 25,00  | 1,19             |
| 301 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 302 | CF57A k=2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr=2mm                                                                  | m2   |         |        | 38,16<br>35,75   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 65,00  | 29,25            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 65,00  | 6,50             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 2,25   | 2,37             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
| 303 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 304 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                | m2   |         |        | 50,00<br>35,75   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 65,00  | 35,75            |
|     | 2430116103833  | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 31,07  | 12,43            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 4,93   | 0,30             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 305 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip Tigular, sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3 | m2   |         |        | 257,94<br>143,00 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 65,00  | 9,75             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500  | 65,00  | 133,25           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,30   | 5,20             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                            | m2   | 1,0500  | 104,16 | 109,37           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,37             |
| 306 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3)                                                                                                                                | m2   |         |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 307 | CK52B adaptiv  | Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm        | m2   |         |        | 335,88<br>57,85  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900  | 65,00  | 57,85            |
|     | 2662102701010  | Placi de tavane                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 191,66 | 195,49           |
|     | 2812106305912  | Suspendare cu bratară si tije                                                                                                                                                                    | buc  | 0,8000  | 25,00  | 20,00            |
|     | 2812106305914  | Profiluri de colt 24 mm albe                                                                                                                                                                     | m    | 1,1200  | 2,66   | 2,98             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 281210630596  | lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                                                                 | m    | 0,8400 | 68,33  | 57,40           |
|     | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                          | buc  | 0,2160 | 0,29   | 0,06            |
|     | 2051142950712 | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                                                                                                                         | buc  | 0,8100 | 0,29   | 0,23            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0036 | 350,00 | 1,26            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0242 | 25,00  | 0,61            |
| 308 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                               | m2   |        |        | 120,88<br>99,45 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 65,00  | 99,45           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,65   | 18,92           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,98            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 25,00  | 0,49            |
| 309 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2   |        |        | 20,69<br>13,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 6,43   | 7,07            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 4,10   | 0,61            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00            |
| 310 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |        |        | 38,16<br>35,75  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 65,00  | 29,25           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 2,25   | 2,37            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03            |
| 311 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |        |        | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,75  | 1,91            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 312 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic | m2   |        |        | 50,00<br>35,75  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75           |
|     | 2430116103833 | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 31,07  | 12,43           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02            |
| 313 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-4)                                                                                                                 | m2   |        |        | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,75  | 1,91            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 314 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                               | m2   |        |        | 120,88<br>99,45 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 65,00  | 99,45           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,65   | 18,92           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,98            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 25,00  | 0,49            |
| 315 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2   |        |        | 20,69<br>13,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 6,43   | 7,07            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 4,10   | 0,61            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00            |
| 316 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                             | m2   |        |        | 38,16           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                | peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 35,75           |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 65,00    | 29,25           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 65,00    | 6,50            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,25     | 2,37            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03            |
| 317 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 65,00    | 1,95            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,75    | 1,91            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15            |
| 318 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 50,00<br>35,75  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 65,00    | 35,75           |
|     | 2430116103833  | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 31,07    | 12,43           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,93     | 0,30            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02            |
| 319 | CE05B1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm (=4.52kg/m2)- culoarea Antracit | m2   |        |          | 288,39<br>65,00 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 65,00    | 61,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 65,00    | 3,25            |
|     | 27104036422933 | Tabla plana zincata -gr. 0.55 mm falti Rukki (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,5500 | 38,80    | 215,34          |
|     | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 22,50    | 0,68            |
|     | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 28,50    | 7,13            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
|     |                | <b>13.2. tip A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                 |
| 320 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 65,00    | 1,95            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,75    | 1,91            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15            |
| 321 | CF02B1         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund                                               | m2   |        |          | 106,91<br>80,60 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900 | 65,00    | 64,35           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 65,00    | 16,25           |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100 | 1 150,00 | 11,50           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000 | 6,45     | 1,94            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065 | 12,00    | 0,08            |
|     | 2664102101205  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0110 | 1 150,00 | 12,65           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,05            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 25,00    | 0,10            |
| 322 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 65,00    | 1,95            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,75    | 1,91            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15            |
| 323 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 100,64<br>79,30 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 65,00 | 79,30           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,65  | 18,92           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40            |
| 324 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2   |        |       | 20,69<br>13,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 6,43  | 7,07            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 4,10  | 0,61            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00            |
| 325 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |        |       | 38,16<br>35,75  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 2,25  | 2,37            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03            |
| 326 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,75 | 1,91            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15            |
| 327 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic | m2   |        |       | 50,00<br>35,75  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75           |
|     | 2430116103833 | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 31,07 | 12,43           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,93  | 0,30            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02            |
|     |               | <b>13.3. tip B</b>                                                                                                                                                                |      |        |       |                 |
| 328 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,75 | 1,91            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15            |
| 329 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2   |        |       | 100,64<br>79,30 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 65,00 | 79,30           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,65  | 18,92           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40            |
| 330 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2   |        |       | 20,69<br>13,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 6,43  | 7,07            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 4,10  | 0,61            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00            |
| 331 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |        |       | 38,16<br>35,75  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 2,25  | 2,37            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03            |
| 332 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,01            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 1,95             |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 333 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 50,00<br>35,75   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 65,00    | 35,75            |
|     | 2430116103833    | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 31,07    | 12,43            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 4,93     | 0,30             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     |                  | <b>13.4. tip D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 334 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 335 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 371,41<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 2670112203000250 | Placi tip faianta - 250x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 175,00   | 183,75           |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 27,62    | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 4,10     | 16,40            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
|     |                  | <b>13.5. tip E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 336 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 337 | CF02B1           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund                 | m2   |         |          | 92,15<br>80,60   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900  | 65,00    | 64,35            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500  | 65,00    | 16,25            |
|     | 2664102103001    | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 1 150,00 | 11,50            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 25,00    | 0,05             |
| 338 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 371,41<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 2670112203000250 | Placi tip faianta - 250x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 175,00   | 183,75           |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 27,62  | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 4,10   | 16,40            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|     |                  | <b>13.6. tip G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 339 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 340 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr2mm                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 76,32<br>71,50   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 65,00  | 58,50            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 65,00  | 13,00            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 2,25   | 4,75             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,05             |
| 341 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 342 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 50,00<br>35,75   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 65,00  | 35,75            |
|     | 2430116103833    | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 31,07  | 12,43            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 4,93   | 0,30             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     |                  | <b>13.7. tip H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 343 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
| 344 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 371,41<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00            |
|     | 2670112203000250 | Placi tip faianta - 250x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 175,00 | 183,75           |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 27,62  | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 4,10   | 16,40            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|     |                  | <b>13.8. tip A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 345 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 346 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 100,64<br>79,30 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 65,00 | 79,30           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,65  | 18,92           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 12,00 | 0,05            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40            |
| 347 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 20,69<br>13,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 6,43  | 7,07            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 4,10  | 0,62            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 12,00 | 0,00            |
| 348 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |       | 38,16<br>35,75  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 2,25  | 2,37            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03            |
| 349 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,01<br>1,95    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,75 | 1,91            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15            |
| 350 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 50,00<br>35,75  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75           |
|     | 2430116103833   | vopsea lavabila Eurotil sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 31,07 | 12,43           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,93  | 0,30            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 12,00 | 0,02            |
| 351 | CE05B1          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit | m2   |        |       | 288,39<br>65,00 |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500 | 65,00 | 61,75           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25            |
|     | 27104036422933  | Tabla plana zincata -gr. 0.55 mm falti Rukki (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,5500 | 38,80 | 215,34          |
|     | 2873145887450   | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 22,50 | 0,68            |
|     | 2873147300863   | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500 | 28,50 | 7,13            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25            |
|     |                 | <b>14. Finisarea exterioara (SA pl.24.25)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                 |
|     |                 | <b>14.1. mai jos +-0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                 |
| 352 | IzF04M          | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке (600 kg/m2)                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |       | 80,91<br>24,70  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 65,00 | 24,70           |
|     | 287511100000Mem | мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке (600 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1200 | 45,00 | 50,40           |
|     | 1592127000000   | Butan in butelie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000 | 28,50 | 5,70            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 22,66 | 0,11            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 353 | IzF04G           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc - Uniflex sau analogic | m2   |         |        | 130,13<br>6,50   |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 65,00  | 6,50             |
|     | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,6000  | 31,66  | 50,66            |
|     | 26821326016266   | Uniflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 63,91  | 70,30            |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3200  | 3,83   | 1,23             |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005  | 600,00 | 0,30             |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1000  | 0,60   | 0,66             |
|     | 2873145887893    | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 22,50  | 0,45             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0017  | 22,66  | 0,04             |
| 354 | IzF55C           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr=80mm si gr=50m (Sfasad=471.4m2, Sglaf=49.3m2)                                                                                                                         | m2   |         |        | 352,27<br>150,15 |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8920  | 65,00  | 122,98           |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4180  | 65,00  | 27,17            |
|     | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000  | 3,10   | 12,52            |
|     | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000  | 2,88   | 14,54            |
|     | 268216261137080  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr=80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0700  | 144,00 | 155,62           |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 6,43   | 7,14             |
|     | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         | 3,52   | 2,37             |
|     | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,99   | 8,00             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 22,66  | 0,57             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0034  | 25,00  | 0,08             |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210  | 25,00  | 0,53             |
| 355 | IzF10C           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale                                                                                                                                                | m2   |         |        | 106,66<br>10,40  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1600  | 65,00  | 10,40            |
|     | 25213026029023   | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100  | 41,33  | 41,74            |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300  | 3,83   | 1,26             |
|     | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6500  | 31,66  | 52,24            |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,00055 | 600,00 | 0,33             |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1000  | 0,60   | 0,66             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 22,66  | 0,02             |
| 356 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                               | m2   |         |        | 371,41<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 65,00  | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 65,00  | 13,00            |
|     | 2670112203000250 | Placi tip faianta - 250x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 175,00 | 183,75           |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 27,62  | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 4,10   | 16,40            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|     |                  | <b>14.2. mai sus +/-0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 357 | IzF55C           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr=80mm si gr=50m                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 352,28<br>150,15 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                   | (Sfasad=470.86m2, Sglaf=153.0m2) cota +0.00....+5.60                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8920 | 65,00  | 122,98           |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4180 | 65,00  | 27,17            |
|     | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000 | 3,10   | 12,52            |
|     | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0000 | 2,88   | 14,54            |
|     | 268216261137080   | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr=80mm                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0700 | 144,00 | 155,62           |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 6,43   | 7,14             |
|     | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        | 3,52   | 2,37             |
|     | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,99   | 8,00             |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250 | 22,66  | 0,57             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0034 | 25,00  | 0,08             |
|     | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75             |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0210 | 25,00  | 0,53             |
| 358 | IzF55C            | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr=80mm si gr=50m (Sfasad=742.00m2, Sglaf=235.0m2) cota +5.60...+17.00 | m2   |        |        | 352,26<br>150,15 |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8920 | 65,00  | 122,98           |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4180 | 65,00  | 27,17            |
|     | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000 | 3,10   | 12,52            |
|     | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0000 | 2,88   | 14,54            |
|     | 268216261137080   | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr=80mm                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0700 | 144,00 | 155,62           |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 6,43   | 7,14             |
|     | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        | 3,52   | 2,35             |
|     | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,99   | 8,00             |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250 | 22,66  | 0,57             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0034 | 25,00  | 0,09             |
|     | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75             |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0210 | 25,00  | 0,52             |
| 359 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 5,55<br>1,95     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303S E  | Amorsa-grund - Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 23,00  | 3,45             |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 360 | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 23,64<br>7,80    |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 65,00  | 7,80             |
|     | 2430226101010     | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 37,80  | 15,69            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 361 | CN06A aplicativ   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Flexodecor                                                                                        | m2   |        |        | 61,14<br>35,75   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75            |
|     | 2430116103833F D  | vopsea lavabila Flexodecor                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 58,92  | 23,57            |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 4,93   | 0,30             |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
| 362 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконыб козырьки снизу                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95             |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 12,75  | 1,91             |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 363 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента                                                                                                        | m2   |        |        | 118,03<br>99,45  |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 65,00  | 99,45            |
|     | 2653102100831це м | Amestec uscat - на основе цемента                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 2,25   | 16,07            |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,98             |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 25,00  | 0,49             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 364 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 5,55<br>1,95     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303S E  | Amorsa-grund - Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45             |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 365 | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 23,64<br>7,80    |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 65,00    | 7,80             |
|     | 2430226101010     | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 37,80    | 15,69            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 366 | CN06A aplicativ   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, vopsea lavabila Flexodecor                                                                                                                                        | m2   |         |          | 61,14<br>35,75   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 65,00    | 35,75            |
|     | 2430116103833F D  | vopsea lavabila Flexodecor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 58,92    | 23,57            |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 4,93     | 0,30             |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
| 367 | CL53B aplicativ   | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - falt Rukki gr.0.55mm (minvata gr.10cm) - culoarea Antracit | m2   |         |          | 526,67<br>122,59 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8860  | 65,00    | 122,59           |
|     | 27104036422933    | falt Rukki gr.0.55mm - culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 150,00   | 165,83           |
|     | 252130260290010 0 | Placi termoizolante gr=100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 191,66   | 198,40           |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 6,43     | 7,11             |
|     | 2523156719204     | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 7,5000  | 1,20     | 9,04             |
|     | 3410520001102     | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 500,00   | 10,00            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2290  | 25,00    | 5,72             |
|     | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 25,00    | 1,00             |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2750  | 25,00    | 6,88             |
|     | 2940520004058     | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
| 368 | CE23B3            | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10                         | m    |         |          | 136,28<br>78,00  |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500  | 65,00    | 48,75            |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500  | 65,00    | 22,75            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 266410210000110   | Mortar marca M100                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 1 150,00 | 5,98             |
|     | 2710403642598     | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 22,50    | 29,25            |
|     | 2710403702180     | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 20,65    | 2,15             |
|     | 2682132601626     | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,3300  | 10,27    | 3,52             |
|     | 2744125904770     | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 320,00   | 9,98             |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9000  | 2,37     | 4,68             |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060  | 390,00   | 2,43             |
|     | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 6,45     | 0,00             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
| 369 | CB14A             | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 59,01<br>48,75   |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500  | 65,00    | 48,75            |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 4 916,00 | 1,47             |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0001  | 4 916,00 | 0,49             |
|     | 2010102919000     | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 4 916,00 | 1,47             |
|     | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00012 | 51,43    | 0,01             |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030  | 22,50    | 0,07             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|     | 2811230007606     | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 4,5000 | 1,50     | 6,75                                        |
|     |                   | <b>15. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                                             |
|     |                   | <b>15.1. Ограждения балконов (SA pl.32.33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                                             |
| 370 | CK11A aplicativ   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00)             | m2   |        |          | <div>3 075,74</div> <hr/> <div>139,75</div> |
|     | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000 | 65,00    | 71,50                                       |
|     | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 65,00    | 16,25                                       |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25                                       |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75                                        |
|     | 2523146720105     | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00)             | m2   | 1,0000 | 2 916,00 | 2 916,00                                    |
|     | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 24,16    | 5,32                                        |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,4500 | 3,50     | 1,57                                        |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2000 | 2,37     | 2,84                                        |
|     | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 390,00   | 1,95                                        |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 49,27    | 3,94                                        |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000 | 3,00     | 0,60                                        |
|     | 26811260014721    | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 125,00   | 1,25                                        |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01                                        |
|     | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050 | 500,00   | 2,50                                        |
| 371 | CH06Bnp aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.9m ( боковые участки ограждения без стекла)       | m    |        |          | <div>169,51</div> <hr/> <div>78,00</div>    |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2000 | 65,00    | 78,00                                       |
|     | 2812106305701     | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 85,50    | 85,50                                       |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,1000 | 3,50     | 0,35                                        |
|     | 2873155900800     | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 24,16    | 1,45                                        |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7000 | 2,37     | 1,66                                        |
|     | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 58,92    | 1,47                                        |
|     | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000 | 5,41     | 1,08                                        |
| 372 | CK11A aplicativ   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata Bb-1,-2, -3 ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00) | m2   |        |          | <div>3 075,74</div> <hr/> <div>139,75</div> |
|     | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000 | 65,00    | 71,50                                       |
|     | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 65,00    | 16,25                                       |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25                                       |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75                                        |
|     | 2523146720106     | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплекс sticla, securizata Bb-1,-2, -3 ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00) | m2   | 1,0000 | 2 916,00 | 2 916,00                                    |
|     | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200 | 24,16    | 5,32                                        |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,4500 | 3,50     | 1,57                                        |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2000 | 2,37     | 2,84                                        |
|     | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 390,00   | 1,95                                        |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 49,27    | 3,94                                        |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000 | 3,00     | 0,60                                        |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 125,00   | 1,25             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050  | 500,00   | 2,50             |
|     |                  | <b>15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2,G-3, (SA -13-29)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
|     |                  | <b>15.2.1. groapa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
| 373 | AcA07A           | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj (total)                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 39,44<br>18,20   |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800  | 65,00    | 18,20            |
|     | 2521216700000    | Teava din PVC neplastifiata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 16,00    | 17,14            |
|     | 2524906710000    | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2520  | 15,75    | 4,05             |
|     | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06             |
| 374 | AcF03C           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж (total)                                                                                                                                     | m3   |         |          | 475,80<br>76,05  |
|     | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1700  | 65,00    | 76,05            |
|     | 1421102206036    | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250  | 390,00   | 399,75           |
| 375 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 138,28<br>110,50 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 65,00    | 91,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 1 150,00 | 27,60            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
| 376 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 377 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 407,15<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 2670112203000600 | Placi tip faianta 600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 208,13   | 218,54           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 2,37     | 0,95             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 27,62    | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 4,10     | 16,40            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 378 | CH06B aplicativ  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.9m                                                                          | m    |         |          | 169,51<br>78,00  |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2000  | 65,00    | 78,00            |
|     | 2812106305701    | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 85,50    | 85,50            |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,1000  | 3,50     | 0,35             |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 24,16    | 1,45             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000  | 2,37     | 1,66             |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 58,92    | 1,47             |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 5,41     | 1,08             |
| 379 | CO03A            | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 214,85           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | aplicativ          | poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 45,50  |
|     | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6200  | 65,00    | 40,30  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 65,00    | 5,20   |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0150  | 1 150,00 | 17,23  |
|     | 2663102100001C 5/4 | Beton clasa C 5/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 1 200,00 | 60,00  |
|     | 2666122800301ЛТ    | Bordura pentru trotuare -лоток тротуарный                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0050  | 91,66    | 92,12  |
|     |                    | <b>15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |        |
| 380 | TsC54A             | Strat de fundatie din nisip h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 564,30 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 58,50  |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000  | 65,00    | 58,50  |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1000  | 390,00   | 429,00 |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,20   |
|     | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2100  | 120,00   | 25,20  |
|     | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200  | 120,00   | 50,40  |
| 381 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris h=12cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 589,65 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 64,35  |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9900  | 65,00    | 64,35  |
|     | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500  | 390,00   | 448,50 |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,20   |
|     | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2100  | 120,00   | 25,20  |
|     | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200  | 120,00   | 50,40  |
| 382 | DE17A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm, amestec uscat uscat gr.7 cm(pentru strat V nisip =0.0532m38/m2, V cement=18.48kg/m2) | m2   |         |          | 239,54 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 38,74  |
|     | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5802  | 65,00    | 37,71  |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0158  | 65,00    | 1,03   |
|     | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 2,37     | 3,79   |
|     | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,2000 | 2,37     | 31,28  |
|     | 26611128006553     | Placi din beton, pentru trotuare 100*200 gr.4cm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0150  | 145,00   | 147,17 |
|     | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 390,00   | 1,95   |
|     | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0380  | 390,00   | 14,82  |
|     | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200  | 89,00    | 1,78   |
|     |                    | <b>15.3. Cerdac C-1, -2 (SA pl.13,28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |        |
| 383 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.2 cm                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 84,63  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 45,50  |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50   |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,96  |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30   |
| 384 | CG01A1 k=2         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                             | m2   |         |          | 28,55  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 15,60  |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 65,00    | 13,00  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 65,00    | 2,60   |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,67  |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,05   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,08   |
| 385 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 4,01   |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 1,95   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 386 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 138,29<br>110,50 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 65,00    | 91,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 1 150,00 | 27,61            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
| 387 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 388 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 407,14<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 2670112203000600 | Placi tip faianta 600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 208,13   | 218,54           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 2,37     | 0,95             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 27,62    | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 4,10     | 16,40            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 389 | CH06B aplicativ  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=0.9m                                                                           | m    |         |          | 169,51<br>78,00  |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2000  | 65,00    | 78,00            |
|     | 2812106305701    | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 85,50    | 85,50            |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,1000  | 3,50     | 0,35             |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 24,16    | 1,45             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000  | 2,37     | 1,66             |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 58,92    | 1,47             |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 5,41     | 1,08             |
|     |                  | <b>15.4. Groapa de descarcare G-4 (pl.13.28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
| 390 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.2 cm                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 84,63<br>45,50   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,96            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 391 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                          | m2   |         |          | 28,50<br>15,60   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 65,00    | 2,60             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,63            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,08             |
| 392 | CG17D1           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 407,15<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 2670112203000600 | Placi tip faianta 600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 208,13   | 218,54           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 2,37     | 0,95             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 27,62    | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 4,10     | 16,40            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 393 | CF02B1           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund                                  | m2   |         |          | 104,97<br>80,60  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9900  | 65,00    | 64,35            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 65,00    | 16,25            |
|     | 2664102103001    | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 1 150,00 | 11,50            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0065  | 12,00    | 0,08             |
|     | 2664102101205    | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0110  | 1 150,00 | 12,64            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 25,00    | 0,05             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
| 394 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 4,01<br>1,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 395 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 407,14<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 2670112203000600 | Placi tip faianta 600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 208,13   | 218,54           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 2,37     | 0,95             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 27,62    | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 4,10     | 16,40            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 396 | CH06B aplicativ  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1.0m                                                                          | m    |         |          | 169,52<br>78,00  |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2000  | 65,00    | 78,00            |
|     | 2812106305701    | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 85,50    | 85,50            |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,1000  | 3,50     | 0,35             |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 24,16    | 1,45             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000  | 2,37     | 1,66             |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 58,92    | 1,47             |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 5,41     | 1,08             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 397 | RpCU05C1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 16,25<br>16,25  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2200 | 65,00  | 14,30           |
| 398 | RpCU07C          | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 39,58<br>37,70  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4300 | 65,00  | 27,95           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500 | 2,37   | 0,83            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 390,00 | 0,39            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 22,66  | 0,34            |
| 399 | CL26A            | Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |        | 32,14<br>7,80   |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 65,00  | 7,15            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 65,00  | 0,65            |
|     | 2030132947000cop | Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 23,74  | 23,74           |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 24,16  | 0,12            |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 3,50   | 0,03            |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 58,92  | 0,29            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 2,37   | 0,05            |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,41   | 0,11            |
| 400 | CN20A1           | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 66,56<br>52,65  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8100 | 65,00  | 52,65           |
|     | 2430116103000    | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700 | 49,07  | 8,34            |
|     | 1542126108945    | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0700 | 50,00  | 3,50            |
|     | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0200 | 19,16  | 0,38            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 3,00   | 0,90            |
|     | 2430226101337    | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,75  | 0,79            |
| 401 | CE05B1           | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - falt Rukki gr.0.55mm - culoarea Antracit | m2   |        |        | 288,39<br>65,00 |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9500 | 65,00  | 61,75           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 65,00  | 3,25            |
|     | 27104036422933   | Tabla plana zincata -gr. 0.55 mm falti Rukki (=4.52kg/m2) - culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,5500 | 38,80  | 215,34          |
|     | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 22,50  | 0,68            |
|     | 2873147300863    | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2500 | 28,50  | 7,12            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
| 402 | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm prevopsita                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 237,05<br>22,75 |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 65,00  | 22,75           |
|     | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass -d100mm prevopsita                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 88,61  | 94,90           |
|     | 2875274000502    | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 90,00  | 45,90           |
|     | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500 | 32,50  | 8,29            |
|     | 2413217300010    | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 58,78  | 29,98           |
|     | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500 | 8,50   | 2,17            |
|     | 2875274000503    | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500 | 90,00  | 22,95           |
|     | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500 | 38,20  | 9,74            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,38            |
| 403 | CL54B            | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом -culoarea antracit                                                                                                         | m2   |        |        | 393,70<br>94,54 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4545 | 65,00  | 94,54           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2811236304901ee<br>t | обшивка козырька эталбондом -culoarea antracit                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1800  | 233,50   | 276,35            |
|     | 2874115833882        | Suruburi autoregulate 4,2x13                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 41,8000 | 0,15     | 6,29              |
|     | 2874115833881        | Suruburi autoregulate 4,2x19                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 41,8000 | 0,18     | 7,55              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1038  | 25,00    | 2,60              |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2120  | 25,00    | 5,30              |
|     | 2940520004058        | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30              |
|     | 2940520007609        | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0310  | 25,00    | 0,77              |
|     |                      | <b>15.5. шахта лифта (SA pl.32)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |
| 404 | CD73A1               | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m; dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. -gr.10 cm                                             | m2   |         |          | 724,47<br>92,95   |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3100  | 65,00    | 85,15             |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 65,00    | 7,80              |
|     | 281123630490310      | Panouri "Sandwich" * gr.10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200  | 450,00   | 472,77            |
|     | 2523156720005        | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,2000  | 21,75    | 71,69             |
|     | 2874115836895        | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000  | 5,23     | 16,16             |
|     | 2874115836896        | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000  | 0,55     | 1,70              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750  | 78,78    | 14,20             |
|     | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1100  | 500,00   | 55,00             |
| 405 | CE44A                | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. -gr.12 cm                                                                                                                | m2   |         |          | 723,55<br>97,50   |
|     | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2000  | 65,00    | 78,00             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50             |
|     | 281123630490312      | Panouri "Sandwich" *- gr.12cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 510,00   | 530,59            |
|     | 2523156720006        | Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,5800  | 21,75    | 57,24             |
|     | 2874115836897        | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000  | 6,78     | 20,75             |
|     | 2874115836896        | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000  | 0,55     | 1,68              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1810  | 78,78    | 14,54             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25              |
| 406 | CK11B                | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1,-2 geam temporan, cuyloare Antracit ambele parti                                                                                               | m2   |         |          | 3 144,72<br>48,75 |
|     | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000  | 65,00    | 45,50             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 65,00    | 3,25              |
|     | 2523146720207        | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel- ограждения балконов из труб inox и стекла триплексе sticla, securizata Bb-1,-2, -3 ( cement, nisip, grund anticoroziv, electrozi pentru sudura =0.00) | m2   | 1,0500  | 2 916,00 | 3 061,80          |
|     | 26811260014721       | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 125,00   | 1,25              |
|     | 2430226102111        | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 23,75    | 2,85              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 78,78    | 27,57             |
|     | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 500,00   | 2,50              |
| 407 | CL54B                | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом -culoarea antracit                                                                               | m2   |         |          | 393,70<br>94,54   |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4545  | 65,00    | 94,54             |
|     | 2811236304901ee<br>t | обшивка козырька эталбондом -culoarea antracit                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1800  | 233,50   | 276,36            |
|     | 2874115833882        | Suruburi autoregulate 4,2x13                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 41,8000 | 0,15     | 6,29              |
|     | 2874115833881        | Suruburi autoregulate 4,2x19                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 41,8000 | 0,18     | 7,55              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1038  | 25,00    | 2,60              |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2120  | 25,00    | 5,30              |
|     | 2940520004058        | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30              |
|     | 2940520007609        | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0310  | 25,00    | 0,78              |
|     |                      | <b>15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 408 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.1.5 cm                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 84,61<br>45,50   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,94            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 409 | CG01A1 k=3       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                          | m2   |         |          | 42,84<br>23,40   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 65,00    | 19,50            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 65,00    | 3,90             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 150-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 19,03            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,07             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,22             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,11             |
| 410 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 448,20<br>188,50 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6100  | 65,00    | 169,65           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2900  | 65,00    | 18,85            |
|     | 2661112800700600 | Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 208,30   | 214,55           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 27,62    | 8,29             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 18,25    | 16,43            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,12             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 411 | CF02B1           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund                                  | m2   |         |          | 104,58<br>80,56  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9900  | 65,00    | 64,33            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 65,00    | 16,23            |
|     | 2664102103001    | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 1 150,00 | 11,10            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0065  | 12,00    | 0,08             |
|     | 2664102101205    | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0110  | 1 150,00 | 12,69            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 25,00    | 0,05             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
| 412 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 3,99<br>1,92     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,92             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 12,75    | 1,91             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 413 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la Placi tip faianta 600x600mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 407,15<br>159,25 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00            |
|     | 2670112203000600 | Placi tip faianta 600x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 208,13   | 218,55           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 2,37     | 0,95             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 27,62    | 9,11             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 4,10     | 16,40            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,50            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 25,00  | 0,30            |
| 414 | CH06B aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1.0m | m    |        |        | 169,51<br>78,00 |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 65,00  | 78,00           |
|     | 2812106305701   | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 85,50  | 85,50           |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,1000 | 3,50   | 0,35            |
|     | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 24,16  | 1,45            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000 | 2,37   | 1,66            |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 58,92  | 1,47            |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000 | 5,41   | 1,08            |
| 415 | RpCU05C1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                           | buc  |        |        | 16,25<br>16,25  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 65,00  | 14,30           |
| 416 | RpCU07C         | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 39,58<br>37,70  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4300 | 65,00  | 27,95           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500 | 2,37   | 0,83            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 390,00 | 0,39            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 22,66  | 0,34            |
|     |                 | <b>15.7. Balustrada de interiori p/u scari Sc-1, -2 (SA pl.41)</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 417 | RpCU05C1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                           | buc  |        |        | 16,25<br>16,25  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 65,00  | 14,30           |
| 418 | RpCU07C         | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 39,58<br>37,70  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4300 | 65,00  | 27,95           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 65,00  | 9,75            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500 | 2,37   | 0,83            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 390,00 | 0,39            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 22,66  | 0,34            |
| 419 | CH06B aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - din teava de inox h=1.0m | m    |        |        | 169,51<br>78,00 |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 65,00  | 78,00           |
|     | 2812106305701   | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 85,50  | 85,50           |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,1000 | 3,50   | 0,35            |
|     | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 24,16  | 1,45            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000 | 2,37   | 1,66            |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 58,92  | 1,47            |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000 | 5,41   | 1,08            |
|     |                 | <b>15.8. Put de aeraj (SA pl.42)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 420 | CL26A           | Rame metalice gata confectionate (carcas)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |        |        | 32,14<br>7,80   |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 65,00  | 7,15            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 65,00  | 0,65            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2030132947000c       | Rama metalica gata confectionata carcas                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 23,74  | 23,74          |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 24,16  | 0,12           |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080  | 3,50   | 0,03           |
|     | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 58,92  | 0,29           |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 2,37   | 0,05           |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 5,41   | 0,11           |
| 421 | RCsB21A              | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                             | buc  |         |        | 61,81<br>7,80  |
|     | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200  | 65,00  | 7,80           |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,5000  | 3,50   | 5,51           |
|     | 281123683235222<br>2 | Burghiu widia L=10cm d=30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 149,20 | 47,00          |
|     | 2940520007609        | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 25,00  | 1,50           |
| 422 | CL18A                | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore din d16 L=200mm                                                 | kg   |         |        | 35,65<br>13,65 |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 65,00  | 12,35          |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 65,00  | 0,65           |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 65,00  | 0,65           |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 16,80  | 0,17           |
|     | 277527630988620<br>0 | Confectii metalice inglobate in beton -ancori din d16 L=200mm                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 21,60  | 21,60          |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 24,16  | 0,12           |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080  | 3,50   | 0,03           |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 5,41   | 0,08           |
| 423 | RpCU07C              | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 39,58<br>37,70 |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4300  | 65,00  | 27,95          |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 65,00  | 9,75           |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 2,37   | 0,83           |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 390,00 | 0,39           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 12,00  | 0,07           |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25           |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 22,66  | 0,34           |
| 424 | CN20A1               | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin                                                                                   | m2   |         |        | 66,56<br>52,65 |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8100  | 65,00  | 52,65          |
|     | 2430116103000        | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700  | 49,07  | 8,34           |
|     | 1542126108945        | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0700  | 50,00  | 3,50           |
|     | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0200  | 19,16  | 0,38           |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 3,00   | 0,90           |
|     | 2430226101337        | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 15,75  | 0,79           |
| 425 | CE30C                | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime - placi OSB-3 gr.10mm                                                                                         | m2   |         |        | 88,96<br>18,20 |
|     | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 65,00  | 14,95          |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 65,00  | 3,25           |
|     | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 22,50  | 2,25           |
|     | 202013292052710      | placi OSB-3 gr.10mm                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 64,53  | 67,76          |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75           |
| 426 | IzF10G               | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale minvata gr.50mm | m2   |         |        | 152,61<br>7,15 |
|     | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100  | 65,00  | 7,15           |
|     | 268216261137050      | Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr50mm                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100  | 90,00  | 90,90          |
|     | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300  | 3,83   | 1,26           |
|     | 2320322600048        | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,6500  | 31,66  | 52,24          |
|     | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,00055 | 600,00 | 0,33           |
|     | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000  | 0,60   | 0,66           |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 22,66  | 0,07           |
| 427 | RpIzC29D             | Invelitori pentru protectia izolatilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5                                                                                                                                                | m2   |         |        | 219,69         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     |                | mm -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 63,70                |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50                |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6800  | 65,00    | 44,20                |
|     | 27104036420009 | Izolatz din tabla de otel galvanizat gr.0.7mm - antracit                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,5500  | 26,30    | 150,34               |
|     | 2874125884802  | Nituri din aluminiu de 4 x 8                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0090  | 35,00    | 0,32                 |
|     | 2874115833872  | Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 10,1700 | 0,15     | 1,57                 |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 320,00   | 3,30                 |
|     | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 22,66    | 0,45                 |
| 428 | CE40B          | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 7 224,74<br>1 306,48 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 18,0900 | 65,00    | 1 175,80             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0100  | 65,00    | 130,68               |
|     | 2010102909001  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24см calit II                                                                                                                                                                | m3   | 0,3300  | 4 916,00 | 1 623,77             |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 18,5000 | 18,30    | 338,55               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7200  | 4 916,00 | 3 538,03             |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0350  | 3 333,00 | 116,15               |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,2000  | 21,00    | 88,20                |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0700  | 38,63    | 41,32                |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,8600  | 31,66    | 58,91                |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 22,50    | 11,26                |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,4600  | 10,27    | 4,73                 |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1700  | 500,00   | 84,85                |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 25,00    | 7,50                 |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000  | 25,00    | 5,00                 |
| 429 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 733,83<br>133,24     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 65,00    | 133,24               |
|     | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 9,8000  | 58,92    | 577,41               |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,0400  | 2,37     | 11,94                |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 500,00   | 2,27                 |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0290  | 180,00   | 5,18                 |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0080  | 500,00   | 3,79                 |
| 430 | RCsI22D        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - b=15cm | m    |         |          | 184,99<br>91,00      |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500  | 65,00    | 74,75                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 65,00    | 16,25                |
|     | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2500  | 21,75    | 28,55                |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,3300  | 10,27    | 3,56                 |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 320,00   | 10,06                |
|     | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 22,50    | 0,71                 |
|     | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 0,53     | 1,11                 |
|     | 3410520005702  | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 500,00   | 50,00                |
| 431 | RCsE18B        | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos                                                                            | m    |         |          | 70,63<br>28,60       |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3300  | 65,00    | 21,45                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100  | 65,00    | 7,15                 |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 31,66    | 9,78                 |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,1200  | 19,16    | 2,37                 |
|     | 2320166200975  | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0750  | 75,00    | 5,79                 |
|     | 1412122100880  | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700  | 3,83     | 0,28                 |
|     | 2682162608375  | Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 22,00    | 23,79                |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 22,66    | 0,02                 |
| 432 | VB30D          | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровый лист Ranila gr.0.8mm                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 599,48<br>193,70     |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,9800  | 65,00    | 193,70               |
|     | 2732103702611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1960  | 20,65    | 24,70                |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75                 |

| 1   | 2             | 3                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                           | kg   | 0,2900 | 21,30  | 6,18   |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                             | kg   | 1,0480 | 21,30  | 22,32  |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                             | kg   | 1,1700 | 21,30  | 24,92  |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                      | kg   | 0,1000 | 39,00  | 3,90   |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                      | kg   | 0,3100 | 35,00  | 10,85  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                           | m3   | 0,3300 | 60,00  | 19,80  |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                       | buc  | 8,0000 | 0,65   | 5,20   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                 | kg   | 0,1200 | 16,80  | 2,02   |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.1 | kg   | 6,2500 | 38,80  | 242,50 |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                        | buc  | 8,0000 | 0,37   | 2,96   |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                    | buc  | 8,0000 | 3,25   | 26,00  |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                           | h-ut | 0,2000 | 50,00  | 10,00  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                 | h-ut | 0,0300 | 22,66  | 0,68   |
|     |               | <b>15.9. diverse pl.40</b>                          |      |        |        |        |
| 433 | CL20A         | Instalarea suporturi (numai manopera)               | buc  |        |        | 32,50  |
|     |               |                                                     |      |        |        | 32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                               | h-om | 0,4700 | 65,00  | 30,55  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                               | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95   |
| 434 |               | Miner mobil pentru WC L=900mm                       | buc  |        |        | 175,00 |
|     |               |                                                     |      |        |        | 0,00   |
|     | 568978        | Miner mobil pentru WC L=900mm                       | buc  | 1,0000 | 175,00 | 175,00 |
| 435 |               | Miner stationar pentru baie L=900mm                 | buc  |        |        | 155,00 |
|     |               |                                                     |      |        |        | 0,00   |
|     | 568978585     | Miner stationar pentru baie L=450mm                 | buc  | 1,0000 | 155,00 | 155,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.