

Investitor
Obiect


**Reabilitarea parcului Poienita Insorita , inclusiv
restaurarea conacului Demianovici si a zonei de
atractie turistica in s.Miciurin, raionul Drochia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Работы
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demolare				
1	RpCH 32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.(Peretilor din cadrul anexei-elemente de lemn)	m3			140,94
	71240100 10700	Dulgher	h-om	2,0000	64,84	129,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	25,60	11,26
2	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Demontarea zidariei verandei)	m3			132,50
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	25,60	44,80
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	6,00	0,48
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	125,00	40,00
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
3	RpCG 29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu	m3			132,50




1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice (Demontarea peretilor despartitori)				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	25,60	44,80
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	6,00	0,48
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	125,00	40,00
	29522700 02801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
4	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof. etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			32,86
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,84	23,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	25,60	9,22
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
5	RpCH 32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.(acoperisul anexei si verandei)	m3			140,94
	71240100 10700	Dulgher	h-om	2,0000	64,84	129,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	25,60	11,26
		2. Extensie de anexe 1a-3/F-J				
6	TsA02 E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			33,79
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	25,60	33,79
7	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (gr.300mm)	m3			563,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	25,60	25,34
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,70
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,2100	450,00	94,50



1	2	3	4	5	6	7
		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	175,00	73,50
8	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,94
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	25,60	7,94
9	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 448,14
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,60	10,24
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	986,00	1 025,81
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,73
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	484,00	121,00
10	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			33,37
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	25,60	0,08
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	28,00	28,70
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
11	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			32,72
	71230200	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	3,50



1	2	3	4	5	6	7
	I1140					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	25,60	0,08
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	28,00	28,70
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
12	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			118,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,60	5,12
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,63
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	64,00	1,92
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	47,00	1,18
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	270,00	27,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,10
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	484,00	9,68
13	IzF50 A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			65,86
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	25,60	9,73
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	986,00	30,57
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	48,00	24,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	384,00	1,54
14	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2			41,02




1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,59
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	128,00	38,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
15	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			97,28
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,84	7,78
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,00	40,80
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,80	2,58
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 800,00	2,16
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	18,00	40,68
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	125,00	3,25
16	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 535,12
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	25,60	11,52
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	986,00	1 040,98
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	17,00	2,63
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	484,00	135,52
17	CC02 K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg			35,99



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,84	6,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	25,60	0,10
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	28,00	28,70
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	484,00	0,48
18	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,84	4,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,60	0,13
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	28,00	28,70
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	484,00	0,48
19	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			144,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,60	6,40
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	64,84	64,84
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	40,00	0,32
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	0,20	0,01
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	64,00	3,20
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	47,00	1,88
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	270,00	40,50
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00104	5 400,00	5,40



1	2	3	4	5	6	7
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,11
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	484,00	9,68
20	CD64 A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (pereti exteriori gr.400mm)	m3			1 525,67
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,2600	64,84	211,38
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	25,60	16,13
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	907,00	816,30
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,75	14,25
	26521021 00737	Var hidratat	kg	10,0100	12,00	120,12
	00000052	Nisip	m3	0,2110	320,00	67,52
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,61	82,06
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 700,00	4,35
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	17,00	2,58
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	484,00	179,08
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	200,00	11,90
21	CD64 A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (pereti exteriori gr.400mm fronton)	m3			1 525,84
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,2600	64,84	211,38
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	25,60	16,13
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	907,00	816,30
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,75	14,25
	26521021 00737	Var hidratat	kg	10,0100	12,00	120,12
	00000052	Nisip	m3	0,2110	320,00	67,52
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,61	82,06
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 700,00	4,52
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	17,00	2,58
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	484,00	179,08
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	200,00	11,90




1	2	3	4	5	6	7
22	CD64 A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (pereti interior gr.410mm)	m3			1 525,64
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,2600	64,84	211,38
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	25,60	16,13
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	907,00	816,30
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,75	14,25
	26521021 00737	Var hidratat	kg	10,0100	12,00	120,12
	00000052	Nisip	m3	0,2110	320,00	67,52
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,61	82,06
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 700,00	4,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	17,00	2,58
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	484,00	179,08
	29522700 03816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	200,00	11,90
23	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 535,11
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	25,60	11,52
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	986,00	1 040,97
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	17,00	2,63
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	484,00	135,52
24	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,99
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,84	6,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	25,60	0,10
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	28,00	28,70

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	484,00	0,48
25	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,84	4,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,60	0,13
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	28,00	28,70
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	484,00	0,48
26	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			164,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	25,60	4,35
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,2800	64,84	83,00
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	40,00	0,16
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	0,40	0,08
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	0,20	0,04
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	47,00	2,35
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	270,00	48,60
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	484,00	9,68
27	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 535,11
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	25,60	11,52



1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	986,00	1 040,97
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	17,00	2,63
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	484,00	135,52
28	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,57
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,84	3,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	25,60	0,08
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	28,00	28,70
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	484,00	0,48
29	CB03 E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			122,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,60	3,84
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8500	64,84	55,11
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	64,00	1,92
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	47,00	1,41
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	270,00	35,10
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	484,00	9,68
30	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc			49,63




1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,84	19,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,60	3,84
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	47,00	18,80
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,70
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	484,00	4,84
		3. Acoperis-445 m2				
31	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Scindura 120x30mm. V-2.34 m3.	m2			51,09
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,60	1,79
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0053	5 400,00	28,62
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	47,00	5,64
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
32	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			39,01
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	25,60	6,40
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	16,00	31,36
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	484,00	0,48
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	384,00	0,77
33	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			320,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	25,60	21,76
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	17,00	3,91
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	41,00	69,70
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,00	201,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	48,00	0,58
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,00	23,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90


1	2	3	4	5	6	7
34	CE06 C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneci metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			324,48
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	64,84	71,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,60	2,56
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	152,00	183,54
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	98,00	61,74
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,80	4,20
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
35	CK17 G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2			875,16
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,8200	64,84	53,17
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,60	5,12
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,80	1,71
	27431235 49024	Profil (la lambriuri) din aluminiu	m2	1,0500	750,00	789,08
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
36	CK26 D	Elemente retinere a zapezii L-2.0m .l-44 buc	m			92,14
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,84
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,60	0,26
	27431235 49027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	82,00	82,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4. Acoperis la anexele 1a-3/F-J				
37	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 001,43



1	2	3	4	5	6	7
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	64,84	1 405,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	25,60	61,70
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 400,00	864,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 400,00	324,00
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 400,00	4 482,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	0,00	0,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	68,00	229,84
	24142161 094821	Pasta antisepetica	kg	1,9600	26,00	50,96
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	32,00	1 216,00
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	75,00	33,00
38	CN50 A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			320,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	25,60	21,76
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	17,00	3,91
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	41,00	69,70
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,00	201,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	48,00	0,58
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,00	23,00
	29522700 02921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
39	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			324,23
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,84	106,99
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	62,00	209,56
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	32,00	7,68
40	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t			508,81



1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,84	247,69
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	48,00	249,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	32,00	11,52
41	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			87,27
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,60	1,79
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	5 400,00	64,80
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	47,00	5,64
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
42	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			39,01
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	25,60	6,40
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	16,00	31,36
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	484,00	0,48
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	384,00	0,77
43	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			320,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	25,60	21,76
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	17,00	3,91
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	41,00	69,70
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,00	201,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	48,00	0,58
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,00	23,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		5. Copertina				
44	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg			46,58




1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,60	0,26
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,65
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	4,81	0,04
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	48,00	0,72
45	IzD03 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			324,23
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,84	106,99
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	62,00	209,56
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2400	32,00	7,68
46	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			508,81
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,84	247,69
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	48,00	249,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	32,00	11,52
47	CE06 C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			347,18



1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,4500	64,84	94,02
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,60	2,56
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	152,00	183,54
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	98,00	61,74
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,80	4,20
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
48	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			106,68
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,60	1,79
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0156	5 400,00	84,21
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	47,00	5,64
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
49	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			39,01
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	25,60	6,40
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	16,00	31,36
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	484,00	0,48
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	384,00	0,77
50	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			320,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	25,60	21,76
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	17,00	3,91
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	41,00	69,70
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,00	201,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	48,00	0,58
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,00	23,00



1	2	3	4	5	6	7
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		6. Pereu B=1000 mm (15 ml)				
51	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			30,46
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	25,60	30,46
52	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (h- 10 cm)	m3			563,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	25,60	25,34
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,70
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	175,00	73,50
53	CA02 B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 777,08
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	64,84	333,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	25,60	16,64
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,61	756,56
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	247,57
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	221,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	17,00	4,98
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	200,00	65,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	484,00	121,00
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		7. Diverse				
54	TrB01 A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m				20,22



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	25,60	20,22
55	TRI1A A08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			6,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	25,60	6,40
56	TsI50 B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			108,36
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,36

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(SRL Gluck)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

