

**Aprovizionarea cu apa a  
sectorului 2 din satul Mereseni"**  
**localizat in s. Mereseni,**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Retele exterioare de apeduct B1.**

**Valoarea de deviz 1 652 532,71 lei**

Intocmit in prețuri curente 04.02.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele exterioare de alimentare cu apa B1.</b><br><br><b>1.1. Земляные работы.</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)                                                                | 100 m3 | 41,670                                | 922,50<br>0,00                        | 38 440,58<br>0,00      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                           | m3     | 129,000                               | 108,29<br>108,29                      | 13 969,95<br>13 969,95 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     | 109,000                               | 69,92<br>69,92                        | 7 621,08<br>7 621,08   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,119                                 | 931,26<br>463,70                      | 110,82<br>55,18        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------------|
|    |         | strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)                                                                              |        |         |                  |                        |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                | 100 m3 | 1,181   | 593,99<br>0,00   | 701,50<br>0,00         |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )                       | 100 m3 | 1,181   | 1 012,48<br>0,00 | 1 195,74<br>0,00       |
| 7  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                               | t      | 200,770 | 42,40<br>0,00    | 8 512,64<br>0,00       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                                                                 | 100 m3 | 1,181   | 198,92<br>18,92  | 234,93<br>22,35        |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3     | 857,000 | 16,30<br>16,30   | 13 966,27<br>13 966,27 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)               | m3     | 857,000 | 45,74<br>45,74   | 39 195,67<br>39 195,67 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта                                          | 100 m3 | 34,300  | 490,50<br>0,00   | 16 824,15<br>0,00      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | бульдозером)                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                  |                                 |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 34,300 | 931,22<br>463,67 | 31 940,75<br>15 903,79          |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |                  | 172 714,08                      |
|    |         | <b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |                  | <b>172 714,08<br/>90 734,29</b> |
|    |         | <b>1.2. Входные и выходные котлованы на переходах под дорогой.</b>                                                                                                                                                                 |        |        |                  |                                 |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)           | 100 m3 | 0,550  | 922,51<br>0,00   | 507,38<br>0,00                  |
| 14 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)                                              | m3     | 2,000  | 108,30<br>108,30 | 216,59<br>216,59                |
| 15 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3     | 11,000 | 16,30<br>16,30   | 179,26<br>179,26                |
| 16 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)    | m3     | 11,000 | 40,43<br>39,43   | 444,70<br>433,70                |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat                                                                                                                                                                                                     | 100    | 0,460  | 490,50           | 225,63                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                 | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |        | provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)                                                | m3     |         | 0,00              | 0,00                          |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песочев (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,460   | 931,22<br>463,67  | 428,36<br>213,29              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |                   | 2 001,92                      |
|    |        | <b>Total Входные и выходные котлованы на переходах под дорогой.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |         |                   | <b>2 001,92<br/>1 042,84</b>  |
|    |        | <b>1.3. Трубопроодная арматура.</b>                                                                                                                                                                                              |        |         |                   |                               |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф80mm)    | buc    | 44,000  | 1 890,51<br>28,91 | 83 182,59<br>1 272,19         |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф50mm)    | buc    | 3,000   | 1 588,91<br>28,91 | 4 766,74<br>86,74             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |                   | 87 949,33                     |
|    |        | <b>Total Трубопроодная арматура.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |        |         |                   | <b>87 949,33<br/>1 358,93</b> |
|    |        | <b>1.4. Фланцы</b>                                                                                                                                                                                                               |        |         |                   |                               |
| 21 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de                                                                                                      | buc    | 100,000 | 293,42<br>30,49   | 29 341,87<br>3 049,06         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5         | 6               | 7                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-------------------------------|
|    |        | sticla, avind diametrul de 100 mm<br>(Фланец ст. свободный ф80мм)                                                                                                                                                                                                              |     |           |                 |                               |
| 22 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm<br>(Фланец ст. свободный ф50мм)                                                                                  | buc | 4,000     | 154,37<br>30,49 | 617,47<br>121,96              |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>(Фланец чугунный переходной ф80x50)                                                                                                        | buc | 1,000     | 813,06<br>46,79 | 813,06<br>46,79               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |           |                 | 30 772,40                     |
|    |        | <b>Total Фланцы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                 | <b>30 772,40<br/>3 217,81</b> |
|    |        | <b>1.5. Трубы и фасонные части</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                 |                               |
| 24 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d90x5.4mm)(без учета сигнальной ленты)                   | m   | 2 832,000 | 85,47<br>9,57   | 242 044,64<br>27 095,84       |
| 25 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d75x4,5mm) (без учета сигнальной ленты)                  | m   | 1 728,000 | 63,40<br>5,68   | 109 561,35<br>9 810,82        |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d50x3mm)(без учета сигнальной ленты) | m   | 4,500     | 38,50<br>2,84   | 173,25<br>12,78               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5         | 6                 | 7                      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|------------------------|
| 27 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PE 100 SDR 17 PN10 d32x3.0mm)(без учета сигнальной ленты)                                     | m   | 146,500   | 35,29<br>2,84     | 5 170,39<br>415,88     |
| 28 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ32-φ75)                                                                                                                                                               | m   | 1 879,000 | 8,50<br>2,10      | 15 976,76<br>3 951,16  |
| 29 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ90x5,4)                                                                                                                                                              | m   | 2 832,000 | 14,18<br>3,68     | 40 157,48<br>10 421,48 |
| 30 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (φ90-φ32)                                                                                                                                                   | m   | 4 711,000 | 0,30<br>0,22      | 1 392,27<br>1 015,39   |
| 31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Крест чугунный с пожарной подставкой d80)                                                                                                                                   | buc | 4,000     | 1 516,79<br>46,79 | 6 067,15<br>187,15     |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный с пожарной подставкой d80)                                                                                                                                 | buc | 3,000     | 1 866,79<br>46,79 | 5 600,36<br>140,36     |
| 33 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник РЕ полиэтиленовый φ90) | buc | 2,000     | 509,27<br>52,57   | 1 018,54<br>105,14     |
| 34 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,000     | 438,57            | 1 754,28               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------------|
|    |        | electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник РЕ полиэтиленовый ф75)                                   |     |        | 52,57           | 210,28                |
| 35 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переходник РЕ полиэтиленовый ф90x75) | buc | 8,000  | 377,97<br>52,57 | 3 023,76<br>420,56    |
| 36 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переходник РЕ полиэтиленовый ф90x50) | buc | 1,000  | 398,17<br>52,57 | 398,17<br>52,57       |
| 37 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец D90)               | buc | 59,000 | 304,24<br>52,57 | 17 950,16<br>3 101,63 |
| 38 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец D75)               | buc | 38,000 | 276,97<br>52,57 | 10 524,86<br>1 997,66 |
| 39 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,000  | 124,50          | 498,02                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|    |        | electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец D50)                       |     |       | 42,06           | 168,22             |
| 40 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой PE ф90x32)             | buc | 1,000 | 706,22<br>52,57 | 706,22<br>52,57    |
| 41 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой PE ф75x32)             | buc | 2,000 | 680,97<br>52,57 | 1 361,94<br>105,14 |
| 42 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый PE 90* PN10 ф90) | buc | 5,000 | 438,57<br>52,57 | 2 192,85<br>262,85 |
| 43 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый PE 60* PN10 ф90) | buc | 2,000 | 438,57<br>52,57 | 877,14<br>105,14   |
| 44 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000 | 428,47          | 856,94             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------|
|    |               | electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка РЕ φ75)                                               |     |           | 52,57              | 105,14                          |
| 45 | AcA53A        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка РЕ φ32) | buc | 3,000     | 69,97<br>42,06     | 209,90<br>126,17                |
| 46 | CA03B         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон на упоры марки М150)                                                                                                    | m3  | 0,630     | 1 723,32<br>207,65 | 1 085,69<br>130,82              |
| 47 | Pretul firmei | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 4 711,000 | 1,20<br>0,00       | 5 653,20<br>0,00                |
| 48 | AcF09A        | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель пожарных гидрантов)(монтаж)                                                                                                                                                  | buc | 3,000     | 62,39<br>54,15     | 187,16<br>162,44                |
| 49 | Pret de piata | Указатель пожарных гидрантов (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 3,000     | 822,00<br>0,00     | 2 466,00<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |           |                    | 476 908,48                      |
|    |               | <b>Total Трубы и фасонные части Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                    | <b>476 908,48<br/>60 157,19</b> |
|    |               | <b>1.6. Переходы под авто-дорогами закрытым способом.(5шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                    |                                 |
| 50 | GD59B         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N1 под                                                                                                                                                          | m   | 9,500     | 441,21<br>191,35   | 4 191,49<br>1 817,87            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                       | 7                                         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | автодорогой закрытым способом- футляр из РЕ труб PN10 ф125 L=9,5м)                                                                                                                                                           |     |        |                                         |                                           |
| 51 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N2 под автодорогой закрытым способом- футляр из РЕ труб PN10 ф140 L=5,5м)  | m   | 5,500  | <div>456,25</div> <div>191,35</div>     | <div>2 509,40</div> <div>1 052,45</div>   |
| 52 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N3 под автодорогой закрытым способом- футляр из РЕ труб PN10 ф140 L=8,5м)  | m   | 8,500  | <div>456,26</div> <div>191,36</div>     | <div>3 878,17</div> <div>1 626,52</div>   |
| 53 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N4 под автодорогой закрытым способом- футляр из РЕ труб PN10 ф140 L=9,0м)  | m   | 9,000  | <div>456,25</div> <div>191,35</div>     | <div>4 106,29</div> <div>1 722,19</div>   |
| 54 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N5 под автодорогой закрытым способом- футляр из РЕ труб PN10 ф140 L=11,5м) | m   | 11,500 | <div>456,25</div> <div>191,35</div>     | <div>5 246,93</div> <div>2 200,58</div>   |
| 55 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm                                                                                                    | buc | 1,000  | <div>4 238,58</div> <div>2 558,58</div> | <div>4 238,58</div> <div>2 558,58</div>   |
| 56 | GD60B | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm (ф140)                                                                                              | buc | 4,000  | <div>4 603,81</div> <div>2 767,81</div> | <div>18 415,24</div> <div>11 071,24</div> |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                                         | 42 586,10                                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | <b>Total Переходы под авто-дорогами закрытым способом.(5шт)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>42 586,10<br/>22 049,43</b> |
|    |               | <b>1.7. Колодцы</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                                |
| 57 | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) | m3  | 28,440 | 1 890,31<br>506,77 | 53 760,40<br>14 412,67         |
| 58 | AcE10B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (с гидроизоляцией) (МК- 1,МК-2, МК-3)                                                         | m3  | 1,820  | 4 147,80<br>796,43 | 7 549,00<br>1 449,51           |
| 59 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 10                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,000  | 600,00<br>0,00     | 1 800,00<br>0,00               |
| 60 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15                                                                                                                                                                                                                    | buc | 21,000 | 1 500,00<br>0,00   | 31 500,00<br>0,00              |
| 61 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6                                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,000  | 650,00<br>0,00     | 1 950,00<br>0,00               |
| 62 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6a                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 650,00<br>0,00     | 650,00<br>0,00                 |
| 63 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9a                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000  | 800,00<br>0,00     | 1 600,00<br>0,00               |
| 64 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6                                                                                                                                                                                                                   | buc | 21,000 | 1 000,00<br>0,00   | 21 000,00<br>0,00              |
| 65 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9a                                                                                                                                                                                                                  | buc | 21,000 | 1 400,00<br>0,00   | 29 400,00<br>0,00              |
| 66 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-2                                                                                                                                                                                                                 | buc | 3,000  | 1 000,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00               |
| 67 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-2                                                                                                                                                                                                                 | buc | 18,000 | 1 500,00<br>0,00   | 27 000,00<br>0,00              |
| 68 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП2-15-2                                                                                                                                                                                                                 | buc | 3,000  | 1 600,00<br>0,00   | 4 800,00<br>0,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
| 69 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 71,000  | 250,00<br>0,00   | 17 750,00<br>0,00    |
| 70 | Pret de piata | Стремянки(стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 325,000 | 21,42<br>0,00    | 6 961,50<br>0,00     |
| 71 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 0,325   | 434,83<br>200,83 | 141,32<br>65,27      |
| 72 | Pret de piata | Соединительные элементы МС (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 506,000 | 21,42<br>0,00    | 10 838,52<br>0,00    |
| 73 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,506   | 434,80<br>200,81 | 220,01<br>101,61     |
| 74 | Pret de piata | Costul capacelor din fonta tip "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 24,000  | 1 200,00<br>0,00 | 28 800,00<br>0,00    |
| 75 | CF07A1        | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев цементным раствором) | m2  | 177,500 | 55,29<br>55,20   | 9 814,60<br>9 797,74 |
| 76 | DA11C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorire (щебеночное основание под отмокту)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 5,470   | 551,90<br>73,60  | 3 018,89<br>402,58   |
| 77 | DB16B         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 45,600  | 143,55<br>4,73   | 6 545,71<br>215,75   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)                                                                                                                                                              |           |        |                  |                                 |
| 78 | SA34H   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" (Гильзы для труб PE ф90мм L=0,2м)                                                                  | buc       | 39,000 | 59,38<br>31,54   | 2 316,01<br>1 230,14            |
| 79 | SA34G   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Гильзы для труб PE ф75мм L=0,2м)                                                                  | buc       | 23,000 | 44,78<br>29,44   | 1 029,98<br>677,10              |
| 80 | SA34E   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" (Гильзы для труб PE ф50мм L=0,2м)                                                              | buc       | 6,000  | 27,37<br>25,23   | 164,21<br>151,40                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei       |        |                  | 271 610,15                      |
|    |         | <b>Total Колодцы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |           |        |                  | <b>271 610,15<br/>28 503,77</b> |
|    |         | <b>1.8. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=6x0,7=4,2м2)</b>                                                                                                                                 |           |        |                  |                                 |
| 81 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)                                                                 | m         | 12,000 | 41,06<br>15,24   | 492,66<br>182,94                |
| 82 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )                                                                                                                    | m3        | 0,760  | 130,43<br>84,12  | 99,13<br>63,93                  |
| 83 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100<br>m3 | 0,008  | 1 170,00<br>0,00 | 9,36<br>0,00                    |
| 84 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного                                                                                                                                                                  | m3        | 0,420  | 397,21<br>47,31  | 166,83<br>19,87                 |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                | 7                            |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------------------|
|    |                            | основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)                                                                                                                                                                       |           |        |                  |                              |
| 85 | TsC54B                     | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)                                                                                 | m3        | 0,760  | 302,51<br>52,04  | 229,91<br>39,55              |
| 86 | DB16F                      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                     | m2        | 4,200  | 144,73<br>2,63   | 607,86<br>11,04              |
| 87 | DB16E                      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                                        | m2        | 4,200  | 184,49<br>2,10   | 774,86<br>8,83               |
|    |                            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei       |        |                  | 2 380,61                     |
|    |                            | <b>Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=6x0,7=4,2м2) Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |           |        |                  | <b>2 380,61<br/>326,16</b>   |
|    |                            | <b>1.9. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=111x0,9=100м2)</b>                                                                                                                                    |           |        |                  |                              |
| 88 | TsC03G1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги) | 100<br>m3 | 0,180  | 1 170,00<br>0,00 | 210,60<br>0,00               |
| 89 | TsC54A                     | Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)                                                                                                                                               | m3        | 10,000 | 397,21<br>47,31  | 3 972,13<br>473,13           |
| 90 | TsC54B<br>K=0,5 к<br>матер | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)                                                                                                           | m3        | 18,000 | 300,94<br>52,04  | 5 417,00<br>936,80           |
|    |                            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           | lei       |        |                  | 9 599,73                     |
|    |                            | <b>Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=111x0,9=100м2) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |           |        |                  | <b>9 599,73<br/>1 409,93</b> |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5     | 6                | 7                          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|----------------------------|
|    |                | <b>1.10. Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=3,5x0,7=2,45м2)</b>                                                                                                                                       |           |       |                  |                            |
| 91 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в бетонном покрытии)                                                                    | m         | 7,000 | 41,06<br>15,25   | 287,39<br>106,72           |
| 92 | DG06A<br>прим. | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile(Разборка бетонного покрытия ) | m3        | 0,250 | 289,84<br>221,84 | 72,46<br>55,46             |
| 93 | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)   | 100<br>m3 | 0,003 | 1 170,00<br>0,00 | 3,51<br>0,00               |
| 94 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см)    | m3        | 0,250 | 516,84<br>19,44  | 129,21<br>4,86             |
| 95 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство основания из щебня Н=0,10м)                                           | m3        | 0,250 | 746,04<br>31,56  | 186,51<br>7,89             |
| 96 | DA15A          | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное покрытие толщиной 10 см)(Бетон М350)                         | m2        | 2,450 | 168,69<br>16,82  | 413,30<br>41,21            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei       |       |                  | 1 092,38                   |
|    |                | <b>Total Разборка и восстановление бетонного покрытия</b>                                                                                                                                                          |           |       |                  | <b>1 092,38<br/>216,14</b> |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                     | 7                                        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------|
|     |              | <b>(S=3,5x0,7=2,45m2)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |        |        |                       |                                          |
|     |              | <b>1.11. Вывоз мусора.</b>                                                                                                                                                                |        |        |                       |                                          |
| 97  | TsC03G1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) | 100 m3 | 0,100  | 1 170,00<br>0,00      | 117,00<br>0,00                           |
| 98  | TsI50A5      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                     | t      | 16,410 | 42,40<br>0,00         | 695,80<br>0,00                           |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei    |        |                       | 812,80                                   |
|     |              | <b>Total Вывоз мусора.</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |        |        |                       | <b>812,80</b>                            |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei    |        |                       | 1 098 427,98                             |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                 | 24 %   |        |                       | 50 163,96                                |
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                            | 4 %    |        |                       | 25 907,15                                |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |        |        |                       | 1 174 499,09                             |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                | 7 %    |        |                       | 82 214,94                                |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |        |        |                       | 1 256 714,03                             |
|     |              | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                          | 2 %    |        |                       | 25 134,28                                |
|     |              | <b>Total Retele exterioare de alimentare cu apa B1.</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |        |        |                       | <b>1 281 848,31</b><br><b>209 016,49</b> |
|     |              | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                |        |        |                       |                                          |
| 99  | AcB06B       | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Пожарный гидрант H=0,75м)                                                                    | buc    | 3,000  | 184,87<br>142,99      | 554,60<br>428,97                         |
| 100 | 07-04-030-07 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235"(Pompa pentru sonda arteziana existenta NR 151 A 36,11 kW,Q=10m3/h H=235 )                                             | buc    | 1,000  | 21 156,75<br>6 571,25 | 21 156,75<br>6 571,25                    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                     | 4     | 5     | 6                 | 7                             |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei   |       |                   | 21 711,35                     |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                             | 24 %  |       |                   | 1 680,05                      |
|     |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                        | 4 %   |       |                   | 21,65                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                          |       |       |                   | 23 413,05                     |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                            | 46 %  |       |                   | 3 220,10                      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                          |       |       |                   | 26 633,15                     |
|     |               | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                      | 2 %   |       |                   | 532,66                        |
|     |               | <b>Total Монтажные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |       |       |                   | <b>27 165,81<br/>7 000,22</b> |
|     |               | <b>3. Оборудование.</b>                                                                                                               |       |       |                   |                               |
| 101 | Pret de piata | Пожарный гидрант Н=0,75м                                                                                                              | buc   | 3,000 | 5 763,00<br>0,00  | 17 289,00<br>0,00             |
| 102 | Pret de piata | Pompa pentru sonda arteziana existenta NR 151 A 36,11 kW,Q=10m3/h H=235 ("SAER")(с шкафом управления)(с учетом пусконаладочных работ) | buc   | 1,000 | 50 000,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei   |       |                   | 67 289,00                     |
|     |               | <i>Cheltuieli de manipulare depozitare</i>                                                                                            | 1,2 % |       |                   | 807,47                        |
|     |               | <b>Total Оборудование.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |       |       |                   | <b>68 096,47</b>              |

|  |  |                                          |      |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 1 377 110,59                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 275 422,12                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>1 652 532,71<br/>216 016,71</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aprovizionarea cu apa a  
sectorului 2 din satul Mereseni"  
localizat in s. Mereseni,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Rețele exterioare de apeduct B1.**

**Valoarea de deviz 1 652 532,71 lei**

Intocmit in prețuri curente 04.02.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                            |      |            |       |                   |
|-----|---------------|----------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                   | h-om | 125,0000   | 52,57 | 6 571,25          |
| 2.  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 64,4400    | 52,57 | 3 387,61          |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 168,6250   | 52,57 | 8 864,62          |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 8,4325     | 52,57 | 443,29            |
| 5.  | 7129020012800 | Pavator                    | h-om | 7,9005     | 52,57 | 415,33            |
| 6.  | 7129040010110 | Asfaltator                 | h-om | 4,4820     | 52,57 | 235,62            |
| 7.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 39,1600    | 52,57 | 2 058,64          |
| 8.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 586,1120   | 52,57 | 30 811,90         |
| 9.  | 7136080025000 | Montator conducte          | h-om | 491,8391   | 52,57 | 25 855,98         |
| 10. | 7137010011500 | Electrician                | h-om | 13,0800    | 52,57 | 687,62            |
| 11. | 7141020013400 | Vopsitor industrial        | h-om | 3,1744     | 52,57 | 166,88            |
| 12. | 7212030022700 | Sudor                      | h-om | 129,6000   | 52,57 | 6 813,07          |
| 13. | 7213050013100 | Tinichigiu                 | h-om | 3,0900     | 52,57 | 162,44            |
| 14. | 8113100070200 | Sondor mecanic             | h-om | 354,9900   | 52,57 | 18 661,82         |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 1 761,8314 | 52,57 | 92 619,47         |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 255,6800   | 52,57 | 13 441,10         |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 90,4726    | 52,57 | 4 756,14          |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 1,2160     | 52,57 | 63,93             |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |      |            |       | <b>216 016,71</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                                    |    |         |           |          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|
| 1. | 1010322         | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                | t  | 0,0060  | 24 000,00 | 144,00   |
| 2. | 1010388         | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier | t  | 0,0010  | 35 000,00 | 35,00    |
| 3. | 1010628         | Ulei sicativat combinat "K-3"                                      | t  | 0,0005  | 65 000,00 | 32,50    |
| 4. | 1010849         | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                            | kg | 3,0000  | 18,00     | 54,00    |
| 5. | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                       | kg | 5,0000  | 30,00     | 150,00   |
| 6. | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                  | kg | 62,3279 | 3,00      | 186,98   |
| 7. | 1111000100013   | Mixtura asfaltica preparata la cald                                | t  | 3,2376  | 1 900,00  | 6 151,44 |
| 8. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari               | t  | 0,3900  | 1 900,00  | 741,00   |
| 9. | 11110001000131  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu                             | t  | 0,2982  | 1 900,00  | 566,58   |

|     |                    |                                                                     |     |            |          |            |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
|     | 1                  | agregate marunte                                                    |     |            |          |            |
| 10. | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                | m3  | 0,0508     | 400,00   | 20,32      |
| 11. | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                | m3  | 5,7748     | 400,00   | 2 309,92   |
| 12. | 1411122201752      | Piatra sparta                                                       | m3  | 18,4685    | 400,00   | 7 387,40   |
| 13. | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                   | m3  | 12,2007    | 300,00   | 3 660,21   |
| 14. | 1422102205642      | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                | kg  | 686,4000   | 1,00     | 686,40     |
| 15. | 1714227322926      | Fringhie de cinepa gudronata                                        | kg  | 7,3892     | 3,00     | 22,17      |
| 16. | 2010102906951      | Bara de lemn                                                        | m3  | 0,1229     | 4 000,00 | 491,60     |
| 17. | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                  | m2  | 3,6857     | 220,00   | 810,85     |
| 18. | 2320156200901      | Motorina                                                            | kg  | 5,9114     | 18,00    | 106,41     |
| 19. | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                             | kg  | 95,5424    | 28,00    | 2 675,19   |
| 20. | 2430116103218      | Vopsea de ulei orice culoare                                        | kg  | 4,3212     | 45,00    | 194,45     |
| 21. | 25132066215001     | Banda de avertizare                                                 | m   | 4 711,0000 | 1,20     | 5 653,20   |
| 22. | 2513736601000180   | Garnituri cauciuc cu insertii ф80                                   | buc | 1,0100     | 27,00    | 27,27      |
| 23. | 251373660100065    | Garnituri cauciuc cu insertii ф65                                   | buc | 4,1612     | 27,00    | 112,35     |
| 24. | 251373660100080    | Garnituri cauciuc cu insertii ф80                                   | buc | 104,0300   | 27,00    | 2 808,81   |
| 25. | 25212167100011403  | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d40x3,0mm                      | m   | 146,9395   | 18,00    | 2 644,91   |
| 26. | 252121671000115030 | Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d50x3mm                                    | m   | 4,5135     | 20,00    | 90,27      |
| 27. | 252121671000117554 | Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d75x4,5mm                                  | m   | 1 733,1840 | 42,00    | 72 793,73  |
| 28. | 252121671000119054 | Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d90x5.4mm                                  | m   | 2 846,1600 | 60,00    | 170 769,60 |
| 29. | 2521216716002125   | Футляр из PE труб PN10 ф125                                         | m   | 9,5285     | 85,00    | 809,92     |
| 30. | 2521216716002140   | Футляр из PE труб PN10 ф140                                         | m   | 34,6035    | 100,00   | 3 460,35   |
| 31. | 252210330484050    | Гильзы для труб PE ф50мм L=0,2м                                     | m   | 0,9000     | 5,00     | 4,50       |
| 32. | 252210330484075    | Гильзы для труб PE ф75мм L=0,2м                                     | m   | 6,9000     | 45,00    | 310,50     |
| 33. | 252210330484190    | Гильзы для труб PE ф90мм L=0,2м                                     | m   | 15,6000    | 65,00    | 1 014,00   |
| 34. | 2523125678116090   | Отвод полиэтиленовый 60* ф90                                        | buc | 2,0200     | 360,00   | 727,20     |
| 35. | 2523125678117532   | Отвод седловой PE ф75x32                                            | buc | 2,0200     | 600,00   | 1 212,00   |
| 36. | 2523125678119032   | Отвод седловой PE ф90x32                                            | buc | 1,0100     | 625,00   | 631,25     |
| 37. | 2523125678119090   | Отвод полиэтиленовый 90* ф90                                        | buc | 5,0500     | 360,00   | 1 818,00   |
| 38. | 25231256998119090  | Переходник PE полиэтиленовый ф90x75                                 | buc | 8,0800     | 300,00   | 2 424,00   |
| 39. | 25231256998129090  | Переходник PE полиэтиленовый ф90x50                                 | buc | 1,0100     | 320,00   | 323,20     |
| 40. | 25231512676781175  | Тройник PE полиэтиленовый ф75                                       | buc | 4,0400     | 360,00   | 1 454,40   |
| 41. | 252315671381132    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Заглушка PE ф32)               | buc | 3,0300     | 11,00    | 33,33      |
| 42. | 252315671381133    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник PE полиэтиленовый ф90) | buc | 2,0200     | 430,00   | 868,60     |
| 43. | 252315671381150    | Втулка под фланец D50                                               | buc | 4,0400     | 65,00    | 262,60     |
| 44. | 2523156781175      | Втулка под фланец D75                                               | buc | 38,3800    | 200,00   | 7 676,00   |
| 45. | 2523156781190      | Втулка под фланец D90                                               | buc | 59,5900    | 227,00   | 13 526,93  |
| 46. | 252325812310075    | Заглушка PE ф75                                                     | buc | 2,0200     | 350,00   | 707,00     |
| 47. | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                        | kg  | 28,4620    | 2,60     | 74,00      |

|     |                   |                                                                            |     |          |           |           |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 48. | 26611264321532    | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2                                    | buc | 3,0000   | 1 600,00  | 4 800,00  |
| 49. | 26611264330911    | Inel de reazem КЦО-1                                                       | buc | 71,0000  | 250,00    | 17 750,00 |
| 50. | 26611264331010    | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10                                       | buc | 3,0000   | 600,00    | 1 800,00  |
| 51. | 266112643310925   | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                                    | buc | 3,0000   | 1 000,00  | 3 000,00  |
| 52. | 266112643311166   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6a                                       | buc | 1,0000   | 650,00    | 650,00    |
| 53. | 266112643313112   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a                                       | buc | 2,0000   | 800,00    | 1 600,00  |
| 54. | 26611264331520    | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15                                       | buc | 21,0000  | 1 500,00  | 31 500,00 |
| 55. | 26611264331826    | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6                                        | buc | 21,0000  | 1 000,00  | 21 000,00 |
| 56. | 2661126433182699  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a                                       | buc | 21,0000  | 1 400,00  | 29 400,00 |
| 57. | 26611264331892    | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                                        | buc | 3,0000   | 650,00    | 1 950,00  |
| 58. | 266112643731532   | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2                                    | buc | 18,0000  | 1 500,00  | 27 000,00 |
| 59. | 2663102100000     | Beton                                                                      | m3  | 0,2474   | 1 450,00  | 358,73    |
| 60. | 266310210000150   | Бетон на упоры марки С12/15                                                | m3  | 0,6554   | 1 450,00  | 950,33    |
| 61. | 2663102100933     | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                  | m3  | 6,2470   | 1 450,00  | 9 058,15  |
| 62. | 2663102100945     | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                           | m3  | 0,1866   | 1 450,00  | 270,57    |
| 63. | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                        | m3  | 0,3072   | 1 200,00  | 368,64    |
| 64. | 2664102102000     | Mortar var-ciment M 100-T(pt.informatie)                                   | m3  | 1,0650   | 0,00      | 0,00      |
| 65. | 2664102102002     | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                     | m3  | 1,0650   | 0,00      | 0,00      |
| 66. | 2681116002000     | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                          | buc | 0,0665   | 960,00    | 63,84     |
| 67. | 28224561830121001 | Указатель пожарных гидрантов                                               | buc | 20,5500  | 120,00    | 2 466,00  |
| 68. | 2874115800001     | Suruburi hexagonale cu piulite                                             | buc | 856,9600 | 1,00      | 856,96    |
| 69. | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                 | buc | 4,0000   | 6,00      | 24,00     |
| 70. | 2874115821760     | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                        | buc | 12,4000  | 4,00      | 49,60     |
| 71. | 2874115826423     | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                  | buc | 12,3600  | 1,00      | 12,36     |
| 72. | 2874115840558     | Piulita hexag. M16                                                         | buc | 12,4000  | 1,00      | 12,40     |
| 73. | 2874115840924     | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6                                      | buc | 12,3600  | 1,00      | 12,36     |
| 74. | 2874117300002160  | Задвижка d=50mm                                                            | buc | 3,1200   | 1 500,00  | 4 680,00  |
| 75. | 2874117300002180  | Задвижка d=80mm                                                            | buc | 45,7600  | 1 790,00  | 81 910,40 |
| 76. | 2874145893787     | Cuie de constructii                                                        | kg  | 2,4571   | 30,00     | 73,71     |
| 77. | 287527411018050   | Фланец чугунный переходной ф80x50                                          | buc | 1,0000   | 715,00    | 715,00    |
| 78. | 2875274112320180  | Крест чугунный пожарной подставкой d 80                                    | buc | 4,0000   | 1 470,00  | 5 880,00  |
| 79. | 2875274120180     | Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой d 80                        | buc | 3,0000   | 1 820,00  | 5 460,00  |
| 80. | 287527420000022   | Стремянки                                                                  | kg  | 331,5000 | 21,00     | 6 961,50  |
| 81. | 287527420000023   | Соединительные элементы MC                                                 | kg  | 516,1200 | 21,00     | 10 838,52 |
| 82. | 28752744282150    | Фланец ст. свободный ф50мм                                                 | buc | 4,1200   | 85,00     | 350,20    |
| 83. | 28752744282180    | Фланец ст. свободный ф80мм                                                 | buc | 103,0000 | 220,00    | 22 660,00 |
| 84. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                   | m3  | 1,9849   | 10,00     | 19,85     |
| 85. | 4100116202820     | Apa potabila                                                               | m3  | 612,7680 | 10,00     | 6 127,68  |
| 86. | 4100126202818     | Apa                                                                        | m3  | 12,4820  | 10,00     | 124,82    |
| 87. | 5676877899890     | Пожарный гидрант H=0,75м                                                   | buc | 3,0600   | 5 650,00  | 17 289,00 |
| 88. | 5676877899890999  | Pompa pentru sonda arteziana existenta NR 151<br>A 36,11 kW,Q=10m3/h H=235 | buc | 1,0000   | 50 000,00 | 50 000,00 |

|                                       |                     |                                    |     |         |          |                   |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 89.                                   | 66641132025111<br>1 | Costul capacelor din fonta tip "T" | buc | 24,0000 | 1 200,00 | 28 800,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |                                    |     |         |          | <b>715 508,96</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                                                       |      |          |        |                   |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 021102         | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 28,3400  | 500,00 | 14 170,00         |
| 2.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                          | h-ut | 12,2556  | 45,00  | 551,50            |
| 3.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                     | h-ut | 9,4220   | 40,00  | 376,88            |
| 4.                                  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 0,2000   | 40,00  | 8,00              |
| 5.                                  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                             | h-ut | 103,4000 | 28,00  | 2 895,20          |
| 6.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 0,1775   | 35,00  | 6,21              |
| 7.                                  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                         | h-ut | 182,5800 | 30,00  | 5 477,40          |
| 8.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                             | h-ut | 0,0370   | 600,00 | 22,20             |
| 9.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                   | h-ut | 0,0307   | 450,00 | 13,82             |
| 10.                                 | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 1,4819   | 450,00 | 666,86            |
| 11.                                 | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                          | h-ut | 0,0307   | 900,00 | 27,63             |
| 12.                                 | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 89,9648  | 450,00 | 40 484,17         |
| 13.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                   | h-ut | 39,4473  | 450,00 | 17 751,28         |
| 14.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 0,4724   | 450,00 | 212,58            |
| 15.                                 | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                    | h-ut | 64,4400  | 240,00 | 15 465,60         |
| 16.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                  | h-ut | 0,3780   | 12,00  | 4,54              |
| 17.                                 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15kg                                                                               | h-ut | 0,5890   | 45,00  | 26,50             |
| 18.                                 | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                              | h-ut | 0,2000   | 45,00  | 9,00              |
| 19.                                 | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                              | h-ut | 0,0368   | 24,00  | 0,88              |
| 20.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 0,3550   | 30,00  | 10,65             |
| 21.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                 | h-ut | 362,3928 | 45,00  | 16 307,67         |
| 22.                                 | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                                                | h-ut | 0,3458   | 60,00  | 20,75             |
| 23.                                 | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                  | h-ut | 5,5860   | 75,00  | 418,95            |
| 24.                                 | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                              | h-ut | 188,4400 | 360,00 | 67 838,40         |
| 25.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 56,5816  | 500,00 | 28 290,80         |
| 26.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta                                                                                        | h-ut | 23,0211  | 400,00 | 9 208,44          |
| 27.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                         | h-ut | 197,9820 | 180,00 | 35 636,75         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                                                       |      |          |        | <b>255 902,66</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 1 377 110,59 |
| TVA   | 20 % | 275 422,12   |

**Total deviz:**

**1 652 532,71**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aprovizionarea cu apa a sectorului 2 din satul  
Mereseni" localizat in s. Mereseni,**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele exterioare de alimentare cu apa B1.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Земляные работы.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 922,50<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,0500                                 | 450,00               | 922,50                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |                                        |                      | 38 440,58              |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                           | m3     |                                        |                      | 108,29<br>108,29       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600                                 | 52,57                | 108,29                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |                                        |                      | 13 969,95              |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |                                        |                      | 69,92<br>69,92         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,2100                                 | 52,57                | 63,61                  |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1200                                 | 52,57                | 6,31                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |                                        |                      | 7 621,08               |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)   | 100 m3 |                                        |                      | 931,26<br>463,70       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200                                 | 52,57                | 463,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 10,3900                                | 45,00                | 467,56                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |                                        |                      | 110,82                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 593,99<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,3200                                 | 450,00               | 593,99                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |                                        |                      | 701,50                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 1 012,48<br>0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
|    |               | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )                                                                                                                                                  |        |         |        |           |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500  | 450,00 | 1 012,48  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |        | 1 195,74  |
| 7  | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                               | t      |         |        | 42,40     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1060  | 400,00 | 42,40     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |        | 8 512,64  |
| 8  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 198,92    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 18,92     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600  | 52,57  | 18,92     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000  | 450,00 | 180,00    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |        | 234,93    |
| 9  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3     |         |        | 16,30     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 16,30     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3100  | 52,57  | 16,30     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |        | 13 966,27 |
| 10 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)               | m3     |         |        | 45,74     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 45,74     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8700  | 52,57  | 45,74     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |        | 39 195,67 |
| 11 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                             | 100 m3 |         |        | 490,50    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00      |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,0900  | 450,00 | 490,50    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |        | 16 824,15 |
| 12 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)  | 100 m3 |         |        | 931,22    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 463,67    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200  | 52,57  | 463,67    |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,3900 | 45,00  | 467,55    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |        | 31 940,75 |
|    |               | <b>1.2. Входные и выходные котлованы на переходах под дорогой.</b>                                                                                                                                                                  |        |         |        |           |
| 13 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)            | 100 m3 |         |        | 922,51    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00      |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,0500  | 450,00 | 922,51    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |        | 507,38    |
| 14 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)                                               | m3     |         |        | 108,30    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 108,30    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0600  | 52,57    | 108,30            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |          | 216,59            |
| 15 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3     |         |          | 16,30<br>16,30    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3100  | 52,57    | 16,30             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |          | 179,26            |
| 16 | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)    | m3     |         |          | 40,43<br>39,43    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,7500  | 52,57    | 39,43             |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |          | 444,70            |
| 17 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)                   | 100 m3 |         |          | 490,50<br>0,00    |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900  | 450,00   | 490,50            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |          | 225,63            |
| 18 | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)  | 100 m3 |         |          | 931,22<br>463,67  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,8200  | 52,57    | 463,67            |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                              | h-ut   | 10,3900 | 45,00    | 467,54            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |          | 428,36            |
|    |                  | <b>1.3. Трубопроодная арматура.</b>                                                                                                                                                                                                |        |         |          |                   |
| 19 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф80mm)      | buc    |         |          | 1 890,51<br>28,91 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5500  | 52,57    | 28,91             |
|    | 2874117300002180 | Задвижка d=80mm                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 1 790,00 | 1 861,60          |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |          | 83 182,59         |
| 20 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф50mm)      | buc    |         |          | 1 588,91<br>28,91 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5500  | 52,57    | 28,91             |
|    | 2874117300002160 | Задвижка d=50mm                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 1 500,00 | 1 560,00          |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                              | lei    |         |          | 4 766,74          |
|    |                  | <b>1.4. Фланцы</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |                   |
| 21 | AcA23A           | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф80мм)                                         | buc    |         |          | 293,42<br>30,49   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5800 | 52,57  | 30,49           |
|    | 28752744282180     | Фланец ст. свободный ф80мм                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 220,00 | 226,60          |
|    | 251373660100080    | Garnituri cauciuc cu insertii ф80                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 27,00  | 28,09           |
|    | 2874115800001      | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 1,00   | 8,24            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 29 341,87       |
| 22 | AcA23A             | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф50мм)                                                                                     | buc  |        |        | 154,37<br>30,49 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5800 | 52,57  | 30,49           |
|    | 28752744282150     | Фланец ст. свободный ф50мм                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 85,00  | 87,55           |
|    | 251373660100065    | Garnituri cauciuc cu insertii ф65                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 27,00  | 28,09           |
|    | 2874115800001      | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 1,00   | 8,24            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 617,47          |
| 23 | AcA26A             | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец чугуный переходной ф80x50)                                                                                                            | buc  |        |        | 813,06<br>46,79 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900 | 52,57  | 46,79           |
|    | 287527411018050    | Фланец чугуный переходной ф80x50                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 715,00 | 715,00          |
|    | 2513736601000180   | Garnituri cauciuc cu insertii ф80                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 27,00  | 27,27           |
|    | 2874115801000      | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 6,00   | 24,00           |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 813,06          |
|    |                    | <b>1.5. Трубы и фасонные части</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
| 24 | AcA52C             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d90x5.4mm)(без учета сигнальной ленты)                   | m    |        |        | 85,47<br>9,57   |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1210 | 52,57  | 6,36            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0610 | 52,57  | 3,21            |
|    | 252121671000119054 | Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d90x5.4mm                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0050 | 60,00  | 60,30           |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 360,00 | 14,40           |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,20            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 242 044,64      |
| 25 | AcA52B             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d75x4,5mm) (без учета сигнальной ленты)                  | m    |        |        | 63,40<br>5,68   |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0720 | 52,57  | 3,79            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0360 | 52,57  | 1,89            |
|    | 252121671000117554 | Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d75x4,5mm                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0030 | 42,00  | 42,13           |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 360,00 | 14,40           |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,20            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 109 561,35      |
| 26 | AcA52A             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d50x3mm)(без учета сигнальной ленты) | m    |        |        | 38,50<br>2,84   |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0360 | 52,57  | 1,89            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0180 | 52,57  | 0,95            |
|    | 252121671000115030 | Трубы PE 100 SDR 17 PN10 d50x3mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0030 | 20,00  | 20,06           |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 360,00 | 14,40           |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,20            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 173,25          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 27 | AcA52A            | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PE 100 SDR 17 PN10 d32x3.0mm)(без учета сигнальной ленты)                                    | m    |        |          | 35,29<br>2,84     |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0360 | 52,57    | 1,89              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0180 | 52,57    | 0,95              |
|    | 25212167100011403 | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d40x3,0mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0030 | 18,00    | 18,05             |
|    | 3410440005604     | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 360,00   | 14,40             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 5 170,39          |
| 28 | AcF11C            | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф32-ф75)                                                                                                                                                              | m    |        |          | 8,50<br>2,10      |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 52,57    | 2,10              |
|    | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00              |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 180,00   | 5,40              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 15 976,76         |
| 29 | AcF11D            | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф90x5,4)                                                                                                                                                             | m    |        |          | 14,18<br>3,68     |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 52,57    | 3,68              |
|    | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,50              |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 180,00   | 9,00              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 40 157,48         |
| 30 | AcF12A            | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф90-ф32)                                                                                                                                                  | m    |        |          | 0,30<br>0,22      |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0041 | 52,57    | 0,22              |
|    | 28752774100000    | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 40,00    | 0,08              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 392,27          |
| 31 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Крест чугунный с пожарной подставкой d80)                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 516,79<br>46,79 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,79             |
|    | 2875274112320180  | Крест чугунный пожарной подставкой d 80                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 470,00 | 1 470,00          |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 6 067,15          |
| 32 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный с пожарной подставкой d80)                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 866,79<br>46,79 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,79             |
|    | 2875274120180     | Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой d 80                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 820,00 | 1 820,00          |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 5 600,36          |
| 33 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE полиэтиленовый ф90) | buc  |        |          | 509,27<br>52,57   |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000 | 52,57    | 52,57             |
|    | 252315671381133   | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник PE полиэтиленовый ф90)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 430,00   | 434,30            |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,8000 | 28,00    | 22,40             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 018,54        |
| 34 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE полиэтиленовый ф75)       | buc  |        |        | 438,57<br>52,57 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 25231512676781175 | Тройник PE полиэтиленовый ф75                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 360,00 | 363,60          |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,8000 | 28,00  | 22,40           |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 754,28        |
| 35 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переходник PE полиэтиленовый ф90x75) | buc  |        |        | 377,97<br>52,57 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 25231256998119090 | Переходник PE полиэтиленовый ф90x75                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 300,00 | 303,00          |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,8000 | 28,00  | 22,40           |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 3 023,76        |
| 36 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переходник PE полиэтиленовый ф90x50) | buc  |        |        | 398,17<br>52,57 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 25231256998129090 | Переходник PE полиэтиленовый ф90x50                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 320,00 | 323,20          |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,8000 | 28,00  | 22,40           |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 398,17          |
| 37 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец D90)               | buc  |        |        | 304,24<br>52,57 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 2523156781190     | Втулка под фланец D90                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 227,00 | 229,27          |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,8000 | 28,00  | 22,40           |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 17 950,16       |
| 38 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец D75)               | buc  |        |        | 276,97<br>52,57 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 2523156781175     | Втулка под фланец D75                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 200,00 | 202,00          |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,8000 | 28,00  | 22,40           |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 10 524,86       |
| 39 | AcA53A            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25,                                                                                                                                   | buc  |        |        | 124,50<br>42,06 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                      | 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец D50)                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000 | 52,57  | 42,06           |
|    | 252315671381150      | Втулка под фланец D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 65,00  | 65,65           |
|    | 2940600003015        | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 28,00  | 16,80           |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 498,02          |
| 40 | AcA53B               | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой PE ф90х32)             | buc  |        |        | 706,22<br>52,57 |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 252312567811903<br>2 | Отвод седловой PE ф90х32                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 625,00 | 631,25          |
|    | 2940600003015        | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,8000 | 28,00  | 22,40           |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 706,22          |
| 41 | AcA53B               | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой PE ф75х32)             | buc  |        |        | 680,97<br>52,57 |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 252312567811753<br>2 | Отвод седловой PE ф75х32                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 600,00 | 606,00          |
|    | 2940600003015        | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,8000 | 28,00  | 22,40           |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 361,94        |
| 42 | AcA53B               | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый PE 90* PN10 ф90) | buc  |        |        | 438,57<br>52,57 |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 252312567811909<br>0 | Отвод полиэтиленовый 90* ф90                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 360,00 | 363,60          |
|    | 2940600003015        | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,8000 | 28,00  | 22,40           |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 2 192,85        |
| 43 | AcA53B               | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый PE 60* PN10 ф90) | buc  |        |        | 438,57<br>52,57 |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 252312567811609<br>0 | Отвод полиэтиленовый 60* ф90                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 360,00 | 363,60          |
|    | 2940600003015        | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,8000 | 28,00  | 22,40           |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 877,14          |
| 44 | AcA53B               | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка PE ф75)                      | buc  |        |        | 428,47<br>52,57 |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|    | 252325812310075      | Заглушка PE ф75                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 350,00 | 353,50          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,8000  | 28,00    | 22,40              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 856,94             |
| 45 | AcA53A            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка PE ф32) | buc  |         |          | 69,97<br>42,06     |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 52,57    | 42,06              |
|    | 252315671381132   | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Заглушка PE ф32)                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100  | 11,00    | 11,11              |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000  | 28,00    | 16,80              |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 209,90             |
| 46 | CA03B             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон на опоры марки М150)                                                                                                    | m3   |         |          | 1 723,32<br>207,65 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,5500  | 52,57    | 186,62             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 52,57    | 21,03              |
|    | 266310210000150   | Бетон на опоры марки C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 450,00 | 1 508,46           |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 12,00    | 7,21               |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 085,69           |
| 47 | Pretul firmei     | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 1,20<br>0,00       |
|    | 25132066215001    | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 1,20     | 1,20               |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 5 653,20           |
| 48 | AcF09A            | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare ( Указатель пожарных гидрантов)(монтаж)                                                                                                                                                 | buc  |         |          | 62,39<br>54,15     |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0300  | 52,57    | 54,15              |
|    | 2874115826423     | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,12               |
|    | 2874115840924     | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,12               |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 187,16             |
| 49 | Pret de piata     | Указатель пожарных гидрантов (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 822,00<br>0,00     |
|    | 28224561830121001 | Указатель пожарных гидрантов                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,8500  | 120,00   | 822,00             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 2 466,00           |
|    |                   | <b>1.6. Переходы под авто-дорогами закрытым способом.(5шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
| 50 | GD59B             | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N1 под автодорогой закрытым способом- футляр из PE труб PN10 ф125 L=9,5м)                                                                                       | m    |         |          | 441,21<br>191,35   |
|    | 8113100070200     | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0300  | 52,57    | 159,29             |
|    | 4214340026831     | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6100  | 52,57    | 32,07              |
|    | 2521216716002125  | Футляр из PE труб PN10 ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0030  | 85,00    | 85,25              |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2600  | 10,00    | 2,60               |
|    | 1422102205642     | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 15,6000 | 1,00     | 15,60              |
|    | 2952270001813     | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6100  | 240,00   | 146,40             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 4 191,49           |
| 51 | GD59B             | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N2 под автодорогой закрытым способом- футляр из PE труб PN10 ф140 L=5,5м)                                                                                       | m    |         |          | 456,25<br>191,35   |
|    | 8113100070200     | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0300  | 52,57    | 159,29             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6100  | 52,57  | 32,07                |
|    | 2521216716002140 | Футляр из РЕ труб PN10 ф140                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0030  | 100,00 | 100,30               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2600  | 10,00  | 2,60                 |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                         | kg   | 15,6000 | 1,00   | 15,60                |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6100  | 240,00 | 146,40               |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 2 509,40             |
| 52 | GD59B            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N3 под автодорогой закрытым способом- футляр из РЕ труб PN10 ф140 L=8,5м)  | m    |         |        | 456,26<br>191,36     |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,0300  | 52,57  | 159,29               |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6100  | 52,57  | 32,07                |
|    | 2521216716002140 | Футляр из РЕ труб PN10 ф140                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0030  | 100,00 | 100,30               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2600  | 10,00  | 2,60                 |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                         | kg   | 15,6000 | 1,00   | 15,60                |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6100  | 240,00 | 146,40               |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 3 878,17             |
| 53 | GD59B            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N4 под автодорогой закрытым способом- футляр из РЕ труб PN10 ф140 L=9,0м)  | m    |         |        | 456,25<br>191,35     |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,0300  | 52,57  | 159,29               |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6100  | 52,57  | 32,07                |
|    | 2521216716002140 | Футляр из РЕ труб PN10 ф140                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0030  | 100,00 | 100,30               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2600  | 10,00  | 2,60                 |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                         | kg   | 15,6000 | 1,00   | 15,60                |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6100  | 240,00 | 146,40               |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 4 106,29             |
| 54 | GD59B            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Переход N5 под автодорогой закрытым способом- футляр из РЕ труб PN10 ф140 L=11,5м) | m    |         |        | 456,25<br>191,35     |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,0300  | 52,57  | 159,29               |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6100  | 52,57  | 32,07                |
|    | 2521216716002140 | Футляр из РЕ труб PN10 ф140                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0030  | 100,00 | 100,30               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2600  | 10,00  | 2,60                 |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                         | kg   | 15,6000 | 1,00   | 15,60                |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6100  | 240,00 | 146,40               |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 5 246,93             |
| 55 | GD60A            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm                                                                                                    | buc  |         |        | 4 238,58<br>2 558,58 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                               | h-om | 41,6700 | 52,57  | 2 190,59             |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,0000  | 52,57  | 367,99               |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                           | h-ut | 7,0000  | 240,00 | 1 680,00             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 4 238,58             |
| 56 | GD60B            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm (ф140)                                                                                              | buc  |         |        | 4 603,81<br>2 767,81 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                               | h-om | 45,0000 | 52,57  | 2 365,65             |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,6500  | 52,57  | 402,16               |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                           | h-ut | 7,6500  | 240,00 | 1 836,00             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 18 415,24            |
|    |                  | <b>1.7. Колодцы</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                      |
| 57 | AcE11A           | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство                                               | m3   |         |        | 1 890,31<br>506,77   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                 | водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)                                                                                                                        |      |         |          |                    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 6,7500  | 52,57    | 354,85             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,8900  | 52,57    | 151,93             |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                              | m3   | 0,1990  | 1 450,00 | 292,88             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1200  | 220,00   | 26,80              |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 1 200,00 | 12,18              |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2660  | 400,00   | 108,00             |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800  | 30,00    | 2,44               |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 4 000,00 | 16,24              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,8500  | 500,00   | 925,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 53 760,40          |
| 58 | AcE10B          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (с гидроизоляцией) (МК- 1,МК-2, МК-3) | m3   |         |          | 4 147,80<br>796,43 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om | 10,6000 | 52,57    | 557,24             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,5500  | 52,57    | 239,19             |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                              | m3   | 0,2720  | 1 450,00 | 400,34             |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1010  | 1 450,00 | 148,66             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1200  | 220,00   | 26,80              |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 1 200,00 | 12,20              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                | kg   | 51,7200 | 28,00    | 1 469,88           |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0000  | 3,00     | 12,18              |
|    | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,2000  | 18,00    | 58,47              |
|    | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                      | kg   | 33,7400 | 3,00     | 102,74             |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800  | 30,00    | 2,43               |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 4 000,00 | 16,26              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 2,1800  | 500,00   | 1 090,00           |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1900  | 60,00    | 11,40              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 7 549,00           |
| 59 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 10                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 600,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 600,00   | 600,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 800,00           |
| 60 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 31 500,00          |
| 61 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 650,00<br>0,00     |
|    | 26611264331892  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 950,00           |
| 62 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6a                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 650,00<br>0,00     |
|    | 266112643311166 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6a                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 650,00             |
| 63 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9a                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 800,00<br>0,00     |
|    | 266112643313112 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 800,00   | 800,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 600,00           |
| 64 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 1 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264331826  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 21 000,00          |
| 65 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9a                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 400,00<br>0,00   |
|    | 266112643318269 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,00           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 9               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 29 400,00        |
| 66 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 000,00<br>0,00 |
|    | 266112643310925 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00         |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 3 000,00         |
| 67 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00 |
|    | 266112643731532 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00         |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 27 000,00        |
| 68 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦП2-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 600,00<br>0,00 |
|    | 26611264321532  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00         |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 4 800,00         |
| 69 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 250,00<br>0,00   |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 17 750,00        |
| 70 | Pret de piata   | Стремянки(стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 21,42<br>0,00    |
|    | 287527420000022 | Стремянки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200 | 21,00    | 21,42            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 6 961,50         |
| 71 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    |        |          | 434,83<br>200,83 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8200 | 52,57    | 200,83           |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,2000 | 45,00    | 234,00           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 141,32           |
| 72 | Pret de piata   | Соединительные элементы МС (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 21,42<br>0,00    |
|    | 287527420000023 | Соединительные элементы МС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0200 | 21,00    | 21,42            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 10 838,52        |
| 73 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    |        |          | 434,80<br>200,81 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8200 | 52,57    | 200,81           |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,2000 | 45,00    | 233,99           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 220,01           |
| 74 | Pret de piata   | Costul capacelor din fonta tip "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00 |
|    | 666411320251111 | Costul capacelor din fonta tip "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00         |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 28 800,00        |
| 75 | CF07A1          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев цементным раствором) | m2   |        |          | 55,29<br>55,20   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500 | 52,57    | 49,94           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 52,57    | 5,26            |
|    | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00            |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,03            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 30,00    | 0,06            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 9 814,60        |
| 76 | DA11C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3   |        |          | 551,90<br>73,60 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000 | 52,57    | 73,60           |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                    | m3   | 1,0000 | 400,00   | 400,00          |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                        | h-ut | 0,1740 | 450,00   | 78,30           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 3 018,89        |
| 77 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)                                             | m2   |        |          | 143,55<br>4,73  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 52,57    | 4,73            |
|    | 1111000100013   | Mixtura asfaltica preparata la cald                                                                                                                                     | t    | 0,0710 | 1 900,00 | 134,90          |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                        | h-ut | 0,0087 | 450,00   | 3,91            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 6 545,71        |
| 78 | SA34H           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" (Гильзы для труб PE ф90мм L=0,2м)                  | buc  |        |          | 59,38<br>31,54  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 52,57    | 31,54           |
|    | 252210330484190 | Гильзы для труб PE ф90мм L=0,2м                                                                                                                                         | m    | 0,4000 | 65,00    | 26,00           |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,4280 | 2,60     | 1,11            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0024 | 300,00   | 0,72            |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 316,01        |
| 79 | SA34G           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Гильзы для труб PE ф75мм L=0,2м)                  | buc  |        |          | 44,78<br>29,44  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,5600 | 52,57    | 29,44           |
|    | 252210330484075 | Гильзы для труб PE ф75мм L=0,2м                                                                                                                                         | m    | 0,3000 | 45,00    | 13,50           |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,4280 | 2,60     | 1,11            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0024 | 300,00   | 0,72            |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 029,98        |
| 80 | SA34E           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" (Гильзы для труб PE ф50мм L=0,2м)              | buc  |        |          | 27,37<br>25,23  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,4800 | 52,57    | 25,23           |
|    | 252210330484050 | Гильзы для труб PE ф50мм L=0,2м                                                                                                                                         | m    | 0,1500 | 5,00     | 0,75            |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,3210 | 2,60     | 0,84            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0018 | 300,00   | 0,54            |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 164,21          |
|    |                 | <b>1.8. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=6x0,7=4,2м2)</b>                                                                                 |      |        |          |                 |
| 81 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)                 | m    |        |          | 41,06<br>15,24  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900 | 52,57    | 15,24           |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                       | buc  | 0,0035 | 960,00   | 3,36            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                | m3   | 0,0400 | 10,00    | 0,40            |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                    | h-ut | 0,2940 | 75,00    | 22,05           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei    |         |          | 492,66           |
| 82 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )                                                                                                                    | m3     |         |          | 130,43<br>84,12  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,6000  | 52,57    | 84,12            |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0191  | 600,00   | 11,45            |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 8-15kg                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750  | 45,00    | 34,87            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei    |         |          | 99,13            |
| 83 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 |         |          | 1 170,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,6000  | 450,00   | 1 170,00         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei    |         |          | 9,36             |
| 84 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)                                                                                                                 | m3     |         |          | 397,21<br>47,31  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9000  | 52,57    | 47,31            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000  | 300,00   | 330,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00             |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200  | 45,00    | 18,90            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei    |         |          | 166,83           |
| 85 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)                                                                                  | m3     |         |          | 302,51<br>52,04  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900  | 52,57    | 52,04            |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,57894 | 400,00   | 231,58           |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200  | 45,00    | 18,89            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei    |         |          | 229,91           |
| 86 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                      | m2     |         |          | 144,73<br>2,63   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500  | 52,57    | 2,63             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                 | t      | 0,0710  | 1 900,00 | 134,90           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0040  | 450,00   | 1,80             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0040  | 450,00   | 1,80             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0040  | 900,00   | 3,60             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei    |         |          | 607,86           |
| 87 | DB16E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                                         | m2     |         |          | 184,49<br>2,10   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0400  | 52,57    | 2,10             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                    | t      | 0,09285 | 1 900,00 | 176,43           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0033  | 450,00   | 1,49             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0033  | 450,00   | 1,49             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0033  | 900,00   | 2,98             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei    |         |          | 774,86           |
|    |                 | <b>1.9. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=111x0,9=100m2)</b>                                                                                                                                     |        |         |          |                  |
| 88 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)  | 100 m3 |         |          | 1 170,00<br>0,00 |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 2952260003501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,6000 | 450,00 | 1 170,00         |
|    |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |        | 210,60           |
| 89 | TsC54A                  | Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)                                                                                                                                           | m3     |        |        | 397,21<br>47,31  |
|    | 9310060019900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9000 | 52,57  | 47,31            |
|    | 1421102200525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1000 | 300,00 | 330,00           |
|    | 4100126202818           | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00             |
|    | 2592270004021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 45,00  | 18,90            |
|    |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |        | 3 972,13         |
| 90 | TsC54B K=0,5<br>к матер | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)                                                                                                       | m3     |        |        | 300,94<br>52,04  |
|    | 9310060019900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9900 | 52,57  | 52,04            |
|    | 1411122201752           | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500 | 400,00 | 230,00           |
|    | 2592270004021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 45,00  | 18,90            |
|    |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |        | 5 417,00         |
|    |                         | <b>1.10. Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=3,5x0,7=2,45м2)</b>                                                                                                                                       |        |        |        |                  |
| 91 | DC04B                   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в бетонном покрытии)                                                                    | m      |        |        | 41,06<br>15,25   |
|    | 7123010010200           | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2900 | 52,57  | 15,25            |
|    | 2681116002000           | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0035 | 960,00 | 3,36             |
|    | 4100116202806           | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                           | m3     | 0,0400 | 10,00  | 0,40             |
|    | 2952270004204           | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2940 | 75,00  | 22,05            |
|    |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |        | 287,39           |
| 92 | DG06A прим.             | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile(Разборка бетонного покрытия ) | m3     |        |        | 289,84<br>221,84 |
|    | 9310060019900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,2200 | 52,57  | 221,84           |
|    | 2912340002509           | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                               | h-ut   | 0,8000 | 40,00  | 32,00            |
|    | 2952270003380           | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,8000 | 45,00  | 36,00            |
|    |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |        | 72,46            |
| 93 | TsC03G1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)   | 100 m3 |        |        | 1 170,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,6000 | 450,00 | 1 170,00         |
|    |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |        | 3,51             |
| 94 | DA06B2                  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка H=10см)    | m3     |        |        | 516,84<br>19,44  |
|    | 7129020012800           | Pavator                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3700 | 52,57  | 19,44            |
|    | 4100116202806           | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                           | m3     | 0,2320 | 10,00  | 2,32             |
|    | 1421102200525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                  | m3     | 1,3110 | 300,00 | 393,36           |
|    | 2952240004010           | Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1530 | 450,00 | 68,76            |
|    | 3410540005603           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0230 | 180,00 | 4,16             |
|    | 2952220003546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0480 | 600,00 | 28,80            |
|    |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |        | 129,21           |
| 95 | DA12B                   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere                                                                                                                                  | m3     |        |        | 746,04           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6         | 7                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------------|
|     |               | mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Устройство основания из щебня H=0,10м)                                                                                                     |        |          |           | 31,56                 |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6000   | 52,57     | 31,56                 |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                       | m3     | 0,2030   | 400,00    | 81,28                 |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                       | m3     | 1,2190   | 400,00    | 487,68                |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                   | m3     | 0,1500   | 10,00     | 1,52                  |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420   | 600,00    | 25,20                 |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                          | h-ut   | 0,2580   | 450,00    | 116,08                |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0150   | 180,00    | 2,72                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |          |           | 186,51                |
| 96  | DA15A         | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное покрытие толщиной 10 см)(Бетон М350) | m2     |          |           | 168,69<br>16,82       |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2800   | 52,57     | 14,72                 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0400   | 52,57     | 2,10                  |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1010   | 1 450,00  | 146,42                |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3     | 0,0160   | 300,00    | 4,80                  |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                   | m3     | 0,0120   | 10,00     | 0,12                  |
|     | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150   | 24,00     | 0,36                  |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0010   | 180,00    | 0,18                  |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |          |           | 413,30                |
|     |               | <b>1.11. Вывоз мусора.</b>                                                                                                                                                                 |        |          |           |                       |
| 97  | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)  | 100 m3 |          |           | 1 170,00<br>0,00      |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                | h-ut   | 2,6000   | 450,00    | 1 170,00              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |          |           | 117,00                |
| 98  | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                      | t      |          |           | 42,40<br>0,00         |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1060   | 400,00    | 42,40                 |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |          |           | 695,80                |
|     |               | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                 |        |          |           |                       |
| 99  | AcB06B        | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitii existente, avind diametrul de Dn=80 mm (Пожарный гидрант H=0,75м)                                                                     | buc    |          |           | 184,87<br>142,99      |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,7200   | 52,57     | 142,99                |
|     | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                                        | buc    | 4,0924   | 4,00      | 16,53                 |
|     | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                         | buc    | 4,0924   | 1,00      | 4,13                  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3     | 0,0700   | 300,00    | 21,21                 |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                      | lei    |          |           | 554,60                |
| 100 | 07-04-030-07  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235"(Pompa pentru sonda arteziana existenta NR 151 A 36,11 kW,Q=10m3/h H=235 )                                              | buc    |          |           | 21 156,75<br>6 571,25 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om   | 125,0000 | 52,57     | 6 571,25              |
|     | 1010322       | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"                                                                                                                                        | t      | 0,0060   | 24 000,00 | 144,00                |
|     | 1010388       | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier                                                                                                                         | t      | 0,0010   | 35 000,00 | 35,00                 |
|     | 1010628       | Ulei sicativat combinat "K-3"                                                                                                                                                              | t      | 0,0005   | 65 000,00 | 32,50                 |
|     | 1010849       | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou                                                                                                                                                    | kg     | 3,0000   | 18,00     | 54,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                               | kg     | 5,0000   | 30,00     | 150,00                |
|     | 021102        | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t                                                                                      | h-ut   | 28,3400  | 500,00    | 14 170,00             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei |        |           | 21 156,75         |
|     |                 | <b>3. Оборудование.</b>                                                                                                               |     |        |           |                   |
| 101 | Pret de piata   | Пожарный гидрант Н=0,75м                                                                                                              | buc |        |           | 5 763,00<br>0,00  |
|     | 5676877899890   | Пожарный гидрант Н=0,75м                                                                                                              | buc | 1,0200 | 5 650,00  | 5 763,00          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei |        |           | 17 289,00         |
| 102 | Pret de piata   | Pompa pentru sonda arteziana existenta NR 151 A 36,11 kW,Q=10m3/h H=235 ("SAER")(с шкафом управления)(с учетом пусконаладочных работ) | buc |        |           | 50 000,00<br>0,00 |
|     | 567687789989099 | Pompa pentru sonda arteziana existenta NR 151 A 36,11 kW,Q=10m3/h H=235                                                               | buc | 1,0000 | 50 000,00 | 50 000,00         |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei |        |           | 50 000,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.