

''RENIUR-CONS''S.R.L

**R.Moldova,com. Bubuieci,str.stefan cel Mare 29/2 ap.42 CUIIO-40515760, Cod
fiscal-1008600012730**

**BC''MOLDOVA-AGROINDBANK''SAf.5 Chisinau,Codul banci-AGRNMD2X435,cont
de decontare-MD42AG000000022511131072**

Administrator

Mezu Iurie



Mezu Iurie

Telefon+37322425773;Mob 079877400;

ren.iur@mail.ru

OFERTANT
SRL „RENIUR CONS”
(denumirea, numele, prenumele)

OFERTĂ

Către **IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Mezu Iurie reprezentanți ai ofertantului **SRL „RENIUR CONS”**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele din caietul de sarcini mai sus menționată,
să executăm: **Reparatii curente interioare la Centrul de Sanatate Nisporeni**
(denumirea lucrării)

Cod CPV: **45200000-9**, pentru suma de **574 653,89 Cinci sute saptezeci si patru mii sase sute cincizeci si trei lei 89 bani.**

La care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **114 930,78 lei O suta paisprezece mii noua sute treizeci lei 78 bani.**

Suma TOTALA : 689 584,67 lei Sase sute optzeci si noua mii cinci sute optzeci si patru lei 67 bani.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările
cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de execuție anexate în **40(patruzeci) zile** .
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60(saizeci) zile,**
respectiv pînă la data de **20.01..2019**ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

Data **20.11.2018**

Mezu Iurie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL „RENIUR CONS”.
(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,

SRL „RENIUR CONS”.
(semnătura autorizată)



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "RENIUR - CONS"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1008600012730

Data înregistrării


27.02.2008

Data eliberării

27.02.2008

Dragomir Ala, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0078340



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ B1809452

din
OT 07.11.2018

1. Destinatar / Получатель

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. RENIUR - CONS	1008600012730
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Stefan cel Mare nr.29 bl.2 of.42	0142-S.BUBUIECI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 22.11.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



[Signature]

Semnătura Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele / Имя и фамилия



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 07.11.2018 ora 14:45:29
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (27,19)



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 056155

Denumirea autorității de licențiere

**Instituția Publică
"Agenția Servicii Publice"**

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"RENIUR-CONS"**

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

**mun. Chișinău, s. Bubuieci,
str. Ștefan cel Mare, 29/2, ap. 42
27.02.2008 MD 0078340**

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1008600012730

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit
lucrările conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

03 octombrie 2012

Valabilă pînă la
Prelungită pînă la: 03.10.2022

03 octombrie 2017

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 20056 din 28.12.2017

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «RENIUR - CONS».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «RENIUR - CONS».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1008600012730.**

Data înregistrării de stat: **27.02.2008.**

Sediul: **MD-2081, str. Ștefan cel Mare, 29/2, ap.(of.) 42, s. Bubuieci, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Lucrări de tencuire;

2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

4 Alte tipuri de comerț cu ridicata;

5 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: MEZU IURIE, IDNP 0980603486350,

Asociați:

1. MEZU IURIE , IDNP 0980603486350

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 28.12.2017.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840


Lazari Aliona





A A 8 * E A * 0 4 3 8 5 3 1 E A

„RENIUR-CONS” S.R.L

R. Moldova, com. Bubuieci, str. Stefan cel Mare 29/2 ap.42 CUIIO - 40515760, Cod fiscal - 1008600012730.

TVA-0404629

BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA f.5 Chisinau, Codul bănci - AGRNMD2X435, Cont de decontare - MD42AG000000022511131072

Descriere întreprinderii.

Întreprinderea a fost fondată în anul 2008 de către un singur fondator - Mezu Iurie în urma obținerii licenței Seria A MMII Nr.045235

Sediul central al firmei se afla pe adresa : mun Chisinau, com. Bubuieci , str. Stefan cel Mare 29/2 ap.42.

Statutul juridic al firmei este de societate cu raspundere limitata(S.R.L.) firma avind un capitalul social în mărime de 5 400 lei.

Ideea deschiderii unei întreprinderi a apărut în urma experienței căpătate în strainatate pe parcursul anilor 2005 - 2008.

Întreprinderea a fost deschisă în scopul obținerii de venit din efectuarea lucrarilor de constructie si de a veni în întâmpinarea dorintelor si nevoilor clientilor într-un mod cat mai profesional. Noi folosim utilj si materiale de ultima generatie.

Activitatea întreprinderii a inceput în anul 2012, realizind lucrari de executarea parodoserielor si podeli industriei la firma VILA Demetra SRL.

Pe parcursul anilor 2013-2016 am efectuat diverse lucrari cum ar fi:

- Lucrari de tencuiala si finisare
- Lucrari de pavaj
- Lucrari parcare p/u mine tehnica agricola
- Lucrari de executarea podelilor din parchet

Partenierii de afaceri în urma executarilor lucrarilor în todeauna au fost satisfacuti de calitatea serviciilor acordate si termenul de executare.

Cei mai fideci clienti:

- VILA Demetra SRL tel:068443374
- Mobile SRL tel:069125187
- Aprovizalectro SRL tel:069105464
- MERANT-PLUS SRL tel:069103501
- TEHNOVIN SRL tel:068293236
- Reparatia a blocului fostei cazangerii la Gimnaziul

“M.Eminescu” or. Telenesti

- Reparatia edificiului CMF din s.Papauti R-n Rezina
- Reparatia Galeriei la Liceul din s . Cotiujenii Mari
- Renovarea cantinei scolare în sala sportiva la gimnaziul din sat. Pohoarna

- Lucrari de amenajare a trotuarelor pe str.Gr.vieru din sat.Bubuieci
 - Reparatia cantinei scolare din satul Gura Camecii R-n. Floresti
 - Reparatia salilor din sectia Consultativa IMSP SR Orhei
 - Lucrari de reparatie a blocului sanitar ,conectarea la apeduct si canalizare la gimnaziul Lucaseuca
- Întreprinderea are ca scop de a se moderniza dupa normele europene si efectuarea lucrarilor calitative si în termenul stabilit de clienti.

Administrator

Mezu Iurie





**Camera Înregistrării de Stat
a Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova**

**DECIZIE
privind înregistrarea întreprinderii**

27.02.2008

Dosar Nr. 1008600012730

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 26.02.2008 s-a solicitat înregistrarea întreprinderii
Societatea cu Răspundere Limitată "RENIUR - CONS"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 26.02.2008
2. Statutul din 26.02.2008
3. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 26.02.2008
4. Dovada de verificare a denumirii din 26.02.2008
5. Certificat de aprobare a denumirii și textului pe ștampilă al Centrului de Terminologie din 26.02.2008
6. Certificat de aprobare a ștampilei de la Centrul de Terminologie din 26.02.2008
7. Ordin de încasare nr. 344 din 26.02.2008
8. Ordin de încasare nr. 346 din 26.02.2008
9. Chitanța nr. 356 din 26.02.2008
10. Chitanța nr. 354 din 26.02.2008
11. Chitanța nr. 350 din 26.02.2008
12. Chitanța nr. 348 din 26.02.2008

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea întreprinderii, în temeiul art. 14 al Legii nr. 1265-XIV din 05.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor, registratorul de stat

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra întreprinderea și a trece în Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1008600012730** din 27.02.2008

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "RENIUR - CONS"

Sediul: MD-2081, str. Ștefan cel Mare, 29/2, ap. 42, s. Bubuieci, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: MEZU IURIE, anul nașterii 15.02.1980, locul nașterii s. Țareuca, rl. Rezina, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 89066897 eliberat la data de 12.10.2006, codul de identitate 0980603486350, domiciliu: MD-2081, str. Ștefan cel Mare, 29/2, ap. 42, s. Bubuieci, mun. Chișinău, Republica Moldova

[Signature]



[Signature]

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de tencuire
2. Construcțiile de clădiri și (sau) de construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar
4. Alte tipuri de comerț cu ridicata
5. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri

Capitalul social: 5400 lei.

Fondator(i):

1. MEZU IURIE, anul nașterii 15.02.1980, locul nașterii s. Tareuca, rl. Rezina, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 89066897 eliberat la data de 12.10.2006, codul de identitate 0980603486350, domiciliu: MD-2081, str. Ștefan cel Mare, 29/2, ap. 42, s. Bubuieci, mun. Chișinău, Republica Moldova, cota de participare în valoare de 5400 lei (100%)

Certificat de înregistrare: MD 0078340 Data eliberării: 27.02.2008.


Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de arhivă al întreprinderii, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator de Stat



Dragomir Ala



OFERTANT**SRL "RENIUR CONS"**

(denumirea, numele, prenumele)

DECLARAȚIE
privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de specialiști
	1	2	3	4
1.	Cadelnic Victor _____	superioare	11	38
	diriginți de șantier			
2.	Mezu Renata _____	Superioare	5	28
	maștri			
3.	<u>Specialisti</u> 1. Zidar cat.4 2. Dulger 3. Finisor MP 4. Faiantar 5. Mozaicar 6. Parchetar 7. Instalator apa,canal 8. Izolator 9. Instalator incalzire si gaze 10. Electrician in constructii 11. Muncitor deservire 12. Tenichigiu 13. Timplar 14. Tencuitor 15. Zugrav vopisitor cat.3 16. Instalator ventilare si conditionare aer	Studii superioare incomplete	2-20	8-30

Data completării

04.01.2018

ANTREPRENOR

"Reniur-cons"SRL

FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: SRL „RENIUR-CONS”
2. Codul fiscal :1008600012730
3. Adresa sediului central :mun. Chisinau, s. Bubuieci str. Stefan cel Mare ,29/2 ap. 42
4. Telefon :079877400
Fax :022/427573
E-mail :ren.iur@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: MD 0078340 data 27.02.2008
(numărul, data înregistrării)
CAMERA INREGISTRARII DE STAT
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructii inginerestu instalatii si retele tehnico- edilitare, reconstrucții, consolidari .
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat: A MMII Nr. 045235. Data 27.02.2008 , Camera de Licențiere. Construcțiile de cladiri si constructii inginerestu instalatii si retele tehnico- edilitare, reconstrucții, consolidari
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimi 4 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2014	1339053	
2	2015	1482550	
3	2016	2682646	
4	2017	2945094	
Media anuală:			

Data completării 06.04.2018

Semnat:

Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Renieur-Cons”

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) etc. propuse de ofertant ca necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (după cum se solicită în FDA)	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Cilindri compactori	unit	4	Propriu
2.	Betoniere	unit	2	Propriu
3.	Pompe de sape si mortare	unit	1	Propriu
4.	Macarale	unit	1	Propriu
5.	Transformatoare de sudura	unit	1	Propriu
6.	Maiuri si placi compactoare	unit	4	Propriu
7.	Vibratoare de beton	unit	3	Propriu
8.	Polizoare, bormasini	unit	2	Propriu
9.	Drujbe pentru lucrari dulgherie	unit	2	Propriu
10.	Panouri de cofraj, elemente de sustinere, grinzi, popi	unit	50	Propriu
11.	Autocarosate autocamion 3,5- 5 tone transport marfuri	unit	2	Propriu
12.	Autofurgonete speciale - transport marfuri si personal	unit	2	Propriu

Semnat : Mezu Iurie

Denumirea Firmei : "Renieur-cons" SRL



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
INȘPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII
INȘPECȚIA TERITORIALĂ ÎN CONSTRUCȚII „CENTRU” mun. Chișinău

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tanase, 9, bir. 721, tel/fax 022242307

23.01.2018 Nr. 17/18

La nr. _____ din _____

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii “**Reniur Cons**” SRL conform cererii din „30” decembrie 2017 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 18 ianuarie 2019.

În rezultatul verificării efectuate la agentul economic menționat, (procesul-verbal de verificare a întreprinderii (organizației), Inșpecția de Stat în Construcții constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia înșpectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat.	Da	

Notă: Avizul în cauză nu se referă la construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.

Dumitru POPA

Șef Inșpecție

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatii curente interioare la Centrul de Sanatate Nisporeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018/19				
		Luna Decembrie-Ianuarie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Lucrari de reparatie 1. Scara 1 si scara 2 2. Fizioterapie, 3. Etjul 1 4. Etajul 2 5. Etajul 3	decemb rie	ianuarie			
3.	Timplarie	decemb rie				

Semnat:

Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Reniur-Cons” SRL



Mezu Iurie

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 20.11.2018

Numărul procedurii: **COP Nr.MD-2018-21000932**

Către: **IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni.**

Subsemnatul, **Mezu Iurie** reprezentant împuternicit al „**Renieur-Cons**”SRL în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării :**20.11.2018**

Semnat:

Nume: **Mezu Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Renieur-Cons**”SRL



FORMULARUL F3.9

DECLARAȚIE F3.8

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Zorcomplast SRL	Usi din profiluri din mase plastic si acesorile necesare	32700 lei

Semnat:



Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Reniur-Cons" SRL



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Mezu Iurie** reprezentant împuternicit al „**Reniur-Cons**”SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Mezu Iurie** reprezentant împuternicit al „**Reniur-Cons**”SRL, în calitate de ofertant, la procedura de achiziție publică de tip Cerere a ofertei de preturi Nr. MD -2018-21000932 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Reparații curente interioare la Centrul de Sanatate Nisporeni**“, codul CPV 45200000-9, organizată **IMSP**

Centrul de Sanatate Nisporeni. Declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 20.11.2018

Semnat:

Nume/prenume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Reniur-Cons”SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: SRL „RENIUR-CONS”
2. Codul fiscal :1008600012730
3. Adresa sediului central :mun. Chisinau, s. Bubuieci str. Stefan cel Mare ,29/2 ap. 42
4. Telefon :079877400
Fax :022/427573
E-mail :ren.iur@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare:MD 0078340 data 27.02.2008
(numărul, data înregistrării)
CAMERA INREGISTRARII DE STAT
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructii inginerestu instalatii si retele tehnico- edilitare, reconstrucții, consolidari .
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat: A MMII Nr. 045235. Data 27.02.2008 , Camera de Licențiere. Construcțiile de cladiri si constructii inginerestu instalatii si retele tehnico- edilitare, reconstrucții, consolidari
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimi 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2015	1779060	
2	2016	3219175.2	
3	2017	3534112.8	
Media anuală:2844116 lei			

Data completării 20.11.2018

Semnat:

Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director


Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Reniur-Cons”



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (luni)
1	Nr.132	Reparatia salii sportive la Liceul Teoretic „I.L. Caragiale „din Orhei	Antreprenor	494396,154	2	2
2	Nr.30	Termoizolarea peretilor exteriori ai blocului scolii (gimnaziul din satul Biesti,rl Orhei)	Antreprenor	687244,84	2	2
3	Nr.74	Lucrari de reparatie a bloculu sanitar , conectarea la apeduct si canalizare la gimnaziul Lucaseuca	Antreprenor	147190,82	1	2
4	Nr.42	Lucrari de amenajare a trotuarelor pe str.Gr.vieru din sat.Bubuieci	Antreprenor	774311,90	2	2
5	Nr.24	Lucrari de reparatie a Centrului de reabilitare a victimilor violentei in familie din or. Hincesti	Antreprenor	405481.04	2	2
6	Nr.23	Lucrari de reparatie a ospatariei Gimnaziului Gura Camencii	Antreprenor	525646.31	2	2
7	NR.30/15	Reparatia Galeriei la Liceul din s. Cotiujeni Mari	Antreprenor	425128,48	2	2
8	NR.16	Lucrari de reparatie a	Antreprenor	685750,09	1	1



		blocului alimentar , cabinetul de chimie, biroul directorului si in anticamera a L/T. Alecu Russo or. Orhei				
9	NR.09	Reparatia capitala a blocului alimentar al IP Gimnaziul Bozieni r. Hincesti	Antreprenor	239991,53	1	1
10	NR.156	Reparatia salii sportive la Liceul Teoretic „I.L. Caragiale „din Orhei	Antreprenor	198289,86	2	2
11	NR.38	Reparatia gradinitei de copii „Teremoc „din s. Crasnoarmeiscoe r-nul Hincesti , Blocurile B1,2 Etajul 2	Antreprenor	567141,84	2	2
12	NR.2	Reparatia gradinitei de copii „Teremoc „din s. Crasnoarmeiscoe r-nul Hincesti (Blocul Alimentar)	Antreprenor	239830.95	1	1
13	NR.12	Lucrari de reparatie curenta a cladirii administrative a Judecatoriei Soroca	Antreprenor	390765.77	2	2
12	NR.15	Lucrari de reparatie generale la I.P.Scoala – gradinita nr.152 Pas cu Pas	Antreprenor	400308,04 lei	2	2
13	NR.15	Termoizolarea peretilor exteriori la blocul gimnaziului Zahoreni	Antreprenor	278 528,55 lei	3	2
12	NR.43	Lucrari de reparatie capitala a caminului cultural s. Ivancea	Antreprenor	509 697,19 lei	2	2
13	NR.26	Lucrari de reparatie capitala la gradinita de copii din s.Molovata Noua r-nul Dubasari	Antreprenor	885188,98	3	3



Semnat: _____

Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Reniur-cons” SRL



FORMULARUL F3.13

Lista subcontractantilor si partea din contract

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Zorcomplast SRL	Usi din profiluri din mase plastice	32 700 lei

Semnat:

Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Reniur-Cons" SRL



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a blocului alimentar al IP Gimnaziul Bozieni r. Hincesti.**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza NR. 09 din „22” iunie 2017**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Institutia Publica Gimnaziul Bozieni**
 4. Adresa beneficiarului: **s. Bozieni r. Hincesti .Tel. 0269-59-2-41**
 5. Țara: **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
 - a) inițială : **: 239991,53 lei (inclusiv TVA) (Doua sute treizeci si noua mii noua sute nouzeci si unu lei 53 bani)**
 8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată : **1 luni**
 - b) efectiv realizată: **1 luni**
 9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Ofertant

„Renieur-cons” SRL

(semnătura)



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la edificiul OMF s. Papauti ,rl. Rezina**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza NR. 113 din „11” septembrie 2014**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP CMF Rezina or. Rezina str. Scisev,5,**
 4. Adresa beneficiarului **Rezina or. Rezina str. Scisev,5 .Tel. 0254-2-31-53**
 5. Țara: **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
- a) inițială : : **384282.93 lei (inclusiv TVA) (Trei sute opzeci si patru mii doua sute opzeci si doi lei 93 bani)**
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată : **2 luni**
- b) efectiv realizată: **2 luni**
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Ofertant
- „Reniur-cons”SRL

(semnătura)



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salilor din sectia Consultativa a IMSP Spitalul raional Orhei**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza NR. 89 din „05” aprilie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul raional Orhei**
4. Adresa beneficiarului: **or. Orhei str. C. Negruzzi 85. Tel. 0235-2-24-48**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

a) inițială : : **275830.95 lei lei (inclusiv TVA) (Doua sute saptezeci si cinci mii opt sute treizeci lei ,95 bani)**

8. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : **70 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **2 luni**

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Ofertant

„Reniur-cons” SRL

(semnătura)

[Handwritten signature]



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia salii sportive la Liceul Teoretic „i.L. Caragiale” din or. Orhei**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza NR. 132 din „09” august 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul raional Orhei**
4. Adresa beneficiarului: **or. Orhri ,str .M.Eminescu ,2. Tel :0235-2-2058**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

a) inițială : **494396.15 lei lei (inclusiv TVA) (Patru sute nouzeci si patru mii trei sute nouzeci si sase lei 154 ba**

8. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : **6 luni**

b) efectiv realizată: **4 luni**

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Ofertant

„Reniur-cons” SRL

(semnătura)

[Handwritten signature]



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a Centrului de reabilitare a victimilor violentei in far din or. Hincesti**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza NR. 16/02709 din „02” noiembrie 2016**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Hincesti**
 4. Adresa beneficiarului: **or. Hincesti ,str. M.Hincu,126 .tel.0269-2-17-36, 2-20-39.**
 5. Țara: **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
- a) inițială : : **405481.04 lei (inclusiv TVA) (Patru sute cinci mii patru sute opzeci si unu lei 04 bani)**
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată : **2 luni**
- b) efectiv realizată: **2 luni**
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Ofertant
- „Renior-cons” SRL
- (semnătura)

[Handwritten signature]



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a blocului alimentar, cabinetul de chimie, biroul Directorului si in anticamera al L. T. Alecu Russo or. Orhei**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza NR. 16 din „18” iulie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei**
4. Adresa beneficiarului: **or. Orhei str. V.Lupu 13. Tel. 0235-2-34-73; 0235-2-32-10**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
- a) inițială : **: 685750,09 lei (inclusiv TVA) (sase sute opzeci si cinci mii sapte sute cinzeci lei 09 bani)**
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată : **2 luni**
 - b) efectiv realizată: **2 luni**
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Ofertant
„Reniur-cons” SRL
(semnătura)



Reparatii curente interioare la Centrul de Sanatate Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Ресурсы

Intocmit in prețuri curente 01.08.2018

Valoarea de deviz 689 584,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,28	57,66	131,46
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	540,45	45,77	24 736,39
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 630,76	45,77	74 639,89
4.	7123010010200	Betonist	h-om	5,42	57,66	312,52
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,05	57,66	1 905,66
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	105,30	57,66	6 071,60
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	115,03	57,66	6 632,62
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	330,07	45,77	15 104,01
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	158,22	57,66	9 122,98
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,94	57,66	111,86
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	38,40	57,66	2 214,16
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	57,66	37,48
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 373,79	45,77	62 878,35
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,44	57,66	25,37
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,04	57,66	2 539,35
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,38	57,66	483,19
17.	7422010060100	Timplar	h-om	280,00	45,77	12 815,58
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	431,78	45,77	19 762,56
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,54	57,66	780,71
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,30	57,66	478,58
		Total manopera				240 784,32

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,88	18,20	16,02
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	79,32	6,00	475,92
3.	123	Teu dl 10	buc	1,00	38,00	38,00
4.	1234	Revizie dl 10	buc	1,00	40,00	40,00
5.	12345	Cot dl 10	buc	1,00	45,00	45,00
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,34	230,00	78,20
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	170,00	8,50
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,27	170,00	725,90
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,15	170,00	1 215,50
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	7,66	18,30	140,18
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	220,80	5,00	1 104,00



12.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,25	2 600,00	650,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	3 500,00	35,00
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01	3 680,00	36,80
15.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	92,41	120,00	11 089,20
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 346,00	0,10	234,60
17.	2030112930000s	Usi interioare din lemn conectate individual	m2	21,27	1 500,00	31 905,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,80	1 500,00	32 700,00
19.	2030112951000a	Dispartituri din profiluri din aluminiu	m2	48,40	1 100,00	53 240,00
20.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	75,55	30,00	2 266,50
21.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,10	6,45	32,89
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16	31,20	4,99
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,45	20,00	49,00
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,15	15,00	17,25
25.	2320166200729	Parchetin	l	5,17	19,00	98,23
26.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1,80	12,00	21,60
27.	2413317346000a	Suspensie de bitum "Ghidroizol"	kg	4,11	38,00	156,18
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,64	86,00	1 603,04
29.	2416586105303a	Amorsa-grund /Supraton/	kg	245,09	2,50	612,73
30.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,19	32,00	294,08
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,34	32,00	106,88
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	809,32	28,00	22 660,96
33.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,51	30,00	255,30
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,44	35,00	15,40
35.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	3,67	60,00	220,20
36.	24302261000001	Fuga	kg	36,52	12,80	467,45
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,68	42,00	70,56
38.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,65	38,00	214,70
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,59	40,00	23,60
40.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,17	42,00	91,14
41.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	2,30	15,30	35,19
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,52	92,30	601,80
43.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,05	18,00	144,90
44.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,84	18,00	33,12
45.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,77	38,00	219,26
46.	2430226109307	Diluant decapant	kg	139,35	18,00	2 508,30
47.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,65	16,00	90,40
48.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,27	23,00	6,21
49.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	14,44	18,00	259,92
50.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	175,20	3,20	560,64
51.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	43,33	18,00	779,94
52.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	5,15	4,00	20,60
53.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	78,00	81,90
54.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,00	65,00	910,00
55.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	1,00	1,05
56.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	79,43	30,00	2 382,90
57.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,27	18,50	79,03
58.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,94	12,00	59,28
59.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	35,00	36,75
60.	2523116716345	Covor PVC	m2	75,83	140,00	10 616,20
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,15	4,00	16,60



62.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	3,00	25,00	75,00
63.	2622102438000	Lavoar	buc	7,21	460,00	3 316,60
64.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	450,00	477,00
65.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	350,00	367,50
66.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,41	1,80	2,54
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 444,58	1,50	5 166,87
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,26	460,00	119,60
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	66,15	4,20	277,84
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	121,40	2,20	267,08
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 417,03	1,80	13 350,66
72.	2653102100831a	Amestec uscat /Orizont/	kg	906,07	1,80	1 630,93
73.	2653102100831e	Amestec uscat/ Orizont/	kg	79,96	1,80	143,92
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 266,96	3,80	4 814,46
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	75,70	120,00	9 084,00
76.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	13,89	75,00	1 041,75
77.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,99	80,00	159,20
78.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,14	32,00	228,48
79.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	297,67	3,20	952,55
80.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	45,99	120,00	5 518,80
81.	2670112204051	Placi din laminat	m2	79,32	135,00	10 708,20
82.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	14,38	60,00	862,80
83.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,74	60,00	104,40
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 088,58	1,80	1 959,45
85.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,05	25,00	1,25
86.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	6,88	35,00	240,80
87.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,58	6,25	59,88
88.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,68	3,80	17,80
89.	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	5,15	12,00	61,80
90.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	51,55	13,00	670,15
91.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,89	32,00	124,48
92.	2710703520285	Profil de suport	m	7,48	28,00	209,44
93.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,69	15,00	10,35
94.	2743123549027a	Corniere pentru ferestre si usi din aluminiu	m	288,10	4,00	1 152,40
95.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	44,10	16,00	705,60
96.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	160,00	8,00
97.	2822115700000	Radiator	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
98.	2822115708000	Element de sustinere	buc	114,03	2,50	285,08
99.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	40,63	33,00	1 340,79
100.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	17,42	21,00	365,82
101.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	14,00	420,00	5 880,00
102.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,80	18,00	14,40
103.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,28	35,00	114,80
104.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 093,40	0,12	251,19
105.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 162,10	0,10	216,21
106.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	100,06	2,00	200,12
107.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 225,60	0,25	306,40
108.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	25,00	26,25
109.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	100,00	105,00
110.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,14	60,00	428,40

Handwritten signature



111.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,14	29,00	207,06
112.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,28	26,00	371,28
113.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	160,00	168,00
114.	2875276305105	Conector	buc	25,31	0,50	12,65
115.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	1,00	4,00
116.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,45	2,50	16,13
117.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,00	180,00	1 260,00
118.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	60,00	63,00
119.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	58,00	60,90
120.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,19	3,20	163,81
121.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,88	18,00	213,84
122.	4100126202818	Apa	m3	8,48	2,00	16,96
123.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	81,71	2,80	228,81
Total materiale de constructii						259 916,97

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	188,10	4,20	790,02
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,57	58,00	33,06
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,97	12,00	131,64
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,33	18,00	59,94
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	14,00	8,00	112,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	111,02	5,25	582,82
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,36	1,00	21,36
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,32	75,00	1 524,00
Total utilaje de constructii						3 254,84

Total	lei	503 956,13
Asigurarea sociala si medical	22,50 %	54 176,47
Transportarea materaililor	2,00 %	5 198,34
Cheltueli directe	100,00 +	563 330,94
Cheltueli deregie	1,00 %	5 633,31
Total	100,00 +	568 964,25
Beneficiul de diviz	1,00 %	5 689,64
Total	100,00 +	574 653,89
TVA	20,00 %	114 930,78

Total deviz:

689 584,6

7

Intocmit

"Renior-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatii curente interioare la
Centrul de Sanatate Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Ремонт

Intocmit in prețuri curente 01.08.2018

Valoarea de deviz 689 584,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara 1 si scara 2				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	33,600	41,33 40,33	1 388,54 1 354,94
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,800	59,93 32,03	2 504,90 1 338,98
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	41,600	279,14 132,71	11 612,26 5 520,61
4	RpCR29A	Curatarea peretilor de var si impuritati	m2	232,400	21,53 10,53	5 002,81 2 446,41
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	232,400	1,89 1,37	438,71 319,02
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	464,800	69,19 55,84	32 161,65 25 954,34
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	167,200	83,39 70,03	13 942,41 11 708,88



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	632,000	29,19 25,17	18 447,68 15 909,65
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	632,000	1,89 1,37	1 193,28 867,80
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusi colorantul/	m2	632,000	37,69 25,17	23 820,95 15 909,65
11	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	188,000	9,35 4,58	1 757,71 860,48
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,960	21,71 21,71	346,49 346,49
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, /suplimentar fise metalica 20x3	kg	44,100	28,76 11,99	1 268,16 528,70
14	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	76,600	58,05 51,26	4 446,25 3 926,61
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,960	1 609,76 45,76	25 691,78 730,33
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	28,400	42,62 38,44	1 210,33 1 091,61
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	535,14 114,42	2 140,58 457,70
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	41,800	63,97 43,24	2 674,01 1 807,64



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
19	RpCL03A	Reparatii la mina curenta din lemn de brad	m	70,000	104,49 92,46	7 314,58 6 471,88
		Total Scara 1 si scara 2 Inclusiv salariu				157 363,08
		2. Fizioterapie				97 551,72
20	CK22B	Dispartituri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	48,400	1 176,90 54,75	56 961,98 2 650,11
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont/	m2	126,900	69,20 55,84	8 780,91 7 086,11
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,500	83,39 70,03	5 461,98 4 587,07
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	192,400	29,19 25,17	5 616,01 4 843,38
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	192,400	1,89 1,37	363,18 264,09
25	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	53,500	9,35 4,58	500,22 244,87
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	192,400	37,69 25,17	7 251,75 4 843,38
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	65,500	24,78 23,80	1 623,37 1 558,69
28	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,500	74,84 38,44	4 902,30 2 517,90
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea	m2	65,500	267,34 87,36	17 510,72 5 721,77

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime/crearea de gol pentru usa/	m2	2,100	61,13 60,37	128,38 126,78
31	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	1,890	1 590,01 83,28	3 005,12 157,40
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,200	25,18 22,88	130,93 119,00
33	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	535,14 114,42	535,14 114,42
34	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	10,400	130,51 3,65	1 357,33 37,99
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,200	61,82 45,77	259,64 192,23
		Total Fizioterapie Inclusiv salariu				114 388,96
		3. Etajul 1				35 065,19
		3.1. Sef de sectie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,67 21,67	45,51 45,51
37	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	2,100	1 590,33 83,57	3 339,69 175,49
38	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,200	25,18 22,88	130,93 119,00
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	535,14 114,42	535,14 114,42
40	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	10,400	130,51 3,65	1 357,33 37,99



1	2	3	4	5	6	7
41	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,620	3,65 61,82 45,77	37,99 285,59 211,46
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,500	69,19 55,84	2 456,34 1 982,30
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,300	83,39 70,03	775,56 651,31
44	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,200	9,35 4,58	48,60 23,80
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800	29,19 25,17	1 307,65 1 127,77
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	44,800	1,88 1,37	84,40 61,33
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,800	37,69 25,17	1 688,59 1 127,77
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	9,300	24,79 23,80	230,58 221,34
49	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300	74,85 38,43	696,14 357,41
50	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,300	267,26 87,32	2 485,53 812,10
51	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul	m	6,300	10,73 7,70	67,59 48,49

Handwritten signature



1	2	3	4	5	6	7
		exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac				
52	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,000	44,91 28,09	89,82 56,18
53	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,000	44,91 28,09	89,82 56,18
54	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	735,58 106,67	735,58 106,67
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	405,14 95,14	405,14 95,14
57	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T	m2	2,100	188,11 126,41	395,03 265,47
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,200	284,79 138,88	341,75 166,66
		Total Sef de sectie				17 647,09
		Inclusiv salariu				7 918,57
		3.2. Medici				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,67 21,67	45,51 45,51



1	2	3	4	5	6	7
60	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	2,100	1 590,33 83,57	3 339,69 175,49
61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,200	25,18 22,88	130,93 119,00
62	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,620	61,82 45,77	285,59 211,46
63	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	535,14 114,42	535,14 114,42
64	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	10,400	130,51 3,65	1 357,33 37,99
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,500	69,19 55,84	3 355,84 2 708,21
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,900	83,39 70,04	1 325,94 1 113,58
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetile peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,400	29,19 25,17	1 879,78 1 621,17
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	64,400	1,89 1,37	121,51 88,34
69	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,200	9,35 4,58	48,60 23,80
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual	m2	64,400	37,69 25,17	2 427,34 1 621,17
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	15,900	24,81 23,81	394,40 378,56
72	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru	m2	15,900	74,87	1 190,36

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			38,42	610,94
73	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	15,900	279,83 76,67	4 449,37 1 219,05
74	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	11,900	10,84 7,71	128,99 91,70
75	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	4,200	44,97 28,15	188,86 118,22
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
77	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	735,58 106,67	735,58 106,67
78	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	405,14 95,14	405,14 95,14
79	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T	m2	2,100	188,11 126,41	395,03 265,47
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,200	284,79 138,88	341,75 166,66



1	2	3	4	5	6	7
		Total Medici Inclusiv salariu				23 137,46
		3.3. Auxiliara				10 987,33
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,680	21,55	36,20
82	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	1,680	21,55	36,20
83	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	1 589,88 83,20	2 670,99 139,77
84	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,700	61,85 45,77	228,83 169,35
85	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	535,14	535,14
86	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	10,400	114,42 130,51	114,42 1 357,33
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,200	3,65 69,19 55,83	37,99 2 573,88 2 077,04
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,900	83,40 70,04	825,66 693,42
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,100	29,19 25,18	1 375,08 1 185,90
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	47,100	1,89 1,37	88,80 64,54
91	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,200	9,35 4,58	48,60 23,80
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	47,100	37,69	1 775,41

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,18	1 185,90
93	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	9,900	24,82 23,82	245,72 235,82
94	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,900	74,91 38,41	741,62 380,29
95	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	9,900	279,95 76,68	2 771,49 759,14
96	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	10,86 7,71	71,66 50,89
97	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,100	45,17 28,12	94,86 59,05
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
99	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	735,58 106,67	735,58 106,67
100	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	405,14 95,14	405,14 95,14
101	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T	m2	2,100	188,14 126,41	395,03 465,47

1	2	3	4	5	6	7
102	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,200	284,79 138,88	341,75 166,66
		Total Auxiliara Inclusiv salariu				17 497,97 8 016,66
		3.4. Cabinet de tratament				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,500	24,73 23,75	333,84 320,64
104	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,500	74,89 38,44	1 010,98 518,96
105	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	13,500	279,93 76,67	3 779,10 1 035,09
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	55,300	1,89 1,37	104,46 75,98
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,800	69,20 55,84	2 892,53 2 334,27
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,500	83,40 70,05	1 125,89 945,61
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,300	29,19 25,17	1 614,00 1 391,87
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	55,300	37,69 25,17	2 084,13 1 391,87

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
111	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,800	44,78 27,96	80,61 50,33
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,67 21,67	45,51 45,51
113	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	2,100	1 590,33 83,57	3 339,69 175,49
114	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,200	25,18 22,88	130,93 119,00
115	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	535,14 114,42	535,14 114,42
116	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	5,200	130,55 3,70	678,88 19,22
117	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,620	61,82 45,77	285,59 211,46
		Total Cabinet de tratament Inklusiv salariu				18 041,28
		3.5. Cabinet rentghen				8 749,72
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,200	24,80 23,80	798,43 766,42
119	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,200	74,83 38,44	2 409,44 1 237,90
120	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	32,200	279,85 76,65	9 011,02 2 468,20
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	98,300	1,89	185,65



1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor /Supraton/			1,37	135,02
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,100	69,19 55,84	4 573,54 3 690,89
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,200	83,39 70,03	2 685,24 2 255,09
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,300	29,19 25,17	2 869,12 2 474,33
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,300	37,69 25,18	3 705,39 2 474,78
126	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,600	44,96 28,12	161,86 101,25
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,100	21,71 21,71	197,55 197,55
128	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2	9,100	1 590,05 83,34	14 469,44 758,39
129	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	30,600	25,24 22,88	772,27 700,28
130	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	535,14 114,42	1 605,43 343,27
131	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	30,600	130,51 3,66	3 993,73 112,14
132	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	20,020	61,85 45,77	1 238,14 916,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet rentghen				48 676,25
		Inclusiv salariu				18 631,83
		3.6. Hol rentghen				
133	RpCR29A	Curatarea peretilor de var si impuritati	m2	46,300	21,53 10,53	996,75 487,45
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2	116,900	1,89 1,37	220,88 160,65
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,800	29,19 25,17	198,50 171,18
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusi colorantul/	m2	116,900	37,69 25,18	4 406,31 2 943,01
137	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	31,000	9,35 4,58	289,84 141,89
		Total Hol rentghen				6 112,28
		Inclusiv salariu				3 904,18
		3.7. Etajul 2				
		3.7.1. Viceu				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,540	21,62 21,62	76,54 76,54
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,540	1 609,68 45,64	5 698,25 161,58
140	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime/ dupa montarea timplariei	m	10,400	42,47 38,42	441,70 399,57
141	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm	m2	4,800	61,20 60,45	293,76 290,18

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
143	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet	buc	1,000	63,43 63,43	63,43 63,43
144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	735,58 106,67	735,58 106,67
145	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	405,14 95,14	405,14 95,14
146	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 658,35 271,00	1 658,35 271,00
147	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	27,49 14,61	41,24 21,91
148	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,300	31,71 18,52	104,63 61,12
149	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	46,00 18,45	137,99 55,35
150	pret de piata	Teu dl 10	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
151	pret de piata	Revizie dl 10	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
152	pret de piata	Cot dl 10	buc	1,000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
153	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,600	83,02 82,74	1 710,23 1 704,53
154	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,400	402,74 140,76	1 369,32 478,58
155	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	30,500	200,21 117,32	6 106,27 3 578,19
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	37,800	284,77 138,89	10 764,38 5 250,00
157	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,700	168,84 92,14	962,36 525,22
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,200	29,19 25,17	210,19 181,24
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Supraton/	m2	7,200	1,91 1,40	13,78 10,07
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/inclusiv colorantul/	m2	7,200	37,68 25,17	271,30 181,25
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,700	41,30 40,28	235,42 229,62
162	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	5,700	120,68 59,41	687,90 338,61

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
163	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum Ghidroizol, terase orizontale sau inclinate	m2	5,700	31,16 3,69	177,64 21,04
164	CE13A	Hidroizolareala pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	5,700	77,62 25,57	442,41 145,74
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,700	59,96 32,03	341,76 182,59
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,700	279,12 132,71	1 590,99 756,43
167	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel &Noot Vonova 22K	buc	1,000	1 249,48 37,48	1 249,48 37,48
		Total Viceu Inclusiv salariu				35 967,82
		3.7.2. Nr.208				15 277,86
168	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100-	m2	5,600	186,52 126,36	1 044,49 707,61
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont/	m2	5,600	69,17 53,82	387,33 312,61
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,600	29,20 25,17	163,50 140,97
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Supraton/	m2	50,800	1,88 1,37	95,73 69,57

1	2	3	4	5	6	7
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/inclusiv colorantul/	m2	50,800	37,69 25,17	1 914,70 1 278,81
173	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,100	45,17 28,12	94,86 59,05
174	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	10,86 7,71	71,66 50,89
175	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
176	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	735,58 106,67	735,58 106,67
177	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	405,14 95,14	405,14 95,14
178	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	2,100	188,11 126,41	395,03 265,47
179	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,200	284,79 138,88	341,75 166,66
Total Nr.208 Inclusiv salariu 3.7.3. Nr.224						5 704,55 3 308,23



1	2	3	4	5	6	7
180	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100-	m2	5,600	186,52 126,36	1 044,49 707,61
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont/	m2	5,600	69,17 55,82	387,33 312,61
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,600	29,20 25,17	163,50 140,97
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Supraton/	m2	50,800	1,88 1,37	95,73 69,57
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/inclusiv colorantul/	m2	50,800	37,69 25,17	1 914,70 1 278,81
185	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,100	45,17 28,12	94,86 59,05
186	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	10,86 7,71	71,66 50,89
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
188	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	735,58 106,67	735,58 106,67
189	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	405,14 95,14	405,14 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
190	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca M100	m2	2,100	188,11 126,41	395,03 265,47
191	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,200	284,79 138,88	341,75 166,66
		Total Nr.224				5 704,55
		Inclusiv salariu				3 308,23
		3.7.4. nr.212				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,300	21,59 21,59	49,65 49,65
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300	1 609,62 45,70	3 702,13 105,11
194	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,300	25,15 22,88	133,32 121,29
195	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,500	61,88 45,77	340,35 251,74
196	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	535,14 114,42	535,14 114,42
197	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	5,300	130,58 3,63	692,10 19,22
198	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	11,100	24,74 23,76	274,63 263,74

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,100	59,94 32,03	665,37 355,56
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,100	279,10 132,71	3 098,02 1 473,05
201	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,600	10,86 7,71	71,66 50,89
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,100	83,37 70,02	925,38 777,17
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,300	69,20 55,85	1 404,77 1 133,72
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,300	29,20 25,18	913,86 788,16
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Supraton/	m2	31,300	1,89 1,37	59,17 43,02
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/inclusiv colorantul/	m2	31,300	37,70 25,18	1 179,96 788,16
207	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	735,58 106,67	735,58 106,67
208	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,000	405,14	405,14

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			95,14	95,14
		Total nr.212				15 186,23
		Inclusiv salariu				6 536,71
		3.7.5. Etajul 3				
		3.7.5.1. Stationar de zi				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,930	202,62 202,62	1 404,19 1 404,19
210	CK03A	Usi din lemn interioareconfectionate individual	m2	2,300	1 508,27 4,51	3 469,02 10,38
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime/ dupa montarea timplariei	m	5,300	25,99 23,32	137,73 123,58
212	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	420,72 0,00	420,72 0,00
213	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	5,300	128,28 0,00	679,88 0,00
214	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	15,100	14,24 13,25	214,95 200,08
215	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	280,18 240,36	4 230,77 3 629,42
216	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,100	146,40 0,00	2 210,69 0,00
217	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,100	62,41 0,00	880,04 0,00
218	CF54A	Placarea peretilor cu placi din	m2	9,200	85,78	789,20

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor			2,88	26,52
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor / Supraton/	m2	10,200	1 561,68 1 561,16	15 929,10 15 923,84
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,200	24,61 20,60	251,02 210,08
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/inclusiv colorantul/	m2	632,000	12,52 0,00	7 911,30 0,00
		Total Stationar de zi Inclusiv salariu				38 528,61 21 528,09
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				38 528,61 21 528,09
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				101 091,76 49 959,12
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				232 204,09 108 167,41

	Total	lei	503 956,13
	Asigurarea sociala si medical	22,50 %	54 176,47
	Transportarea materaililor	2,00 %	5 198,34
	Cheltueli directe	100,00 +	563 330,94
	Cheltueli deregie	1,00 %	5 633,31
	Total	100,00 +	568 964,25
	Beneficiul de diviz	1,00 %	5 689,64
	Total	100,00 +	574 653,89
	TVA	20,00 %	114 930,78
	Total deviz: Inclisiv salariu		689 584,67 240 784,32

Intocmit

Verificat

"Renieur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Reparatii curente interioare la Centrul de Sanatate Nisporeni

Investitor IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara 1 si scara 2				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			41,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,77	17,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,90
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			59,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,76	27,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,77	4,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,16
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,25	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe egale sau mai mici de 16 m2	m2			279,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,76	119,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,77	13,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,61
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,80	3,84
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	5,25	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
4	RpCR29A	Curățarea peretilor de var și impurități	m2			21,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	45,77	10,53
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor /Supraton/	m2			1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,77	1,37
	2416586105303a	Amorsa-grund /Supraton/	kg	0,1500	2,50	0,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,77	55,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,77	70,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,19
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	45,77	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,77	4,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,25	0,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Suprator/	m2			1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,77	1,37
	2416586105303a	Amorsa-grund /Suprator/	kg	0,1500	2,50	0,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /inclusi colorantul/	m2			37,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,77	25,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
11	CK26D	Corniere perforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,77	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,77	0,46
	2743123549027a	Corniere pentru ferestre si usi din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,25	0,05
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,77	9,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, /suplimentar fise metalica 20x3	kg			28,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,77	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,20	0,36
14	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			58,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	45,77	51,26
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	32,00	3,84
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	18,30	1,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	15,00	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,80	0,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	15,30	0,46
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			609,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,77	3,67
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,00	43,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,30	16,14

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,25	0,11
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,62 38,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	45,77	23,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,77	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	460,00	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	170,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			535,14 114,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,77	3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,77	110,76
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	420,00	420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			63,97 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 500,00	0,84
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 680,00	0,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,20	18,90
19	RpCL03A	Reparatii la mina curenta din lemn de brad	m			104,49 92,46
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0100	45,77	46,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0100	45,77	46,23
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0034	2 600,00	9,29
	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,0700	12,00	0,88
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,2000	8,00	1,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
2. Fizioterapie						
20	CK22B	Dispartituri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 176,90 54,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,77	2,29
	2030112951000a	Dispartituri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1600	86,00	13,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	92,30	5,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,80	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,20	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,25	0,11
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont/	m2			69,20 55,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,77	55,84
	2653102100831a	Amestec uscat /Orizont/	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,39 70,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,77	70,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,19
	7122050013401	Zidar cat.4				25,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,77	20,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	0,1000	45,77	4,58
	4100126202818	Apa	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0010	2,00	0,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	h-ut	0,0010	5,25	0,01
			m2			1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor				1,37
	2416586105303a	Amorsa-grund /Supraton/	h-om	0,0300	45,77	1,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	2,50	0,38
25	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	buc	0,0500	2,80	0,14
			m			9,35
	7422010060100	Timplar				4,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,77	4,11
	2743123549027a	Corniere pentru ferestre si usi din aluminiu	h-om	0,0100	45,77	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	6,0000	0,12	0,72
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	h-ut	0,0100	5,25	0,05
			m2			37,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor				25,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500	45,77	25,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	28,00	11,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	2,20	0,13
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000	1,80	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,0500	5,00	0,25
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m3	0,0020	18,00	0,04
			m2			24,78
	7132040012700	Parchetar				23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2320166200729	Parchetin	h-om	0,2300	45,77	10,53
	4100126202818	Apa	l	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	m3	0,0300	2,00	0,06
28	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	h-ut	0,0300	12,00	0,36
			m2			74,84
	7132030012600	Mozaicar				38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	45,76	25,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,2800	45,77	12,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	13,1500	1,50	19,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420	170,00	7,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0100	18,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	75,00	9,00
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	h-ut	0,0300	12,00	0,36
			m2			267,34
	7132040012700	Parchetar				87,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2670112204051	Placi din laminat	h-om	0,1700	45,77	7,78
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	135,00	143,16
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	1,0500	6,00	6,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m	1,0000	30,00	30,30
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime/crearea de gol pentru usa/	h-ut	0,0300	5,25	0,16
			m2			61,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM				60,37
	4100126202818	Apa	h-om	1,3200	45,77	60,37
	2922140006702	Macara de fereastră	m3	0,0100	2,00	0,02
31	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	h-ut	0,0600	12,00	0,74
			m2			1.590,01
	7422010060100	Timplar				85,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	45,77	67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2030112930000s	Usi interioare din lemn conectate individual	h-om	0,2500	45,77	11,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m2	1,0000	1.500,00	1.500,00
			kg	0,0850	35,00	2,96

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,25	2,81
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,80	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,25	0,11
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			25,18 22,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,77	14,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,77	8,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	460,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	170,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	75,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
33	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			535,14 114,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,77	3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,77	110,76
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	420,00	420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
34	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			130,51 3,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,77	3,65
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	120,00	126,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	1,80	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,25	0,05
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			61,82 45,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,77	45,77
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	30,00	5,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	38,00	4,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,90
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	18,00	3,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		3. Etajul 1				
		3.1. Sef de sectie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,67 21,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,77	9,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,08
37	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2			1 590,33 83,57
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,77	67,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,77	11,55
	2030112930000s	Usi interioare din lemn conectate individual	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	3,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,25	2,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,80	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,25	0,10
38	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			25,18 22,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,77	14,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,77	8,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	460,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	170,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	75,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			535,14
						114,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,77	3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,77	110,76
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	420,00	420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
40	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			130,51
						3,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,77	3,65
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	120,00	126,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	1,80	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,25	0,05
41	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			61,82
						45,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,77	45,77
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	30,00	5,39
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	38,00	4,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,90
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	18,00	3,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,19
						55,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,77	55,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,39
						70,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,77	70,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
44	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,35
						4,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,77	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,77	0,44
	2743123549027a	Corniere pentru ferestre si usi din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,25	0,05
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,19
						25,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,77	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,77	4,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,25	0,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Suprator/	m2			1,88
						1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,77	1,37
	2416586105303a	Amorsa-grund /Suprator/	kg	0,1500	2,50	0,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,69
						25,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,77	25,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2			24,79
						23,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,77	10,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
49	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,85
						38,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,76	25,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,77	12,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	75,00	9,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
50	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			267,26
						87,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,77	7,78
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,25	0,16
51	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			10,73
						7,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	45,77	5,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	42,00	0,60
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,00	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	20,00	0,19
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	60,00	0,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
52	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			44,91
						28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	45,77	20,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	42,00	2,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	60,00	9,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
53	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			44,91
						28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	45,77	20,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	42,00	2,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	60,00	9,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
54	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78
						54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			735,58

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	460,00	473,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	29,00	29,58
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			405,14
						95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
57	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T	m2			188,11
						126,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	45,77	109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,77	16,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,50	16,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	460,00	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	170,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	18,00	0,26
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	18,00	0,69
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	13,00	30,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	15,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,0040	75,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,06
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			284,79
						138,88
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,77	9,15
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,80	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,25	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		3.2. Medici				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,67
						21,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,77	9,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,08
60	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2			1 590,33
						83,57
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,77	67,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,77	11,55
	2030112930000s	Usi interioare din lemn conectate individual	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	3,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,25	2,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,80	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,25	0,10
61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			25,18
						22,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,77	14,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,77	8,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	460,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	170,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	75,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
62	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			61,82 45,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,77	45,77
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	30,00	5,39
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	38,00	4,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 AI	kg	0,1200	16,00	1,90
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	18,00	3,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
63	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			535,14 114,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,77	3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,77	110,76
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	420,00	420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
64	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			130,51 3,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,77	3,65
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	120,00	126,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	1,80	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,25	0,05
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,19 55,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,77	55,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,39 70,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,77	70,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,19 25,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,77	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,77	4,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,25	0,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2			1,89 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,77	1,37
	2416586105303a	Amorsa-grund /Supraton/	kg	0,1500	2,50	0,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
69	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,35 4,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,77	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,77	0,44
	2743123549027a	Corniere pentru ferestre si usi din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,25	0,05
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,69 25,17

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,77	25,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2			24,81
						23,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,77	10,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
72	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,87
						38,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,76	25,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,77	12,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	75,00	9,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
73	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			279,83
						76,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,77	4,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,09
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	140,00	148,45
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	42,00	1,27
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,91
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	38,00	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,63
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	60,00	1,47
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	170,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,25	0,16
74	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			10,84
						7,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	45,77	5,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	42,00	0,64
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,00	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	20,00	0,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	60,00	0,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
75	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			44,97
						28,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	45,77	20,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	42,00	2,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	60,00	9,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,00
	2881116001666	Hirtie slef usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,11
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78
						54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
77	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc			735,58
						106,67

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	460,00	473,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	29,00	29,58
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
78	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			405,14
						95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
79	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T	m2			188,11
						126,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	45,77	109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,77	16,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,50	16,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	460,00	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	170,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	18,00	0,26
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	18,00	0,69
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	13,00	30,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	15,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	75,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,06
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			284,79
						138,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,77	9,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,80	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,25	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		3.3. Auxiliara				
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,55
						21,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,77	9,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,01
82	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2			1 589,88
						83,20
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,77	67,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,77	11,44
	2030112930000s	Usi interioare din lemn conectate individual	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,92
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	0,25	2,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,80	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,25	0,10
83	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			24,88
						22,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,77	14,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,77	8,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	460,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	170,00	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	75,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
84	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			61,85
						45,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,77	45,77
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	30,00	5,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	38,00	4,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,90
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	18,00	3,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
85	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			535,14
						114,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,77	3,66
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,77	110,76
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	420,00	420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
86	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			130,51
						3,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,77	3,65
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	120,00	126,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	1,80	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,25	0,05
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,19
						55,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,77	55,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,40
						70,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,77	70,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,19
						25,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,77	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,77	4,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,25	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2			1,89
						1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,77	1,37
	2416586105303a	Amorsa-grund /Supraton/	kg	0,1500	2,50	0,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
91	CK26D	Corniere preforate montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			9,35
						4,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,77	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,77	0,44
	2743123549027a	Corniere pentru ferestre si usi din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,25	0,05
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,69
						25,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,77	25,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,03
93	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2			24,82
						23,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,77	10,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
94	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,91
						38,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,76	25,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,77	12,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	75,00	9,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
95	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			279,95
						76,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,77	4,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,10
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	140,00	148,48
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,27
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,91
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	38,00	3,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,64
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	60,00	1,45
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	170,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,25	0,16
96	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			10,86
						7,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	45,77	5,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	42,00	0,64
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,00	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	20,00	0,21
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	60,00	0,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
97	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			45,17
						28,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	45,77	20,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,41
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	42,00	2,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	60,00	9,14
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,11
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78
						54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
99	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			735,58
						106,67

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	460,00	473,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	29,00	29,58
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
100	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			405,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
101	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T	m2			188,11 126,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	45,77	109,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,77	16,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,50	16,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	460,00	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	170,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	18,00	0,26
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	18,00	0,69
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	13,00	30,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	15,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	75,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,06
102	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			284,79 138,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,77	9,15
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,80	4,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,25	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		3.4. Cabinet de tratament				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,73 23,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,77	10,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
104	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,89 38,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,76	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,77	12,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	75,00	9,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
105	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			279,93 76,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,77	4,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,10
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	140,00	148,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	18,00	10,91
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	38,00	3,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	18,00	3,64
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	60,00	1,47
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	170,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,25	0,16
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton/	m2			1,89
						1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,77	1,37
	2416586105303a	Amorsa-grund /Supraton/	kg	0,1500	2,50	0,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,20
						55,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,77	55,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,40
						70,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,77	70,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,25	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,19
						25,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,77	20,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,77	4,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,25	0,01
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,69
						25,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,77	25,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
111	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			44,78
						27,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	45,77	20,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,37
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	42,00	2,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	60,00	9,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,13
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,67
						21,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,77	9,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,08
113	CK03A	Usi din lemn interioare confectionate individual	m2			1.590,33
						83,57
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,77	67,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,77	11,55
	2030112930000s	Usi interioare din lemn conectate individual	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00