

**Lucrari de inlocuire a ferestrelor  
la Scoala Primara nr. 83  
"Grigore Vieru"**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**

**Valoarea de deviz 66 857,08 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,26	57,66	187,97
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,64	57,66	267,54
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,38	57,66	21,91
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,98	57,66	863,75
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,84	57,66	509,71
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,62	57,66	35,75
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,13	57,66	65,16
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,19	57,66	68,62
9.	7422010060100	Timplar	h-om	17,28	57,66	996,37
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,67	57,66	96,29
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,81	57,66	277,35
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,82	57,66	393,24
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,04	57,66	1 328,48
		<b>Total manopera</b>				<b>5 112,14</b>

**Materiale:**

1.	12521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	13,20	104,17	1 375,04
2.	12743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	13,20	162,50	2 145,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,78	5,00	3,90
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	22,70	1 491,67	33 860,91
5.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,00	0,45	2,70
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,67	133,33	1 422,63
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,55	29,00	44,95
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,12	39,52	162,82
9.	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-uexternor"	kg	2,08	39,52	82,20
10.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	2,16	41,43	89,49
11.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,65	31,48	146,38
12.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,75	83,33	312,49
13.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,55	33,17	51,41
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,33	8,92	101,06

15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,89	4,06	7,68
16.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,87	10,33	112,29
17.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	150,48	3,90	586,87
18.	2653102100834 1	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	75,97	3,57	271,21
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,83	6,00	100,98
20.	2743123549027 1	Cornier din aluminiu	m	34,20	5,83	199,39
21.	28121063084132	Plasa moschit	m2	6,00	291,67	1 750,02
22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	90,80	1,50	136,20
23.	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	144,00	0,35	50,40
24.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	3,09	6,00	18,54
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,16	2,34	42,49
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	23,33	0,70
27.	4100126202818	Apa	m3	0,19	23,33	4,43
28.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,78	6,00	4,68
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>43 086,86</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,13	45,00	5,85
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,28	45,00	102,60
3.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,45	25,00	11,25
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,39	380,00	148,20
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>267,90</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	48 466,90
Fondul social	24,00 %	1 226,91
Transportarea materialelor	3,00 %	1 292,61
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>50 986,42</b>
Cheltuieli de regie	3,00 %	1 529,59
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>52 516,01</b>
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 575,48
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>54 091,49</b>
Cheltuieli neprevazute	3,00 %	1 622,74
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>55 714,23</b>
TVA	20,00 %	11 142,85

**Total deviz:**

**66 857,08**

Intocmit

  
 (funcția, semnătura)

( )

Verificat

(funcția, semnătura)

( )

Investitor  
Obiect**Lucrari de inlocuire a ferestrelor la Scoala Primara  
nr. 83 "Grigore Vieru"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Timplarie</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,23 ----- 24,23
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,12
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,12
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz)	m2			24,02 ----- 24,02
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,01
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,01
3	RpCI42 A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla)	m			8,53 ----- 8,08
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,44
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea	m2			1 621,36 ----- 42,09

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 491,67	1 491,67
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,77
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,34	1,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
5	CK32B	Storuri (plasa moschit) pentru ferestre	m2			339,60 ----- 46,13
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	281210630 84132	Plasa moschit	m2	1,0000	291,67	291,67
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,06	0,65
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,45	0,45
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 200mm	m			111,91 ----- 5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	125211067 18393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	1,0000	104,17	104,17
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,44
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m			187,41

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu 200mm				23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,63
	127431235 49026	Glafuri din aluminu pentru ferestre 200mm	m	1,0000	162,50	162,50
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<b>1.2. Glafuri exterioare ferestre</b>				
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscata de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi	m2			151,85 85,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,71
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834 1	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,57	52,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,72
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,38 6,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,88
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
10	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"	m2			51,06 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-uexterior"	kg	0,4000	39,52	15,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00


1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,04
		<b>1.3. Glafuri interioare ferestre</b>				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,13 ----- 6,33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,33
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	6,00	1,80
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			156,67 ----- 85,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,71
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,90	56,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,73
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			12,04 ----- 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	274312354 9027 1	Cornier din aluminiu	m	1,0000	5,83	5,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,33 ----- 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,71 ----- 31,74
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,40 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,09 ----- 31,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,74
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>1.4. Lucrari diverse</b>				
18	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,27 ----- 72,27
	712401001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,61

1	2	3	4	5	6	7
	07001					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
19	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			64,19
						64,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,19
20	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			98,80
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	380,00	98,80

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)





**Lucrari de inlocuire a ferestrelor  
la Scoala Primara nr. 83  
"Grigore Vieru"**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 66 857,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	22,70	24,23 24,23	550,08 550,08
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz)	m2	2,64	24,02 24,02	63,42 63,42
3	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla)	m	13,20	8,53 8,08	112,53 106,68
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu	m2	22,70	1 621,36 42,09	36 804,88 955,43

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
5	CK32B	Storuri (plasa moschit) pentru ferestre	m2	6,00	339,60 46,13	2 037,59 276,77
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 200mm	m	13,20	111,91 5,20	1 477,23 68,62
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	13,20	187,41 23,06	2 473,78 304,45
<b>Total Timplarie</b>						<b>43 519,51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 325,45</b>
<b>1.2. Glafuri exterioare ferestre</b>						
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,20	151,85 85,71	789,63 445,71
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,20	24,38 6,88	126,80 35,75
10	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"	m2	5,20	51,06 31,71	265,50 164,91
<b>Total Glafuri exterioare ferestre</b>						<b>1 181,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>646,37</b>
<b>1.3. Glafuri interioare ferestre</b>						
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	10,30	8,13 6,33	83,70 65,16
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu	m2	10,30	156,67 85,71	1 613,66 882,77

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	34,20	12,04 5,77	411,88 197,19
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,30	26,33 11,53	271,25 118,78
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,30	42,71 31,74	439,90 326,93
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,30	6,40 1,73	65,94 17,87
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,30	51,09 31,74	526,24 326,93
<b>Total Glafuri interioare ferestre</b>						<b>3 412,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 935,63</b>
<b>1.4. Lucrari diverse</b>						
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,50	72,27 72,27	108,40 108,40
19	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1,50	64,19 64,19	96,29 96,29
20	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,50	98,80 0,00	148,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>352,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>204,69</b>
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>48 466,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 112,14</b>
	Cheltuieli directe	lei				48 466,90
	Fondul social	24,00 %				1 226,91
	Transportarea materialelor	3,00 %				1 292,61
	<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>				<b>50 986,42</b>
	Cheltuieli de regie	3,00 %				1 529,59
	<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>				<b>52 516,01</b>
	Beneficiu de deviz	3,00 %				1 575,48
	<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>				<b>54 091,49</b>
	Cheltuieli neprevazute	3,00 %				1 622,74
	<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>				<b>55 714,23</b>
	TVA	20,00 %				11 142,85

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**66 857,08  
5 112,14**

Intocmit



()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)