

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1741766964344 din 26.03.2025**

Obiectul achiziției: **Materiale si consumabile Stomatologice 2025**

N lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Material cu hidroxid de calciu autopolimerizabil pru obturație de bază și coafaj pulpar direct	HIDCAL ciment hidroxid de calciu (Baza 13gr.+Catalizator 11 gr.+Pad de mixare) 0101040015	BRAZILIA	MAQUIRA INDUSTRIA	Material autopolimerizabil, radioopac, pe baza de hidroxid de calciu. Prezentare tub min 13 g baza + 11 g catalizator + mixing pad.	Material autopolimerizabil, radioopac, pe baza de hidroxid de calciu. Prezentare tub min 13 g baza + 11 g catalizator + mixing pad.	C.E. C.Conf.
4	Bonding- sistem adeziv bicomponent	Contax sistema adeziva auto-polimerizabil Contax-Primer 5ml.+Contax-Bond 5ml.+accesorii. 220263	GERMANIA	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Sistem adeziv dual, fotopolimerizabil și autocuratabil, pentru dentină și smalț. Primer: Acizi metacrilici și monomeri funcționali. Adeziv: Rășini metacrilate și particule bioactive. Rezistență adezivă: Mare, atât pe dentină, cât și pe smalț. Compatibilitate: Funcționează cu toate tipurile de materiale restaurative. Prezentare : 1 flacon primer plus 1 flacon adeziv, accesorii pentru aplicare	Sistem adeziv dual, fotopolimerizabil și autocuratabil, pentru dentină și smalț. Primer: Acizi metacrilici și monomeri funcționali. Adeziv: Rășini metacrilate și particule bioactive. Rezistență adezivă: Mare, atât pe dentină, cât și pe smalț. Compatibilitate: Funcționează cu toate tipurile de materiale restaurative. Prezentare : 1 flacon primer plus 1 flacon adeziv, accesorii pentru aplicare	C.E. C.Conf.
5	Bond Universal monocomponent	C-Bond Universal Adeziv autogravant, 1flx5ml, WP4048	GERMANIA	WP DENTAL	Adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, pentru smalț și dentină. Compoziție: Monomeri funcționali MDP, rășini hidrofobe și hidrofoabe, particule de silan.Proprietăți:Self-etch, total-etch sau selective-etch. Compatibilitate: Funcționează cu toate materialele restaurative și cimentele rășinice. Prezentare flacon minim 5 ml sau seringi preumplute cu accesorii incluse	Adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, pentru smalț și dentină. Compoziție: Monomeri funcționali MDP, rășini hidrofobe și hidrofoabe, particule de silan.Proprietăți:Self-etch, total-etch sau selective-etch. Compatibilitate: Funcționează cu toate materialele restaurative și cimentele rășinice. Prezentare flacon 5 ml.	C.E. C.Conf.
6	Sigilant dentinar	FISULAIT-COLOR-FOTO ser.1 gr. p/u etanșarea fisurilor și a altor adâncituri anatomice ale dinților intacti VLAD8917BLUE/GOLD/VERDE/BLUE/ORANGE	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Sigilant dentinar utilizat pentru protecția și etanșarea tubulilor dentinari expuși.Compoziție: Rășini hidrofile și monomeri biocompatibili. Prezentare seringă max 1,2 ml	Sigilant dentinar utilizat pentru protecția și etanșarea tubulilor dentinari expuși.Compoziție: Rășini hidrofile și monomeri biocompatibili. Prezentare seringă max 1,2 ml.	C.Conf.

9	Pivoți fibră optică	Pivoti din fibra de sticla, Reforpost X-Ray #1,726TVA0	BRAZILIA	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS	Marimea 1;2;3 la solicitare	Suport excelent pentru restaurări și proteze datorită designului distinctiv Forma cu laturile paralele a Reforpost favorizează interblocarea sa mecanică cu pereții canalului radicular. Varful sau conic permite mai puțină pregătire a dintelui la treimea apicală, economisind dentina în această zonă. Datorită designului său distinctiv, are o retenție mai bună în canalul radicular și oferă suport pentru restaurări și proteze.. Marimea 1(726TVA0);2(727);3(728) la solicitare, (10buc/cut)	C.E. C.Conf.
10	Clame pentru fixarea bavetelor	Clipse p/u bavete (plastic),A4303	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Material oțel inoxidabil/plastic rezistent, durabil și ușor de curățat, lans flexibil sau cordon elastic pentru ajustare lungime min 50 cm	Material plastic rezistent, durabil și ușor de curățat, cordon elastic pentru ajustare lungime min 50 cm	C.E. C.Conf.
13	Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală	Vittra Essential KIT: 6 seringi 4g : 3 x A2, 3 x A3, 1 flacon 6g adeziv, gel gravant plus accesorii de aplicare 19382	BRAZILIA	DENTSCARE Ltda	Umplutura sferică granulată, particule de sticlă de bariu submicronice combinate cu matricea polimerică Mod de prezentare: KIT: 6 seringi 3g : 3 x A2, 3 x A3, 1 flacon 2.5g adeziv, gel gravant plus accesorii de aplicare	Umplutura sferică granulată, particule de sticlă de bariu submicronice combinate cu matricea polimerică Mod de prezentare: KIT: 6 seringi 4g : 3 x A2, 3 x A3, 1 flacon 6g adeziv, gel gravant plus accesorii de aplicare	C.E. C.Conf.
14	Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturație de bază și coafaj pulpar direct	HIDROX-CAL DENTIN căptușeală fotopolimerizabilă p/u acoperirea pulpei și protecție a mater. de restaurare ser.2gr.0101027002	BRAZILIA	DENTSCARE Ltda	Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil, rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml	Maquira – Hidrox Cal Protective Liner 2g Hidroxid de calciu fotopolimerizabil. Caracteristici: Are funcția de Protective Liner pe materialele de restaurare. Opacificarea Dentinei reacționale și a metalului. Timp de expunere: 20 sec pentru fotopolimerizare; Rezistență ridicată la acid fosforic. Material ușor de manevrat. Radioopac / Nu conține Eugenol. Adezivitatea pe suprafețe metalice. Nu provoacă alterarea culorii în restaurare, deoarece nu reacționează cu Bis-GMA. Culori: dentină și alb. Ambalaj: Seringa 2 gr.	C.E. C.Conf.
16	Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie,VLAD42	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub formă de pastă la consistență asemănătoare cu plastilina încălzită, culoarea albă, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare	Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub formă de pastă la consistență asemănătoare cu plastilina încălzită, culoarea albă, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare	C.Conf.

17	Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi și fixarea pivoților pe canal.	LuxaCore Z-Dual A3 (1 ser) - Comp. cu polim. mixta p/u restaurarea coroanei dentare A3, ser./9 gr. 213334/8%	GERMANIA	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistem automat de malaxare. Pentru restaurări din canale adânci și subțiri	Compozit cu priză duală pentru restaurări de bonturi dentare și cimentări de pivoti, are proprietăți mecanice extrem de apropiate de ale dintelui natural. Secretul constă în tehnologia patentată de către DMG - umplutura anorganică dintr-un amestec de particule de dioxid de zirconiu cu dimensiuni nanometrice. Caracteristicile extraordinare ale acestui produs sunt: - comportament la slefuire identic cu dentina naturală - rezistență foarte mare la compresie = stabilitate și rezistență a restaurării sub lucrarea protețică. Avantaje: - priză duală - control mai bun al prizei, "priza la comandă" - atinge rigiditatea finală imediat - aplicare directă intraoral prin varfurile speciale - se slefuieste exact ca dentina - preparatie predictibilă - adaptare perfectă - rezistență foarte mare Ambalaj: ser. 9 gr.	C.E. C.Conf.
21	Siler pentru obturații radiculare	Bio-C Sealer, sigilator de canal bioceramic ser./0.5gr, 3823	BRAZILIA	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS	Sealer bioceramic pentru obturații radiculare. Rășină epoxidică bioceramică, materiale bioactive și anorganice. Obturarea permanentă a canalelor Radiopacitate: Ridicată, Biocompatibilitate: Stimulează formarea țesutului apical și reparația osoasă. Prezentare : Seringi predozate	Sealer bioceramic pentru obturații radiculare. Rășină epoxidică bioceramică, materiale bioactive și anorganice. Obturarea permanentă a canalelor Radiopacitate: Ridicată, Biocompatibilitate: Stimulează formarea țesutului apical și reparația osoasă. Prezentare : Seringi predozate 0.5 gr.	C.E. C.Conf.
22	Pansament radicular	Opacal-Pastă de hidroxid de calciu preamestecată, ser./3gr.11020	ELVETIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Pastă pre-mixată pe bază de hidroxid de calciu utilizată pentru tratamente endodontice. Compoziție: Hidroxid de calciu (>40%), bismut oxid pentru radiopacitate, vehicul hidrosolubil. Tratatamentul canalelor radiculare infectate (medicament intracanal). Seringi pre-umplute de 2 g, cu ace de aplicare incluse.	Pastă pre-mixată pe bază de hidroxid de calciu utilizată pentru tratamente endodontice. Compoziție: Hidroxid de calciu (>40%), bismut oxid pentru radiopacitate, vehicul hidrosolubil. Tratatamentul canalelor radiculare infectate (medicament intracanal). Seringi pre-umplute de 3 g, cu ace de aplicare incluse.	C.E. C.Conf.
23	Material pentru sigilarea perforațiilor	MTA ciment endo-4 doze x 140ml + lichid 3 ml, 20190	ELVETIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Oxid de calciu, silicat de calciu trivalent, silicat de aluminiu și particule bioactive. Biocompatibilitate: Material bioactiv care stimulează formarea țesutului apical. pH ridicat: Favorizează efectul antimicrobian și vindecarea. Timp de priză: 3-4 ore, asigurând manipulare eficientă. Rezistență: Rezistent la umiditate și scurgeri, oferind sigilare perfectă. Radiopacitate: Ridicată, pentru control radiologic optim. Prezentare : Pulbere în flacoane sau capsule, cu soluție lichidă pentru mixare.	Oxid de calciu, silicat de calciu trivalent, silicat de aluminiu și particule bioactive. Biocompatibilitate: Material bioactiv care stimulează formarea țesutului apical. pH ridicat: Favorizează efectul antimicrobian și vindecarea. Timp de priză: 3-4 ore, asigurând manipulare eficientă. Rezistență: Rezistent la umiditate și scurgeri, oferind sigilare perfectă. Radiopacitate: Ridicată, pentru control radiologic optim. Prezentare : MTA ciment endo-4 doze x 140ml + lichid 3 ml, + pad de mixare 20190	C.E. C.Conf.
24	EDTA lichid	Endoji Nr.2 lichid p/u largirea canalelor 100 ml, VLAD48/100	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Soluție EDTA 17%, dizolvat în apă distilată, cu pH neutru. Dizolvă sărurile de calciu și demineralizează dentina. Compatibilitate: Poate fi utilizat în combinație cu hipoclorit de sodiu pentru efect maxim. Flacoane de min 100 ml cu sistem de dozare inclus.	Soluție EDTA 17%, dizolvat în apă distilată, cu pH neutru. Dizolvă sărurile de calciu și demineralizează dentina. Compatibilitate: Poate fi utilizat în combinație cu hipoclorit de sodiu pentru efect maxim. Flacoane de min 100 ml cu sistem de dozare inclus.	C.Conf.

26	Instrument pentru condensarea guttapercha	Condensator vertical Fig.1 777-673	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Plugger endodontic utilizat pentru condensarea gutapercii în canalul radicular. Oțel inoxidabil de înaltă calitate sau aliaj cu rezistență ridicată la uzură. Mâner anti-alunecare pentru control precis. Vârf fin: Diferite dimensiuni și conicități pentru acces la toate părțile canalului. Autoclavabil. Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare	Plugger endodontic utilizat pentru condensarea gutapercii în canalul radicular. Oțel inoxidabil de înaltă calitate sau aliaj cu rezistență ridicată la uzură. Mâner anti-alunecare pentru control precis. Vârf fin: Diferite dimensiuni și conicități pentru acces la toate părțile canalului. Autoclavabil. Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare	C.E. C.Conf.
29	Fail endodontic manuale (tip K- file)	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-21 mm./25 mm./31 mm., KL25ISO06	TURCIA	INCI DENTAL	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Flexibilitate ridicată: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură. Mâner ergonomic Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală în forma de patrat Dimensiuni : Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Flexibilitate ridicată: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură. Mâner ergonomic Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală în forma de patrat Dimensiuni : Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	C.E. C.Conf.
30	Fail endodontic manuale (tip K- reamer)	EndoArt KR File Stainless 6pcs. L-21 mm./25 mm./31 mm., KL25ISO07	TURCIA	INCI DENTAL	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală triunghiulară Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală triunghiulară Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	C.E. C.Conf.
31	Fail endodontic manuale (tip H- file)	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 06, HL25ISO06	TURCIA	INCI DENTAL	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală rotundă cu muchii ascuțite pentru tăiere eficientă într-o singură direcție, Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare. Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală rotundă cu muchii ascuțite pentru tăiere eficientă într-o singură direcție, Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	C.E. C.Conf.
32	Fail endodontic rotativ	SC PRO Protaper Ass 25mm, SCPROAss-25	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Failuri endodontice rotative din nichel-titan (NiTi) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la fractură. Flexibilitate superioară: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de perforare sau fractură. Memorie controlată: Reduce stresul pe pereții canalului, minimizând riscul de eroare procedurală. Design de tăiere: Geometrie eficientă pentru îndepărtarea rapidă a resturilor dentinare, autoclavabil Dimensiuni gama ISO variată, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm, cu conicitate de la 4% la 8%.	Failuri endodontice rotative din nichel-titan (NiTi) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la fractură. Flexibilitate superioară: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de perforare sau fractură. Memorie controlată: Reduce stresul pe pereții canalului, minimizând riscul de eroare procedurală. Design de tăiere: Geometrie eficientă pentru îndepărtarea rapidă a resturilor dentinare, autoclavabil Dimensiuni gama ISO variată, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm, cu conicitate de la 4% la 8%.	C.E. C.Conf.
33	Fail endodontic rotativ	SC PRO Protaper Ass 25mm, SCPROAss-25	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Failuri endodontice rotative NiTi (nichel-titan) cu tehnologie de expansiune termică pentru prepararea avansată a canalelor radiculare. Material: Nichel-titan tratat termic pentru flexibilitate și adaptabilitate excepțională. Expansiune termică: Instrumentul își modifică forma pentru a se adapta complet anatomiei canalului radicular. Flexibilitate unică: Permite accesul în canale complexe fără a compromite siguranța. Dimensiuni diametre ISO și conicități variate, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.	Failuri endodontice rotative NiTi (nichel-titan) cu tehnologie de expansiune termică pentru prepararea avansată a canalelor radiculare. Material: Nichel-titan tratat termic pentru flexibilitate și adaptabilitate excepțională. Expansiune termică: Instrumentul își modifică forma pentru a se adapta complet anatomiei canalului radicular. Flexibilitate unică: Permite accesul în canale complexe fără a compromite siguranța. Dimensiuni diametre ISO și conicități variate, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm. (1 buc = 1 plac din 6 ace)	C.E. C.Conf.

35	Fail endodontic rotativ-retreatment file	EndoArt Retreatment Gold-File 6pcs. D1-16 mm., D11703/EndoArt Retreatment Gold-File 6pcs. D2-18 mm., D21704/EndoArt Retreatment Gold-File 6pcs. D3-22 mm., D31705	TURCIA	INCI DENTAL	File endo rotative NiTi (nichel-titan) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la uzură.concepute pentru retratamente endodontice. Flexibilitate ridicată,secțiune transversală triunghiulară Trei instrumente dedicate: lungime 16 mm - Îndepărtarea materialului din treimea coronară. lungime 18 mm- pentru treimea mediană. lungime 22 mm - acces în treimea apicală. autoclavabil	File endo rotative NiTi (nichel-titan) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la uzură.concepute pentru retratamente endodontice. Flexibilitate ridicată,secțiune transversală triunghiulară Trei instrumente dedicate: lungime 16 mm - Îndepărtarea materialului din treimea coronară. lungime 18 mm- pentru treimea mediană. lungime 22 mm - acces în treimea apicală. autoclavabil	C.E. C.Conf.
39	Discuri de siguranță	File Check Discs BLUE 100 pcs/pac., FILE-CHECK-BLUE/FILE-CHECK-GREEN/FILE-CHECK-RED/FILE-CHECK-WHITE/FILE-CHECK-YELLOW	COREEA	Mr.CURETTE Co.	Discuri de siguranță cu 8 petale din silicon moale,flexibil.	Discuri de siguranță cu 8 petale din silicon moale,flexibil.	C.E. C.Conf.
44	Pene interdentare anatomice	Strata-G pene interdentare 50 buc./pac. SGYL-M/SGBL-M/SGOR-M/SGGR-M	USA	GARRISON DENTAL SOLUTIONS LLC	Pene interdentare anatomice din plastic biocompatibil, flexibil, cu rezistență ridicată la deformare.Dimensiuni: small, medium, large pentru utilizare în multiple cazuri clinice.	Pene interdentare anatomice din plastic biocompatibil, flexibil, cu rezistență ridicată la deformare.Dimensiuni: small, medium, large pentru utilizare în multiple cazuri clinice.	C.E. C.Conf.
45	Inel pentru fixare matrici	Strata-G inel de retentie SG600	USA	GARRISON DENTAL SOLUTIONS LLC	Inel de fixare a matricei pentru restaurări directe în cavități de clasa II, din oțel inoxidabil de înaltă calitate și brațe acoperite cu material termoplastic pentru aderență sporită.Brațe acoperite: Previne alunecarea și oferă o fixare stabilă.Reutilizabil: Autoclavabil, asigurând o durată lungă de viață.Dimensiuni :Standard, molar mare și premolar, pentru cazuri diverse.	Inel de fixare a matricei pentru restaurări directe în cavități de clasa II, din oțel inoxidabil de înaltă calitate și brațe acoperite cu material termoplastic pentru aderență sporită.Brațe acoperite: Previne alunecarea și oferă o fixare stabilă.Reutilizabil: Autoclavabil, asigurând o durată lungă de viață.Dimensiuni :Standard, molar mare și premolar, pentru cazuri diverse.	C.E. C.Conf.
46	Rigla de calibrare conuri gutaperca	Rigla gradata pt conuri gutta percha,854	BRAZILIA	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS	Instrument utilizat pentru măsurarea și calibrarea precisă a conurilor de gutapercă și a conurilor de hârtie în tratamente endodontice,din plastic rezistent la uzură sau oțel inoxidabil, biocompatibil.Scală gravată: Marcaje clare, de la 0 mm la 30 mm, pentru măsurători precise.	Instrument utilizat pentru măsurarea și calibrarea precisă a conurilor de gutapercă și a conurilor de hârtie în tratamente endodontice,din plastic rezistent la uzură sau oțel inoxidabil, biocompatibil.Scală gravată: Marcaje clare, de la 0 mm la 30 mm, pentru măsurători precise.	C.E. C.Conf.
47	Ace pentru irigare Endo	Ace galbene sterile p/u irigare unilaterală a canalului radicular 100buc/cut. 30GX25MM, A2025-30P	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ace pentru irigare Endo cu deschidere laterală din oțel inoxidabil medical, virf rotungit atraumatic, orificiu lateral pentru distributia sigură a soluției de irigare. Marimi 0.25X25 mm	Ace pentru irigare Endo cu deschidere laterală din oțel inoxidabil medical, virf rotungit atraumatic, orificiu lateral pentru distributia sigură a soluției de irigare. Marimi 0.25X25 mm	C.E. C.Conf.
48	Ace Lentulo	Ace Lentulo 117859-25mm./117831-30mm./117850-35mm./117852-40mm.	FEDERATIA RUSA	KMIZ	Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare	Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare	C.E. C.Conf.
50	Digă lichidă	PEROXIDAM material foto p/u protejarea gingiei 1 ser.3gr.,2203	UCRAINA	LATUS CHP	Seringă 1.2 ml	Seringă 3 ml.	C.E. C.Conf.
51	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02	COREEA	ACEONEDENT	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	C.E. C.Conf.
52	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04	COREEA	ACEONEDENT	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	C.E. C.Conf.

53	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06	COREEA	ACEONEDENT	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	C.E. C.Conf.
54	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	COREEA	ACEONEDENT	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	C.E. C.Conf.
55	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	COREEA	ACEONEDENT	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	C.E. C.Conf.
56	Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06	Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 07	COREEA	ACEONEDENT	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	C.E. C.Conf.
57	Timerv instrument endodontic(pulpoextractor)	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI, 112878	FEDERATIA RUSA	KMIZ	Pu îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	Pu îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	C.Conf.
58	Cleme digă fără aripioare	Cleme digă fără aripioare	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Metal inoxidabil , tip clemă W8, A26, B4, 8A, 2,00,6,7,8,12A,13A,26N,60,205,207, B2 W7 tip clemă nr 25,24,26	Metal inoxidabil , tip clemă W8, A26, B4, 8A, 2,00,6,7,8,12A,13A,26N,60,205,207, B2 W7 tip clemă nr 25,24,27	C.Conf.
59	Material devitalizant cu paraformaldehidă fără arsenicum	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr), VLAD43	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compozitia: Paraformaldehidă antiseptic, albumin care are acțiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină anestezic local; excipienți de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) 3gr	Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compozitia: Paraformaldehidă antiseptic, albumin care are acțiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină anestezic local; excipienți de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) 3gr	C.E. C.Conf.
60	Soluție pru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare	Licvidez solutie hipoclorid de natriu 5% 2827TVA8	UCRAINA	LATUS CHP	Solutie hipoclorit de sodiu nu mai puțin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă	Solutie hipoclorit de sodiu nu mai puțin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic 215 ml, +seringă	C.Conf.
61	Material pru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananelor radiculare	Calcelait-material foto pe baza de hidroxid de calciu p/u captureala 1.5gr VLAD181	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,5 ml.	C.Conf.
62	Pansament antibacterian/antiinflamator pe canal	Abscess Remedy cu dexametazone set 15gr praf+15ml lichid, 11210	ELVETIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Material de remediere a abceselor pentru tratamentul si obturarea temporara a canalelor radiculare infectate Prezentare flacon praf 15g lichid 15 ml	Material de remediere a abceselor pentru tratamentul si obturarea temporara a canalelor radiculare infectate Prezentare flacon praf 15g lichid 15 ml	C.E. C.Conf.
63	Material pe bază de rășină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare	Endosealer Plus este rășină epoxi-amină cu proprietăți fizice și chimice remarcabile, radiopacitate excelentă ser.automix 15 gr. 0102025057	BRAZILIA	MAQUIRA INDUSTRIA	Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr.	Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 15 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 7.5 gr și pastă activator - 7.5 gr.	C.E. C.Conf.
64	Largal lubrifiant pentru permeabilizarea canalelor radiculare	Trimghel gel 15% EDTA /10% Peroxid p/u prepararea si largirea canalului radicular 1ser/3gr. 2810TVA8	UCRAINA	LATUS CHP	Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curățarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml	Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curățarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml	C.Conf.
65	Hemostatic pentru canalele radiculare	Aliumogel forte pe baza de fier 5ml VLAD344	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	gel pe bază clorură de aluminiu 25% pentru coagulare instantanee.Seringa 1,2 gr	gel pe bază clorură de aluminiu 25% pentru coagulare instantanee.Seringa 5 gr	C.Conf.
66	Benzi celuloid abrazive	RubyPlaton Benzi de lustruit Asorty 75 pcs. 0376, 0376RubyPlaton	TURCIA	INCI DENTAL	Benzi asortate pentru conturare (verde/albastru); pentru finisare verde/galbe si pentru lustruire galben/alb	Benzi asortate pentru conturare (verde/albastru); pentru finisare verde/galbe si pentru lustruire galben/alb	C.E. C.Conf.

68	Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW	Coxo Profilaxis 65um pulbere de bicarbonat de sodiu 300gr. DP-1	CHINA	HONG KONG COXO (INTERNATIONAL)	Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu	Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica	C.E. C.Conf.
69	Sprei lubrifiant	Ulei-spray 320ml,0741	UCRAINA	LATUS CHP	Ulei lubrefiere piese turbine și de mina	Ulei lubrefiere piese turbine și de mina	C.Conf.
70	Dezinfectant pentru curățirea și lubrefierea pieselor	Dentiann Oil Spray + Alcohol (520 ml)	COREEA	SEILGLOBAL	Bactericid, virucid, lubrefiant piese turbine si de mina	Bactericid, virucid, lubrefiant piese turbine si de mina	C.E. C.Conf.
72	Aplicatoare	Micro Aplicatoare 2.0 mm. Regular (cutie rotunda), A6541-R/Micro Aplicatoare 1.5 mm. Fine (cutie rotunda), A6542-R	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;3	C.E. C.Conf.
73	Discuri finisare	RubyPlaton Discuri de Polizare compozit 80 pcs./Ø-12 mm - BLUE, YELLOW, WHITE, 5704RubyPlaton	TURCIA	INCI DENTAL	Discuri finisare cu grad divers de abrazivitate și diametru 12 mm și mini diametru 8mm	Discuri finisare cu grad divers de abrazivitate și diametru 12 mm și mini diametru 8mm	C.E. C.Conf.
76	Material de obturație definitiv al canalului radicular	Endofil material pt.plombarea canalelor 15g praf +15ml lichid 10270	ELVETIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de țesuturi; cu acțiune antiinflamatoare și antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol)	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de țesuturi; cu acțiune antiinflamatoare și antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol)	C.E. C.Conf.
77	Gume de silicon	Gume de silicon	BULGARIA	NAIS 2002 LTD	Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare si lustruirea restaurarilor din compozit formă cupă disc flacara, la solicitare	Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare si lustruirea restaurarilor din compozit formă cupă disc flacara, la solicitare	C.E. C.Conf.
78	Polipante	Polipante	BULGARIA	NAIS 2002 LTD	Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite, forme con, cupa , disc la solicitare	Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite, forme con, cupa , disc la solicitare	C.E. C.Conf.
79	Gel demineralizant	Gel de gavaj 50ml 37%	USA	PRIME DENTAL	Acid ortofosforic 36% pentru gravarea dentinei si smaltului.Prezentare Seringa min 50 ml + conector +dispensere+aplicatoare	Acid ortofosforic 37% pentru gravarea dentinei si smaltului.Prezentare Seringa min 50 ml + conector +dispensere+aplicatoare	C.E. C.Conf.
80	Adeziv/bonding	C-Bond Adeziv autogravant, 1flx5ml, WP4048	GERMANIA	WP DENTAL	Adeziv fotopolimerizabil universal, într-un singur component, indicat pentru restaurările directe și indirecte în combinație cu cele 3 tehnici de gravare (gravare completă, auto-gravare și gravare selectivă). Prezentare flacon min 5 ml	Adeziv fotopolimerizabil universal, într-un singur component, indicat pentru restaurările directe și indirecte în combinație cu cele 3 tehnici de gravare (gravare completă, auto-gravare și gravare selectivă). Prezentare flacon min 5 ml	C.E. C.Conf.
81	Perii sintetice pentru lustruit obturații	Perii din Neilon p/u profilaxie culoare White, A6230	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Perii pentru lustruit obturații diverse culori adaptabile la piesa contraunghi	Perii pentru lustruit obturații diverse culori adaptabile la piesa contraunghi	C.E. C.Conf.
82	Dispozitiv de lustruire dentară cu aer (AIR FLOW JET)	Aparat aer flow (Sablator), SC-S1-4	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Dispozitiv de lustruire, 4 iesiri, otel inoxidabil adaptabil la unitul stomatologic	Dispozitiv de lustruire, 4 iesiri, otel inoxidabil adaptabil la unitul stomatologic	C.E. C.Conf.
83	Pastă abrazivă	Proclin Z pasta proilactica cu particule din zirconium 1 borcan/50gr. 0314	UCRAINA	LATUS CHP	Culoare roză și miros plăcut p/u șlefuirea suprafețelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun și alimente. Pastă cu particule de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient min 45 gr.	Culoare roză și miros plăcut p/u șlefuirea suprafețelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun și alimente. Pastă cu particule de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient min 50 gr.	C.Conf.

84	Ace pentru anestezie cu carpule	Ace pentru anestezie (Monoject Type) 30G-(0.30)-25mm. A2005-B25	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ace atraumatice indicate în orice tip de anestezie locala din otel de inalta calitate. Presentare cut 100 buc. Marimi: 21 mm; 25mm; 27mm; 31mm la solicitare	Ace atraumatice indicate în orice tip de anestezie locala din otel de inalta calitate. Presentare cut 100 buc. Marimi: 21 mm; 25mm; 27mm; 31mm la solicitare	C.E. C.Conf.
85	Seringă pentru carpule	Seringa p/u carpula 1.8 ml. 3 inele cu doua adaptoare pentru ace standatr EU/AM. 60-026	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Seringa cu aspiratie pasiva, autoclavabila, cu risc scazut de hematom, material confectionare integral inox	Seringa cu aspiratie pasiva, autoclavabila, cu risc scazut de hematom, material confectionare integral inox	C.E. C.Conf.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Smintina Alexandru** În calitate de: **Director al intreprinderii in alte ramuri**

Ofertantul: CS VIVODENT SRL_ Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1