

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760438413850 din 14 octombrie 2025							
Obiectul achiziției: Tehnica de calcul							

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 2							
				Metodă de imprimare : Imprimare monocromă cu fascicul laser Viteză de imprimare : A4: Până la 18 ppm Letter: Până la 19 ppm Rezoluție de imprimare - 600 x 600 dpi Calitate a imprimării a imaginii : 2400 (echivalent) x 600 dpi Timp de încălzire : (de la pornire) 10 secunde sau mai puțin Prima imprimare Aprox. 7,8	Canon i-SENSYS LBP6030B Tip imprimantă: Laser monocrom A4 Metodă de imprimare: Fascicul laser monocrom Viteză de imprimare: Până la 18 pagini/minut (A4) Până la 19 pagini/minut (Letter) Rezoluție de imprimare: 600 x 600 dpi Calitate îmbunătățită până la 2400 x 600 dpi (cu tehnologia de rafinare a imaginii) Timp de încălzire: 10 secunde sau mai puțin (de la pornire) Timp pentru prima pagină: Aprox. 7,8 secunde Timp de recuperare din modul repaus: Aprox. 1 secundă		

Imprimante Lazer A4	LBP6030B	Vietnam	Canon	secunde. Timp de recuperare : (din modul repaus) Aprox. 1 secundă. Limbaj de tipărire - UFR II LT Manipularea hârtiei : Intrare hârtie (standard) 150 de foi (80g/ m2) Ieșire hârtie 100 de foi (cu fața în jos) (bazat pe 80 g/ m²) Dimensiunea hârtiei : A4, B5, A5, Legal* 1 , Letter, Executive, 16K, Plic COM10, Plic Monarch, Plic C5, Plic DL Greutate hârtie - 60 până la 163 g/ m² Conectivitate Interfață USB - USB 2.0 de mare viteză, cablu USB în set Specificații generale Memoria dispozitivului - 32 MB Necesar de putere - 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) Cartuș de toner – 2 cartuse 1.600 de pagini Ciclu lunar de funcționare - Până la 5.000 de pagini	1 Limbaj de imprimare: UFR II LT Memorie internă: 32 MB Manipulare hârtie Tavă de alimentare: 150 foi (80 g/m²) Tavă de ieșire: 100 foi (cu fața în jos) Formate acceptate: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, C5, DL, COM10, Monarch Greutate hârtie: 60 – 163 g/m² Conectivitate Interfață: USB 2.0 de mare viteză Cablu USB: Inclus în set Specificații generale Sursă de alimentare: 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz Consum de energie: În funcționare: aprox. 295 W În așteptare: aprox. 1,8 W În modul repaus: aprox. 0,8 W Nivel zgomot: max. 6,34 B(A) în funcționare Cartușe și consumabile Tip cartuș: Canon Cartridge 725 (toner negru) Randament: până la 1 600 pagini/cartuș (conform ISO/IEC 19752) Conținut pachet: imprimantă + 2 cartușe de toner negru Canon 725 (fiecare ~1600 pagini) + cablu USB + ghid de utilizare Alte informații Ciclu lunar de funcționare: până la 5 000 pagini Dimensiuni (L × A × Î): 364 × 249 × 199 mm Greutate: aprox. 5,0 kg Culoare carcasă: Negru (Black)	24	
------------------------	----------	---------	-------	--	---	----	--

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat:
