

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: nr. 21190323 din_02.04.2024						
Obiectul achiziției: „ <i>Achiziționarea echipamentelor de gospodărie, scule, inventar și utilaje pentru curățenie</i> ”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Scule instrumente și mărfuri de grădinarit						
1.1 Coasă cu mâner	Coasă l-70cm, cu mâner l-180cm	UA	Panciuk	Mâner din lemn cu lungime 180 cm; Coasă din oțel 70 cm.	Mâner din lemn cu lungime 180 cm; Coasă din oțel 70 cm.	Conform Standardelor RM
1.2 Furcă cu mâner	Furcă cu mâner	UA	Panciuk	Furca cu patru coarne; Dimensiunea furcii ~300x400 cm; Mâner din lemn cu lungime de ~1.3÷1,4 m.	Furca cu patru coarne; Dimensiunea furcii ~300x400 cm; Mâner din lemn cu lungime de ~1.3÷1,4 m.	Conform Standardelor RM
1.3 Sapă cu mâner	Sapă cu mâner	UA	Panciuk	Lungimea lamei ~25÷30 cm; Mâner prelucrat din lemn de fag Lungime 1.3÷1,4 m.	Lungimea lamei ~25÷30 cm; Mâner prelucrat din lemn de fag Lungime 1.3÷1,4 m.	Conform Standardelor RM
1.4 Grebla evantai cu miner	Grebla evantai cu miner	UA	Panciuk	Cu miner din lemn ~1,6 m, Cu ~20 lamele din sirma	Cu miner din lemn ~1,6 m, Cu ~20 lamele din sirma	Conform Standardelor RM
1.5 Grebla	Grebla 35cm	UA	Panciuk	Cu mâner din lemn ~1,6 m, Lățime 35 cm	Cu mâner din lemn ~1,6 m, Lățime 35 cm	Conform Standardelor RM
1.6 Foarfece de grădină	Foarfece de grădină	CN	Yato/ Flo	Diametru maxim de taiere -12 mm, Corp din oțel , Lungime 200 mm	Diametru maxim de taiere -12 mm, Corp din oțel , Lungime 200 mm	Conform Standardelor RM
1.7 Lopată cu mâner	Lopată cu mâner	UA	RTH	Lopata din oțel cu lățime de 20-25 cm, Mâner din lemn tare cu lungime de 1.2÷1.3 m	Lopata din oțel cu lățime de 20-25 cm, Mâner din lemn tare cu lungime de 1.2÷1.3 m	Conform Standardelor RM
1.8 Mâner pentru lopata, hârleț	Mâner pentru lopata, hârleț 1.2m	UA	RTH	Lungime 1.2÷1.3 m; din limn	Lungime 1.2÷1.3 m; din limn	Conform Standardelor RM

1.9 Hârleț cu mâner	Hârleț cu mâner	UA	RTH	Hârleț lățime 200÷210 cm, lungime 240÷260 cm; Mâner din lemn lungime 1.2÷1.3 m	Hârleț lățime 200÷210 cm, lungime 240÷260 cm; Mâner din lemn lungime 1.2÷1.3 m	Conform Standardelor RM
1.10 Lopeți pentru zăpadă	Lopeți pentru zăpadă	UA	RTH	Lopata din plastic cu mâner din lemn lungime 1.2÷1.3 m; Lățimea lopeții 400-400 mm	Lopata din plastic cu mâner din lemn lungime 1.2÷1.3 m; Lățimea lopeții 400-400 mm	Conform Standardelor RM
1.11 Matură cu fire din plastic	Matură cu fire din plastic, l-25-30cm, d7-10cm	MD	AlexGrup	Cu coada din metal, Cu lamele din plastic de lungime 25-30 cm, dimetru 7-10 cm	Cu coada din metal, Cu lamele din plastic de lungime 25-30 cm, dimetru 7-10 cm	Conform Standardelor RM
1.12 Matura de mălai	Matura de mălai 3 rânduri	MD	Delsami	Cusute cu 3 rânduri de ață	Cusute cu 3 rânduri de ață	Conform Standardelor RM
1.13 Scara din aluminiu, pliabila	Scara 5m	PL	Elikor	Lungime 5 m, Din aluminiu, Lățime 380-400 mm	Lungime 5 m, Din aluminiu, Lățime 380-400 mm	Conform Standardelor RM
1.14 Foarfece pentru gard viu	Foarfece pentru gard viu 20cm	CN	Yato	Lungimea lamei de taiere 20 cm	Lungimea lamei de taiere 20 cm	Conform Standardelor RM
1.15 Fereastră pentru metal	Fereastră pentru metal	PL	Vorel/ Hardy	Lungimea lamei 330-350 mm	Lungimea lamei 330-350 mm	Conform Standardelor RM
1.16 Pensulă pentru var	Pensulă pentru var 170x70 mm	UA	Panciuk	170x70 mm	170x70 mm	Conform Standardelor RM
1.17 Pensula pentru lac/vopsea email	Pensula 20mm	UA	Panciuk	20x15 mm	20x15 mm	Conform Standardelor RM
1.18 Pensula pentru lac/vopsea email	Pensula 30mm	UA	Panciuk	30x15 mm	30x15 mm	Conform Standardelor RM
1.19 Pensula pentru lac/vopsea email	Pensula 60mm	UA	Panciuk	60x15 mm	60x15 mm	Conform Standardelor RM
1.20 Pensula pentru lac/vopsea email	Pensula 90mm	UA	Panciuk	90x15 mm	90x15 mm	Conform Standardelor RM
1.21 Rulou pentru vopsit cu miner	Rulou 250mm cu miner	PL	Hardy	250 mm	250 mm	Conform Standardelor RM
1.22 Rulou pentru vopsit fără miner	Rulou 250mm fara miner	PL	Hardy	250 mm	250 mm	Conform Standardelor RM

						RM
1.23 Rulou pentru vopsit fără miner	Rulou 100mm fara miner	PL	Hardy	100 mm	100 mm	Conform Standardelor RM
1.24 Perie pentru vopsit caloriferele	Perie pentru caloriferele 40-50mm *9mm	PL	Hardy	Grosime 9 mm	Grosime 9 mm	Conform Standardelor RM
1.25 Perie de sirma	Perie de sirma	PL	Hardy	Cu miner metalic acoperit cu plastic	Cu miner metalic acoperit cu plastic	Conform Standardelor RM
1.26 Nivelă cu bulă	Nivelă cu bulă 1m	CN	Total	Cu 3 indicatori; Lungime 1 m	Cu 3 indicatori; Lungime 1 m	Conform Standardelor RM
1.27 Nivelă cu bulă	Nivelă cu bulă 2m	CN	Total	Cu 2 indicatori; Lungime 2 m	Cu 2 indicatori; Lungime 2 m	Conform Standardelor RM
1.28 Șpaclu	Șpaclu 10cm	MD	Lidrer	Cu miner din plastic si carcasa din otel inoxidabil; lățime 10 cm	Cu miner din plastic si carcasa din otel inoxidabil; lățime 10 cm	Conform Standardelor RM
1.29 Șpaclu	Șpaclu 25cm	MD	Lidrer	Cu miner din plastic si carcasa din otel inoxidabil; lățime 25 cm	Cu miner din plastic si carcasa din otel inoxidabil; lățime 25 cm	Conform Standardelor RM
1.30 Șpaclu	Șpaclu 35cm	MD	Lidrer	Cu miner din plastic si carcasa din otel inoxidabil; lățime 35 cm	Cu miner din plastic si carcasa din otel inoxidabil; lățime 35 cm	Conform Standardelor RM
1.31 Set de spaclu pentru rosturi	Set de spaclu 4 buc	CN	Toya	Din silicon c diverse forme; 4 buc la set	Din silicon c diverse forme; 4 buc la set	Conform Standardelor RM
1.32 Mistrie	Mistrie 190x150mm	CN	Total	Cu vârful ascuțit; dimensiuni orientative 190x150	Cu vârful ascuțit; dimensiuni orientative 190x150	Conform Standardelor RM
1.33 Lacăt atârnat	Lacăt atârnat	RU	Avers	70 mm, Cu 4 chei	70 mm, Cu 4 chei	Conform Standardelor RM
1.34 ala 70 mm	iala 70 mm	TR	Furor	Cu 4 chei	Cu 4 chei	Conform Standardelor RM
1.35 Iala 60 mm	Iala 60 mm	TR	Furor	Cu 4 chei	Cu 4 chei	Conform Standardelor RM

1.36 Ciocan 400 g	Ciocan 400 g	PL	Vorel	Cu miner din lemn	Cu miner din lemn	Conform Standardelor RM
1.37 Ciocan 1000 g	Ciocan 1000 g	PL	Vorel	Cu miner din lemn	Cu miner din lemn	Conform Standardelor RM
1.38 Ciocan 2000 g	Ciocan 2000 g	CN	Top Tools	Cu miner din lemn	Cu miner din lemn	Conform Standardelor RM
1.39 Ciocan 5000 g	Ciocan 5000 g	PL	Juko	Cu miner din lemn	Cu miner din lemn	Conform Standardelor RM
1.40 Ciocan 8000 g	Ciocan 8000 g	PL	Vorel	Cu miner din lemn	Cu miner din lemn	Conform Standardelor RM
1.41 Topor 1000 g	Topor 1000 g	PL	Maxter	Cu miner din lemn	Cu miner din lemn	Conform Standardelor RM
1.42 Topor 2000 g	Topor 2000 g	PL	Maxter	Cu miner din lemn	Cu miner din lemn	Conform Standardelor RM
1.43 Fereastră pentru lemn	Fereastră 400mm	CN	Top Tools	Lungimea lamei - 400 mm	Lungimea lamei - 400 mm	Conform Standardelor RM
1.44 Fereastră pentru metal	Fereastră metal 300mm	CN	Toya	Lungimea lamei - 300 mm, Cu posibilitatea înlocuirii lamei	Lungimea lamei - 300 mm, Cu posibilitatea înlocuirii lamei	Conform Standardelor RM
1.45 Roaba V-100 litri	Roaba V-100 litri	TR	DETEX	Cu roata cu camera	Cu roata cu camera	Conform Standardelor RM
1.46 Căldare zincată	Căldare zincată 12l	MD	AlexGrup	Volum -12 litri	Volum -12 litri	Conform Standardelor RM
1.47 Set carote diamantate	Set carote diamantate 6 buc	PL	Red Technic	6 buc in set, Diametru de taiere 25, 29, 38, 44, 70, 73	6 buc in set, Diametru de taiere 25, 29, 38, 44, 70, 73	Conform Standardelor RM
1.48 Pulverizator cu rezervor de spate	Pulverizator 16l	PL	Vorel	Capacitatea rezervorului 16 litri	Capacitatea rezervorului 16 litri	Conform Standardelor RM
1.49 Coarda pentru motocoasă	Coarda pentru motocoasă-3mm	SL	Villager	Grosime – 3 mm	Grosime – 3 mm	Conform Standardelor RM

1.50 Disc pentru motoferăstrău	SWISSNOX (255X25.4X40 T)	SL	Tatta	SWISSNOX (255X25.4X40T)	SWISSNOX (255X25.4X40T)	Conform Standardelor RM
1.51 Disc din metal cu 40 dinți pentru motocoasă	Disc cu 40 dinți pentru motocoasă	CN	Elefant	cu 40 dinți pentru motocoasă	cu 40 dinți pentru motocoasă	Conform Standardelor RM
1.52 Disc de debitat metal d. 125 mm	Disc metal d. 125 mm	CN	Smart Fix	d. 125 mm	d. 125 mm	Conform Standardelor RM
1.53 Disc de debitat metal d. 180 mm	Disc metal d. 180 mm	CN	Smart Fix	d. 180 mm	d. 180 mm	Conform Standardelor RM
1.54 Disc de debitat metal d. 230 mm	Disc metal d. 230 mm	CN	Smart Fix	d. 230 mm		Conform Standardelor RM
1.55 Casti antizgomot	Casti antizgomot	CN	Tolsen			
1.56 Ochelari de protectie	Ochelari de protectie	CN	Tolsen			
1.57 Lanterna cu acumulator	Lanterna cu acumulator 3w	TR	Horoz	Cu fir de reincarcare, Putere – 3 W, Flux luminos – 200 lm	Cu fir de reincarcare, Putere – 3 W, Flux luminos – 200 lm	Conform Standardelor RM
1.58 Sac polietilena	Sac polietilena 50x90 cm	MD	ABS	Dimensiuni 50x90 cm	Dimensiuni 50x90 cm	Conform Standardelor RM
1.59 Furtun cauciuc	Furtun cauciuc D25mm	PL	Celfast	Diametru 25 mm	Diametru 25 mm	Conform Standardelor RM
1.60 Furtun cauciuc	Furtun cauciuc D20mm	PL	Celfast	Diametru 20 mm	Diametru 20 mm	Conform Standardelor RM
1.61 Funie din cinepa	Funie din cinepa d12mm	TR	Ipsan	Diametru 12 mm	Diametru 12 mm	Conform Standardelor RM
1.62 Funie din cinepa	Funie din cinepa d16mm	TR	Ipsan	Diametru 16 mm	Diametru 16 mm	Conform Standardelor RM
1.63 Funie din cinepa	Funie din cinepa d20mm	TR	Ipsan	Diametru 20 mm	Diametru 20 mm	Conform Standardelor RM
Total LOT 1						

Numele, Prenumele:_Savcenro Serghei_ În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Soverang_ Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105