

Lista serviciilor și specificațiile tehnice

N d/o	Cod CPV	Denumire servicii solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplina solocitată, standarde de referința
1	Servicii de reparare și de întreținere a perifericelor informatice				
1.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A și altele	Buc.	3000	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (produsător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. -cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%) <p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlucuirea: lamei de dozare, lamei de curățire,PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alie piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (produsător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. -cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)
1.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare) cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A și altele	Buc.	1000	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea bandei -calitatea și cantitatea imprimării - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului
2	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante tip matrix Epson LQ-630	Buc.	300	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.
3.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încălzirii (toner de tip AX)29A/29X	Buc.	15	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.

					<ul style="list-style-type: none"> -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 1000 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 10000 foi format A4 (completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlucuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi.
3.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare)pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 29A/29X.	Buc.	5	<ul style="list-style-type: none"> -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 1000 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlucuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 10000 foi format A4 (completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire, fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 170 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4 (completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlucuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi.
4.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	Buc.	9	
4.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare)pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 49A/49X.	Buc.	3	

					<ul style="list-style-type: none"> -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 170 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 2500 foi format A4 (completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 180 de grame.
5.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	180	<ul style="list-style-type: none"> -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 2300 foi format A4 (completarea 5%)</p> <p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 2300 foi format A4 (completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 180 de grame.
5.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare)pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	60	<ul style="list-style-type: none"> -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 2300 foi format A4 (completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 180 de grame.
6.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 53A/53X	Buc.	60	<ul style="list-style-type: none"> -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 2300 foi format A4 (completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 180 de grame.

					<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4 (completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - desasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame.
6.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare)pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 53A/53X	Buc.	20	<ul style="list-style-type: none"> - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 180 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4 (completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6000 foi format A4(completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - desasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame.
7.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Buc.	15	<ul style="list-style-type: none"> - desasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6000 foi format A4(completarea 5%) <p style="text-align: center;">Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - desasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame.
7.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare)pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Buc.	3	<ul style="list-style-type: none"> - desasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame.

					<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 6000 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea
8.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Buc.	6	<ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 700 de grame -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 12000 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlucuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 700 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 12000 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea
8.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare)pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Buc.	2	<ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 700 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 12000 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea
9.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 15A	Buc.	6	<ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR . -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea

					<p>lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru îndalăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p>
9.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare)pentru imprimante laser cu greutatea mărită încărcării (toner de tip AX) 15A	Buc.	2	<p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe:</p> <p>-desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului ,PCR. -aspirarea cartușului pentru îndalăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru îndalăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p>
10.1	5032300-5	Alimentare cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A,737,17A și altele pentru imprimante laser	Buc.	3000	<p>-desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului ,PCR. -aspirarea cartușului pentru îndalăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru îndalăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p>
10.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare) cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A,737,17A și altele pentru imprimante laser	Buc.	1000	<p>-desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru îndalăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p>

					<p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%)</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor -curățirea și aspirarea pieselor pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. -înlocuirea cipului cu altul (minimum 5K) nou -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 3500 foi</p>
10.1	5032300-5	Alimentare cartuşelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Buc.	180	<p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%).</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor -curățirea și aspirarea pieselor pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare,developei roller. - Înlocuirea tonerului , PCR cu altele piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului.</p>
10.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare) cartuşelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Buc.	60	<p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%)</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor -curățirea și aspirarea pieselor pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare,developei roller. - Înlocuirea tonerului , PCR cu altele piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului.</p>
11.1	5032300-5	Alimentare cartuşelor pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	120	<p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 3500 foi</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor -curățirea și aspirarea pieselor pentru înlăturarea tonerului utilizat -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. -înlocuirea cipului cu altul (minimum 5K) nou -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 3500 foi</p>

					<p>format A4 (completarea 5%)</p> <p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat <ul style="list-style-type: none"> - înlocuirea lamei de dozare.developer roller. fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 9k) nou -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3500 foi format A4 (completarea 5%) <p>- Cerințe</p>
11.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare) cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	40	<ul style="list-style-type: none"> -desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4 (completarea 5%) <p>- Cerințe</p>
12.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Buc.	9	<ul style="list-style-type: none"> -desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4 (completarea 5%) <p>- Cerințe</p>
12.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare) cartușelor producătorilor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Buc.	3	<ul style="list-style-type: none"> -desasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou -asambarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite

					<p>---calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4 (completarea 5%).</p>
	5032300-5				<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirare cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat (produsător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. -înlocuirea cipului cu albul (minimum 5k) nou -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 3500 foi format A4 (completarea 5%)</p>
13.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	270	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirare cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat (produsător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. -înlocuirea lamei de dozare,develop roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (produsător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu albul (minimum 5k) nou -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 3500 foi format A4 (completarea 5%)</p>
13.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare) cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	90	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirare cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat (produsător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. -înlocuirea lamei de dozare,develop roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (produsător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu albul (minimum 5k) nou -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite --calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. <p>cantitatea imprimării 3500 foi format A4 (completarea 5%)</p>
14.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511	Buc.	75	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> -desasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirare cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat (produsător cu renume mondial) cu masa de 400 grame. -înlocuirea cipului cu albul (minimum 5k) nou

					<p>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p> <p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>cantitatea imprimării 4000 foi format A4 (completarea 5%).</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>- Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame.</p>
14.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare) cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Buc.	25	<p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p> <p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>cantitatea imprimării 4000 foi format A4 (completarea 5%).</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>- Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame.</p> <p>reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum5k) nou</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p> <p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>cantitatea imprimării 4000 foi format A4 (completarea 5%).</p>
15.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	75	<p>-desasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame.</p> <p>-înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p> <p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>cantitatea imprimării 2500 foi format A4 (completarea 5%).</p> <p>Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>- Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame.</p>
15.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare) cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	25	<p>-desasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea cartușului pentru înălțurarea tonerului utilizat</p> <p>- Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame.</p>

	5032300-5				<p>reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p> <p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>cantitatea imprimării 2500 foi format A4 (completarea 5%).</p> <p>- Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame.</p> <p>reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite</p> <p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%)</p>
16.1		Alimentare cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Buc.	6	<p>Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat</p> <p>- Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame.</p> <p>-înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p> <p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%)</p>
16.2	5032300-5	Regenerare/diagnosticare) cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Buc.	2	<p>Cerințe</p> <p>-desasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor</p> <p>aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat</p> <p>- Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame.</p> <p>-înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite</p> <p>--calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p> <p>cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%)</p>

Cerințe generale ale concursului:

Termen de achitare – până la trei luni de zile

Disponere de dispecerat. Disponibilitatea serviciului de dispecerat pentru oferirea, executare și primirea operativă a comenzii. Se necesar de a prezenta documente confirmative.

Serviciul de curieri propriu (numărul de automobile disponibile). Serviciile de livrare, expediere și primire a comenzii trebuie să fie incluse în preț.

Termenul de executare a comenzii – 6 ore

Cerințe față de companiile participante

Lichiditățile companiei – minimum 150% (raport financiar pentru anul 2017)

Experiență de lucru pe piața RM – minim 5 ani. Este necesar de a prezenta copia ultimului contract de executare a serviciilor similar.

Număr suficient de angajați (ingineri). Este necesar de a prezenta documente confirmative privind dispunerea de personal. Ordine de numire, copiiile carnetelor de muncă, certificate.

Finanțe disponibile sau credi minim 500 000 lei