

Obiectivul: IP Centrul Maternal " Pro Familia din.Causeni".

Catalog de prețuri unitare Nr. 1

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a incaperilor din sediul IP Centrul Maternal" Pro Familia din Causeni", str.Ana si Alexandru 18/A, or.Causeni,, r-nul Causeni, cu nr.cadastral 2701209.161.01.						
Deviz: CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de reconstructie a accesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Centrului Maternal 1.1.1.Lucrari de demolare				
1.1.1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			848,6552
						847,7392
1.1.1.1	Material	Material	buc	1,0000	0,0000	0,00
1.1.1.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	12,6122	0,25
1.1.1.3	7123010010 200	Betonist	h-om	10,0000	62,7955	627,95
1.1.1.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	62,7955	219,78
1.1.1.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	3,3190	0,66
1.1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,7770
						48,9805
1.1.2.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122	0,63
1.1.2.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.2.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.2.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190	0,17
		TOTAL Lucrari de demolare				68,38
		1.1.2.Lucrari de constructie				
1.1.3	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			227,9477
						227,9477
1.1.3.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	3,6300	62,7955	227,95
1.1.4	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			80,1207
						59,6557
1.1.4.1	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,1900	0,17
1.1.4.2	2874115841 033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,7966	0,24
1.1.4.3	2874115825 003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,9828	1,19
1.1.4.4	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,4579	0,52
1.1.4.5	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	8,6294	0,43
1.1.4.6	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,9398	0,35
1.1.4.7	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	39,8280	3,98

1.1.4.8	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2.170,6266	2,17
1.1.4.9	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2.175,2732	2,18
1.1.4.10	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2.101,5913	3,15
1.1.4.11	2320187315 789	Decofrol	kg	0,1200	11,9484	1,43
1.1.4.12	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.4.13	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,7500	62,7955	47,10
1.1.4.14	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	232,3301	4,65
1.1.5	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			11,9646
						3,7049
1.1.5.1	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	7,9656	8,16
1.1.5.2	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	9,2932	0,09
1.1.5.3	2010237318 750	Distantieri	buc	0,3000	0,0066	0,00
1.1.5.4	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0590	62,7955	3,70
1.1.5.5	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0010	0,0000	0,00
1.1.6	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (100 x 100 x 3 mm) 3.6 m/2 x 1,13 kg= 16,95 kg	kg			2,3954
						2,2606
1.1.6.1	2873122004 111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	0,0000	0,00
1.1.6.2	2710602000 030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	7,9656	0,04
1.1.6.3	2734113803 116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	9,2932	0,09
1.1.6.4	2523156719 079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,0000	0,00
1.1.6.5	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0310	62,7955	1,95
1.1.6.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,7955	0,31
1.1.6.7	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	3,3190	0,00
1.1.7	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1.012,4113
						332,8161
1.1.7.1	2663102100 000	Beton	m3	1,0150	640,5672	650,18
1.1.7.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	12,6122	1,89
1.1.7.3	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	19,56
1.1.7.4	7123010010 200	Betonist	h-om	4,8500	62,7955	304,56
1.1.7.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.7.6	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,2760	7,97
1.1.7.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0,2800	0,0000	0,00
1.1.8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			109,3787
						14,6941
1.1.8.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406	92,42
1.1.8.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846	1,02
1.1.8.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.8.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,47
1.1.8.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955	14,69
1.1.8.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950	0,70
1.1.8.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,3704
						8,7914
1.1.9.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.9.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79

1.1.10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica-granit inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2				384,6732
							182,1069
1.1.10.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2		1,0300	165,9500	170,93
1.1.10.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg		4,0500	2,8743	11,64
1.1.10.3	2430226100 0001	Fuga	kg		0,3000	8,6294	2,59
1.1.10.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc		20,0000	0,1062	2,12
1.1.10.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg		0,9000	16,5950	14,94
1.1.10.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om		2,6100	62,7955	163,90
1.1.10.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om		0,2900	62,7955	18,21
1.1.10.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,0450	3,3190	0,15
1.1.10.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut		0,0120	16,5950	0,20
1.1.11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2				186,9333
							182,1069
1.1.11.1	2670112202 051	Placi din ceramica granit	m2		1,0200	0,0000	0,00
1.1.11.2	2462106110 557	Adeziv de acril sau latex	kg		4,4000	0,0000	0,00
1.1.11.3	2430226100 0001	Fuga	kg		0,4300	8,6294	3,71
1.1.11.4	4100126202 818	Apă	m3		0,0020	12,6122	0,03
1.1.11.5	2222222222 992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%		1,0000	0,0000	0,04
1.1.11.6	9310060019 930	Muncitor	h-om		2,9000	62,7955	182,11
1.1.11.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,0253	3,3190	0,08
1.1.11.8	2952270003 820	Malaxor mobil, electric	h-ut		0,0110	0,0000	0,00
1.1.11.9	2952270003 205	Masina de taiat piatra universala	h-ut		0,0730	13,2760	0,97
1.1.12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2				252,4246
							242,0766
1.1.12.1	2670112202 051	Placi de granit ceramic	m2		1,0200	0,0000	0,00
1.1.12.2	2462106110 554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg		5,8000	0,0000	0,00
1.1.12.3	2653102100 853	Praimer (grund)	kg		0,1500	16,5950	2,49
1.1.12.4	2430226100 0001	Fuga	kg		0,2000	8,6294	1,73
1.1.12.5	2881116002 700	Disc abraziv	buc		0,0200	65,0524	1,30
1.1.12.6	4100126202 818	Apă	m3		0,0050	12,6122	0,06
1.1.12.7	9310060019 930	Muncitor	h-om		3,8550	62,7955	242,08
1.1.12.8	2952270003 205	Masina de taiat piatra universala	h-ut		0,3430	13,2760	4,55
1.1.12.9	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut		0,0360	3,3190	0,12
1.1.12.10	2952270007 607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut		0,0072	13,2760	0,10
1.1.13	CH06A	Balustrada din inox standard	m				58,9554
							56,5159
1.1.13.1	2812106305 714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m		1,0000	0,0000	0,00
1.1.13.2	4011106202 741	Energie electrica	kw		0,1000	0,6638	0,07
1.1.13.3	2873155900 800	Electrozi de sudura	kg		0,0600	0,0000	0,00
1.1.13.4	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		0,7000	0,6638	0,46
1.1.13.5	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg		0,0250	23,2330	0,58
1.1.13.6	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg		0,2000	6,6380	1,33
1.1.13.7	7214240021 810	Lacatus CM	h-om		0,9000	62,7955	56,52
1.1.14	CH06B	Balustrada laterala din inox	m				77,7941
							75,3546
1.1.14.1	2812106305 701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m		1,0000	0,0000	0,00
1.1.14.2	4011106202 741	Energie electrica	kw		0,1000	0,6638	0,07
1.1.14.3	2873155900 800	Electrozi de sudura	kg		0,0600	0,0000	0,00
1.1.14.4	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		0,7000	0,6638	0,46
1.1.14.5	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg		0,0250	23,2330	0,58
1.1.14.6	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg		0,2000	6,6380	1,33
1.1.14.7	7214240021 810	Lacatus CM	h-om		1,2000	62,7955	75,35

1.1.15	CH06B	Mina curenta din inox prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,, dreapta	m				77,7941
							75,3546
1.1.15.1	2812106305 701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	0,0000		0,00
1.1.15.2	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,1000	0,6638		0,07
1.1.15.3	2873155900 800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,0000		0,00
1.1.15.4	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	0,6638		0,46
1.1.15.5	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	23,2330		0,58
1.1.15.6	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	6,6380		1,33
1.1.15.7	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	1,2000	62,7955		75,35
		TOTAL Lucrari de constructie					1.519,62
		1.1.3.Copertine -2					
1.1.16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (D=100mm) Material marunt=1,030	m				205,3539
							18,8386
1.1.16.1	2710406311 800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	111,5184		117,09
1.1.16.2	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	8,2975		11,62
1.1.16.3	2666122800 555	Element de inchidere	buc	0,2000	11,2846		2,26
1.1.16.4	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,1000	13,2760		1,33
1.1.16.5	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	13,2760		2,66
1.1.16.6	2875274000 501	Cot de jgheab	buc	0,2000	97,5786		19,52
1.1.16.7	2874115837 745	Suruburi	buc	10,0000	2,6552		26,55
1.1.16.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000		5,43
1.1.16.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,3000	62,7955		18,84
1.1.16.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190		0,07
1.1.17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д= 100 мм) Material marunt=1,020	m				172,9857
							21,9784
1.1.17.1	2710406311 726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	62,3972		65,52
1.1.17.2	2875274000 502	Cot burlan	buc	0,5000	71,0266		35,51
1.1.17.3	2875274110 001	Piesa de legatura	buc	0,2500	13,2760		3,32
1.1.17.4	2413217300 010	Cleme	buc	0,5000	0,6704		0,34
1.1.17.5	2874115830 000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	132,7600		33,19
1.1.17.6	2875274000 503	Cot de capat	buc	0,2500	27,2158		6,80
1.1.17.7	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,2500	13,2760		3,32
1.1.17.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000		2,96
1.1.17.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,3500	62,7955		21,98
1.1.17.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,3190		0,05
		TOTAL Copertine -2 1.2. Tambur 2poz.nr.24					409,17
		1.2.1.Lucrari de demolare					
1.1.18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2				49,7770
							48,9805
1.1.18.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122		0,63
1.1.18.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955		24,49
1.1.18.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955		24,49
1.1.18.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190		0,17
1.1.19	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg				7,7631
							6,2795
1.1.19.1	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,0350	0,6638		0,02
1.1.19.2	7214240021 800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	62,7955		3,14
1.1.19.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	62,7955		3,14
1.1.19.4	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	3,3190		0,05
1.1.19.5	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	82,9750		1,41
1.1.20	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2				26,3741
							26,3741
1.1.20.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	62,7955		13,19

1.1.20.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	62,7955	13,19
1.1.21	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2			15,6989
						15,6989
1.1.21.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	62,7955	8,16
1.1.21.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	62,7955	7,54
		TOTAL Lucrari de demolare				2.264,12
		1.2.2.Tavan				
1.1.22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			275,4406
						138,1501
1.1.22.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,3319	1,33
1.1.22.2	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	129,4410	135,91
1.1.22.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.22.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,0500	62,7955	128,73
1.1.22.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
		TOTAL Tavan				12,59
		1.2.3.Peretii				
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.23.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.23.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375
1.1.24.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.24.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.24.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.24.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.24.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.25.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.25.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.25.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.25.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.26.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.26.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.27.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.27.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.27.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.27.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.27.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.27.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.28	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568
1.1.28.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00

1.1.28.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.28.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.28.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.28.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
		TOTAL Peretii				159,22
		1.2.4.Pardoseli				
1.1.29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,3704
						8,7914
1.1.29.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.29.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			109,3787
						14,6941
1.1.30.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406	92,42
1.1.30.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846	1,02
1.1.30.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.30.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,47
1.1.30.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955	14,69
1.1.30.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950	0,70
1.1.30.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			384,6732
						182,1069
1.1.31.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,9500	170,93
1.1.31.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,8743	11,64
1.1.31.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000	8,6294	2,59
1.1.31.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.31.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,5950	14,94
1.1.31.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,6100	62,7955	163,90
1.1.31.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,7955	18,21
1.1.31.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,3190	0,15
1.1.31.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			38,7986
						31,3977
1.1.32.1	2874116312 500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	0,0000	0,00
1.1.32.2	2462106110 400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,8743	1,01
1.1.32.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1062	0,64
1.1.32.4	2430226101 466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,5090	3,65
1.1.32.5	2222222222 992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	0,26
1.1.32.6	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,4000	62,7955	25,12
1.1.32.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.32.8	2952270003 830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,3190	1,00
1.1.32.9	2952270003 204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,5950	0,83
1.1.32.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0010	16,5950	0,02
		TOTAL Pardoseli				3.729,80
		1.2.5.Timplarie				

1.1.33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (m2				734,2134
							50,8644
1.1.33.1	2030112939 150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2		1,0000	655,1708	655,17
1.1.33.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		4,0000	0,3319	1,33
1.1.33.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg		0,5000	46,4660	23,23
1.1.33.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg		0,1750	11,9484	2,09
1.1.33.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		0,6000	1,3276	0,80
1.1.33.6	4011106202 741	Energie electrica	kw		1,0000	0,6638	0,66
1.1.33.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om		0,7300	62,7955	45,84
1.1.33.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om		0,0800	62,7955	5,02
1.1.33.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,0200	3,3190	0,07
1.1.34	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC cu dim.1,58 x 3,1 m H cu usa dim.0.9 x2,1 m, Depozit pentru Arhiva))	m2				439,0295
							50,2364
1.1.34.1	2030112951 150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2		1,0000	378,3661	378,37
1.1.34.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		4,0000	0,3319	1,33
1.1.34.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg		0,1600	46,4660	7,43
1.1.34.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg		0,0560	11,9484	0,67
1.1.34.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		0,4000	1,3276	0,53
1.1.34.6	4011106202 741	Energie electrica	kw		0,6000	0,6638	0,40
1.1.34.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om		0,7600	62,7955	47,72
1.1.34.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om		0,0400	62,7955	2,51
1.1.34.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,0200	3,3190	0,07
1.1.35	CH10A1	Scara de acces la Pod ECO+Metal ST. H=2.8 m 80 x 100 cm.(Scara se exclude) Material marunt pentru montare=1,018	kg				17,6895
							10,6752
1.1.35.1	2811236305 700	Scari metalice gata confectionate	kg		1,0000	6,6380	6,64
1.1.35.2	4011106202 741	Energie electrica	kw		0,0200	0,6638	0,01
1.1.35.3	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg		0,0100	23,8968	0,24
1.1.35.4	2222222222 992	Material marunt pentru montare	%		1,8000	0,0000	0,12
1.1.35.5	7214240021 810	Lacatus CM	h-om		0,1700	62,7955	10,68
		TOTAL Timplarie					1.267,06
		Lucrari de demolare					
1.1.36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2				100,5604
							100,4728
1.1.36.1	4100126202 818	Apă	m3		0,0030	12,6122	0,04
1.1.36.2	7132010010 900	Faiantar	h-om		0,8000	62,7955	50,24
1.1.36.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om		0,8000	62,7955	50,24
1.1.36.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut		0,0150	3,3190	0,05
1.1.37	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2				15,6989
							15,6989
1.1.37.1	7422010060 100	Timplar	h-om		0,1300	62,7955	8,16
1.1.37.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om		0,1200	62,7955	7,54
1.1.38	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2				35,2504
							33,9096
1.1.38.1	2320166200 729	Parchetin	l		0,0250	33,1900	0,83
1.1.38.2	4100126202 818	Apă	m3		0,0300	12,6122	0,38
1.1.38.3	7132040012 700	Parchetar	h-om		0,2700	62,7955	16,95
1.1.38.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om		0,2700	62,7955	16,95

1.1.38.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	3,3190	0,13
		TOTAL Lucrari de demolare				4.351,96
		1.3.2.Tavan				
1.1.39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			275,4406
						138,1501
1.1.39.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,3319	1,33
1.1.39.2	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	129,4410	135,91
1.1.39.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.39.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,0500	62,7955	128,73
1.1.39.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
		TOTAL Tavan				63,47
		1.3.3.Peretii				
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.40.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.40.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2			89,0375
						76,6105
1.1.41.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85
1.1.41.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.41.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61
1.1.41.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.41.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27
1.1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.42.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.42.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			347,8791
						153,8490
1.1.43.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500	174,25
1.1.43.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638	0,27
1.1.43.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.43.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294	2,85
1.1.43.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122	0,10
1.1.43.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447	14,18
1.1.43.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955	141,29
1.1.43.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.43.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.43.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.44.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17

1.1.44.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.45.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.45.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.45.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.45.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.45.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.45.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
		TOTAL Peretii				2.882,11
		1.3.4.Pardoseli				
1.1.46	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.46.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.46.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.46.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.46.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.46.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.46.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.46.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Pardoseli 1.4.Cabinetul medical poz.nr.23				59,66
		1.4.1.Lucrari de demolare				
1.1.47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,6557
						59,6557
1.1.47.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	62,7955	59,66
1.1.48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,7770
						48,9805
1.1.48.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122	0,63
1.1.48.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.48.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.48.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190	0,17
1.1.49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			100,5604
						100,4728
1.1.49.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122	0,04
1.1.49.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.49.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.49.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
		TOTAL Lucrari de demolare				44,43
		1.4.2.Tavan				
1.1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.50.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.50.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.51.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.51.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20

1.1.51.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.51.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.51.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.51.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
		TOTAL Tavan				88,65
		1.4.3.Peretii				
1.1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.52.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.52.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2			89,0375
						76,6105
1.1.53.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85
1.1.53.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.53.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61
1.1.53.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.53.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27
1.1.54	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			347,8791
						153,8490
1.1.54.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500	174,25
1.1.54.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638	0,27
1.1.54.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.54.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294	2,85
1.1.54.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122	0,10
1.1.54.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447	14,18
1.1.54.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955	141,29
1.1.54.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.54.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.54.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.55.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.55.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.56.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.56.2	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.56.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.56.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.56.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.56.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.57	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568

1.1.57.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.57.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.57.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.57.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.57.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
		TOTAL Peretii				170,85
		1.1.4.Pardoseli				
1.1.58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,3704
						8,7914
1.1.58.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.58.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			109,3787
						14,6941
1.1.59.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406	92,42
1.1.59.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846	1,02
1.1.59.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.59.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,47
1.1.59.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955	14,69
1.1.59.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950	0,70
1.1.59.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			384,6732
						182,1069
1.1.60.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,9500	170,93
1.1.60.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,8743	11,64
1.1.60.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000	8,6294	2,59
1.1.60.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.60.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,5950	14,94
1.1.60.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,6100	62,7955	163,90
1.1.60.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,7955	18,21
1.1.60.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,3190	0,15
1.1.60.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
		TOTAL Pardoseli 1.5.Oficii Administratia si contabilitatea poz.nr.19 si 20.				752,92
		1.5.1.Lucrari de demolare				
1.1.61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,3596
						28,8859
1.1.61.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900	1,00
1.1.61.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.61.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.61.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.61.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
1.1.62	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2			15,6989
						15,6989
1.1.62.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	62,7955	8,16
1.1.62.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	62,7955	7,54
		TOTAL Lucrari de demolare				6.830,93
		1.5.2.Tavan				

1.1.63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			275,4406
						138,1501
1.1.63.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,3319	1,33
1.1.63.2	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	129,4410	135,91
1.1.63.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.63.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,0500	62,7955	128,73
1.1.63.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
		TOTAL Tavan				12,59
		1.5.3.Peretii				
1.1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.64.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.64.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375
1.1.65.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.65.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.65.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.65.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.65.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.66.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.66.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.66.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.66.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.67.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.67.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.67.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.68.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.68.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.68.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.68.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.68.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.68.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.69	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568
1.1.69.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.69.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.69.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.69.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.69.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
		TOTAL Peretii				4.523,82
		1.5.4.Pardoseli				

1.1.70	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2				182,4121
							81,6341
1.1.70.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775		78,41
1.1.70.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794		13,10
1.1.70.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741		8,17
1.1.70.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000		1,00
1.1.70.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955		72,21
1.1.70.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955		9,42
1.1.70.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190		0,10
		TOTAL Pardoseli 1.6.Blocuri sanitar personal poz.nr.21					109,01
		1.6.1.Lucrari de demolare					
1.1.71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2				49,7770
							48,9805
1.1.71.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122		0,63
1.1.71.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955		24,49
1.1.71.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955		24,49
1.1.71.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190		0,17
1.1.72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc				69,0750
							69,0750
1.1.72.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	62,7955		69,08
1.1.73	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc				59,6557
							59,6557
1.1.73.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	62,7955		59,66
1.1.74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2				100,5604
							100,4728
1.1.74.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122		0,04
1.1.74.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955		50,24
1.1.74.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955		50,24
1.1.74.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190		0,05
		TOTAL Lucrari de demolare					91,53
		1.6.2.Tavan					
1.1.75	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2				46,9360
							33,2816
1.1.75.1	2430226101 350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	1,9914		0,14
1.1.75.2	2430226100 981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	21,9054		2,63
1.1.75.3	2430226109 456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	45,1384		4,51
1.1.75.4	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	29,8710		2,99
1.1.75.5	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,3190		0,17
1.1.75.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	19,9140		1,99
1.1.75.7	2881116001 678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	1,9914		1,00
1.1.75.8	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	6,6380		0,20
1.1.75.9	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	62,7955		28,89
1.1.75.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	62,7955		4,40
1.1.75.11	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,3190		0,03
		TOTAL Tavan					176,66
		1.6.3.Peretii					
1.1.76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2				19,3704
							8,7914
1.1.76.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916		10,41
1.1.76.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17

1.1.76.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2			89,0375
						76,6105
1.1.77.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85
1.1.77.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.77.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61
1.1.77.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.77.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27
1.1.78	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			347,8791
						153,8490
1.1.78.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500	174,25
1.1.78.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638	0,27
1.1.78.3	2010237318 700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.78.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294	2,85
1.1.78.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122	0,10
1.1.78.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447	14,18
1.1.78.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955	141,29
1.1.78.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.78.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.78.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.79	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor și tavanelor, pe glet de ipsos, într-un strat	m2			46,9360
						33,2816
1.1.79.1	2430226101 350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	1,9914	0,14
1.1.79.2	2430226100 981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	21,9054	2,63
1.1.79.3	2430226109 456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri și emailuri D.007-1	kg	0,1000	45,1384	4,51
1.1.79.4	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	29,8710	2,99
1.1.79.5	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,3190	0,17
1.1.79.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	19,9140	1,99
1.1.79.7	2881116001 678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	1,9914	1,00
1.1.79.8	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0300	6,6380	0,20
1.1.79.9	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	62,7955	28,89
1.1.79.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	62,7955	4,40
1.1.79.11	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
		TOTAL Peretii				42,42
		1.6.4.Pardoseli				
1.1.80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			19,3704
						8,7914
1.1.80.1	2430226101 010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.80.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			109,3787
						14,6941
1.1.81.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406	92,42
1.1.81.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846	1,02

1.1.81.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.81.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,47
1.1.81.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955	14,69
1.1.81.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950	0,70
1.1.81.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			384,6732
						182,1069
1.1.82.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,9500	170,93
1.1.82.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,8743	11,64
1.1.82.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000	8,6294	2,59
1.1.82.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.82.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,5950	14,94
1.1.82.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,6100	62,7955	163,90
1.1.82.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,7955	18,21
1.1.82.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,3190	0,15
1.1.82.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
		TOTAL Pardoseli 1.7.Salonul nr.18 Camera multifunctionala.				543,44
		1.7.1.Lucrari de demolare				
1.1.83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,3596
						28,8859
1.1.83.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900	1,00
1.1.83.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.83.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.83.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.83.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Lucrari de demolare				90,16
		1.7.2.Tavan				
1.1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.84.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.84.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.85.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.85.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.85.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.85.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.85.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.85.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
		TOTAL Tavan				12,59
		1.7.3.Peretii				
1.1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.86.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.86.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.86.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375

1.1.87.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.87.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.87.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.87.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.87.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.88.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.88.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.88.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.88.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.89.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.89.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.89.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.90.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.90.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.90.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.90.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.90.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.90.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.91	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568
1.1.91.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.91.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.91.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.91.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.91.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
1.1.92	CK18Aapl .	Protejarea peretilor cu fisii DSP laminat latimea de 210 mm	m			0,0000
						0,0000
		TOTAL Peretii				3.265,18
		1.7.4.Pardoseli				
1.1.93	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.93.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.93.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.93.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.93.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.93.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.93.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.93.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Pardoseli 1.8.Bucatarie nr.1 poz.nr.9				1.234,47
		1.8.1.Lucrari de demolare				
1.1.94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,7770
						48,9805

1.1.94.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122	0,63
1.1.94.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.94.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.94.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190	0,17
1.1.95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,0473
						10,0473
1.1.95.1	7136040011 800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	62,7955	10,05
1.1.96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			100,5604
						100,4728
1.1.96.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122	0,04
1.1.96.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.96.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.96.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
		TOTAL Lucrari de demolare				7,56
		1.8.2.Tavan				
1.1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.97.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.97.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.97.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.98.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.98.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.98.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.98.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.99.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.99.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.100.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.100.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.100.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.100.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.100.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.100.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
		TOTAL Tavan				96,21
		1.8.3.Peretii				
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.101.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.101.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88

1.1.102	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2				347,8791
							153,8490
1.1.102.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500		174,25
1.1.102.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638		0,27
1.1.102.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062		2,12
1.1.102.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294		2,85
1.1.102.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122		0,10
1.1.102.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447		14,18
1.1.102.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955		141,29
1.1.102.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955		12,56
1.1.102.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190		0,07
1.1.102.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950		0,20
1.1.103	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m				46,1408
							6,2795
1.1.103.1	2743123549 027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	37,8366		37,84
1.1.103.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3319		1,99
1.1.103.3	7422010060 100	Timplar	h-om	0,0900	62,7955		5,65
1.1.103.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,7955		0,63
1.1.103.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190		0,03
1.1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.104.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.104.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.104.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.105.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.105.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.105.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.105.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.105.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.105.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
1.1.106	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2				45,1185
							43,9568
1.1.106.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000		0,00
1.1.106.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570		0,70
1.1.106.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276		0,13
1.1.106.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.106.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955		43,96
		TOTAL Peretii					480,38
		1.8.4.Pardoseli					
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2				19,3704
							8,7914
1.1.107.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916		10,41
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.107.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955		8,79

1.1.108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			109,3787
						14,6941
1.1.108.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406	92,42
1.1.108.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846	1,02
1.1.108.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.108.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,47
1.1.108.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955	14,69
1.1.108.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950	0,70
1.1.108.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			384,6732
						182,1069
1.1.109.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,9500	170,93
1.1.109.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,8743	11,64
1.1.109.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000	8,6294	2,59
1.1.109.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.109.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,5950	14,94
1.1.109.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,6100	62,7955	163,90
1.1.109.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,7955	18,21
1.1.109.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,3190	0,15
1.1.109.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
		TOTAL Pardoseli				214,04
		1.9.Tambur V5				
1.1.110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,7770
						48,9805
1.1.110.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122	0,63
1.1.110.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.110.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.110.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190	0,17
1.1.111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,0092
						43,9568
1.1.111.1	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,00
1.1.111.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,6638	8,63
1.1.111.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	138,0704	5,80
1.1.111.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	12,6122	0,13
1.1.111.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000	62,7955	37,68
1.1.111.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.111.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
1.1.111.8	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,1900	0,40
1.1.112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			384,6732
						182,1069
1.1.112.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,9500	170,93
1.1.112.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,8743	11,64
1.1.112.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000	8,6294	2,59
1.1.112.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.112.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,5950	14,94
1.1.112.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,6100	62,7955	163,90
1.1.112.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,7955	18,21
1.1.112.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,3190	0,15
1.1.112.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20

		TOTAL Tambur V5 1.10. Coridor 2 poz.nr.17				2.157,02
		1.10.1.Lucrari de demolare				
1.1.113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			100,5604 100,4728
1.1.113.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122	0,04
1.1.113.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.113.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.113.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
1.1.114	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2			15,6989 15,6989
1.1.114.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	62,7955	8,16
1.1.114.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	62,7955	7,54
1.1.115	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2			35,2504 33,9096
1.1.115.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0250	33,1900	0,83
1.1.115.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.115.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.115.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.115.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	3,3190	0,13
		TOTAL Lucrari de demolare				5.123,19
		1.10.2.Tavan				
1.1.116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			275,4406 138,1501
1.1.116.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,3319	1,33
1.1.116.2	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	129,4410	135,91
1.1.116.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.116.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,0500	62,7955	128,73
1.1.116.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
		TOTAL Tavan				108,29
		1.10.3.Peretii				
1.1.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369 1,8839
1.1.117.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.117.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.117.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2			89,0375 76,6105
1.1.118.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85
1.1.118.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.118.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61
1.1.118.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.118.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27
1.1.119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369 1,8839
1.1.119.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.119.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.119.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88

1.1.120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2				347,8791
							153,8490
1.1.120.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500		174,25
1.1.120.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638		0,27
1.1.120.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062		2,12
1.1.120.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294		2,85
1.1.120.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122		0,10
1.1.120.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447		14,18
1.1.120.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955		141,29
1.1.120.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955		12,56
1.1.120.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190		0,07
1.1.120.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950		0,20
1.1.121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.121.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.121.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.121.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.122	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m				46,1408
							6,2795
1.1.122.1	2743123549 027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	37,8366		37,84
1.1.122.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3319		1,99
1.1.122.3	7422010060 100	Timplar	h-om	0,0900	62,7955		5,65
1.1.122.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,7955		0,63
1.1.122.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190		0,03
1.1.123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.123.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.123.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.123.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.123.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.123.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.123.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
		TOTAL Peretii					3.392,86
		1.10.4.Pardoseli					
1.1.124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2				182,4121
							81,6341
1.1.124.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775		78,41
1.1.124.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794		13,10
1.1.124.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741		8,17
1.1.124.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000		1,00
1.1.124.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955		72,21
1.1.124.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955		9,42
1.1.124.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190		0,10
		TOTAL Pardoseli 1.11.Coridor 1 poz.nr.11					3.791,13

		1.11.1.Lucrari de demolare				
1.1.125	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			100,5604 100,4728
1.1.125.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122	0,04
1.1.125.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.125.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.125.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
1.1.126	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,7770 48,9805
1.1.126.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122	0,63
1.1.126.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.126.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.126.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190	0,17
1.1.127	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2			15,6989 15,6989
1.1.127.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	62,7955	8,16
1.1.127.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	62,7955	7,54
1.1.128	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2			35,2504 33,9096
1.1.128.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0250	33,1900	0,83
1.1.128.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.128.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.128.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.128.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	3,3190	0,13
1.1.129	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			152,6740 138,1501
1.1.129.1	4100126202 818	Apă	m3	0,1200	12,6122	1,51
1.1.129.2	7122050013 400	Zidar	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.129.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	62,7955	109,89
1.1.129.4	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	3,3190	0,27
1.1.129.5	2912340002 509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	26,5520	8,50
1.1.129.6	2952270002 801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	13,2760	4,25
		TOTAL Lucrari de demolare				10.136,21
		1.11.2.Tavan				
1.1.130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			275,4406 138,1501
1.1.130.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,3319	1,33
1.1.130.2	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	129,4410	135,91
1.1.130.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.130.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,0500	62,7955	128,73
1.1.130.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
		TOTAL Tavan				282,67
		1.11.3.Peretii				

1.1.131	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2				117,7774
							90,4255
1.1.131.1	2664102101 000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	829,7502	9,13	
1.1.131.2	2664102102 005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,00	
1.1.131.3	2664102102 002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	849,6642	4,25	
1.1.131.4	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600	0,6638	3,16	
1.1.131.5	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000	3,3190	5,31	
1.1.131.6	2652102100 713	VAR PASTA	m3	0,0043	385,0041	1,66	
1.1.131.7	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	138,0704	3,59	
1.1.131.8	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	12,6122	0,09	
1.1.131.9	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,0400	62,7955	65,31	
1.1.131.10	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,7955	25,12	
1.1.131.11	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	33,1900	0,17	
1.1.131.12	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	3,3190	0,01	
1.1.132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				89,0375
							76,6105
1.1.132.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85	
1.1.132.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05	
1.1.132.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61	
1.1.132.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26	
1.1.132.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27	
1.1.133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				40,5055
							34,5375
1.1.133.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95	
1.1.133.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01	
1.1.133.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26	
1.1.133.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28	
1.1.133.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00	
1.1.134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				28,0051
							18,8386
1.1.134.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16	
1.1.134.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56	
1.1.134.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28	
1.1.134.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00	
1.1.135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2				19,3704
							8,7914
1.1.135.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41	
1.1.135.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17	
1.1.135.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79	

1.1.136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2				347,8791
							153,8490
1.1.136.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500		174,25
1.1.136.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638		0,27
1.1.136.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062		2,12
1.1.136.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294		2,85
1.1.136.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122		0,10
1.1.136.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447		14,18
1.1.136.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955		141,29
1.1.136.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955		12,56
1.1.136.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190		0,07
1.1.136.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950		0,20
1.1.137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.137.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.137.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.137.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.138	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m				46,1408
							6,2795
1.1.138.1	2743123549 027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	37,8366		37,84
1.1.138.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3319		1,99
1.1.138.3	7422010060 100	Timplar	h-om	0,0900	62,7955		5,65
1.1.138.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,7955		0,63
1.1.138.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190		0,03
1.1.139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.139.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.139.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.139.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.139.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.139.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.139.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
1.1.140	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2				45,1185
							43,9568
1.1.140.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000		0,00
1.1.140.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570		0,70
1.1.140.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276		0,13
1.1.140.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.140.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955		43,96
		TOTAL Peretii					65,86
		1.1.4.Pardoseli					
1.1.141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2				19,3704
							8,7914
1.1.141.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916		10,41
1.1.141.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.141.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955		8,79

1.1.142	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			109,3787
						14,6941
1.1.142.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406	92,42
1.1.142.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846	1,02
1.1.142.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.142.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,47
1.1.142.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955	14,69
1.1.142.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950	0,70
1.1.142.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.143.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.143.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.143.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.143.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.143.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.143.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.143.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Pardoseli 1.12.Biroul consiliere poz.nr.8.				340,94
		1.12.1.Lucrari de demolare				
1.1.144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,3596
						28,8859
1.1.144.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900	1,00
1.1.144.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.144.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.144.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.144.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Lucrari de demolare				56,56
		1.12.2.Tavan				
1.1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.145.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.145.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.145.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.146.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.146.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.146.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.146.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.146.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.146.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
		TOTAL Tavan				6,04
		1.12.3.Peretii				
1.1.147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.147.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99

1.1.147.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.147.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375
1.1.148.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.148.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.148.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.148.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.148.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.149.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.149.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.149.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.149.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.150.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.150.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.150.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.151.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.151.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.151.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.151.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.151.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.151.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.152	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568
1.1.152.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.152.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.152.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.152.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.152.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
		TOTAL Peretii				2.048,49
		1.12.4.Pardoseli				
1.1.153	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.153.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.153.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.153.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.153.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.153.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.153.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.153.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Pardoseli 1.13.Blocuri sanitar oz.nr.12.13.14.15.16				163,27
		1.13.1.Lucrari de demolare				

1.1.154	RpSC02A	Demontarea unei cabine pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			81,6341
						81,6341
1.1.154.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	62,7955	81,63
1.1.155	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			69,0750
						69,0750
1.1.155.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	62,7955	69,08
1.1.156	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,6557
						59,6557
1.1.156.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	62,7955	59,66
1.1.157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			100,5604
						100,4728
1.1.157.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122	0,04
1.1.157.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.157.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.157.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
1.1.158	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,7770
						48,9805
1.1.158.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122	0,63
1.1.158.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.158.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.158.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190	0,17
		TOTAL Lucrari de demolare				997,39
		1.13.2.Tavan				
1.1.159	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2			46,9360
						33,2816
1.1.159.1	2430226101 350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	1,9914	0,14
1.1.159.2	2430226100 981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	21,9054	2,63
1.1.159.3	2430226109 456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	45,1384	4,51
1.1.159.4	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	29,8710	2,99
1.1.159.5	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,3190	0,17
1.1.159.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	19,9140	1,99
1.1.159.7	2881116001 678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	1,9914	1,00
1.1.159.8	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	6,6380	0,20
1.1.159.9	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	62,7955	28,89
1.1.159.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	62,7955	4,40
1.1.159.11	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
		TOTAL Tavan				1.099,07
		1.13.3.Peretii				
1.1.160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			19,3704
						8,7914
1.1.160.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.160.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.160.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2			89,0375
						76,6105
1.1.161.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85
1.1.161.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.161.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61
1.1.161.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.161.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27

1.1.162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			347,8791
						153,8490
1.1.162.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500	174,25
1.1.162.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638	0,27
1.1.162.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.162.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294	2,85
1.1.162.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122	0,10
1.1.162.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447	14,18
1.1.162.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955	141,29
1.1.162.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.162.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.162.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.163	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2			46,9360
						33,2816
1.1.163.1	2430226101 350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	1,9914	0,14
1.1.163.2	2430226100 981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	21,9054	2,63
1.1.163.3	2430226109 456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	45,1384	4,51
1.1.163.4	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	29,8710	2,99
1.1.163.5	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,3190	0,17
1.1.163.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	19,9140	1,99
1.1.163.7	2881116001 678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	1,9914	1,00
1.1.163.8	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	6,6380	0,20
1.1.163.9	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	62,7955	28,89
1.1.163.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	62,7955	4,40
1.1.163.11	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
		TOTAL Peretii				411,62
		1.13.4.Pardoseli				
1.1.164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,3704
						8,7914
1.1.164.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.164.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.164.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			109,3787
						14,6941
1.1.165.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406	92,42
1.1.165.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846	1,02
1.1.165.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.165.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,47
1.1.165.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955	14,69
1.1.165.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950	0,70
1.1.165.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			384,6732
						182,1069
1.1.166.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,9500	170,93

1.1.166.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,8743	11,64
1.1.166.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000	8,6294	2,59
1.1.166.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.166.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,5950	14,94
1.1.166.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,6100	62,7955	163,90
1.1.166.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,7955	18,21
1.1.166.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,3190	0,15
1.1.166.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
		TOTAL Pardoseli 1.14.Salonul nr.1poz.nr.7.				366,44
		1.14.1.Lucrari de demolare				
1.1.167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,3596
						28,8859
1.1.167.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900	1,00
1.1.167.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.167.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.167.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.167.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Lucrari de demolare				58,93
		1.14.2.Tavan				
1.1.168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.168.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.168.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.168.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.169.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.169.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.169.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.169.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.169.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.169.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
		TOTAL Tavan				6,04
		1.14.3.Peretii				
1.1.170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.170.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.170.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.170.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375
1.1.171.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.171.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.171.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.171.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.171.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.172.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.172.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.172.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28

1.1.172.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.173.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.173.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.173.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.174.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.174.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.174.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.174.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.174.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.174.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.175	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568
1.1.175.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.175.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.175.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.175.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.175.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
		TOTAL Peretii				2.201,71
		1.14.4.Pardoseli				
1.1.176	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.176.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.176.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.176.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.176.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.176.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.176.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.176.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Pardoseli 1.15.Salonul nr.2 poz.nr.3.				313,73
		Lucrari de demolare				
1.1.177	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2			35,2504
						33,9096
1.1.177.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0250	33,1900	0,83
1.1.177.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.177.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.177.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.177.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	3,3190	0,13
		TOTAL Lucrari de demolare				44,83
		1.15.2.Tavan				
1.1.178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.178.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.178.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.178.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88

1.1.179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.179.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.179.2	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.179.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.179.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.179.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.179.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
		TOTAL Tavan					6,04
		1.15.3.Peretii					
1.1.180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.180.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.180.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.180.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				40,5055
							34,5375
1.1.181.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423		5,95
1.1.181.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122		0,01
1.1.181.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955		28,26
1.1.181.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955		6,28
1.1.181.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190		0,00
1.1.182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				28,0051
							18,8386
1.1.182.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864		9,16
1.1.182.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955		12,56
1.1.182.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955		6,28
1.1.182.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190		0,00
1.1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.183.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.183.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.183.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.184.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.184.2	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.184.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.184.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.184.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.184.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
1.1.185	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2				45,1185
							43,9568
1.1.185.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000		0,00
1.1.185.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570		0,70
1.1.185.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276		0,13
1.1.185.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.185.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955		43,96
		TOTAL Peretii					1.623,47
		1.15.4.Pardoseli					

1.1.186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2				182,4121
							81,6341
1.1.186.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775		78,41
1.1.186.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794		13,10
1.1.186.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741		8,17
1.1.186.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000		1,00
1.1.186.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955		72,21
1.1.186.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955		9,42
1.1.186.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190		0,10
		TOTAL Pardoseli 1.16.Salonul nr.3 poz.nr.6.					442,64
		1.16.1.Lucrari de demolare					
1.1.187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2				30,3596
							28,8859
1.1.187.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900		1,00
1.1.187.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122		0,38
1.1.187.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955		14,44
1.1.187.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955		14,44
1.1.187.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190		0,10
		TOTAL Lucrari de demolare					73,44
		1.16.2.Tavan					
1.1.188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.188.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.188.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.188.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.189.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.189.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.189.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.189.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.189.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.189.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
		TOTAL Tavan					6,04
		1.16.3.Peretii					
1.1.190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.190.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.190.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.190.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				40,5055
							34,5375
1.1.191.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423		5,95
1.1.191.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122		0,01
1.1.191.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955		28,26
1.1.191.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955		6,28
1.1.191.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190		0,00

1.1.192	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.192.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.192.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.192.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.192.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.193.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.193.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.193.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.194.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.194.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.194.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.194.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.194.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.194.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.195	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568
1.1.195.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.195.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.195.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.195.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.195.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
		TOTAL Peretii				2.659,57
		1.16.4.Pardoseli				
1.1.196	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.196.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.196.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.196.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.196.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.196.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.196.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.196.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Pardoseli 1.17. Salonul nr.4 poz.nr.2.				494,21
		1.17.1.Lucrari de demolare				
1.1.197	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2			35,2504
						33,9096
1.1.197.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0250	33,1900	0,83
1.1.197.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.197.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.197.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.197.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	3,3190	0,13
		TOTAL Lucrari de demolare				69,01
		1.17.2.Tavan				

1.1.198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.198.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.198.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.198.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.199.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.199.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.199.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.199.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.199.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.199.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
		TOTAL Tavan					6,04
		1.17.3.Peretii					
1.1.200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.200.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.200.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.200.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				40,5055
							34,5375
1.1.201.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423		5,95
1.1.201.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122		0,01
1.1.201.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955		28,26
1.1.201.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955		6,28
1.1.201.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190		0,00
1.1.202	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				28,0051
							18,8386
1.1.202.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864		9,16
1.1.202.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955		12,56
1.1.202.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955		6,28
1.1.202.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190		0,00
1.1.203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.203.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.203.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.203.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.204.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.204.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.204.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.204.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.204.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.204.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
1.1.205	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2				45,1185
							43,9568
1.1.205.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000		0,00
1.1.205.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570		0,70

1.1.205.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.205.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.205.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
		TOTAL Peretii				2.557,42
		1.17.4.Pardoseli				
1.1.206	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.206.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.206.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.206.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.206.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.206.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.206.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.206.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Pardoseli 1.18.Salonul nr.5 i 7 poz.nr.5si4.				1.117,23
		1.18.1.Lucrari de demolare				
1.1.207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,3596
						28,8859
1.1.207.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900	1,00
1.1.207.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.207.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.207.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.207.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
		TOTAL Lucrari de demolare				181,33
		1.18.2.Tavan				
1.1.208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.208.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.208.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.208.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.209.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.209.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.209.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.209.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.209.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.209.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
		TOTAL Tavan				17,63
		1.18.3.Peretii				
1.1.210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.210.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.210.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.210.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375
1.1.211.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95

1.1.211.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.211.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.211.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.211.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.212.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.212.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.212.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.212.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.213.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.213.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.213.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.214.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.214.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.214.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.214.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.214.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.214.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.215	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568
1.1.215.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.215.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.215.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.215.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.215.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
	1.18.4.	Pardoseli				
1.1.216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.216.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.216.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.216.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.216.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.216.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.216.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.216.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
	1.18.4.	TOTAL Pardoseli 1.19.Salonul nr.6 poz.nr.1.				6.712,76
	1.19.1.	Lucrari de demolare				
1.1.217	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2			35,2504
						33,9096
1.1.217.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0250	33,1900	0,83
1.1.217.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.217.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.217.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.217.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	3,3190	0,13
	1.19.1.	TOTAL Lucrari de demolare				532,28

	1.19.2.	Tavan				
1.1.218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.218.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.218.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.218.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
	1.19.2.	TOTAL Tavan				74,55
1.1.219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.219.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.219.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.219.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.219.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.219.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.219.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.220.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.220.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.220.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375
1.1.221.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.221.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.221.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.221.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.221.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.222.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.222.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.222.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.222.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.223.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.223.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.223.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.224.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.224.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.224.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.224.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.224.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.224.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.225	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568
1.1.225.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.225.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70

1.1.225.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.225.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.225.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
1.1.226	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.226.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.226.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.226.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.226.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.226.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.226.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.226.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
1.1.227	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2			35,2504
						33,9096
1.1.227.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0250	33,1900	0,83
1.1.227.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.227.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.227.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	62,7955	16,95
1.1.227.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	3,3190	0,13
1.1.228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.228.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.228.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.228.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.229.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.229.2	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.229.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.229.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.229.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.229.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.230.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.230.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.230.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375
1.1.231.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.231.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.231.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.231.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.231.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.232.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.232.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.232.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.232.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00

1.1.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.233.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.233.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.233.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.234.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.234.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.234.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.234.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.234.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.234.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
1.1.235	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2				45,1185
							43,9568
1.1.235.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000		0,00
1.1.235.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570		0,70
1.1.235.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276		0,13
1.1.235.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.235.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955		43,96
1.1.236	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2				182,4121
							81,6341
1.1.236.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775		78,41
1.1.236.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794		13,10
1.1.236.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741		8,17
1.1.236.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000		1,00
1.1.236.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955		72,21
1.1.236.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955		9,42
1.1.236.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190		0,10
1.1.237	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din PGC	m2				15,6989
							15,6989
1.1.237.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	62,7955		8,16
1.1.237.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	62,7955		7,54
1.1.238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2				30,3596
							28,8859
1.1.238.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900		1,00
1.1.238.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122		0,38
1.1.238.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955		14,44
1.1.238.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955		14,44
1.1.238.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190		0,10
1.1.239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2				163,7761
							119,9394
1.1.239.1	2662102701 000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	0,0000		0,00
1.1.239.2	2710703520 284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,9699		6,41
1.1.239.3	2710703520 285	Profil de suport	m	2,2000	11,2846		24,83
1.1.239.4	2523156720 072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	2,6552		6,24
1.1.239.5	2513206621 602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,0000		0,00
1.1.239.6	2430226102 822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,0000		0,00

1.1.239.7	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	11,2846	0,99
1.1.239.8	2051142950 711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,9914	3,29
1.1.239.9	2874115833 871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,0664	1,08
1.1.239.10	2222222222 992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,21
1.1.239.11	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,9100	62,7955	119,94
1.1.239.12	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	3,3190	0,02
1.1.239.13	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	16,5950	0,79
1.1.240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369 1,8839
1.1.240.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.240.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.240.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055 34,5375
1.1.241.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.241.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.241.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.241.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.241.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051 18,8386
1.1.242.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.242.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.242.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.242.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369 1,8839
1.1.243.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.243.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.243.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576 34,5375
1.1.244.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.244.2	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.244.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.244.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.244.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.244.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.245	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete PVC)	m			33,2620 28,2580
1.1.245.1	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,3190	4,98
1.1.245.2	2812106305 900	Profiluri uzinate	m	1,0700	0,0000	0,00
1.1.245.3	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	12,6122	0,02
1.1.245.4	7133010012 100	Ipsosar	h-om	0,4000	62,7955	25,12
1.1.245.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	62,7955	3,14
1.1.245.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	3,3190	0,01
1.1.246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369 1,8839
1.1.246.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.246.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.246.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88

1.1.247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				40,5055
							34,5375
1.1.247.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95	
1.1.247.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01	
1.1.247.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26	
1.1.247.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28	
1.1.247.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00	
1.1.248	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				28,0051
							18,8386
1.1.248.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16	
1.1.248.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56	
1.1.248.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28	
1.1.248.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00	
1.1.249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.249.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99	
1.1.249.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17	
1.1.249.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88	
1.1.250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.250.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00	
1.1.250.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20	
1.1.250.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66	
1.1.250.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33	
1.1.250.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03	
1.1.250.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54	
1.1.251	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2				45,1185
							43,9568
1.1.251.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00	
1.1.251.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70	
1.1.251.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13	
1.1.251.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33	
1.1.251.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96	
1.1.252	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2				182,4121
							81,6341
1.1.252.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41	
1.1.252.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10	
1.1.252.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17	
1.1.252.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00	
1.1.252.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21	
1.1.252.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42	
1.1.252.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10	
1.1.253	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2				35,2504
							33,9096
1.1.253.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0250	33,1900	0,83	
1.1.253.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38	
1.1.253.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2700	62,7955	16,95	
1.1.253.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	62,7955	16,95	
1.1.253.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	3,3190	0,13	

1.1.254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.254.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.254.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.254.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.255.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.255.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.255.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.255.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.255.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.255.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
1.1.256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.256.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.256.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.256.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				40,5055
							34,5375
1.1.257.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423		5,95
1.1.257.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122		0,01
1.1.257.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955		28,26
1.1.257.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955		6,28
1.1.257.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190		0,00
1.1.258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				28,0051
							18,8386
1.1.258.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864		9,16
1.1.258.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955		12,56
1.1.258.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955		6,28
1.1.258.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190		0,00
1.1.259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.259.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.259.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.259.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.260.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.260.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.260.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.260.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.260.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.260.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
1.1.261	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2				45,1185
							43,9568
1.1.261.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000		0,00
1.1.261.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570		0,70
1.1.261.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276		0,13
1.1.261.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.261.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955		43,96

1.1.262	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.262.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.262.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.262.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.262.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.262.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.262.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.262.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
1.1.263	RpSC02A	Demontarea unei cabine pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			81,6341
						81,6341
1.1.263.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	62,7955	81,63
1.1.264	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			69,0750
						69,0750
1.1.264.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	62,7955	69,08
1.1.265	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,6557
						59,6557
1.1.265.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	62,7955	59,66
1.1.266	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din PGC	m2			15,6989
						15,6989
1.1.266.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	62,7955	8,16
1.1.266.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	62,7955	7,54
1.1.267	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			100,5604
						100,4728
1.1.267.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122	0,04
1.1.267.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.267.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.267.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
1.1.268	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,7770
						48,9805
1.1.268.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122	0,63
1.1.268.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.268.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.268.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190	0,17
1.1.269	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			163,7761
						119,9394
1.1.269.1	2662102701 000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	0,0000	0,00
1.1.269.2	2710703520 284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,9699	6,41
1.1.269.3	2710703520 285	Profil de suport	m	2,2000	11,2846	24,83
1.1.269.4	2523156720 072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	2,6552	6,24
1.1.269.5	2513206621 602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,0000	0,00
1.1.269.6	2430226102 822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,0000	0,00
1.1.269.7	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	11,2846	0,99
1.1.269.8	2051142950 711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,9914	3,29
1.1.269.9	2874115833 871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,0664	1,08
1.1.269.10	2222222222 992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,21
1.1.269.11	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,9100	62,7955	119,94
1.1.269.12	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	3,3190	0,02
1.1.269.13	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	16,5950	0,79

1.1.270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.270.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.270.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.270.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375
1.1.271.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.271.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.271.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.271.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.271.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.272	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.272.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.272.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.272.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.272.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.273.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.273.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.273.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.274	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2			46,9360
						33,2816
1.1.274.1	2430226101 350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	1,9914	0,14
1.1.274.2	2430226100 981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	21,9054	2,63
1.1.274.3	2430226109 456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	45,1384	4,51
1.1.274.4	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	29,8710	2,99
1.1.274.5	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,3190	0,17
1.1.274.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	19,9140	1,99
1.1.274.7	2881116001 678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	1,9914	1,00
1.1.274.8	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0300	6,6380	0,20
1.1.274.9	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	62,7955	28,89
1.1.274.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	62,7955	4,40
1.1.274.11	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			19,3704
						8,7914
1.1.275.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.275.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.275.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2			89,0375
						76,6105
1.1.276.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85
1.1.276.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.276.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61
1.1.276.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.276.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27

1.1.277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2				347,8791
							153,8490
1.1.277.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500		174,25
1.1.277.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638		0,27
1.1.277.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062		2,12
1.1.277.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294		2,85
1.1.277.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122		0,10
1.1.277.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447		14,18
1.1.277.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955		141,29
1.1.277.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955		12,56
1.1.277.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190		0,07
1.1.277.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950		0,20
1.1.278	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2				46,9360
							33,2816
1.1.278.1	2430226101 350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	1,9914		0,14
1.1.278.2	2430226100 981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	21,9054		2,63
1.1.278.3	2430226109 456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	45,1384		4,51
1.1.278.4	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	29,8710		2,99
1.1.278.5	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,3190		0,17
1.1.278.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	19,9140		1,99
1.1.278.7	2881116001 678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	1,9914		1,00
1.1.278.8	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0300	6,6380		0,20
1.1.278.9	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	62,7955		28,89
1.1.278.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	62,7955		4,40
1.1.278.11	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,3190		0,03
1.1.279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2				19,3704
							8,7914
1.1.279.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916		10,41
1.1.279.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.279.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955		8,79
1.1.280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2				109,3787
							14,6941
1.1.280.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406		92,42
1.1.280.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846		1,02
1.1.280.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122		0,05
1.1.280.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000		0,47
1.1.280.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955		14,69
1.1.280.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950		0,70
1.1.280.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190		0,03
1.1.281	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2				384,6732
							182,1069
1.1.281.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,9500		170,93
1.1.281.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,8743		11,64
1.1.281.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000	8,6294		2,59
1.1.281.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062		2,12

1.1.281.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,5950	14,94
1.1.281.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,6100	62,7955	163,90
1.1.281.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,7955	18,21
1.1.281.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,3190	0,15
1.1.281.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.282	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC cu dim.1,65 x 3,1 m H cu usa dim.0.9 x2,1 m, Spalatorie)	m2			439,0295
						50,2364
1.1.282.1	2030112951 150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	378,3661	378,37
1.1.282.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,3319	1,33
1.1.282.3	2416566101 572	Spuma de poliuretana	kg	0,1600	46,4660	7,43
1.1.282.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,0560	11,9484	0,67
1.1.282.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,3276	0,53
1.1.282.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,6000	0,6638	0,40
1.1.282.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7600	62,7955	47,72
1.1.282.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	62,7955	2,51
1.1.282.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.283	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,7770
						48,9805
1.1.283.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122	0,63
1.1.283.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.283.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.283.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190	0,17
1.1.284	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,0473
						10,0473
1.1.284.1	7136040011 800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	62,7955	10,05
1.1.285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			100,5604
						100,4728
1.1.285.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122	0,04
1.1.285.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.285.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.285.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
1.1.286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.286.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.286.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.286.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.287	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,0051
						18,8386
1.1.287.1	2653102100 832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,5864	9,16
1.1.287.2	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.287.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.287.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.288.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.288.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.288.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.289.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.289.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20

1.1.289.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.289.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.289.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.289.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.290.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.290.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.290.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2			89,0375
						76,6105
1.1.291.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85
1.1.291.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.291.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61
1.1.291.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.291.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27
1.1.292	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			347,8791
						153,8490
1.1.292.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500	174,25
1.1.292.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638	0,27
1.1.292.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.292.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294	2,85
1.1.292.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122	0,10
1.1.292.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447	14,18
1.1.292.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955	141,29
1.1.292.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.292.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.292.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.293	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			46,1408
						6,2795
1.1.293.1	2743123549 027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	37,8366	37,84
1.1.293.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3319	1,99
1.1.293.3	7422010060 100	Timplar	h-om	0,0900	62,7955	5,65
1.1.293.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,7955	0,63
1.1.293.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.294.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.294.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.294.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.295.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.295.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.295.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.295.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33

1.1.295.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.295.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.296	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185 43,9568
1.1.296.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.296.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.296.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.296.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.296.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
1.1.297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,3704 8,7914
1.1.297.1	2430226101 010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.297.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.297.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			109,3787 14,6941
1.1.298.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406	92,42
1.1.298.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846	1,02
1.1.298.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.298.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,47
1.1.298.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955	14,69
1.1.298.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950	0,70
1.1.298.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.299	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			384,6732 182,1069
1.1.299.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,9500	170,93
1.1.299.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,8743	11,64
1.1.299.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000	8,6294	2,59
1.1.299.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.299.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,5950	14,94
1.1.299.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,6100	62,7955	163,90
1.1.299.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,7955	18,21
1.1.299.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,3190	0,15
1.1.299.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,7770 48,9805
1.1.300.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	12,6122	0,63
1.1.300.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.300.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,7955	24,49
1.1.300.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	3,3190	0,17
1.1.301	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			69,0750 69,0750
1.1.301.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	62,7955	69,08
1.1.302	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			59,6557 59,6557
1.1.302.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	62,7955	59,66
1.1.303	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			100,5604 100,4728
1.1.303.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122	0,04
1.1.303.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.303.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955	50,24

1.1.303.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
1.1.304	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2			46,9360
						33,2816
1.1.304.1	2430226101 350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	1,9914	0,14
1.1.304.2	2430226100 981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	21,9054	2,63
1.1.304.3	2430226109 456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	45,1384	4,51
1.1.304.4	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	29,8710	2,99
1.1.304.5	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,3190	0,17
1.1.304.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	19,9140	1,99
1.1.304.7	2881116001 678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	1,9914	1,00
1.1.304.8	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0300	6,6380	0,20
1.1.304.9	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	62,7955	28,89
1.1.304.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	62,7955	4,40
1.1.304.11	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			19,3704
						8,7914
1.1.305.1	2430226101 010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.305.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.305.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2			89,0375
						76,6105
1.1.306.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85
1.1.306.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.306.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61
1.1.306.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.306.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27
1.1.307	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			347,8791
						153,8490
1.1.307.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500	174,25
1.1.307.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638	0,27
1.1.307.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.307.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294	2,85
1.1.307.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122	0,10
1.1.307.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447	14,18
1.1.307.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955	141,29
1.1.307.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.307.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.307.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.308	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2			46,9360
						33,2816
1.1.308.1	2430226101 350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	1,9914	0,14
1.1.308.2	2430226100 981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	21,9054	2,63
1.1.308.3	2430226109 456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	45,1384	4,51
1.1.308.4	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	29,8710	2,99
1.1.308.5	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,3190	0,17
1.1.308.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	19,9140	1,99
1.1.308.7	2881116001 678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	1,9914	1,00

1.1.308.8	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0300	6,6380	0,20
1.1.308.9	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	62,7955	28,89
1.1.308.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	62,7955	4,40
1.1.308.11	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,3704
						8,7914
1.1.309.1	2430226101 010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,0916	10,41
1.1.309.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.309.3	7141020013 301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	62,7955	8,79
1.1.310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			109,3787
						14,6941
1.1.310.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,0406	92,42
1.1.310.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,2846	1,02
1.1.310.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.310.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,47
1.1.310.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	62,7955	14,69
1.1.310.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,5950	0,70
1.1.310.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03
1.1.311	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			384,6732
						182,1069
1.1.311.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,9500	170,93
1.1.311.2	2664102102 0101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,8743	11,64
1.1.311.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3000	8,6294	2,59
1.1.311.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.311.5	2653102100 000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,5950	14,94
1.1.311.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	2,6100	62,7955	163,90
1.1.311.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,7955	18,21
1.1.311.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,3190	0,15
1.1.311.9	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.312	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			100,5604
						100,4728
1.1.312.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	12,6122	0,04
1.1.312.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.312.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	62,7955	50,24
1.1.312.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
1.1.313	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2			15,6989
						15,6989
1.1.313.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	62,7955	8,16
1.1.313.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	62,7955	7,54
1.1.314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,3596
						28,8859
1.1.314.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900	1,00
1.1.314.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.314.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.314.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.314.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
1.1.315	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2			26,3741
						26,3741
1.1.315.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	62,7955	13,19
1.1.315.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	62,7955	13,19

1.1.316	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			275,4406
						138,1501
1.1.316.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,3319	1,33
1.1.316.2	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	129,4410	135,91
1.1.316.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.316.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,0500	62,7955	128,73
1.1.316.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,3190	0,05
1.1.317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.317.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.317.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.317.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2			89,0375
						76,6105
1.1.318.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,6595	11,85
1.1.318.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	12,6122	0,05
1.1.318.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,7955	76,61
1.1.318.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.318.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,5950	0,27
1.1.319	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			347,8791
						153,8490
1.1.319.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	165,9500	174,25
1.1.319.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,6638	0,27
1.1.319.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1062	2,12
1.1.319.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	8,6294	2,85
1.1.319.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,6122	0,10
1.1.319.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,5447	14,18
1.1.319.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	62,7955	141,29
1.1.319.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	62,7955	12,56
1.1.319.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.319.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,5950	0,20
1.1.320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,0369
						1,8839
1.1.320.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140	2,99
1.1.320.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190	0,17
1.1.320.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.321	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			46,1408
						6,2795
1.1.321.1	2743123549 027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	37,8366	37,84
1.1.321.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3319	1,99
1.1.321.3	7422010060 100	Timplar	h-om	0,0900	62,7955	5,65
1.1.321.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,7955	0,63
1.1.321.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03

1.1.322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.322.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.322.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.322.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.322.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.322.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.322.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.323	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.323.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.323.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.323.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.323.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.323.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.323.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.323.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
1.1.324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (m2			734,2134
						50,8644
1.1.324.1	2030112939 150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	655,1708	655,17
1.1.324.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,3319	1,33
1.1.324.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	46,4660	23,23
1.1.324.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,9484	2,09
1.1.324.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,3276	0,80
1.1.324.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	0,6638	0,66
1.1.324.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7300	62,7955	45,84
1.1.324.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,7955	5,02
1.1.324.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.325	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,3596
						28,8859
1.1.325.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900	1,00
1.1.325.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122	0,38
1.1.325.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.325.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955	14,44
1.1.325.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
1.1.326	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2			15,6989
						15,6989
1.1.326.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	62,7955	8,16
1.1.326.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	62,7955	7,54
1.1.327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			275,4406
						138,1501
1.1.327.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,3319	1,33
1.1.327.2	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	129,4410	135,91
1.1.327.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.327.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,0500	62,7955	128,73
1.1.327.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,3190	0,05

1.1.328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.328.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.328.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17
1.1.328.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955		1,88
1.1.329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				35,7576
							34,5375
1.1.329.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000		0,00
1.1.329.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190		0,20
1.1.329.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276		0,66
1.1.329.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.329.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122		0,03
1.1.329.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955		34,54
1.1.330	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2				45,1185
							43,9568
1.1.330.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000		0,00
1.1.330.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570		0,70
1.1.330.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276		0,13
1.1.330.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	6,6380		0,33
1.1.330.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955		43,96
1.1.331	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2				182,4121
							81,6341
1.1.331.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775		78,41
1.1.331.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794		13,10
1.1.331.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741		8,17
1.1.331.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000		1,00
1.1.331.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955		72,21
1.1.331.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955		9,42
1.1.331.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190		0,10
1.1.332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2				30,3596
							28,8859
1.1.332.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	33,1900		1,00
1.1.332.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	12,6122		0,38
1.1.332.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	62,7955		14,44
1.1.332.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	62,7955		14,44
1.1.332.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,3190		0,10
1.1.333	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din armstrong	m2				15,6989
							15,6989
1.1.333.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	62,7955		8,16
1.1.333.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	62,7955		7,54
1.1.334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2				275,4406
							138,1501
1.1.334.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,3319		1,33
1.1.334.2	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	129,4410		135,91
1.1.334.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955		9,42
1.1.334.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,0500	62,7955		128,73
1.1.334.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,3190		0,05
1.1.335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,0369
							1,8839
1.1.335.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,9140		2,99
1.1.335.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,3190		0,17

1.1.335.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,7955	1,88
1.1.336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,7576
						34,5375
1.1.336.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,0000	0,00
1.1.336.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,3190	0,20
1.1.336.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,3276	0,66
1.1.336.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.336.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,6122	0,03
1.1.336.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,7955	34,54
1.1.337	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			45,1185
						43,9568
1.1.337.1	2430126105 046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	0,0000	0,00
1.1.337.2	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	9,9570	0,70
1.1.337.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,3276	0,13
1.1.337.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6380	0,33
1.1.337.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	62,7955	43,96
1.1.338	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			182,4121
						81,6341
1.1.338.1	2670112204 051	Placi din laminat	m2	1,0500	74,6775	78,41
1.1.338.2	1111000100 048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,4794	13,10
1.1.338.3	2030122946 766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,0741	8,17
1.1.338.4	2222222222 992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,00
1.1.338.5	7132040012 700	Parchetar	h-om	1,1500	62,7955	72,21
1.1.338.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,7955	9,42
1.1.338.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,3190	0,10
1.1.339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			26,3741
						26,3741
1.1.339.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	62,7955	13,19
1.1.339.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	62,7955	13,19
1.1.340	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF)	m2			117,2703
						113,0319
1.1.340.1	2030112930 000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	0,0000	0,00
1.1.340.2	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	13,9398	1,18
1.1.340.3	2682132600 933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,6380	2,99
1.1.340.4	2682162605 828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,0000	0,00
1.1.340.5	7422010060 100	Timplar	h-om	1,4700	62,7955	92,31
1.1.340.6	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,0800	62,7955	5,02
1.1.340.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,7955	15,70
1.1.340.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,3190	0,07
1.1.341	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			305,0162
						156,9887
1.1.341.1	2863146310 237	Broasca Yalle	buc	1,0000	146,0360	146,04
1.1.341.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3319	1,99
1.1.341.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,7955	5,02
1.1.341.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,4200	62,7955	151,97
1.1.342	CK18A	Montarea baghetelor din lemn	m			23,5463
						18,8386
1.1.342.1	2670112202 900	Baghete din lemn	m	1,0500	3,8500	4,04
1.1.342.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,6638	0,02
1.1.342.3	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	140,7256	0,14

1.1.342.4	2462106109 884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	16,5950	0,02
1.1.342.5	2416406110 431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0080	31,8624	0,25
1.1.342.6	2430226109 080	Diluant prenadez	kg	0,0030	19,2502	0,06
1.1.342.7	2430226101 234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	16,5950	0,03
1.1.342.8	2451427308 669	Ceara parchet	kg	0,0020	33,1900	0,07
1.1.342.9	2320166200 729	Parchetin	l	0,0020	33,1900	0,07
1.1.342.10	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.342.11	7422010060 100	Timplar	h-om	0,3000	62,7955	18,84
1.1.343	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,5408
						41,4450
1.1.343.1	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,6638	0,65
1.1.343.2	2652102100 713	VAR PASTA	m3	0,0010	385,0041	0,39
1.1.343.3	2664102101 000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	829,7502	4,15
1.1.343.4	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	138,0704	0,86
1.1.343.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	12,6122	0,02
1.1.343.6	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,4400	62,7955	27,63
1.1.343.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	62,7955	13,82
1.1.343.8	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	33,1900	0,03
1.1.343.9	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.344	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			138,0807
						93,3141
1.1.344.1	2430226101 021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	17,2588	5,18
1.1.344.2	2653102100 834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,6552	38,79
1.1.344.3	4100126202 818	Apă	m3	0,0112	12,6122	0,14
1.1.344.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	62,7955	93,31
1.1.344.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,3190	0,26
1.1.344.6	2952270007 608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	13,2760	0,39
1.1.345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,5055
						34,5375
1.1.345.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,6423	5,95
1.1.345.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	12,6122	0,01
1.1.345.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	62,7955	28,26
1.1.345.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.345.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,3190	0,00
1.1.346	RCsP10A	Reglarea si schimbarea unei broaste la usile din profiluri de mase plastice	buc			115,2556
						53,3762
1.1.346.1	2863146310 249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,0000	59,7420	59,74
1.1.346.2	2863146310 952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	0,0000	0,00
1.1.346.3	2874115836 985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	7,0000	0,3053	2,14
1.1.346.4	7214240021 800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	62,7955	47,10
1.1.346.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,7955	6,28
1.1.347	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m			46,1408
						6,2795
1.1.347.1	2743123549 027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	37,8366	37,84
1.1.347.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,3319	1,99
1.1.347.3	7422010060 100	Timplar	h-om	0,0900	62,7955	5,65
1.1.347.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,7955	0,63
1.1.347.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,3190	0,03

1.1.348	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompact Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			1.795,7121
						263,7411
1.1.348.1	2622102442 760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	641,2310	647,64
1.1.348.2	2622102452 900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	318,6241	318,62
1.1.348.3	2913134201 561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	135,4152	135,42
1.1.348.4	2913134201 755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	104,2166	104,22
1.1.348.5	2513307336 203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	40,4918	40,49
1.1.348.6	2875116710 000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	82,9750	82,97
1.1.348.7	2875114203 800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	132,7600	132,76
1.1.348.8	2521216717 010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	50,4488	25,22
1.1.348.9	2222222222 992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,0000	44,62
1.1.348.10	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	62,7955	263,74
1.1.349	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			531,0284
						116,1717
1.1.349.1	2622102438 000	Lavoar	buc	1,0100	242,9509	245,38
1.1.349.2	2875114202 800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,5176	34,52
1.1.349.3	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,2940	86,29
1.1.349.4	2521216717 050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,2338	7,34
1.1.349.5	2875114203 520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,5950	33,19
1.1.349.6	2222222222 992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	8,13
1.1.349.7	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	62,7955	116,17
1.1.350	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			308,0630
						103,6126
1.1.350.1	2913124201 370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	0,0000	0,00
1.1.350.2	2513307336 204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	102,2252	204,45
1.1.350.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	62,7955	103,61
1.1.351	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			285,6930
						72,2148
1.1.351.1	2913124201 350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	212,4161	212,42
1.1.351.2	2222222222 992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	1,06
1.1.351.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	62,7955	72,21

1.1.352	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t				68,2187
							59,6557
1.1.352.1	2010102904 169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	2.854,3407		8,56
1.1.352.2	2811237329 800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	0,0000		0,00
1.1.352.3	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,2800	62,7955		17,58
1.1.352.4	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	62,7955		42,07
1.1.353	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi .	t				85,4019
							85,4019
1.1.353.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	62,7955		85,40
1.1.354	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t				17,5907
							0,0000
1.1.354.1	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,9500		17,59
1.1.355	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari; (intrerupatoare, prize, comutatoare, bu ton pentru actionare la distanta)	buc				3,1398
							3,1398
1.1.355.1	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	62,7955		3,14
1.1.356	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete	buc				7.154,9494
							6.166,5177
1.1.356.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	49,7850		203,12
1.1.356.2	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	6.638,0017		10,16
1.1.356.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	49,7850		10,45
1.1.356.4	1	Muncitor	h-om	98,2000	62,7955		6.166,52
1.1.356.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	0,0000		0,00
1.1.356.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	29,8710		764,70
1.1.356.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	0,0000		0,00
1.1.357	Pret	Indicator LED evacuare urgenta, acumulator PL-EXDO	buc				0,0000
							0,0000
1.1.358	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc				2.113,2789
							2.059,6923
1.1.358.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3.040,2048		9,58
1.1.358.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,0000	0,4315		44,01
1.1.358.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	62,7955		2.059,69
1.1.358.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0000		0,00
1.1.358.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0000		0,00
		TOTAL Peretii					135.237,75
		Intreruptor cu 2 clape montare incorporata, IP20					
1.1.359	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	buc				2.939,9511
							2.712,7654
1.1.359.1	1011477	Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm	t	0,0002	0,0000		0,00
1.1.359.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0003	0,0000		0,00
1.1.359.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	49,7850		50,78
1.1.359.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	165,9500		170,93
1.1.359.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	49,7850		5,48

1.1.359.6	1	Muncitor	h-om	43,2000	62,7955	2.712,77
1.1.359.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0000	0,00
1.1.359.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	0,0000	0,00
1.1.359.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,0000	0,00
1.1.360	21-21-21	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie IP 20 ,In=16A,U=230V	buc			0,0000 0,0000
1.1.361	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 la manopera)	m			3.908,7608 1.494,5328
1.1.361.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	7.567,3220	15,89
1.1.361.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	33,1900	31,86
1.1.361.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	3,9828	53,37
1.1.361.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,3190	44,47
1.1.361.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	19,2502	3,85
1.1.361.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,6380	6,64
1.1.361.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	9,4260	63,15
1.1.361.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,4315	7,77
1.1.361.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,9785	8,96
1.1.361.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,7955	1.494,53
1.1.361.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,0000	0,00
1.1.361.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	132,7600	2.097,61
1.1.361.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	29,8710	80,65
1.1.361.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	0,0000	0,00
1.1.361.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,0000	0,00
1.1.362	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	m			450,0898 423,2416
1.1.362.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	663,8002	0,40
1.1.362.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	12,6122	0,25
1.1.362.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	36,0510	11,18
1.1.362.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,6595	1,33
1.1.362.5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	0,4315	5,26
1.1.362.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	6,6380	0,33
1.1.362.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	6,6380	0,13
1.1.362.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	49,7850	7,97
1.1.362.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,7955	423,24
1.1.362.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,0000	0,00
1.1.362.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,0000	0,00
		TOTAL Intrerupator cu 2 clape montare incorporata, IP20				1.386,66
		Tub gofrat d-20 mm				
1.1.363	Pret	Scara de acces la Pod ECO+Metal ST, h=2,8 m 80 x100 cm	buc			1.386,6602 0,0000
1.1.363.1	Material	Material	buc	1,0000	1.386,6602	1.386,66
1.1.363.2	Material	Material	buc	1,0000	0,0000	0,00
		TOTAL Tub gofrat d-20 mm				0,00
		TOTAL Cablu 3 x 2,5 mm2 V V Gng				0,00

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;

Obiectivul: IP Centrul Maternal " Pro Familia din.Causeni".

Deviz local Nr. 1

Întocmit în prețuri curente 18.05.2026

Valoarea de deviz 1.410.306,00 (LEI)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a incaperilor din sediul IP Centrul Maternal" Pro Familia din Causeni", str.Ana si Alexandru 18/A, or.Causeni,, r-nul Causeni, cu nr.cadastral 2701209.161.01.

Deviz: CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de reconstructie a accesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Centrului Maternal 1.1.1.Lucrari de demolare				
1.1.1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,4000	848,6552	339,46
					847,7392	339,10
1.1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,8000	49,7770	1.184,69
					48,9805	1.165,74
		TOTAL Lucrari de demolare				68,38
		1.1.2.Lucrari de constructie				
1.1.3	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	0,3000	227,9477	68,38
					227,9477	68,38
1.1.4	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,1000	80,1207	168,25
					59,6557	125,28
1.1.5	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	18,0000	11,9646	215,36
					3,7049	66,69
1.1.6	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (100 x 100 x 3 mm) 3.6 m/2 x 1,13 kg= 16,95 kg	kg	4,1000	2,3954	9,82
					2,2606	9,27

1.1.7	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,2000	1.012,4113	1.214,89
					332,8161	399,38
1.1.8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	29,5500	109,3787	3.232,14
					14,6941	434,21
1.1.9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,5500	19,3704	533,65
					8,7914	242,20
1.1.10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica-granit inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	15,0000	384,6732	5.770,10
					182,1069	2.731,60
1.1.11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	4,2000	186,9333	785,12
					182,1069	764,85
1.1.12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	8,3500	252,4246	2.107,75
					242,0766	2.021,34
1.1.13	CH06A	Balustrada din inox standard	m	3,2000	58,9554	188,66
					56,5159	180,85
1.1.14	CH06B	Balustrada laterala din inox	m	3,6000	77,7941	280,06
					75,3546	271,28
1.1.15	CH06B	Mina curenta din inox prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,, dreapta	m	3,6000	77,7941	280,06
					75,3546	271,28
		TOTAL Lucrari de constructie				1.519,62
		1.1.3.Copertine -2				
1.1.16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (D=100mm) Material marunt=1,030	m	7,4000	205,3539	1.519,62
					18,8386	139,41
1.1.17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д= 100 мм) Material marunt=1,020	m	6,0000	172,9857	1.037,91
					21,9784	131,87
		TOTAL Copertine -2				409,17
		1.2. Tambur				
		2poz.nr.24				
		1.2.1.Lucrari de demolare				
1.1.18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,2200	49,7770	409,17
					48,9805	402,62
1.1.19	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	18,0000	7,7631	139,74
					6,2795	113,03

1.1.20	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	5,0800	26,3741	133,98
					26,3741	133,98
1.1.21	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	8,2000	15,6989	128,73
					15,6989	128,73
		TOTAL Lucrari de demolare				2.264,12
		1.2.2.Tavan				
1.1.22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,2200	275,4406	2.264,12
					138,1501	1.135,59
		TOTAL Tavan				12,59
		1.2.3.Peretii				
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000	5,0369	12,59
					1,8839	4,71
1.1.24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	40,5055	48,61
					34,5375	41,45
1.1.25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	28,0051	33,61
					18,8386	22,61
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,2000	5,0369	41,30
					1,8839	15,45
1.1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,2000	35,7576	293,21
					34,5375	283,21
1.1.28	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	8,2000	45,1185	369,97
					43,9568	360,45
		TOTAL Peretii				159,22
		1.2.4.Pardoseli				
1.1.29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,2200	19,3704	159,22
					8,7914	72,27
1.1.30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,2200	109,3787	899,09
					14,6941	120,79
1.1.31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,2000	384,6732	3.154,32
					182,1069	1.493,28
1.1.32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	13,6000	38,7986	527,66
					31,3977	427,01
		TOTAL Pardoseli				3.729,80
		1.2.5.Timplarie				

1.1.33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (m2	5,0800	734,2134	3.729,80
					50,8644	258,39
1.1.34	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC cu dim.1,58 x 3,1 m H cu usa dim.0.9 x2,1 m, Depozit pentru Arhiva))	m2	4,9000	439,0295	2.151,24
					50,2364	246,16
1.1.35	CH10A1	Scara de acces la Pod ECO+Metal ST. H=2.8 m 80 x 100 cm.(Scara se exclude) Material marunt pentru montare=1,018	kg	34,0000	17,6895	601,44
					10,6752	362,96
		TOTAL Timplarie				1.267,06
		Lucrari de demolare				
1.1.36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,6000	100,5604	1.267,06
					100,4728	1.265,96
1.1.37	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	15,8000	15,6989	248,04
					15,6989	248,04
1.1.38	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	15,8000	35,2504	556,96
					33,9096	535,77
		TOTAL Lucrari de demolare				4.351,96
		1.3.2.Tavan				
1.1.39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,8000	275,4406	4.351,96
					138,1501	2.182,77
		TOTAL Tavan				63,47
		1.3.3.Peretii				
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6000	5,0369	63,47
					1,8839	23,74
1.1.41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti dispartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	12,6000	89,0375	1.121,87
					76,6105	965,29
1.1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,1000	5,0369	101,24
					1,8839	37,87

1.1.43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,1000	347,8791	6.992,37
					153,8490	3.092,36
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,1000	5,0369	76,06
					1,8839	28,45
1.1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,1000	35,7576	539,94
					34,5375	521,52
		TOTAL Peretii				2.882,11
		1.3.4.Pardoseli				
1.1.46	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,8000	182,4121	2.882,11
					81,6341	1.289,82
		TOTAL Pardoseli 1.4.Cabinetul medical poz.nr.23				59,66
		1.4.1.Lucrari de demolare				
1.1.47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	59,6557	59,66
					59,6557	59,66
1.1.48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,8200	49,7770	439,03
					48,9805	432,01
1.1.49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,6000	100,5604	1.769,86
					100,4728	1.768,32
		TOTAL Lucrari de demolare				44,43
		1.4.2.Tavan				
1.1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,8200	5,0369	44,43
					1,8839	16,62
1.1.51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,8200	35,7576	315,38
					34,5375	304,62
		TOTAL Tavan				88,65
		1.4.3.Peretii				
1.1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,6000	5,0369	88,65
					1,8839	33,16

1.1.53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	17,6000	89,0375	1.567,06
					76,6105	1.348,34
1.1.54	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,6000	347,8791	6.122,67
					153,8490	2.707,74
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2000	5,0369	76,56
					1,8839	28,63
1.1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,2000	35,7576	543,52
					34,5375	524,97
1.1.57	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	15,2000	45,1185	685,80
					43,9568	668,14
		TOTAL Peretii				170,85
		1.1.4.Pardoseli				
1.1.58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,8200	19,3704	170,85
					8,7914	77,54
1.1.59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,8200	109,3787	964,72
					14,6941	129,60
1.1.60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,8200	384,6732	3.392,82
					182,1069	1.606,18
		TOTAL Pardoseli				752,92
		1.5.Oficii Administratia si contabilitatea poz.nr.19 si 20.				
		1.5.1.Lucrari de demolare				
1.1.61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,8000	30,3596	752,92
					28,8859	716,37
1.1.62	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	24,8000	15,6989	389,33
					15,6989	389,33
		TOTAL Lucrari de demolare				6.830,93
		1.5.2.Tavan				

1.1.63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,8000	275,4406	6.830,93
					138,1501	3.426,12
		TOTAL Tavan				12,59
		1.5.3.Peretii				
1.1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000	5,0369	12,59
					1,8839	4,71
1.1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000	40,5055	101,26
					34,5375	86,34
1.1.66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000	28,0051	70,01
					18,8386	47,10
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,4000	5,0369	349,56
					1,8839	130,74
1.1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,4000	35,7576	2.481,58
					34,5375	2.396,90
1.1.69	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	69,4000	45,1185	3.131,22
					43,9568	3.050,61
		TOTAL Peretii				4.523,82
		1.5.4.Pardoseli				
1.1.70	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	24,8000	182,4121	4.523,82
					81,6341	2.024,53
		TOTAL Pardoseli 1.6.Blocuri sanitar poz.nr.21				109,01
		1.6.1.Lucrari de demolare				
1.1.71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,1900	49,7770	109,01
					48,9805	107,27
1.1.72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	69,0750	69,08
					69,0750	69,08
1.1.73	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	59,6557	59,66
					59,6557	59,66
1.1.74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,1200	100,5604	917,11
					100,4728	916,31
		TOTAL Lucrari de demolare				91,53
		1.6.2.Tavan				
1.1.75	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	1,9500	46,9360	91,53
					33,2816	64,90

		TOTAL Tavan				176,66
		1.6.3.Peretii				
1.1.76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,1200	19,3704	176,66
					8,7914	80,18
1.1.77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	9,1200	89,0375	812,02
					76,6105	698,69
1.1.78	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	9,1200	347,8791	3.172,66
					153,8490	1.403,10
1.1.79	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	8,1600	46,9360	383,00
					33,2816	271,58
		TOTAL Peretii				42,42
		1.6.4.Pardoseli				
1.1.80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	2,1900	19,3704	42,42
					8,7914	19,25
1.1.81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	2,1900	109,3787	239,54
					14,6941	32,18
1.1.82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,1900	384,6732	842,43
					182,1069	398,81
		TOTAL Pardoseli				543,44
		1.7.Salonul nr.18 Camera multifunctionala.				
		1.7.1.Lucrari de demolare				
1.1.83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,9000	30,3596	543,44
					28,8859	517,06
		TOTAL Lucrari de demolare				90,16
		1.7.2.Tavan				
1.1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,9000	5,0369	90,16
					1,8839	33,72

1.1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,9000	35,7576	640,06
					34,5375	618,22
		TOTAL Tavan				12,59
		1.7.3.Peretii				
1.1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,5000	5,0369	12,59
					1,8839	4,71
1.1.87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000	40,5055	101,26
					34,5375	86,34
1.1.88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000	28,0051	70,01
					18,8386	47,10
1.1.89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,0000	5,0369	226,66
					1,8839	84,77
1.1.90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,0000	35,7576	1.609,09
					34,5375	1.554,19
1.1.91	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	45,0000	45,1185	2.030,33
					43,9568	1.978,06
1.1.92	CK18Aapl .	Protejarea peretilor cu fisii DSP laminat latimea de 210 mm	m	14,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
		TOTAL Peretii				3.265,18
		1.7.4.Pardoseli				
1.1.93	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	17,9000	182,4121	3.265,18
					81,6341	1.461,25
		TOTAL Pardoseli 1.8.Bucatarie nr.1 poz.nr.9				1.234,47
		1.8.1.Lucrari de demolare				
1.1.94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,8000	49,7770	1.234,47
					48,9805	1.214,72
1.1.95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,5000	10,0473	15,07
					10,0473	15,07
1.1.96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,1000	100,5604	1.920,70
					100,4728	1.919,03
		TOTAL Lucrari de demolare				7,56
		1.8.2.Tavan				
1.1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,5000	5,0369	7,56
					1,8839	2,83

1.1.98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,5000	28,0051	42,01
					18,8386	28,26
1.1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,8000	5,0369	124,92
					1,8839	46,72
1.1.100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,8000	35,7576	886,79
					34,5375	856,53
		TOTAL Tavan				96,21
		1.8.3.Peretii				
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,1000	5,0369	96,21
					1,8839	35,98
1.1.102	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	19,1000	347,8791	6.644,49
					153,8490	2.938,52
1.1.103	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,0000	46,1408	553,69
					6,2795	75,35
1.1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,2000	5,0369	106,78
					1,8839	39,94
1.1.105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,2000	35,7576	758,06
					34,5375	732,20
1.1.106	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	21,2000	45,1185	956,51
					43,9568	931,89
		TOTAL Peretii				480,38
		1.8.4.Pardoseli				
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	24,8000	19,3704	480,38
					8,7914	218,03
1.1.108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	24,8000	109,3787	2.712,59
					14,6941	364,41
1.1.109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	24,8000	384,6732	9.539,90
					182,1069	4.516,25

		TOTAL Pardoseli				214,04
		1.9.Tambur V5				
1.1.110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,3000	49,7770	214,04
					48,9805	210,62
1.1.111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,3000	59,0092	253,74
					43,9568	189,01
1.1.112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,3000	384,6732	1.654,09
					182,1069	783,06
		TOTAL Tambur V5 1.10. Coridor 2 poz.nr.17				2.157,02
		1.10.1.Lucrari de demolare				
1.1.113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,4500	100,5604	2.157,02
					100,4728	2.155,14
1.1.114	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	18,6000	15,6989	292,00
					15,6989	292,00
1.1.115	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	18,6000	35,2504	655,66
					33,9096	630,72
		TOTAL Lucrari de demolare				5.123,19
		1.10.2.Tavan				
1.1.116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,6000	275,4406	5.123,19
					138,1501	2.569,59
		TOTAL Tavan				108,29
		1.10.3.Peretii				
1.1.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,5000	5,0369	108,29
					1,8839	40,50
1.1.118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	21,5000	89,0375	1.914,31
					76,6105	1.647,13
1.1.119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,7500	5,0369	124,66
					1,8839	46,63
1.1.120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,7500	347,8791	8.610,01
					153,8490	3.807,76

1.1.121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,4000	5,0369	117,86
					1,8839	44,08
1.1.122	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,0000	46,1408	553,69
					6,2795	75,35
1.1.123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,4000	35,7576	836,73
					34,5375	808,18
		TOTAL Peretii				3.392,86
		1.10.4.Pardoseli				
1.1.124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	18,6000	182,4121	3.392,86
					81,6341	1.518,40
		TOTAL Pardoseli 1.11.Coridor 1 poz.nr.11				3.791,13
		1.11.1.Lucrari de demolare				
1.1.125	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,7000	100,5604	3.791,13
					100,4728	3.787,82
1.1.126	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,4000	49,7770	169,24
					48,9805	166,53
1.1.127	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	33,3600	15,6989	523,71
					15,6989	523,71
1.1.128	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	33,3600	35,2504	1.175,95
					33,9096	1.131,22
1.1.129	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,3400	152,6740	51,91
					138,1501	46,97
		TOTAL Lucrari de demolare				10.136,21
		1.11.2.Tavan				
1.1.130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,8000	275,4406	10.136,21
					138,1501	5.083,92
		TOTAL Tavan				282,67
		1.11.3.Peretii				

1.1.131	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	2,4000	117,7774	282,67
					90,4255	217,02
1.1.132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,4000	89,0375	213,69
					76,6105	183,87
1.1.133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,4000	40,5055	97,21
					34,5375	82,89
1.1.134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,4000	28,0051	67,21
					18,8386	45,21
1.1.135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,5000	19,3704	842,61
					8,7914	382,42
1.1.136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,5000	347,8791	15.132,74
					153,8490	6.692,43
1.1.137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,4000	5,0369	168,23
					1,8839	62,92
1.1.138	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,0000	46,1408	553,69
					6,2795	75,35
1.1.139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,4000	35,7576	1.194,30
					34,5375	1.153,55
1.1.140	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	33,4000	45,1185	1.506,96
					43,9568	1.468,16
		TOTAL Peretii				65,86
		1.1.4.Pardoseli				

1.1.141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,4000	19,3704	65,86
					8,7914	29,89
1.1.142	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	3,4000	109,3787	371,89
					14,6941	49,96
1.1.143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	36,8000	182,4121	6.712,76
					81,6341	3.004,14
		TOTAL Pardoseli 1.12.Biroul consiliere poz.nr.8.				340,94
		1.12.1.Lucrari de demolare				
1.1.144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,2300	30,3596	340,94
					28,8859	324,39
		TOTAL Lucrari de demolare				56,56
		1.12.2.Tavan				
1.1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,2300	5,0369	56,56
					1,8839	21,16
1.1.146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,2300	35,7576	401,56
					34,5375	387,86
		TOTAL Tavan				6,04
		1.12.3.Peretii				
1.1.147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2000	5,0369	6,04
					1,8839	2,26
1.1.148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	40,5055	48,61
					34,5375	41,45
1.1.149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	28,0051	33,61
					18,8386	22,61
1.1.150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,9000	5,0369	165,71
					1,8839	61,98
1.1.151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,9000	35,7576	1.176,42
					34,5375	1.136,28
1.1.152	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	32,9000	45,1185	1.484,40
					43,9568	1.446,18
		TOTAL Peretii				2.048,49

		1.12.4.Pardoseli				
1.1.153	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	11,2300	182,4121	2.048,49
					81,6341	916,75
		TOTAL Pardoseli 1.13.Blocuri sanitar oz.nr.12.13.14.15.16				163,27
		1.13.1.Lucrari de demolare				
1.1.154	RpSC02A	Demontarea unei cabine pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	81,6341	163,27
					81,6341	163,27
1.1.155	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	69,0750	138,15
					69,0750	138,15
1.1.156	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	59,6557	178,97
					59,6557	178,97
1.1.157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,1200	100,5604	917,11
					100,4728	916,31
1.1.158	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,2500	49,7770	1.057,76
					48,9805	1.040,84
		TOTAL Lucrari de demolare				997,39
		1.13.2.Tavan				
1.1.159	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	21,2500	46,9360	997,39
					33,2816	707,23
		TOTAL Tavan				1.099,07
		1.13.3.Peretii				
1.1.160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	56,7400	19,3704	1.099,07
					8,7914	498,82
1.1.161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	56,7400	89,0375	5.051,99
					76,6105	4.346,88
1.1.162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	56,7400	347,8791	19.738,66
					153,8490	8.729,39
1.1.163	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	47,2000	46,9360	2.215,38
					33,2816	1.570,89

		TOTAL Peretii				411,62
		1.13.4.Pardoseli				
1.1.164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,2500	19,3704	411,62
					8,7914	186,82
1.1.165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	21,2500	109,3787	2.324,30
					14,6941	312,25
1.1.166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,2500	384,6732	8.174,31
					182,1069	3.869,77
		TOTAL Pardoseli 1.14.Salonul nr.1poz.nr.7.				366,44
		1.14.1.Lucrari de demolare				
1.1.167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,0700	30,3596	366,44
					28,8859	348,65
		TOTAL Lucrari de demolare				58,93
		1.14.2.Tavan				
1.1.168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,7000	5,0369	58,93
					1,8839	22,04
1.1.169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,7000	35,7576	418,36
					34,5375	404,09
		TOTAL Tavan				6,04
		1.14.3.Peretii				
1.1.170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2000	5,0369	6,04
					1,8839	2,26
1.1.171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	40,5055	48,61
					34,5375	41,45
1.1.172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	28,0051	33,61
					18,8386	22,61
1.1.173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,9000	5,0369	165,71
					1,8839	61,98
1.1.174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,9000	35,7576	1.176,42
					34,5375	1.136,28
1.1.175	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	32,9000	45,1185	1.484,40
					43,9568	1.446,18

		TOTAL Peretii				2.201,71
		1.14.4.Pardoseli				
1.1.176	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	12,0700	182,4121	2.201,71
					81,6341	985,32
		TOTAL Pardoseli 1.15.Salonul nr.2 poz.nr.3.				313,73
		Lucrari de demolare				
1.1.177	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	8,9000	35,2504	313,73
					33,9096	301,80
		TOTAL Lucrari de demolare				44,83
		1.15.2.Tavan				
1.1.178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,9000	5,0369	44,83
					1,8839	16,77
1.1.179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,9000	35,7576	318,24
					34,5375	307,38
		TOTAL Tavan				6,04
		1.15.3.Peretii				
1.1.180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2000	5,0369	6,04
					1,8839	2,26
1.1.181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	40,5055	48,61
					34,5375	41,45
1.1.182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	28,0051	33,61
					18,8386	22,61
1.1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,0000	5,0369	161,18
					1,8839	60,28
1.1.184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,0000	35,7576	1.144,24
					34,5375	1.105,20
1.1.185	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	32,0000	45,1185	1.443,79
					43,9568	1.406,62
		TOTAL Peretii				1.623,47
		1.15.4.Pardoseli				
1.1.186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	8,9000	182,4121	1.623,47
					81,6341	726,54

		TOTAL Pardoseli 1.16.Salonul nr.3 poz.nr.6.				442,64
		1.16.1.Lucrari de demolare				
1.1.187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,5800	30,3596	442,64
					28,8859	421,16
		TOTAL Lucrari de demolare				73,44
		1.16.2.Tavan				
1.1.188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5800	5,0369	73,44
					1,8839	27,47
1.1.189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,5800	35,7576	521,35
					34,5375	503,56
		TOTAL Tavan				6,04
		1.16.3.Peretii				
1.1.190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2000	5,0369	6,04
					1,8839	2,26
1.1.191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	40,5055	48,61
					34,5375	41,45
1.1.192	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	28,0051	33,61
					18,8386	22,61
1.1.193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,7000	5,0369	220,11
					1,8839	82,32
1.1.194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,7000	35,7576	1.562,61
					34,5375	1.509,29
1.1.195	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	43,7000	45,1185	1.971,68
					43,9568	1.920,91
		TOTAL Peretii				2.659,57
		1.16.4.Pardoseli				
1.1.196	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	14,5800	182,4121	2.659,57
					81,6341	1.190,23
		TOTAL Pardoseli 1.17. Salonul nr.4 poz.nr.2.				494,21
		1.17.1.Lucrari de demolare				
1.1.197	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	14,0200	35,2504	494,21
					33,9096	475,41
		TOTAL Lucrari de demolare				69,01

		1.17.2.Tavan				
1.1.198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,7000	5,0369 1,8839	69,01 25,81
1.1.199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,7000	35,7576 34,5375	489,88 473,16
		TOTAL Tavan				6,04
		1.17.3.Peretii				
1.1.200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2000	5,0369 1,8839	6,04 2,26
1.1.201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	40,5055 34,5375	48,61 41,45
1.1.202	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	28,0051 18,8386	33,61 22,61
1.1.203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,8000	5,0369 1,8839	190,40 71,21
1.1.204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,8000	35,7576 34,5375	1.351,64 1.305,52
1.1.205	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	37,8000	45,1185 43,9568	1.705,48 1.661,57
		TOTAL Peretii				2.557,42
		1.17.4.Pardoseli				
1.1.206	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	14,0200	182,4121 81,6341	2.557,42 1.144,51
		TOTAL Pardoseli 1.18.Salonul nr.5 i 7 poz.nr.5si4.				1.117,23
		1.18.1.Lucrari de demolare				
1.1.207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,8000	30,3596 28,8859	1.117,23 1.063,00
		TOTAL Lucrari de demolare				181,33
		1.18.2.Tavan				
1.1.208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000	5,0369 1,8839	181,33 67,82
1.1.209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000	35,7576 34,5375	1.287,27 1.243,35

		TOTAL Tavan				17,63
		1.18.3.Peretii				
1.1.210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,5000	5,0369 1,8839	17,63 6,59
1.1.211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,5000	40,5055 34,5375	141,77 120,88
1.1.212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,5000	28,0051 18,8386	98,02 65,94
1.1.213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,2000	5,0369 1,8839	509,74 190,65
1.1.214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,2000	35,7576 34,5375	3.618,67 3.495,20
1.1.215	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	101,2000	45,1185 43,9568	4.565,99 4.448,43
	1.18.4.	Pardoseli				
1.1.216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	36,8000	182,4121 81,6341	6.712,76 3.004,14
	1.18.4.	TOTAL Pardoseli 1.19.Salonul nr.6 poz.nr.1.				6.712,76
	1.19.1.	Lucrari de demolare				
1.1.217	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	15,1000	35,2504 33,9096	532,28 512,03
	1.19.1.	TOTAL Lucrari de demolare				532,28
	1.19.2.	Tavan				
1.1.218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,8000	5,0369 1,8839	74,55 27,88
	1.19.2.	TOTAL Tavan				74,55
1.1.219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,8000	35,7576 34,5375	529,21 511,16
1.1.220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2000	5,0369 1,8839	6,04 2,26
1.1.221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	40,5055 34,5375	48,61 41,45

1.1.222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	28,0051	33,61
					18,8386	22,61
1.1.223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8000	5,0369	200,47
					1,8839	74,98
1.1.224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,8000	35,7576	1.423,15
					34,5375	1.374,59
1.1.225	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	39,8000	45,1185	1.795,72
					43,9568	1.749,48
1.1.226	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,1000	182,4121	2.754,42
					81,6341	1.232,68
1.1.227	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	13,2000	35,2504	465,31
					33,9096	447,61
1.1.228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,8000	5,0369	64,47
					1,8839	24,11
1.1.229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,8000	35,7576	457,70
					34,5375	442,08
1.1.230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2000	5,0369	6,04
					1,8839	2,26
1.1.231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	40,5055	48,61
					34,5375	41,45
1.1.232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	28,0051	33,61
					18,8386	22,61
1.1.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8000	5,0369	200,47
					1,8839	74,98
1.1.234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,8000	35,7576	1.423,15
					34,5375	1.374,59
1.1.235	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	39,8000	45,1185	1.795,72
					43,9568	1.749,48

1.1.236	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	13,2000	182,4121	2.407,84
					81,6341	1.077,57
1.1.237	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din PGC	m2	36,6000	15,6989	574,58
					15,6989	574,58
1.1.238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,3200	30,3596	1.133,02
					28,8859	1.078,02
1.1.239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	36,6000	163,7761	5.994,21
					119,9394	4.389,78
1.1.240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,6000	5,0369	184,35
					1,8839	68,95
1.1.241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,6000	40,5055	1.482,50
					34,5375	1.264,07
1.1.242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,6000	28,0051	1.024,99
					18,8386	689,49
1.1.243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,6000	5,0369	184,35
					1,8839	68,95
1.1.244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,5000	35,7576	1.305,15
					34,5375	1.260,62
1.1.245	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete PVC)	m	36,2000	33,2620	1.204,09
					28,2580	1.022,94
1.1.246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,5000	5,0369	17,63
					1,8839	6,59
1.1.247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,5000	40,5055	141,77
					34,5375	120,88
1.1.248	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,5000	28,0051	98,02
					18,8386	65,94
1.1.249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,2000	5,0369	509,74
					1,8839	190,65

1.1.250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,2000	35,7576	3.618,67
					34,5375	3.495,20
1.1.251	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	101,2000	45,1185	4.565,99
					43,9568	4.448,43
1.1.252	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	37,3200	182,4121	6.807,62
					81,6341	3.046,59
1.1.253	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	13,2000	35,2504	465,31
					33,9096	447,61
1.1.254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,8000	5,0369	64,47
					1,8839	24,11
1.1.255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,8000	35,7576	457,70
					34,5375	442,08
1.1.256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,1000	5,0369	10,58
					1,8839	3,96
1.1.257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,1000	40,5055	85,06
					34,5375	72,53
1.1.258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,1000	28,0051	58,81
					18,8386	39,56
1.1.259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8000	5,0369	200,47
					1,8839	74,98
1.1.260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,8000	35,7576	1.423,15
					34,5375	1.374,59
1.1.261	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	39,8000	45,1185	1.795,72
					43,9568	1.749,48
1.1.262	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	13,2000	182,4121	2.407,84
					81,6341	1.077,57
1.1.263	RpSC02A	Demontarea unei cabine pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	81,6341	163,27
					81,6341	163,27
1.1.264	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	69,0750	138,15
					69,0750	138,15

1.1.265	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	59,6557	178,97
					59,6557	178,97
1.1.266	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din PGC	m2	15,8000	15,6989	248,04
					15,6989	248,04
1.1.267	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,1200	100,5604	917,11
					100,4728	916,31
1.1.268	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,2500	49,7770	1.057,76
					48,9805	1.040,84
1.1.269	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	15,8000	163,7761	2.587,66
					119,9394	1.895,04
1.1.270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,8000	5,0369	79,58
					1,8839	29,77
1.1.271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,8000	40,5055	639,99
					34,5375	545,69
1.1.272	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,8000	28,0051	442,48
					18,8386	297,65
1.1.273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,8000	5,0369	79,58
					1,8839	29,77
1.1.274	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	15,8000	46,9360	741,59
					33,2816	525,85
1.1.275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,4000	19,3704	840,67
					8,7914	381,55
1.1.276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	43,4000	89,0375	3.864,23
					76,6105	3.324,90
1.1.277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,4000	347,8791	15.097,95
					153,8490	6.677,05

1.1.278	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	41,0000	46,9360	1.924,38
					33,2816	1.364,55
1.1.279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,8000	19,3704	306,05
					8,7914	138,90
1.1.280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,8000	109,3787	1.728,18
					14,6941	232,17
1.1.281	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,8000	384,6732	6.077,84
					182,1069	2.877,29
1.1.282	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC cu dim.1,65 x 3,1 m H cu usa dim.0.9 x2,1 m, Spalatorie)	m2	5,1200	439,0295	2.247,83
					50,2364	257,21
1.1.283	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,6000	49,7770	1.423,62
					48,9805	1.400,84
1.1.284	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,5000	10,0473	25,12
					10,0473	25,12
1.1.285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,2000	100,5604	3.137,48
					100,4728	3.134,75
1.1.286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,5000	5,0369	7,56
					1,8839	2,83
1.1.287	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,5000	28,0051	42,01
					18,8386	28,26
1.1.288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,8000	5,0369	124,92
					1,8839	46,72
1.1.289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,8000	35,7576	886,79
					34,5375	856,53
1.1.290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,2000	5,0369	157,15
					1,8839	58,78
1.1.291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	31,2000	89,0375	2.777,97
					76,6105	2.390,25

1.1.292	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	41,2000	347,8791	14.332,62
					153,8490	6.338,58
1.1.293	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,0000	46,1408	553,69
					6,2795	75,35
1.1.294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,1000	5,0369	136,50
					1,8839	51,05
1.1.295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,1000	35,7576	969,03
					34,5375	935,97
1.1.296	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	27,1000	45,1185	1.222,71
					43,9568	1.191,23
1.1.297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,6000	19,3704	553,99
					8,7914	251,43
1.1.298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	28,6000	109,3787	3.128,23
					14,6941	420,25
1.1.299	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,6000	384,6732	11.001,65
					182,1069	5.208,26
1.1.300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,5200	49,7770	125,44
					48,9805	123,43
1.1.301	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	69,0750	69,08
					69,0750	69,08
1.1.302	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	59,6557	59,66
					59,6557	59,66
1.1.303	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,7000	100,5604	874,88
					100,4728	874,11
1.1.304	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	2,5200	46,9360	118,28
					33,2816	83,87
1.1.305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,7000	19,3704	187,89
					8,7914	85,28

1.1.306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	8,7000	89,0375	774,63
					76,6105	666,51
1.1.307	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,7000	347,8791	3.026,55
					153,8490	1.338,49
1.1.308	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	7,6000	46,9360	356,71
					33,2816	252,94
1.1.309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	2,5200	19,3704	48,81
					8,7914	22,15
1.1.310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	2,5200	109,3787	275,63
					14,6941	37,03
1.1.311	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,5200	384,6732	969,38
					182,1069	458,91
1.1.312	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,2000	100,5604	2.433,56
					100,4728	2.431,44
1.1.313	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	29,6000	15,6989	464,69
					15,6989	464,69
1.1.314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,6000	30,3596	898,64
					28,8859	855,02
1.1.315	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	2,9900	26,3741	78,86
					26,3741	78,86
1.1.316	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,6000	275,4406	8.153,04
					138,1501	4.089,24
1.1.317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,2000	5,0369	121,89
					1,8839	45,59

1.1.318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	24,2000	89,0375	2.154,71
					76,6105	1.853,97
1.1.319	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,3000	347,8791	12.628,01
					153,8490	5.584,72
1.1.320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,6000	5,0369	159,17
					1,8839	59,53
1.1.321	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,0000	46,1408	553,69
					6,2795	75,35
1.1.322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,6000	35,7576	1.129,94
					34,5375	1.091,39
1.1.323	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	29,6000	182,4121	5.399,40
					81,6341	2.416,37
1.1.324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (m2	2,9900	734,2134	2.195,30
					50,8644	152,08
1.1.325	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,0000	30,3596	333,96
					28,8859	317,75
1.1.326	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	11,0000	15,6989	172,69
					15,6989	172,69
1.1.327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,0000	275,4406	3.029,85
					138,1501	1.519,65
1.1.328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,8000	5,0369	134,99
					1,8839	50,49
1.1.329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,8000	35,7576	958,30
					34,5375	925,61

1.1.330	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	26,8000	45,1185	1.209,18
					43,9568	1.178,04
1.1.331	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	11,0000	182,4121	2.006,53
					81,6341	897,98
1.1.332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,1000	30,3596	306,63
					28,8859	291,75
1.1.333	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	10,1000	15,6989	158,56
					15,6989	158,56
1.1.334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,1000	275,4406	2.781,95
					138,1501	1.395,32
1.1.335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2000	5,0369	172,26
					1,8839	64,43
1.1.336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2000	35,7576	1.222,91
					34,5375	1.181,18
1.1.337	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	34,2000	45,1185	1.543,05
					43,9568	1.503,32
1.1.338	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	10,1000	182,4121	1.842,36
					81,6341	824,50
1.1.339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	49,1400	26,3741	1.296,02
					26,3741	1.296,02
1.1.340	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)	m2	49,1400	117,2703	5.762,66
					113,0319	5.554,39
1.1.341	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	16,0000	305,0162	4.880,26
					156,9887	2.511,82
1.1.342	CK18A	Montarea baghetelor din lemn	m	83,2000	23,5463	1.959,05
					18,8386	1.567,38
1.1.343	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	80,0000	47,5408	3.803,26
					41,4450	3.315,60

1.1.344	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,0000	138,0807	4.418,58
					93,3141	2.986,05
1.1.345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	40,5055	1.296,18
					34,5375	1.105,20
1.1.346	RCsP10A	Reglarea si schimbarea unei broaste la usile din profiluri de mase plastice	buc	9,0000	115,2556	1.037,30
					53,3762	480,39
1.1.347	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m	25,0000	46,1408	1.153,52
					6,2795	156,99
1.1.348	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompact Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	6,0000	1.795,7121	10.774,27
					263,7411	1.582,45
1.1.349	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	9,0000	531,0284	4.779,26
					116,1717	1.045,55
1.1.350	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,0000	308,0630	2.772,57
					103,6126	932,51
1.1.351	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	4,0000	285,6930	1.142,77
					72,2148	288,86
1.1.352	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	32,0000	68,2187	2.183,00
					59,6557	1.908,98
1.1.353	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi .	t	32,0000	85,4019	2.732,86
					85,4019	2.732,86

1.1.354	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	32,0000	17,5907	562,90
					0,0000	0,00
1.1.355	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari; (intrerupatoare, prize, comutatoare, bu ton pentru actionare la distanta)	buc	78,0000	3,1398	244,90
					3,1398	244,90
1.1.356	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete	buc	4,0000	7.154,9494	28.619,80
					6.166,5177	24.666,07
1.1.357	Pret	Indicator LED evacuare urgenta, acumulator PL-EXDO	buc	4,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
1.1.358	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	32,0000	2.113,2789	67.624,92
					2.059,6923	65.910,15
		TOTAL Peretii				135.237,75
		Intrerupator cu 2 clape montare incorporata, IP20				
1.1.359	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	46,0000	2.939,9511	135.237,75
					2.712,7654	124.787,21
1.1.360	21-21-21	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie IP 20 ,In=16A,U=230V	buc	46,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
1.1.361	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 la manopera)	m	12,0000	3.908,7608	46.905,13
					1.494,5328	17.934,39
1.1.362	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	m	12,0000	450,0898	5.401,08
					423,2416	5.078,90
		TOTAL Intrerupator cu 2 clape montare incorporata, IP20				1.386,66
		Tub gofrat d-20 mm				
1.1.363	Pret	Scara de acces la Pod ECO+Metal ST, h=2,8 m 80 x100 cm	buc	1,0000	1.386,6602	1.386,66
					0,0000	0,00
		TOTAL Tub gofrat d-20 mm				0,00
		TOTAL Cablu 3 x 2,5 mm2 V V Gng				0,00

Total manopera (ore)	8.792,95
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,0000%	132.517,77
Total		947.416,48
Cheltuieli de transport	7,0000%	16.261,51
Total		963.677,99
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4.646,15
Total		968.324,14

Cheltuieli de regie	14,5000%	140.407,00
Total		1.108.731,13
Beneficiu de deviz	6,0000%	66.523,87
Total		1.175.255,00

Total General (fără TVA)	1.175.255,00
TVA (20%)	235.051,00
TOTAL GENERAL (LEI)	1.410.306,00
Inclusiv salariul	552.157,37

Cursul de referință: 20,16 LEI / Euro, din data de 2026-05-18

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;

Obiectivul: IP Centrul Maternal " Pro Familia din.Causeni".

Deviz local de resurse Nr. 1

Întocmit în prețuri curente 18.05.2026

Valoarea de deviz 1.410.306,00 (LEI)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a incaperilor din sediul IP Centrul Maternal" Pro Familia din Causeni", str.Ana si Alexandru 18/A, or.Causeni,, r-nul Causeni, cu nr.cadastral 2701209.161.01.

Deviz: CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	9,8200	62,7955	616,65
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	539,2462	62,7955	33.862,23
3	7132040012700	Parchetar	h-om	533,2721	62,7955	33.487,09
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,6090	62,7955	2.801,24
5	7124010010700	Dulgher	h-om	14,4662	62,7955	908,41
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1891	62,7955	74,67
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	379,7079	62,7955	23.843,95
8	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	42,7854	62,7955	2.686,73
9	9310060019930	Muncitor	h-om	144,4532	62,7955	9.071,01
10	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,3000	62,7955	1.086,36
11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,3200	62,7955	271,28
12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,6500	62,7955	480,39
13	7422010060100	Timplar	h-om	499,6677	62,7955	31.376,88
14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,1009	62,7955	4.276,43
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.260,6587	62,7955	79.163,69
16	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	66,0250	62,7955	4.146,07
17	7132010010900	Faiantar	h-om	886,5155	62,7955	55.669,18
18	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,5063	62,7955	848,13
19	7122050013442	Tencuitor	h-om	315,1972	62,7955	19.792,96
20	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	81,6500	62,7955	5.127,25
21	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6400	62,7955	40,19
22	7122050013400	Zidar	h-om	0,1530	62,7955	9,61
23	7133010012100	Ipsosar	h-om	14,4800	62,7955	909,28
24	20000883	Muncitor	h-om	47,5520	62,7955	2.986,05
25	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,9000	62,7955	244,90
26	1	Muncitor	h-om	3.796,0800	62,7955	238.376,73
Total manopera						552.157,37
Materiale						

1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,1813	12,6122	77,96
2	4100126202818	Apă	m3	19,3251	12,6122	243,73
3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0105	33,1900	0,35
4	2874115841033	Piulite uzuale patrata M 10	buc	0,6300	0,7966	0,50
5	2874115825003	Suruburi uzuale patrata M 10 x 140 mm	buc	0,6300	3,9828	2,51
6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0630	17,4579	1,10
7	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1050	8,6294	0,91
8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,2294	13,9398	58,96
9	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2100	39,8280	8,36
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0021	2.170,6266	4,56
11	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0021	2.175,2732	4,57
12	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0032	2.101,5913	6,62
13	2320187315789	Decofrol	kg	0,2520	11,9484	3,01
14	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	18,4500	7,9656	146,97
15	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1800	9,2932	1,67
16	2010237318750	Distantieri	buc	5,4000	0,0066	0,04
17	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0205	7,9656	0,16
18	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0410	9,2932	0,38
19	2663102100000	Beton	m3	1,2180	640,5672	780,21
20	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	23,47
21	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2.220,7950	6,0406	13.414,89
22	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,6485	11,2846	199,16
23	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	5,0000	0,0000	67,85
24	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	126,8281	25,0916	3.182,33
25	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	83,6995	3,3190	277,80

26	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	135,4244	165,9500	22.473,69
27	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	532,4940	2,8743	1.530,52
28	24302261000001	Fuga	kg	148,6883	8,6294	1.283,09
29	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9.121,4000	0,1062	968,77
30	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	118,3320	16,5950	1.963,72
31	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,16
32	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,2525	16,5950	20,79
33	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1670	65,0524	10,86
34	4011106202741	Energie electrica	kw	16,4320	0,6638	10,91
35	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	283,2880	0,6638	188,05
36	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2600	23,2330	6,04
37	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,0800	6,6380	13,81
38	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	7,7700	111,5184	866,50
39	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,3600	8,2975	85,96
40	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,4800	11,2846	16,70
41	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,2400	13,2760	29,74
42	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,4800	13,2760	19,65
43	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,4800	97,5786	144,42
44	2874115837745	Suruburi	buc	74,0000	2,6552	196,48
45	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	57,95
46	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,3000	62,3972	393,10
47	2875274000502	Cot burlan	buc	3,0000	71,0266	213,08
48	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,5000	13,2760	19,91
49	2413217300010	Cleme	buc	3,0000	0,6704	2,01
50	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,5000	132,7600	199,14
51	2875274000503	Cot de capat	buc	1,5000	27,2158	40,82
52	2874136313300	Diblu din metal	buc	619,6800	0,3319	205,67

53	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	162,6660	129,4410	21.055,66
54	2416586105303	Amorsa-grund	kg	205,2570	19,9140	4.087,49
55	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116,5665	5,6423	657,70
56	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	40,1795	18,5864	746,79
57	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	131,4758	3,3190	436,37
58	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	637,5250	1,3276	846,38
59	03720107306661	Bumbac de şters	kg	98,4959	6,6380	653,82
60	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	54,7120	9,9570	544,77
61	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,7600	2,8743	13,68
62	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3600	36,5090	49,65
63	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	3,60
64	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,0700	655,1708	5.287,23
65	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	678,3600	0,3319	225,15
66	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,6382	46,4660	261,98
67	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,9734	11,9484	23,58
68	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	10,0200	378,3661	3.791,23
69	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	34,0000	6,6380	225,69
70	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3400	23,8968	8,12
71	2222222222992	Material marunt pentru montare	%	1,8000	0,0000	4,22
72	2320166200729	Parchetin	l	9,6329	33,1900	319,72
73	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.624,0644	1,6595	2.695,14
74	2670112203000	Placi tip faianta	m2	336,5355	165,9500	55.848,08
75	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1.282,0400	3,5447	4.544,44

76	2670112204051	Placi din laminat	m2	358,0710	74,6775	26.739,85
77	1111000100048	Strat sintetic	m2	358,0710	12,4794	4.468,53
78	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	306,9180	9,0741	2.785,02
79	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	18,0000	0,0000	339,93
80	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	10,1836	1,9914	20,28
81	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	17,4576	21,9054	382,42
82	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	14,5480	45,1384	656,67
83	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	14,5480	29,8710	434,56
84	2320166200676	White spirit	kg	14,5480	19,9140	289,71
85	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	72,7400	1,9914	144,85
86	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	85,0000	37,8366	3.216,11
87	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7390	138,0704	102,03
88	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4264	829,7502	353,81
89	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	849,6642	10,20
90	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0903	385,0041	34,77
91	2710703520284	Profil de ghidaj	m	48,1556	6,9699	335,64
92	2710703520285	Profil de suport	m	115,2800	11,2846	1.300,89
93	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf"	m	123,1400	2,6552	326,96
94	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	86,4600	1,9914	172,18
95	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	848,3560	0,0664	56,31
96	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,0000	0,0000	11,22
97	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	22,1130	6,6380	146,79
98	2863146310237	Broasca Yalle	buc	16,0000	146,0360	2.336,58
99	2670112202900	Baghete din lemn	m	87,3600	3,8500	336,34

100	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0832	140,7256	11,71
101	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0832	16,5950	1,38
102	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6656	31,8624	21,21
103	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,2496	19,2502	4,80
104	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1664	16,5950	2,76
105	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1664	33,1900	5,52
106	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	9,6000	17,2588	165,68
107	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	467,5200	2,6552	1.241,36
108	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	9,0000	59,7420	537,68
109	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	63,0000	0,3053	19,24
110	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,0600	641,2310	3.885,86
111	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,0000	318,6241	1.911,74
112	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,0000	135,4152	812,49
113	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,0000	104,2166	625,30
114	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,0000	40,4918	242,95
115	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,0000	82,9750	497,85
116	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	6,0000	132,7600	796,56
117	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	3,0000	50,4488	151,35
118	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,0000	267,72
119	2622102438000	Lavoar	buc	9,0900	242,9509	2.208,42
120	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,0000	34,5176	310,66
121	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,0000	86,2940	776,65
122	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,4000	12,2338	66,06
123	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,0000	16,5950	298,71
124	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	73,21

125	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,0000	102,2252	1.840,05
126	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,0000	212,4161	849,66
127	22222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	4,25
128	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0960	2.854,3407	274,02
129	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	63,2400	49,7850	3.148,40
130	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0061	6.638,0017	40,62
131	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	7,8200	49,7850	389,32
132	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,1008	3.040,2048	306,45
133	050090611	Fisa de izolație	buc	3.626,4000	0,4315	1.564,68
134	5009126	Placa de rozeta	100 buc	47,3800	165,9500	7.862,71
135	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0252	7.567,3220	190,70
136	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	11,5200	33,1900	382,35
137	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	160,8000	3,9828	640,43
138	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	160,8000	3,3190	533,70
139	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,4000	19,2502	46,20
140	5009030	Flanșe	10 buc	12,0000	6,6380	79,66
141	05009031	Scoabe	10 buc	80,4000	9,4260	757,85
142	5009070	Racordari	10 buc	21,6000	4,9785	107,54
143	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0072	663,8002	4,78
144	1019852	Vopsea	kg	0,2400	12,6122	3,03
145	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,7200	36,0510	134,11

146	5009056	Capace de izolatie	10 buc	9,6000	1,6595	15,93
147	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,6000	6,6380	3,98
148	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,2400	6,6380	1,59
149	Material	Material	buc	1,0000	1.386,6602	1.386,66
Total materiale						232.307,28
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,6691	3,3190	45,37
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,4561	3,3190	34,70
3	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0420	232,3301	9,76
4	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	13,2760	9,56
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,1731	16,5950	251,80
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,0033	3,3190	165,96
7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,1707	13,2760	42,09
8	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0601	13,2760	0,80
9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3060	82,9750	25,39
10	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,0800	3,3190	13,54
11	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6800	16,5950	11,28
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1436	33,1900	4,77
13	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1088	26,5520	2,89
14	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,1088	13,2760	1,44
15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,4890	16,5950	41,30
16	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,9472	13,2760	12,58
17	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,3920	165,9500	562,90
18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	134,8000	29,8710	4.026,61
19	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	189,6000	132,7600	25.171,30

Total utilaje		30.434,05
Total manopera (ore)		8.792,95
Total greutate materiale (tone)		0,00
Total Deviz (fără TVA)		814.898,71
Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,0000%	132.517,77
Total		947.416,48
Cheltuieli de transport	7,0000%	16.261,51
Total		963.677,99
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4.646,15
Total		968.324,14
Cheltuieli de regie	14,5000%	140.407,00
Total		1.108.731,13
Beneficiu de deviz	6,0000%	66.523,87
Total		1.175.255,00
Total Deviz (fără TVA)		1.175.255,00
Total General (fără TVA)		1.175.255,00
TVA (20%)		235.051,00
TOTAL GENERAL (LEI)		1.410.306,00

Cursul de referință: 20,16 LEI / Euro, din data de 2026-05-18

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;