

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

**OCpr - 001 11 A059322-15**

Data emiterii: 27 mai 2015

Valabil până la: 27 mai 2016

ORGANISMUL DE CERTIFICARE: OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicații Științifice" S. CMACh, Adresa juridică: șos. Muncăștii, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;  
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745480

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AȘTEI  
DENUMIRI/DESCRIEREA

Are 85 g/m<sup>2</sup> "BETONOKONTAKT", marca comercială SUPRATEN,  
Fabricate în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul SM 3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1, ind. 2, 3, 5, 9;

GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, GOST 9980.5-2009; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova;

Producerea: str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul 1001  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul 1050  
10026


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1667-RE din 27.05.2015, eliberat de OCP al Î.S. CMACh, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercare Nr. 244 din 26.05.2015, eliberat de Î.Ș.A. "Aschim" mun. Chișinău, Durlești, str. I. Vladimirescu, 7, certificat de acreditare Nr. 11-014 din 16.12.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CMACh 1101-078 din 17.02.2010

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schemă de certificare 3. Supravegherea se va efectua o dată pe an de către OCP al Î.S. CMACh. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărui an al de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 1800/2015 din 27.05.2015. Dosar Nr. 8622.


Prin prezenta prezentului certificat este obligat să utilizeze marca de conformitate SM pe produsele care au fost certificate în baza acestui document.



Conducătorul organismului  
de certificare

Marcel

În atenția antreprenorilor și titularilor de drept  
Copiile certificatelor de conformitate se depozitează în  
Organismul Național de Evaluare a Conformității



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008662-18

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM NR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: office@certmatcon.md, [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE LA SFEL  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să vedea anexa 32 poziții,  
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM 3214
-------------------

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HGI nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6.4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.  
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,  
Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău

Codul țării MD
-------------------

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO 1003600005791
-----------------------------

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 valabil până la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CÎICȘC "Incecon" IS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil până la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat în cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-011, valabil până la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scopul 2 - Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesul tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.  
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.


Conducătorul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul OC

Pula 1

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în mod oficial  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor de conformitate este pedesită cu închisoare și amendă.



N: 001054



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001



OCpr - 001

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A000024-16**

Data emiterii **04 august 2016**

Valabil pînă **13 iulie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - 001**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Manceștii, 162a, MD 2062, mun. Chișinău, Adresa fizică: str. E. Cocea, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 7452780; fax: 022 7514631; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Grunduri aeriatice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment, conform anexei 17 poziții.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCMRM  
321490000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;  
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării  
MD

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATIUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificat de conformitate nr. OCpr-001 11 A000038-16 din 13.07.2016.

Raport de evaluare final Nr. 2773-RE din 04.08.2016, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Cocea, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 53 din 02.07.2016, Nr. 51, 52 din 06.07.2016, Nr. 61 din 04.08.2016 eliberate de Î.Î.S.A.

"SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. Î.Î.-030 din 23.02.2013;

Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP Î.Î.01.078 din 17.02.2010.


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al Î.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a țării care este produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3094/2016 din 04.08.2016. Dosar Nr. 14-31.

Ținutul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca comercială de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Seria B. Nr. 10103131




Conducătorul organismului de certificare

L.S.

Membru L.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008384-18

Data emiterii: 19 aprilie 2018

Valabil pînă la: 19 aprilie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17055  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, glazurate pentru placarea pereților interiori.

Contract Nr. 28332 din 27.12.2011 cu

OAO "Березастройматериалы", Republica Belarus.

Codul NCM  
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții"

GOST 6141-1991 pct. 1.3.4, 1.4.4 tab. 5, 1.4.7 tab. 6 (ind. 1-3), 1.5, 1.6, 4;

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OAO "Березастройматериалы", Republica Belarus.

Codul țării  
BY

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL,

șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0124 din 18.04.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014, valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 279-5 din 20.03.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 203 din 23.03.2018, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 492 din 26.03.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat


Seria A № 006887



Conducătorul OC

Pagina 1

Atenția antreprenorilor și organelor de control: Informațiile de conformitate se legalizează în mod automat în baza CERTMATCON. Informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)





# Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare 13 C018922-18

Data emiterii 09 noiembrie 2018 Valabil până la 08 noiembrie 2019

### ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) în cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncăști, 62a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Cocea, 28, MD 2004, mun. Chișinău. Tel: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Linoleum din PVC, marca comercială "Tarkett".  
Contract nr. 243/2013 din 01.01.2013 cu "TarkettSEE" d.o.o., Serbia.  
Modele, dimensiuni vezi anexa.

Codul NCM  
3918

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin MEI nr. 381 din 31.07.2018;  
GOST 14632-79 p.p. 1.2, 2.3 tab. (ind. 3,4), 2.5, 2.9, 5.1, 5.3, 5.9; RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2.

### PRODUCĂTOR

"TarkettSEE" d.o.o., Serbia.

Codul țării  
RS

### SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncăști, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
Depozit: str. Cetatea Albă, 17, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1002600039681

*CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA*  
*raportului de încercări Nr. 480-18C din 31.10.2018, emis de OCP din cadrul Î.S. CMAC,*  
eliberat de CAI "Pielart-AIRIN" S.R.L., certificat de acreditare L1-016 din 22.06.2018;  
Raport de încercări Nr. 7037 din 01.11.2018, eliberat de L1 PA din cadrul Î.S. CMAC,  
certificat de acreditare L1-086 din 01.09.2016.

### INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Sistemul de certificare 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5562/2018 din 09.11.2018. Dosar Nr. 1234.

Conducătorul organismului de certificare

L.S.

Melnic L.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008384-18

Data emiterii: 19 aprilie 2018

Valabil până la: 19 aprilie 2019

SISTEM EN ISO/IEC 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, glazurate pentru placarea pereților interiori.  
Contract Nr. 28332 din 27.12.2011 cu  
OAO "Березастройматериалы", Republica Belarus.

Codul NCM  
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții"  
GOST 6141-1991 pct. 1.3.4, 1.4.4 tab. 5, 1.4.7 tab. 6 (înd. 1-3), 1.5, 1.6. 4;  
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OAO "Березастройматериалы", Republica Belarus.

Codul țării  
BY

SGLICITANT

"BICOMPLEX" SRL.  
șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0124 din 18.04.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014, valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 279/5 din 20.03.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 203 din 23.03.2018, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI - 021 din 06.02.2014, valabil până la 22.02.2018.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3-. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 492 din 26. 3.2018

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006887



Conducătorul OC

