

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții						
Obiectul achiziției: Îmbrăcăminte de uz profesional și accesorii						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 COSTUM DE PRIMĂVARĂ- TOAMNĂ						
Tunică	Tunica de lucru	Moldova	SOLING SA	Tunica este realizată dintr-un material unicolor de culoare „tactical olive” cu o compoziție de 65% bumbac și 35% poliester, având o densitate de $230 \pm 5 \text{ g/m}^2$. Este alcătuită din partea din față, spate, mâneci și guler, cu următoarele detalii: Partea din față: Este formată din două repere simetrice. Închiderea se face cu un fermoar din plastic injectat/spiralat, de culoare similară țesăturii și cu un cursor rezistent la utilizări multiple. În partea superioară sunt două buzunare tip „ghiozdan”, cu închidere pe bază de clapete și bandă „Velcro”. Deasupra buzunarelor, pe linia orizontală, se află o bandă luminoasă fluorescentă argintie de 5 cm lățime. Pe	Descriere Tehnică – Tunică de Lucru Denumire produs: Tunică de lucru Material: JOWISZ PRO-235 Compoziție: 60% bumbac, 40% poliester Densitate: $235 \text{ g/m}^2 \pm 5 \text{ g/m}^2$ Țesătură: Twill 3/1 Caracteristici: Material de greutate medie, oferind respirabilitate și confort îmbunătățit, potrivit pentru utilizare în toate sezonalele. Descriere generală: Tunica este realizată dintr-un material unicolor, având o construcție ergonomică pentru libertate de mișcare și rezistență în utilizare.	Performanțe fizice: Rezistența la tracțiune (ISO 13934-1:2013): Urzeală: 1090 N Bătătură: 749 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): Urzeală: max. 3.5% Bătătură: max. 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): N/A

				buzunarul stâng este brodat logoul întreprinderii, iar mai jos de talie sunt plasate două buzunare suplimentare, cu bențiță modelată la un unghi de 45°. Partea din spate: Este compusă din două repere laterale și un reper central. Cusătura umărului include două pliuri adânci (3-4 cm) pentru un confort mai mare în mișcare. Pe linia omoplaților se află o bandă fluorescentă argintie de 5 cm lățime, iar terminația tunicii este realizată cu tăietură închisă. Mânecele: Sunt de tip cămașă și sunt montate cu o cusătură de asamblare. Zona cotului este întărită cu o formă trapezoidală din țesătura de bază. Terminația mânecii este ajustată cu două pliuri și este finisată cu manșetă de 6 cm, care se închide cu capsă/năstur și butonieră. Gulerul: Este de tip ștei, cu o înălțime de 5 cm, colțuri sub unghi drept și sistem de închidere cu fermoar.	Detalii de construcție: Partea din față: Formată din două repere simetrice. Închidere frontală cu fermoar din plastic injectat/spiralat, de culoare similară țesăturii, echipat cu un cursor rezistent. Două buzunare superioare tip „ghiozdan” cu clapetă și închidere cu bandă „Velcro”. Bandă fluorescentă argintie de 5 cm lățime aplicată orizontal deasupra buzunarelor. Pe buzunarul stâng este brodat logoul întreprinderii. Sub linia taliei, două buzunare suplimentare cu bențiță modelată la un unghi de 45°. Partea din spate: Compusă din două repere laterale și un reper central. Cusătura umărului include două pliuri adânci (3-4 cm) pentru confort sporit la mișcare. Bandă fluorescentă argintie de 5 cm lățime aplicată pe linia omoplaților. Terminație inferioară realizată cu tăietură închisă. Mânecele: De tip cămașă, montate cu cusătură de asamblare. Zona cotului este întărită cu o piesă trapezoidală din țesătura de bază. Manșete de 6 cm, ajustabile cu două pliuri, prevăzute cu sistem de închidere prin capsă/năstur și butonieră. Gulerul: De tip ștei, înălțime de 5 cm. Colțuri sub unghi drept. Închidere cu fermoar. Utilizare: Tunica este destinată profesioniștilor care necesită îmbrăcăminte de lucru confortabilă și durabilă, fiind potrivită pentru utilizare pe tot parcursul anului.	Rezistența la scămoșare (ISO 12945-2:2000, după 1000 rotații): N/A Rezistența culorii: Rezistența la spălare la 60°C (ISO 105-C06:2010): Schimbare de culoare: N/A Pătrunderea culorii: N/A Rezistența la transpirație (ISO 105-E04:2013): Schimbare de culoare: 4-5 Pătrunderea culorii: 4-5
Pantaloni	Pantaloni de lucru	Moldova	SOLING SA	Pantalonii sunt confecționați din material unicolor de culoare „tactical olive” (65% bumbac, 35% poliester) cu densitate de 230 ± 5 g/m². Aceștia au:	Descriere tehnică – Pantaloni de lucru Pantalonii sunt confecționați conform cerințelor beneficiarului din țesătura Jowisz PRO-235 – un material durabil și confortabil, cu o compoziție de 60% bumbac și 40% poliester, densitate de 235 ± 5	Performanțe fizice: Rezistența la tracțiune (ISO 13934-1:2013): Urzeală: 1090 N

				Partea din față: Două repere simetrice, cu șliț în mijloc închis cu fermoar. Sunt prevăzuți cu două buzunare laterale de 28-30 cm și două buzunare tip „ghiozdan” cu clapete cu bandă „Velcro”. În zona genunchilor, există o întăritură dreptunghiulară din țesătura de bază. Partea din spate: Două repere simetrice, cu pense pe talie și clapă decorativă de 6 cm. Există o întăritură ovală pe spate din țesătura de bază. Betelia: Este de 6 cm lățime, cu 7 găici pentru centură și elastic pe laterale pentru ajustare. Se încheie cu doi nasturi și butoniere. Terminația: La glezne, se ajustează cu o chingă de 3-4 cm lățime și 10-12 cm lungime, prin bandă „Velcro”. Se termină cu tăietură închisă. Pantalonii sunt asamblați cu cusătura de asamblare cu cinci ațe, iar finisajele sunt realizate cu tighel de garnisire.	g/m² și țesătură Twill 3/1, ideal pentru îmbrăcăminte de lucru premium. Caracteristici constructive: Partea din față: Realizată din două repere simetrice, cu șliț central închis cu fermoar din plastic injectat/spiralat, de culoare similară materialului. Două buzunare laterale cu dimensiuni de 28-30 cm. Două buzunare tip „ghiozdan” cu clapete prevăzute cu sistem de închidere „Velcro”. Zona genunchilor este întărită cu o piesă dreptunghiulară din țesătura de bază, oferind protecție suplimentară împotriva uzurii. Partea din spate: Compusă din două repere simetrice, cu pense pe talie pentru o potrivire optimă. Clapă decorativă cu lățime de 6 cm. O întăritură ovală suplimentară pe spate, realizată din țesătura de bază, pentru o mai bună rezistență la frecare. Betelia: Lățime de 6 cm, prevăzută cu 7 găici pentru centură. Elastic lateral integrat pentru ajustare suplimentară. Închidere frontală cu doi nasturi și butoniere. Terminația pantalonilor: La nivelul gleznelor, pantalonii sunt ajustabili printr-o chingă de 3-4 cm lățime și 10-12 cm lungime, cu sistem de prindere cu bandă „Velcro”. Tăietura terminației este închisă pentru un aspect finisat. Metoda de asamblare și finisaje: Pantalonii sunt confecționați prin cusătura de asamblare cu cinci ațe, asigurând o durabilitate ridicată în condiții de utilizare intensă.	Bătătură: 749 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): Urzeală: max. 3.5% Bătătură: max. 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): N/A Rezistența la scămoșare (ISO 12945-2:2000, după 1000 rotații): N/A Rezistența culorii: Rezistența la spălare la 60°C (ISO 105-C06:2010): Schimbare de culoare: N/A Pătrunderea culorii: N/A Rezistența la transpirație (ISO 105-E04:2013): Schimbare de culoare: 4-5 Pătrunderea culorii: 4-5
--	--	--	--	--	--	--

					Finisajele sunt realizate cu tighel de garnisire, oferind un aspect profesional și întărituri suplimentare la punctele de stres. Acești pantaloni oferă un echilibru între confort, funcționalitate și rezistență, fiind potriviți pentru utilizare în medii profesionale solicitante.	
Lotul 2 COSTUM DE IARNĂ						
Scurtă	Scurta de lucru	Moldova	SOLING SA	Costumul este realizat dintr-o țesătură de culoare verde închis cu „tactical olive”, combinând un material durabil cu impregnare impermeabilă, rezistența la vânt. Caracteristici tehnice: • Țesătură: 220 g/m² (bumbac 65%, poliester 35%), sintepon 200 g/m², căptușeală 100% poliefir, densitate 75 g/m². Rezistent la ploaie și vânt. • Buzunare: 4 buzunare pe partea frontală - 2 buzunare superioare de sus cu clape (sistem de închidere cu lipici), pe buzunarul stâng este brodat logoul întreprinderii, 2 buzunare inferioare oblice interne cu fermoar rezistent. • Sistem de închidere: Fermoar rezistent cu 2 lăcățele, butoni pentru deschidere/închidere. • Mâneți: Realizate din 2 repere, cu manșetă elastică la terminare. • Spate: Format din 2 piese, piesa de bază și cocetă, pe spate cusută o panglică reflectorizantă de 5 cm lățime. • Guler: Tip stand, cu fliș pe interior.	Descriere tehnică – Jachetă de lucru impermeabilă Jacheta este realizată conform cerințelor beneficiarului din țesătura ECO-245, un material economic și durabil, cu o compoziție de 65% poliester și 35% bumbac reciclat, densitate de 245 g/m² și țesătură Twill 3/1. Acest material oferă durabilitate, respirabilitate și protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile, având impregnare impermeabilă și rezistență la vânt. Caracteristici tehnice: Țesături utilizate: Material principal: ECO-245, 245 g/m² (65% poliester, 35% bumbac reciclat). Izolație termică: Sintepon 200 g/m², pentru protecție împotriva frigului. Căptușeală: 100% poliester, densitate 75 g/m², pentru confort sporit. Buzunare: Patru buzunare frontale: Două buzunare superioare cu clapete și sistem de închidere tip „Velcro”. Buzunarul stâng este brodat cu logoul întreprinderii. Două buzunare inferioare oblice interne, prevăzute cu fermoar rezistent. Sistem de închidere: Fermoar rezistent, cu două curse, pentru deschidere/închidere facilă.	Rezistența la tracțiune (ISO 13934-1:2013): Fire longitudinal (warp): 1600 N Fire transversal (weft): 450 N Rezistența la rupere (ISO 13937-3:2000): Fire longitudinal (warp): 50 N Fire transversal (weft): 23 N Stabilitatea dimensională la spălare (ISO 6330:2000): Max: 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): 30,000 cicli Rezistența la pilling (după 1000 rev.) (ISO 12945-2:2000): 3-4

				• Glugă: Detașabilă pe fermoar, reglabilă cu șiret intern, formată din 3 piese. Talie: Brâu reglabil intern (culisă), pentru ajustarea scurtei la necesitate.	Butoni suplimentari pentru siguranță sporită. Mânci: Confecționate din două repere, pentru o potrivire ergonomică. Manșete elastice la terminare, pentru protecție împotriva curentului de aer și ajustare optimă. Spate: Alcătuț din două piese: piesa de bază și cocetă. Pe zona omoplaților este aplicată o panglică reflectorizantă de 5 cm lățime, pentru vizibilitate crescută. Guler: Tip stand, cu căptușeală interioară din fleece, oferind confort termic și protecție suplimentară. Glugă: Detașabilă, fixată cu fermoar. Formată din trei piese, pentru o potrivire anatomică. Reglabilă cu șiret intern, pentru ajustare personalizată. Talie: Brâu reglabil intern, cu sistem de ajustare tip culisă, pentru adaptarea jachetei la necesitățile utilizatorului. Această jachetă oferă un nivel ridicat de protecție împotriva intemperiilor, fiind ideală pentru condiții de lucru dificile. Materialul ECO-245 asigură durabilitate, respirabilitate și un impact redus asupra mediului, menținând în același timp un cost accesibil.	Rezistența culorii la spălare (ISO 105-C06:2010): Modificarea culorii: 4 Transferul culorii: 3 Rezistența culorii la transpirație (ISO 105-E04:2013): Modificarea culorii: 4 Transferul culorii: 4 Rezistența culorii la frecare (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Rezistența culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): 4
Salopetă cu bretele	Salopeta cu bretele de lucru	Moldova	SOLING SA	Salopeta este confecționată din țesătură de culoare verde închis și „tactical olive”, care are patru buzunare laterale: două buzunare oblice și două buzunare laterale semi burduf cu clape. La 20 cm de la buzunarele laterale se află o	Descriere tehnică – Salopetă cu bretele de lucru Salopeta este confecționată din țesătura ECO-245, un material economic și durabil, compus din 65% poliester și 35% bumbac reciclat, cu o densitate de 245 g/m² și țesătură Twill 3/1. Acest material asigură rezistență, respirabilitate și un impact redus	Rezistența la tracțiune (ISO 13934-1:2013): Fire longitudinal (warp): 1600 N

				panglică reflectantă de 5 cm lățime. Sistemul de închidere este un fermoar central durabil. Partea superioară are croială dreaptă, căptușită cu sintepon, iar bretelele sunt elastice, cu cataramă metalică. Detaliile includ cocetă pe spate și față, partea interioară a gulerului și clapele de la pantaloni.	asupra mediului, fiind potrivit pentru echipamente de lucru. Caracteristici tehnice: Țesături utilizate: Material principal: ECO-245, 245 g/m² (65% poliester, 35% bumbac reciclat). Izolație termică: Sintepon pentru confort și protecție împotriva frigului. Croială: Design ergonomic, cu partea superioară dreaptă și căptușită cu sintepon. Cocetă aplicată atât pe față, cât și pe spate, pentru un plus de rezistență. Buzunare: Patru buzunare laterale: Două buzunare oblice pentru acces rapid. Două buzunare semi-burdof, prevăzute cu clapete. Elemente de siguranță: Panglică reflectorizantă de 5 cm lățime, aplicată la 20 cm de buzunarele laterale, pentru vizibilitate crescută în medii de lucru slab iluminate. Sistem de închidere: Fermoar central durabil, asigurând o fixare sigură și rapidă. Bretele: Elastice, pentru o potrivire optimă și confort în mișcare. Prevăzute cu cataramă metalice, pentru o fixare sigură și rezistență în timp. Această salopetă combină funcționalitatea, confortul și protecția, fiind ideală pentru muncitorii din diverse industrii. Materialul ECO-245 oferă un echilibru între durabilitate, respirabilitate și sustenabilitate, menținând un cost optim.	Fire transversal (weft): 450 N Rezistența la rupere (ISO 13937-3:2000): Fire longitudinal (warp): 50 N Fire transversal (weft): 23 N Stabilitatea dimensională la spălare (ISO 6330:2000): Max: 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): 30,000 cicli Rezistența la pilling (după 1000 rev.) (ISO 12945-2:2000): 3-4 Rezistența culorii la spălare (ISO 105-C06:2010): Modificarea culorii: 4 Transferul culorii: 3 Rezistența culorii la transpirație (ISO 105-E04:2013): Modificarea culorii: 4 Transferul culorii: 4
--	--	--	--	---	--	---

						Rezistența culorii la frecare (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Rezistența culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): 4
Salopetă fără bretele	Salopeta fara bretele de lucru	Moldova	SOLING SA	Salopeta este confecționată din țesătură de culoare verde închis și „tactical olive”, care are patru buzunare laterale aplicate (două cu intrare în buzunar oblică și două buzunare laterale în formă de semiburduf cu clape aplicate pe partea laterală. La distanță de 20 cm. de la buzunarul aplicat lateral este aplicată panglica reflectantă cu lățimea de 5,0 cm. Sistemul de închidere la pantaloni e cu fermoar. Colanul e format în așa fel că să protejeze spatele de frig. Terminația pantalonului este prevăzută cu elastic. Fundul pantalonilor e dublat cu țesătura de bază.	Descriere tehnică – Salopetă fără bretele de lucru Salopeta este realizată din țesătura ECO-245, un material rezistent și economic, compus din 65% poliester și 35% bumbac reciclat, cu o densitate de 245 g/m² și țesătură Twill 3/1. Acest material oferă durabilitate, respirabilitate și un impact ecologic redus, fiind potrivit pentru echipamente de lucru. Caracteristici tehnice: Țesături utilizate: Material principal: ECO-245, 245 g/m² (65% poliester, 35% bumbac reciclat). Întărituri suplimentare în zonele expuse uzurii, pentru o rezistență sporită. Croială: Design ergonomic, cu colan înalt, special conceput pentru protecția spatelui împotriva frigului. Fundul pantalonilor dublat cu țesătura de bază pentru durabilitate și rezistență. Buzunare: Patru buzunare laterale aplicate: Două buzunare cu intrare oblică, pentru acces rapid. Două buzunare semi-burduf cu clape, aplicate lateral. Elemente de siguranță:	Rezistența la tracțiune (ISO 13934-1:2013): Fire longitudinal (warp): 1600 N Fire transversal (weft): 450 N Rezistența la rupere (ISO 13937-3:2000): Fire longitudinal (warp): 50 N Fire transversal (weft): 23 N Stabilitatea dimensională la spălare (ISO 6330:2000): Max: 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002): 30,000 cicli Rezistența la pilling (după 1000 rev.) (ISO 12945-2:2000): 3-4

					Panglică reflectorizantă de 5 cm lățime, aplicată la 20 cm de buzunarul lateral, pentru vizibilitate crescută în medii de lucru slab iluminate. Sistem de închidere: Fermoar central durabil, asigurând o fixare sigură și rapidă. Terminație: Banda elastică la gleznă, pentru o fixare optimă și protecție suplimentară împotriva frigului și murdăriei. Această salopetă combină confortul, protecția și durabilitatea, fiind ideală pentru muncitorii din diverse domenii. Materialul ECO-245 oferă un echilibru excelent între rezistență, respirabilitate și sustenabilitate, menținând un cost optim.	Rezistența culorii la spălare (ISO 105-C06:2010): Modificarea culorii: 4 Transferul culorii: 3 Rezistența culorii la transpirație (ISO 105-E04:2013): Modificarea culorii: 4 Transferul culorii: 4 Rezistența culorii la frecare (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Rezistența culorii la lumină (ISO 105-B02:2013): 4
Lotul 3 CHIPIURI						
Chipiu de culoare verde	CROB	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Chipiul este confecționat din țesătură impermeabilă, cu densitatea de 210 g/m² și compunere 51% bumbac, 49% poliester. Rezistența culorii la spălare este 4/4, la clor fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere este de 700N atât în urzeală, cât și în bățătură. Chipiul este dotat cu broderia „Logoului ” și are o croială ergonomică, care permite integrarea acestuia în uniformă. <i>*Nuanța de culoare verde va fi aleasă de către autoritatea contractantă în momentul prezentării mostrelor</i>	Descriere tehnică - Chipiu Caracteristici: Tipul vizorului: Pătrășos, semirotund Reglaj: Sistem de ajustare a circumferinței capului, oferind o potrivire confortabilă și personalizabilă Ușurința materialului: Ușor de purtat, datorită căptușelii moi ce asigură confortul pe termen lung Întărire la frunte: Ușor întărită pentru a oferi structură și stabilitate Gramaj material: 210-220 g/m² ± 10% Această căciulă tip baseball este confecționată dintr-un material ușor și rezistent, ideală pentru purtare	EN 13688

					zilnică, activități în aer liber și promoții, fiind ușor de reglat pentru diverse dimensiuni ale capului.	
Chipiu de culoare roșie	CROB	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Chipiul este confecționat din țesătură impermeabilă, cu densitatea de 210 g/m² și compunere 51% bumbac, 49% poliester. Rezistența culorii la spălare este 4/4, la clor fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere este de 700N atât în urzeală, cât și în bătătură. Chipiul este dotat cu broderia „Logoului” și are o croială ergonomică, care permite integrarea acestuia în uniformă. <i>*Nuanța de culoare roșie va fi aleasă de către autoritatea contractantă în momentul prezentării mostrelor</i>	Descriere tehnică - Chipiu Caracteristici: Tipul vizorului: Pătrățos, semirotund Reglaj: Sistem de ajustare a circumferinței capului, oferind o potrivire confortabilă și personalizabilă Ușurința materialului: Ușor de purtat, datorită căptușelii moi ce asigură confortul pe termen lung Întărire la frunte: Ușor întărită pentru a oferi structură și stabilitate Gramaj material: 210-220 g/m² ± 10% Această căciulă tip baseball este confecționată dintr-un material ușor și rezistent, ideală pentru purtare zilnică, activități în aer liber și promoții, fiind ușor de reglat pentru diverse dimensiuni ale capului.	EN 13688
Lotul 4 TRICOURI						
Tricou de culoare verde	TEESTA	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Tricoul este confecționat din țesătură de culoare verde. Partea din față și spate este formată dintr-un singur reper. Mânecele scurte până la linia cotului. Terminația tricoului și a mânecilor sunt prelucrate cu tiv la mașina specială. Betelia răscoiturii gâtului tricotată/ din tricotul de bază și fixată cu un / două tighele de garnisire. Compoziția materiei prime - bumbac - 92 % și elastan 8 %, cu densitatea superficială 195 ± 5 g/m². Tricoul este dotat cu broderia „Logoului” și are o croială ergonomică, care permite integrarea acestuia în uniformă. Mărime: S – 2 buc;	Tricou TEESTA Material: Țesătura superioară: 100% bumbac, 160 g/m² Descriere: Tricou unisex de bază, cu mâneci scurte Guler cu 5% elastan adăugat pentru stabilitatea formei Corp fără cusături Banda de fixare pe umeri Potrivit pentru imprimare și broderie Acest tricou este confortabil și practic, ideal pentru personalizare, oferind un design simplu și funcțional, adaptabil pentru diverse utilizări. Tricoul este dotat cu broderia „Logoului”	

				M – 57 buc; L – 163 buc; XL – 180 buc; 2XL – 83 buc; 3XL – 47 buc; 4XL – 8 buc <i>*Nuanța de culoare verde va fi aleasă de către autoritatea contractantă în momentul prezentării mostrelor</i>		
Tricou de culoare roșie	TEESTA	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Tricoul este confecționat din țesătură de culoare roșie. Partea din față și spate este formată dintr-un singur reper. Mânele scurte până la linia cotului. Terminația tricoului și a mânecilor sunt prelucrate cu tiv la mașina specială. Betelia răscoiturii gâtului tricotată/ din tricotul de bază și fixată cu un / două tighele de garnisire. Compoziția materiei prime - bumbac - 92 % și elastan 8 %, cu densitatea superficială 195 ± 5 g/m². Tricoul este dotat cu broderia „Logoului” și are o croială ergonomică, care permite integrarea acestuia în uniformă. Mărime: S – 8 buc; M – 6 buc; L – 27 buc; XL – 16 buc; 2XL – 13 buc; 3XL – 10 buc. <i>*Nuanța de culoare roșie va fi aleasă de către autoritatea contractantă în momentul prezentării mostrelor</i>	Tricou TEESTA Material: Țesătura superioară: 100% bumbac, 160 g/m² Descriere: Tricou unisex de bază, cu mâneci scurte Guler cu 5% elastan adăugat pentru stabilitatea forme Corp fără cusături Banda de fixare pe umeri Potrivit pentru imprimare și broderie Acest tricou este confortabil și practic, ideal pentru personalizare, oferind un design simplu și funcțional, adaptabil pentru diverse utilizări. Tricoul este dotat cu broderia „Logoului”	
Lotul 5	Pantaloni scurți pentru salvatori	Moldova	SOLING SA	Pantalonii scurți constituiți din partea din față, spate și cordon. Partea din spate și față este format din două repere simetrice. În	Descriere tehnică - Pantaloni scurți din țesătură JOWISZ-245 Material:	Rezistența la tracțiune (ISO 13934-1:2013):

Pantaloni scurți de culoare roșie pentru salvatori				cusătura laterală sunt amplasate două buzunare aplicate de formă paralelipipedului dreptunghic (mărimea 26*20*10 cm la gata, pentru mărimea 54-56). Intrarea buzunarelor este prelucrată cu laist montat pe exterior de culoare galbenă fluorescentă. Lățimea totală a laistului la gata este 4 cm și cu lungimea de 16-18 cm. Cordonul de lățimea 3-4 cm este prevăzut cu elastic. Mai jos de buzunarele laterale sunt prelucrate două buzunare aplicate de formă dreptunghi (mărimea 16*16 cm la gata, pentru mărimea 54-56). Închiderea buzunarelor se efectuează prin intermediul clapelor de formă dreptunghi (mărimea 16*6,5 cm la gata, pentru mărimea 54-56) și cu bandă „Velcro”. Terminația sorților se prelucreează cu tăietură închisă/ cu tăietură deschisă surfilată. La asamblarea bunului se utilizează cusătura de asamblare executată la mașină specială cu cinci ațe (tighel simplu - 2 ațe + surfilator - 3 ațe). Suplimentar se aplică un tighel de garnisire la distanța de 5-7 mm, direcția de îndreptare a rezervei cusăturii de asamblare conform modelului etalon. Buzunarele sunt aplicate cu două tighele de garnisire la distanță de 5-7 mm. Compoziția țesăturii: minim 50% bumbac și (PES) fibre sintetice. Densitatea minim 240g/m2. Culoarea de bază a șortului este roșie. Culoarea de bază a echipamentului special este roșie combinat cu detalii de garnisire de culoare galbenă fluorescentă. Echipamentul special - marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări	Țesătura: JOWISZ-245 Compoziție: 45% Poliester, 55% Bumbac Densitate: 245 +-5 g/m² Țesătură: Twill 3/1 Descriere produs: Pantalonii scurți sunt confecționați din țesătura JOWISZ-245, un material durabil și economic, ideal pentru îmbrăcămintea de lucru. Combinând poliesterul și bumbacul, această țesătură asigură un echilibru perfect între confort și rezistență, fiind ideală pentru condiții de muncă solicitante. Structura: Partea din față și spate: Fiecare parte este realizată din două repere simetrice, asigurând o croială uniformă și o potrivire confortabilă. Buzunare laterale: Două buzunare aplicate pe cusătura laterală de formă paralelipipedică (26x20x10 cm pentru mărimea 54-56). Intrarea buzunarelor este finisată cu laist galben fluorescent, având lățimea de 4 cm și lungimea de 16-18 cm. Buzunare suplimentare: Două buzunare aplicate în partea inferioară a pantalonilor, de formă dreptunghiulară (16x16 cm pentru mărimea 54-56). Închiderea acestora se face cu clapete dreptunghiulare (16x6,5 cm) și bandă „Velcro” galbenă fluorescentă. Cordon: Cordon de lățime 3-4 cm, prevăzut cu elastic pentru ajustare. Terminația: Pantalonii au terminația procesată cu tăietură închisă sau tăietură deschisă surfilată pentru un finisaj durabil. Proces de fabricație: Cusătura de asamblare: Pantalonii sunt asamblați folosind cusătura de asamblare cu cinci ațe (tighel simplu + surfilator), asigurându-se rezistența și durabilitatea.	Urzeală – 1700 N, Bătătură – 850 N Rezistența la rupere (ISO 13937-3:2000): Urzeală – 31.7 N, Bătătură – 31.8 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): Maxim 3.0% contracție Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): Peste 67.000 cicluri Rezistență la scămoșare (ISO 12945-2:2000): Nespecificat Rezistență la decolorare în timpul spălării (ISO 105-C06:2010) (60°C): Schimbarea culorii: 4-5 Pătarea culorii: 4-5 Rezistență la transpirație (ISO 105-E04:2013): Schimbarea culorii: 4-5 Pătarea culorii: 4-5 Rezistență la frecare (ISO 105-X12:2001): Uscat: 4-5 Umed: 3-4 Rezistență la lumină (ISO 105-B02:2013): Nu se aplică
--	--	--	--	---	---	--

					Tighele de garnisire: Se aplică un tigel de garnisire la o distanță de 5-7 mm, conform modelului etalon. Buzunare: Buzunarele sunt aplicate cu două tighele de garnisire pentru un finisaj rezistent. Culoare: Culoarea de bază este roșie, cu detalii de garnisire galben fluorescent pentru vizibilitate sporită și siguranță. Echipamentul este marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări, asigurând o utilizare îndelungată și eficientă.	
Lotul 6 Șorț pentru dame verde	Sort pentru dame	Moldova	SOLING SA	Șorțul este confecționat din material 100% poliefir cu impregnare impermeabilă și densitatea de 240 g/m². Este alcătuit din două repere: față și spate. În zona gâtului, este prelucrat cu bordură, iar pe părțile laterale sunt amplasate corzi pentru reglarea mărimii. Pe partea frontală sunt buzunare, unul pentru telefon și altul împărțit în 3 compartimente. <i>*Nuanța de culoare verde va fi aleasă de către autoritatea contractantă în momentul prezentării mostrelor</i>	Descriere tehnică - Șorț de lucru Șorțul este confecționat din material OXFORD-250, 100% poliester, cu impregnanție impermeabilă și densitate de 250 g/m². Fabricat dintr-o țesătură plai 1/1, acest material oferă o rezistență excelentă la abraziune, fiind ideal pentru utilizarea în medii de lucru dure și în echipamente de protecție de înaltă performanță. Detalii: Compoziție material: 100% Poliester Densitate material: 250 g/m² Țesătură: Oxford 1/1 Funcționalitate: Impermeabilă, rezistentă la abraziune Structura șorțului: Combină două repere – față și spate Reglare: Zona gâtului este prelucrată cu bordură, iar pe părțile laterale sunt corzi pentru ajustarea mărimii Buzunare: Pe partea frontală sunt plasate buzunare, unul destinat telefonului mobil și altul împărțit în 3 compartimente pentru organizare suplimentară.	Rezistența la tracțiune, N (ISO 13934-1:2013) Firul longitudinal (Warp): 2000 N Firul transversal (Weft): 1800 N Rezistența la rupere, N (ISO 13937-3:2000) Firul longitudinal (Warp): 85 N Firul transversal (Weft): 75 N Stabilitatea dimensională la spălare, maxim (ISO 6330:2000) Warp și Weft: 3.0% Rezistența la abraziune (ISO 12947-2:2002) > 100.000 cicluri Rezistența la piling (ISO 12945-2:2000)

						Rezultatul: 4 Rezistența la spălare a culorii (bumbac+poliester) 60°C, minim (ISO 105-C06:2010) Schimbarea culorii: 4-5 Transferul culorii: 4-5 Rezistența la transpirație, minim (ISO 105-E04:2013) Schimbarea culorii: 4-5 Transferul culorii: 4-5 Rezistența la frecare, minim (ISO 105-X12:2001) Uscat: 4-5 Umed: 4-5 Rezistența la lumină (ISO 105-B02:2013) Rezultatul: > 4
Lotul 7 Geacă impermeabilă alungită, cu glugă, verde	CETUS	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Geacă impermeabilă alungită până la nivelul genunchilor, de înaltă densitate cu un strat de PVC, de culoare verde. Geac păstrează perfect căldura, este izolată termic cu micro fibre de 100% poliester. Geaca are o glugă reglabilă, și un guler înalt pentru izolarea termică suplimentară. În geaca impermeabilă este confortabil de a lucra în orice timp și în orice vreme. Mărimile de la M-3XL.Sistem de închidere: Fermoar rezistent cu 2 lăcățele, butoni pentru deschidere/închidere.	Descriere tehnică - Impermeabil CETUS PVC Material: Stratul superior al hainelor: 100% poliester Coating: Strat de PVC Descriere: Impermeabil ¾ cu glugă, cu cusături lipite pentru o protecție îmbunătățită împotriva apei. Îmbrăcăminte: Acoperire din PVC pentru o protecție excelentă la ploaie.	EN ISO 13688

					Două buzunare frontale cu clapete pentru depozitarea sigură a obiectelor. Ventilație: Panouri subraț și pe partea din spate pentru un confort optim și respirabilitate. Finisaje: Marginile interioare din cauciuc pentru ajustare perfectă și protecție suplimentară împotriva apei. Ambalaj: Pachet practic pentru transport ușor și depozitare. Standard: EN ISO 13688: Cerințe generale pentru îmbrăcămintea de protecție. Industrie: Agricultură, silvicultură, pescuit – Ideal pentru activități în aer liber expuse la condiții meteo umede. Caracteristici: Impermeabil – Protejează împotriva ploii și umezelii. Cusături lipite – Asigură o etanșare completă împotriva apei, prevenind infiltrarea umezelii.	
Lotul 8 ÎNCĂLȚĂMINTE						
Încălțăminte de vară pentru femei	Pantofi 53-05 A	Moldova	ТЕЛІТІС ООО	Încălțăminte de vară pentru femei de culoare neagră, din piele naturală, fără captușeală. Încălțăminte este confecționată din piele naturală. Nu au captușeală. Talpa este fabricată din PU de înaltă calitate. Caracteristici Proprietăți ale încălțămintei: • Rezistente la uzură; • Potrivire confortabilă pentru picior; • Materiale de calitate • Talpă antiderapantă	Încălțăminte de vară pentru femei de culoare neagră, din piele naturală, fără captușeală. Încălțăminte este confecționată din piele naturală. Nu au captușeală. Talpa este fabricată din PU de înaltă calitate. Caracteristici Proprietăți ale încălțămintei: • Rezistente la uzură; • Potrivire confortabilă pentru picior; • Materiale de calitate • Talpă antiderapantă • Amortizare talpă	

				Amortizare talpă Încălțăminte de vară Mărimea 35 1 Mărimea 36 15 Mărimea 37 25 Mărimea 38 40 Mărimea 39 45 Mărimea 40 36 Mărimea 41 25 Mărimea 42 10 Mărimea 43 3	Încălțăminte de vară Mărimea 35 1 Mărimea 36 15 Mărimea 37 25 Mărimea 38 40 Mărimea 39 45 Mărimea 40 36 Mărimea 41 25 Mărimea 42 10 Mărimea 43 3	
Încălțăminte de iarnă pentru femei	Cizme p/u femei 34-60	Moldova	ТЕЛІУС ООО	Încălțăminte de iarnă pentru femei, de culoare neagră, cu interior din blană sintetică, realizate din material impermeabil. Încălțăminte este confecționată din material impermeabil „Oxford” cu accente din nubuc sintetic. Captușeala este din blană sintetică, dublată cu spumă (9 mm). Talpa este fabricată din PVC de înaltă calitate. Caracteristici Proprietăți ale încălțăminte: Rezistente la uzură; Potrivire confortabilă pentru picior; Materiale de calitate. Talpă antiderapantă. Încălțăminte de iarnă Mărimea 36 5 Mărimea 37 20 Mărimea 38 35	Încălțăminte de iarnă pentru femei, de culoare neagră, cu interior din blană sintetică, realizate din material impermeabil. Încălțăminte este confecționată din material impermeabil „Oxford” cu accente din nubuc sintetic. Captușeala este din blană sintetică, dublată cu spumă (9 mm). Talpa este fabricată din PVC de înaltă calitate. Caracteristici Proprietăți ale încălțăminte: Rezistente la uzură; Potrivire confortabilă pentru picior; Materiale de calitate. Talpă antiderapantă. Încălțăminte de iarnă Mărimea 36 5 Mărimea 37 20 Mărimea 38 35 Mărimea 39 45 Mărimea 40 35 Mărimea 41 30	

				<table><tr><td>Mărimea 39</td><td>45</td></tr><tr><td>Mărimea 40</td><td>35</td></tr><tr><td>Mărimea 41</td><td>30</td></tr><tr><td>Mărimea 42</td><td>15</td></tr><tr><td>Mărimea 43</td><td>5</td></tr><tr><td>Mărimea 44</td><td>5</td></tr><tr><td>Mărimea 45</td><td>5</td></tr></table>	Mărimea 39	45	Mărimea 40	35	Mărimea 41	30	Mărimea 42	15	Mărimea 43	5	Mărimea 44	5	Mărimea 45	5	<table><tr><td>Mărimea 42</td><td>15</td></tr><tr><td>Mărimea 43</td><td>5</td></tr><tr><td>Mărimea 44</td><td>5</td></tr><tr><td>Mărimea 45</td><td>5</td></tr></table>	Mărimea 42	15	Mărimea 43	5	Mărimea 44	5	Mărimea 45	5	
Mărimea 39	45																											
Mărimea 40	35																											
Mărimea 41	30																											
Mărimea 42	15																											
Mărimea 43	5																											
Mărimea 44	5																											
Mărimea 45	5																											
Mărimea 42	15																											
Mărimea 43	5																											
Mărimea 44	5																											
Mărimea 45	5																											
Încălțăminte de iarnă pentru bărbați	BK TPU MF S3 SRC ankle black	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Încălțăminte de iarnă pentru bărbați Materialul superior: piele de calitate înaltă , cu o rezistență sporită la apă - până la 180 de minute în condiții dinamice (de 3 ori mai mult decât norma). Permeabilitatea la vapori este de 6-8 ori mai bună decât norma. Piciorul „respiră” bine. Partea superioară a încălțăminteii este confecționată dintr-o singură bucată de piele. Cusătura decorativă. Captușeala: Captușeala Air Surf Fabric este realizată dintr-un material sintetic din plasă 3D cu structură volumetrică. Este un material moale, modern, hidroscoptic, rezistent la uzură, care asigură o permeabilitate foarte bună la vapori și confort – piciorul „respiră” liber, iar excesul de căldură de la picior iese ușor afară. Apărătoare de vârf: Apărătoare de vârf din aluminiu aluComfort, care protejează degetele de la picioare de lovituri cu o forță de până la 200 J. Talpă interioară: Talpă principală anti-perforare din kevlar Max Flex, care protejează talpa de perforații și tăieturi	Încălțăminte de iarnă pentru bărbați Materialul superior: piele de calitate înaltă , cu o rezistență sporită la apă - până la 180 de minute în condiții dinamice (de 3 ori mai mult decât norma). Permeabilitatea la vapori este de 6-8 ori mai bună decât norma. Piciorul „respiră” bine. Partea superioară a încălțăminteii este confecționată dintr-o singură bucată de piele. Cusătura decorativă. Captușeala: Captușeala Air Surf Fabric este realizată dintr-un material sintetic din plasă 3D cu structură volumetrică. Este un material moale, modern, hidroscoptic, rezistent la uzură, care asigură o permeabilitate foarte bună la vapori și confort – piciorul „respiră” liber, iar excesul de căldură de la picior iese ușor afară. Apărătoare de vârf: Apărătoare de vârf din aluminiu aluComfort, care protejează degetele de la picioare de lovituri cu o forță de până la 200 J. Talpă interioară: Talpă principală anti-perforare din kevlar Max Flex, care protejează talpa de perforații și tăieturi cu o forță de până la 1100N. Talpă interioară detașabilă, formabilă, din material EVA spumat și plasă 2D. Talpă exterioară: Talpă dublă PU. Stratul intermediar al tălpii este din spumă de poliuretan BASF, dezvoltat special după o rețetă proprie. Absoarbe energia în timpul mersului și în condiții de încărcături intense. Stratul exterior protejează împotriva alunecării pe suprafețe umede, murdare și grase, având proprietăți SlipResistant.	EN ISO 20345 (S3S FO SR SC)																						

				cu o forță de până la 1100N. Talpă interioară detașabilă, formabilă, din material EVA spumat și plasă 2D. Talpă exterioară: Talpă dublă PU. Stratul intermediar al tălpii este din spumă de poliuretan BASF, dezvoltat special după o rețetă proprie. Absoarbe energia în timpul mersului și în condiții de încărcături intense. Stratul exterior protejează împotriva alunecării pe suprafețe umede, murdare și grase, având proprietăți SlipResistant. <table><tr><th colspan="2">Încălțăminte de iarnă</th></tr><tr><td>Mărimea 39</td><td>5</td></tr><tr><td>Mărimea 40</td><td>30</td></tr><tr><td>Mărimea 41</td><td>65</td></tr><tr><td>Mărimea 42</td><td>160</td></tr><tr><td>Mărimea 43</td><td>130</td></tr><tr><td>Mărimea 44</td><td>70</td></tr><tr><td>Mărimea 45</td><td>30</td></tr><tr><td>Mărimea 46</td><td>10</td></tr></table>	Încălțăminte de iarnă		Mărimea 39	5	Mărimea 40	30	Mărimea 41	65	Mărimea 42	160	Mărimea 43	130	Mărimea 44	70	Mărimea 45	30	Mărimea 46	10	<table><tr><th colspan="2">Încălțăminte de iarnă</th></tr><tr><td>Mărimea 39</td><td>5</td></tr><tr><td>Mărimea 40</td><td>30</td></tr><tr><td>Mărimea 41</td><td>65</td></tr><tr><td>Mărimea 42</td><td>160</td></tr><tr><td>Mărimea 43</td><td>130</td></tr><tr><td>Mărimea 44</td><td>70</td></tr><tr><td>Mărimea 45</td><td>30</td></tr><tr><td>Mărimea 46</td><td>10</td></tr></table>	Încălțăminte de iarnă		Mărimea 39	5	Mărimea 40	30	Mărimea 41	65	Mărimea 42	160	Mărimea 43	130	Mărimea 44	70	Mărimea 45	30	Mărimea 46	10	
Încălțăminte de iarnă																																										
Mărimea 39	5																																									
Mărimea 40	30																																									
Mărimea 41	65																																									
Mărimea 42	160																																									
Mărimea 43	130																																									
Mărimea 44	70																																									
Mărimea 45	30																																									
Mărimea 46	10																																									
Încălțăminte de iarnă																																										
Mărimea 39	5																																									
Mărimea 40	30																																									
Mărimea 41	65																																									
Mărimea 42	160																																									
Mărimea 43	130																																									
Mărimea 44	70																																									
Mărimea 45	30																																									
Mărimea 46	10																																									
Încălțăminte de vară pentru bărbați	ELEGANCE 331	Ucraina	Talan Group Ukraine	Încălțăminte de vară pentru bărbați: Material: Material vârf: Material talpă intermediară antipuncție Material superior: Piele nabuc Material talpă: PU/TPU Material căptușeală: plasă din polyester Descriere: • pantofi de gleznă de siguranță cu vârf nemetalic și branț din aramidă rezistent la perforare • talpă exterioară din PU/TPU • partea superioară din piele nubuc de înaltă calitate	Încălțăminte de vară pentru bărbați: Material: Material vârf: Material talpă intermediară antipuncție Material superior: Piele nabuc Material talpă: PU/TPU Material căptușeală: plasă din polyester Descriere: • pantofi de gleznă de siguranță cu vârf nemetalic și branț din aramidă rezistent la perforare • talpă exterioară din PU/TPU • partea superioară din piele nubuc de înaltă calitate	EN ISO 20345																																				

				Încălțăminte de vară			Încălțăminte de vară			
				Mărimea 39	10		Mărimea 39	10		
				Mărimea 40	30		Mărimea 40	30		
				Mărimea 41	70		Mărimea 41	70		
				Mărimea 42	160		Mărimea 42	160		
				Mărimea 43	130		Mărimea 43	130		
				Mărimea 44	60		Mărimea 44	60		
				Mărimea 45	30		Mărimea 45	30		
				Mărimea 46	10		Mărimea 46	10		
TOTAL										

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dubic Ruslan** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SOLING SA** Adresa: **mun. Chisinau ,str. Alba-Iulia 77/16-ap.59**

