

**Constructia sistemului de
incalzire la casa de cultura din
s.Climautii de los.r-nul
Soldanesti**
(denumirea obiectivului)



Deviz-ofertă

Valoarea de deviz 136 575,12 MDL

Intocmit in prețuri curente 08.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Cazan Galmet ZULU KWR ST35W=S sau echivalent	шт.	1,00	33 850,00 0,00	33 850,00 0,00
2		Cos de fum inox 200/280	шт.	1,00	10 098,32 0,00	10 098,32 0,00
3		Grup de siguranta cazan ICMA 3 bar	шт.	1,00	925,56 0,00	925,56 0,00
4		Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180	шт.	1,00	3 356,07 0,00	3 356,07 0,00
5		Vana anticondensare ICMA 45*C/D32	шт.	1,00	1 899,68 0,00	1 899,68 0,00
6		Vas de expansiune incalzire 60 L	шт.	1,00	927,40 0,00	927,40 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				51 057,03
		2. Lucrari de montare				
7	RpIA02C	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import-cazanGalmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent (K=2, manopera)	шт.	1,00	3 877,06 3 877,06	3 877,06 3 877,06

1	2	3	4	5	6	7
8	RpIA30B	Montarea dispozitivului de siguranta, la cazanul pentru incalzire centrala cu abur de 0,05-0,7 at si cu debit 500-1000 kg abur/ora - grup de siguranta cazan ICMA 3 bari	шт.	1,00	58,81 58,81	58,81 58,81
9	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" - pompa de circulatie TAIFU 32/80/180	шт.	1,00	345,96 345,96	345,96 345,96
10	RpID06D	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 30-50 mm cu flanse - vana anticondensare ICMA 45*C/D32	шт.	1,00	83,03 83,03	83,03 83,03
11	RpIA11A	Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 400 l - vas de expansiune incalzire 60L	шт.	1,00	1 085,25 622,73	1 085,25 622,73
		Прямые затраты	MDL			5 450,11
		Fondul social si med	22,50 %			1 122,21
		Transport	10,00 %			46,25
		Total	100,00 +			6 618,57
		Cheltuieli de regie	76,00 %			3 790,57
		Total	100,00 +			10 409,14
		Beneficiu de deviz	6,00 %			624,55
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				11 033,68 4 987,59
		3. Lucrari de constructii				
12	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- niplu din otel 11/2	шт.	1,00	160,89 117,05	160,89 117,05
13	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	шт.	1,00	188,11 117,05	188,11 117,05

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- teu Z redus 11/2x3/4				
14	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Reductie Z MF 11/2x3/4	шт.	1,00	142,33 117,05	142,33 117,05
15	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"- Robinet de racire ICMA 3/4	шт.	1,00	2 370,14 13,26	2 370,14 13,26
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord PPR cu olandez 25x3/4+	шт.	3,00	55,36 10,38	166,08 31,14
17	RpIC40E	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4" - Zgon din otel 1 1/4	шт.	1,00	90,89 23,06	90,89 23,06
18	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Teu Zredus 11/4x1	шт.	1,00	175,53 117,05	175,53 117,05
19	RpIC40D	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1" - Niplu din otel 1	шт.	1,00	31,97 17,87	31,97 17,87
20	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -Robinet bila cu olandez 11/4 FADO sau echivalent	шт.	2,00	393,37 14,41	786,75 28,83
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Reductie PPR p/m M40x1 1/4+	шт.	4,00	94,96 10,38	379,84 41,52

1	2	3	4	5	6	7
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Reductie Z MF 1 1/2*1 1/4	шт.	1,00	139,44 117,05	139,44 117,05
23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y 1 1/4 SD	шт.	1,00	272,56 132,62	272,56 132,62
24	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Niplu Z 1 1/4	шт.	1,00	140,81 117,05	140,81 117,05
25	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Niplu bronz 1 1/4x1	шт.	1,00	146,66 117,05	146,66 117,05
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y1	шт.	1,00	221,81 132,62	221,81 132,62
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Reductie PPR p/m M32x1+	шт.	1,00	62,22 12,11	62,22 12,11
28	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu PPR redus 40x32x40+	шт.	1,00	29,54 19,60	29,54 19,60
29	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	20,00	72,84 25,95	1 456,86 518,94

1	2	3	4	5	6	7
		de 40,0 mm. - Fibra PN25				
30	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Fibra PN25	m	60,00	56,66 25,95	3 399,70 1 556,82
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Fibra PN25	m	40,00	41,41 23,06	1 656,33 922,56
32	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" - Colier teava Z 1 1/4 cu garnitura	шт.	15,00	39,41 16,14	591,22 242,17
33	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv - Colier teava Z1 cu garnitura	шт.	15,00	23,42 11,53	351,33 172,98
34	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm T22 500x1800	шт.	10,00	1 195,91 46,13	11 959,13 461,28
35	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm T22 500x1600	шт.	1,00	1 090,63 46,13	1 090,63 46,13
36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv T22 500x800	шт.	3,00	627,12 28,83	1 881,36 86,49
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv T22 500x700	шт.	1,00	572,26 28,83	572,26 28,83
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Retur SD FORTE sau echivalent	шт.	15,00	95,82 10,38	1 437,33 155,68
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	шт.	15,00	95,82	1 437,33

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Tur SD FORTE sau echivalent			10,38	155,68
40	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - reductie PPR p/m M20x1/2+	шт.	30,00	25,42 8,65	762,72 259,47
41	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Olandez PPR p/m F32x1+	шт.	1,00	74,42 12,11	74,42 12,11
42	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Reductie PPR MF 32x25+	шт.	5,00	14,57 12,11	72,87 60,54
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet bila PPR 25+	шт.	1,00	75,87 8,65	75,87 8,65
44	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu PPR redus 40x20x40+	шт.	6,00	29,35 19,60	176,13 117,63
45	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu PPR redus 32x20x32+	шт.	8,00	23,66 17,30	189,26 138,38
46	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu PPR redus 25x20x25+	шт.	4,00	18,70 14,99	74,81 59,97

1	2	3	4	5	6	7
47	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot PPR90* FF40+	шт.	8,00	21,11 13,84	168,87 110,71
48	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot PPR45* FF40+	шт.	6,00	20,94 13,84	125,63 83,03
49	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR 90* FF32+	шт.	30,00	16,39 12,11	491,81 363,26
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR 45* FF32+	шт.	10,00	16,88 12,11	168,84 121,09
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR 90* FF25+	шт.	30,00	13,28 10,38	398,36 311,36
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR 45* FF25+	шт.	10,00	13,16 10,38	131,59 103,79
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa PPR 25+	шт.	15,00	12,01 10,38	180,13 155,68
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm -	шт.	15,00	15,40 12,11	231,05 181,63

1	2	3	4	5	6	7
		Mufa PPR 32+				
55	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Mufa PPR 40+	шт.	15,00	18,63 13,84	279,43 207,58
56	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Reductie PPR MF 40x25+	шт.	8,00	18,25 13,84	145,99 110,71
57	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Reductie PPR MF 40x32+	шт.	8,00	19,05 13,84	152,39 110,71
58	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu PPR redus 32x25x32+	шт.	5,00	23,66 17,30	118,29 86,49
59	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu PPR redus 32x25x25+	шт.	5,00	23,66 17,30	118,29 86,49
60	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	18,00	167,21 167,21	3 009,85 3 009,85
61	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	18,00	23,24 19,03	418,37 342,50
62	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	100,00	6,02 5,77	601,60 576,60
63	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-	m	20,00	9,63 9,23	192,51 184,51

1	2	3	4	5	6	7
		2"				
		Прямые затраты	MDL			39 698,11
		Fondul social si med	22,50 %			2 795,01
		Transport	10,00 %			2 718,32
		Total	100,00 +			45 211,44
		Cheltuieli de regie	10,00 %			4 521,14
		Total	100,00 +			49 732,58
		Beneficiu de deviz	4,00 %			1 989,30
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				51 721,88 12 422,27

		Прямые затраты	MDL	113 812,60
		TVA	20,00 %	22 762,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		136 575,12 17 409,86

Intocmit

SRL Cebascom, director Cebanica S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Climautii de los

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

