

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1645450326074](#)

**Obiectul achiziției: Echipament polițienesc pentru anul 2022**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Pantofi de patrulare</b>		R.MD	Tabita Com	<p>Pantofii se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Piele naturală Interior căptușeală este executată din piele și țesătură. Talpa: - poliuretan dublă - antiderapantă, antistatică - rezistentă la produse petroliere și acizi - sistem soc absorbant încorporat - rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună termoizolatoare</p> <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată pînză. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret. GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	<p>Pantofii se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Piele naturală Interior căptușeală este executată din piele și țesătură. Talpa: - poliuretan dublă - antiderapantă, antistatică - rezistentă la produse petroliere și acizi - sistem soc absorbant încorporat - rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună termoizolatoare</p> <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată pînză. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret. GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p>	

					Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră
<b>Bocanci de vară</b>	R.MD	Tabita Com	<p>Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poliuretan dublă, usoară,</li> <li>- antiderapantă, antistatică,</li> <li>- rezistentă la hidrocarburi,</li> <li>- termoizolatoare,</li> <li>- sistem soc absorbant încorporat</li> </ul> <p>Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului</p> <p>Înălțime carîmb 21 cm ±1 cm</p> <p>Interior căptușeală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara;</li> <li>- căptușeală blană – iarna</li> </ul> <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p><b>Ansamblul superior</b> este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p><b>Subansamblul exterior</b> este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p><b>Subansamblul interior</b> este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic.</p> <p><b>Căptușeala</b> interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpșca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală.</p> <p><b>Ansamblul inferior</b> este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p><b>Subansamblul exterior</b> este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p><b>Subansamblul interior</b> – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p><b>Subansamblul intermediar</b> este alcătuit din bombeu și ștaif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere.</p> <p>Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Căptușeala</p> <p>GOST 26167-84</p> <p>GOST447-91</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	<p>Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poliuretan dublă, usoară,</li> <li>- antiderapantă, antistatică,</li> <li>- rezistentă la hidrocarburi,</li> <li>- termoizolatoare,</li> <li>- sistem soc absorbant încorporat</li> </ul> <p>Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului</p> <p>Înălțime carîmb 21 cm ±1 cm</p> <p>Interior căptușeală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara;</li> <li>- căptușeală blană – iarna</li> </ul> <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p><b>Ansamblul superior</b> este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p><b>Subansamblul exterior</b> este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p><b>Subansamblul interior</b> este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic.</p> <p><b>Căptușeala</b> interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpșca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală.</p> <p><b>Ansamblul inferior</b> este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p><b>Subansamblul exterior</b> este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p><b>Subansamblul interior</b> – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p><b>Subansamblul intermediar</b> este alcătuit din bombeu și ștaif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Căptușeala</p> <p>GOST 26167-84</p>	

					GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră
<b>Bocanci de iarnă</b>	R.MD	Tabita Com	<p>Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poliuretan dublă, usoară,</li> <li>- antiderapantă, antistatică,</li> <li>- rezistentă la hidrocarburi,</li> <li>- termoizolatoare,</li> <li>- sistem soc absorbant încorporat</li> </ul> <p>Bocancul are întăritură la vîrf și călcii pentru protecția piciorului</p> <p>Înălțime carîmb 21 cm ±1 cm</p> <p>Interior căptușeală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara;</li> <li>- căptușeală blană – iarna</li> </ul> <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p><b>Ansamblul superior</b> este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p><b>Subansamblul exterior</b> este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p><b>Subansamblul interior</b> este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic.</p> <p><b>Căptușeala</b> interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicotic și antibacterian, iar pentru vîpșca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală.</p> <p><b>Ansamblul inferior</b> este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p><b>Subansamblul exterior</b> este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p><b>Subansamblul interior</b> – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic.</p> <p><b>Subansamblul intermediar</b> este alcătuit din bombeu și ștaif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere.</p> <p>Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Căptușeala GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	<p>Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poliuretan dublă, usoară,</li> <li>- antiderapantă, antistatică,</li> <li>- rezistentă la hidrocarburi,</li> <li>- termoizolatoare,</li> <li>- sistem soc absorbant încorporat</li> </ul> <p>Bocancul are întăritură la vîrf și călcii pentru protecția piciorului</p> <p>Înălțime carîmb 21 cm ±1 cm</p> <p>Interior căptușeală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara;</li> <li>- căptușeală blană – iarna</li> </ul> <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p><b>Ansamblul superior</b> este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p><b>Subansamblul exterior</b> este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p><b>Subansamblul interior</b> este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic.</p> <p><b>Căptușeala</b> interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicotic și antibacterian, iar pentru vîpșca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală.</p> <p><b>Ansamblul inferior</b> este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p><b>Subansamblul exterior</b> este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p><b>Subansamblul interior</b> – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic.</p> <p><b>Subansamblul intermediar</b> este alcătuit din bombeu și ștaif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Căptușeala GOST 26167-84</p>	

					GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

## Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: <b>MTender ID</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1645450326074</a>
<b>Obiectul achiziției:</b> Echipament polițienesc pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri</b>									
	<b>Bocanci de iarnă</b>	Per.	2000	620	744	<b>1240000</b>	<b>1488000</b>	În decurs de 180 de zile		
	<b>Bocanci de vară</b>	Per.	1000	588	705.6	<b>588000</b>	<b>705600</b>	În decurs de 120 de zile		
	<b>Pantofi de patrulare</b>	Per.	1500	489	586.8	<b>733500</b>	<b>880200</b>	În decurs de 120 de zile.		
	<b>SUMA TOTALA</b>					<b>2561500</b>	<b>3073800</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către  
[Inspectoratul General al Poliției](#)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1645450326074](#)

din 21.02.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:  
**„ Echipament polițienesc pentru anul 2022”** noi **SRL „GEOTER-COM”** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.03.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „GEOTER-COM”  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către:  
[Inspectoratul General al Poliției](#)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „ Echipament polițienesc pentru anul 2022” prin procedura de achiziție (Licitație deschisă)** pentru o **durată de 60 (saizeci) zile**, respectiv **până la data de 01.06.2022** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.03.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „GEOTER-COM”  
(semnătura autorizată)

