

Specificații tehnice (F4.1)									
Numărul licitației:		21043139 LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1628853546170 CAPCS				Data: „08” octombrie 2021		Alternativa nr.: Pagina: 1 din 7	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2022				Lot: 1,2,3,5,6,7,8,9,10-17, 20-24, 26-37, 39, 40,43-47, 51-55, 62			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4,00	5	6	7	8
331000 00-1	1	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc	enVista	USA	Bausch Health	Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm steril compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acrilic,metacrilat, hidrofob, copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: 118,4, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D.	Cu cartuș pentru incizie 2.2 mm steril compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acrilic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 12,5 mm, angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D.	Certificate CE, ISO 13485
331000 00-1	2	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus	EYEC1PRE	USA	Bausch Health	Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 -+30.0D	Cu cartuș pentru incizia 2.4 mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,54, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: 119,1 să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 -+30.0D	Certificate CE, ISO 13485

331000 00-1	3	Cristalin artificial camera posteroara, fixare, foramen in haptica	Cristalin artificial camera posteroara, fixare, foramen in haptica	Balance	Israel	Hanita Lenses	Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm Angulatia hapticeilor: 5° Indice de refracție: 1,49 Constanta A: 118,8. Gama dioptrica: +10Dâ +30D.	Optic biconvex, 6,5 mm, haptica 12,5 mm Angulatia hapticeilor: 5° Indice de refracție: 1,49 Constanta A: 118,8. Gama dioptrica: +10Dâ +30D.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	5	Cristalin artificial camera posteroara foldabil cu injector unica folosință	Cristalin artificial camera posteroara foldabil cu injector unica folosință	Blens	Israel	Hanita Lenses	Pe suport, LJO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic 0=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C, Constanta A: 118,2, Gama dioptrica: +1,0D +40,0D cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LJO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate.	Pe suport, LJO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic 0=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C, Constanta A: 118,2, Gama dioptrica: +1,0D +40,0D cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LJO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	6	Cristalin artificial camera posteroara, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Cristalin artificial camera posteroara, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Bunny Lens	Israel	Hanita Lenses	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0- 11.5mm, margina posteroara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A - constanta 118.5, Gama dioptrică - +0,0D...+ 30,0D, pasul 0,5D.Injector unica folosință compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.7mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0- 11.5mm, margina posteroara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5, Gama dioptrică - +0,0D...+ 30,0D, pasul 0,5D.Injector unica folosință compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.7mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	7	Cristalin artificial, camera posteroara, foldabil, monobloc, toric asferic	Cristalin artificial, camera posteroara, foldabil, monobloc, toric asferic	EnVista TORIC MX 60TP	USA	Bausch Health	Acrilic, hidrofob, copolimer 2feniletilacrilat si 2feniletilmecrilat. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm, asferic. Optica biconvex, toric. Indice de refracție: 1,55. Constanta A:118,4-119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +30,0D, cu pasul 0,5 D.	Acrilic, hidrofob, copolimer 2feniletilacrilat si 2feniletilmecrilat. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm, asferic. Optica biconvex, toric. Indice de refracție: 1,55. Constanta A:118,7 Gama dioptrica: +6.0D --> +30,0D, cu pasul 0.5 D.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	8	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	Cristalin artificial camera posteroară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	Acres AO	USA	Bausch Health	Acrilic, copolimer, asferic, D=6mm gaptica 10.50 mm, Constanta A118,5, gama dioptrică 12 - 30 D.	Acrilic, copolimer, asferic, D=6mm gaptica 10.50 mm, Constanta A118,5, gama dioptrică 12 - 30 D.	Certificate CE, ISO 13485	

331000 00-1	9	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcare in injector	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcare in injector	Israel	Hanita Lenses	Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic optica=6,0 mm, BiConvex H=12,5 mm, tip S, Constanta A: 118,2, Gama dioptrică: +1,0D +40,0D cristalinul preincarcare in incizia de 2,2 mm.	Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic optica=6,0 mm, BiConvex H=13 mm, tip S, Constanta A: 118,2, Gama dioptrică: +1,0D +40,0D cristalinul preincarcare in injector pentru incizia de 2,2 mm.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	10	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcare in injector	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcare in injector	Israel	Hanita Lenses	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, copolimer, asferic, D=6mm, gaptica 10.50 mm, Constanta A118,5, gama dioptrică 12 - 30 D, preincarcare in injector , pentru incizia de 2,2 mm.	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, copolimer, asferic, D=6mm, gaptica 10.50 mm, Constanta A118,5, gama dioptrică 12 - 30 D, preincarcare in injector , pentru incizia de 2,2 mm.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	11	Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA	Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA	Greece	Sidapharm	Cristalin artificial camera posterioară, PMMA. biconvex optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +6,0D +30,0D cu pasul 0,5D. Constanta A: 118,4 - 118,5.	Cristalin artificial camera posterioară, PMMA. biconvex optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +6,0D +30,0D cu pasul 0,5D. Constanta A: 118,4	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	12	Cristalin artificial dur camera posterioară.	Cristalin artificial dur camera posterioară.	India	Freedom	PF nr. 19 - PF nr. 28, PMMA, Optic Constanta 118,4, Gaura - 2 (0,35 mm), Gama dioptrică +6,0D...+32,0D, cu pasul 0,5D, Equicinvex 6,0 mm, haptica 12,5 mm.	PF nr. 19 - PF nr. 28, PMMA, Optic Constanta 118,4, Gaura - 2 (0,35 mm), Gama dioptrică +6,0D...+32,0D, cu pasul 0,5D, Equicinvex 6,0 mm, haptica 12,5 mm.	A07.PS-01.RG04-8 din 10.01.2018	
331000 00-1	13	Cristalin artificial foldabil	Cristalin artificial foldabil	Israel	Hanita Lenses	Cristalin artificial camera posterioară, foldabil, pe suport, monobloc, acrilic, hidrofilic, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +1,0D → +40,0D (de la +8,0D pînă la +30,0D) cu pasul 0,5D). Cu cartuş/injector compatibil cu cristalinul inclus. Pentru incizie pînă în 2,7 mm. (Indicele de refracție - 1,46, Constanta A - 118,2), steril	Cristalin artificial camera posterioară, foldabil, pe suport, monobloc, acrilic, hidrofilic, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +1,0D → +40,0D (de la +8,0D pînă la +30,0D) cu pasul 0,5D). Cu cartuş/injector compatibil cu cristalinul inclus. Pentru incizie pînă în 2,7 mm. (Indicele de refracție - 1,46, Constanta A - 118,2), steril	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	14	Cristalin artificial dur	Cristalin artificial dur	Israel	Hanita Lenses	Cristalin artificial camera posterioară, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +5,0D → +30,0D, cu pasul 0,5D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. (Constanta A - 118,2), steril.	Cristalin artificial camera posterioară, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrică: +5,0D → +30,0D, cu pasul 0,5D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. (Constanta A - 118,2), steril.	Certificate CE, ISO 13485	

331000 00-1	15	Cristalin artificial dur c/a	Cristalin artificial dur c/a	OPAB	Israel	Hamita Lenses	Cristalin artificial camera anterioara, PMMA, convex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5mm. Gama dioptrica: +15,0D → +23,0D. (Constanta A – 114,9 - 115,1D), steril.	Cristalin artificial camera anterioara, PMMA, convex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5mm. Gama dioptrica: +15,0D → +23,0D. (Constanta A – 114,9 - 115,1D), steril.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	16	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal	Bunnylens MF	Israel	Hamita Lenses	Cristalin multifocal activ-difractiv. Adii moderate 1,5D și 3D. 29 inele difractive. Pentru un grad ridicat de independența de ochelari. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm (<24D). Optic asferic.	Cristalin multifocal activ-difractiv. Adii moderate 1,5D și 3D. 29 inele difractive. Pentru un grad ridicat de independența de ochelari. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm (<24D). Optic asferic.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	17	Banda Shirmer nr.100	Banda Shirmer nr.100	biotech	India	Biotech Vision Care	Banda Shirmer nr.100	Banda Shirmer nr.100	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	20	Canula getabila 23G	Canula getabila 23G	M3909	England	Sterimedix	60x22 (23x 7/8 in)	60x22 (23x 7/8 in)	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	21	Canula getabila 25G	Canula getabila 25G	#77104	Greece	Sidapharm	50x22 (25x7/8 in)	50x22 (25x7/8 in)	Rg04-000160 05-07-2019	
331000 00-1	22	Canula getabila 27G	Canula getabila 27G	#77082	Greece	Sidapharm	40x22 (27 x 7/8 in)	40x22 (27 x 7/8 in)	Rg04-000160 05-07-2019	
331000 00-1	23	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	M3902	England	Sterimedix	27 G, angulata, 4 mm, bent, steril	27 G, angulata, 4 mm, bent, steril	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	24	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului	#585005	England	Beaver Visitec	27 G, angulata, 4 mm, bent, steril	27 G, angulata, 4 mm, bent, steril	A07-PS-01.Rg04-232 14.11.2017	
331000 00-1	26	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	#20054	Greece	Sidapharm	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), cu punge de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă..	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 110x120 cm , cu punge de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă..	Rg04-000160 05-07-2019	
331000 00-1	27	Cirlige iriene (Iris retractors)	Cirlige iriene (Iris retractors)	2460	India	Biotech Vision Care	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.	A-07-PS-01.Rg-04-107 din 23.04.2018	

331000 00-1	28	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	MSL27	Japan	Mani Inc.	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu țaiș lateral, dublu țesit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea țaietoare 0.35 mm, steril. Material - oțel inoxidabil.	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	29	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	MSL26	Japan	Mani Inc.	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de bază în chirurgia cataractei) 2,6mm. Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu țaiș lateral, dublu țesit cu marker de 2mm. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit). Steril.	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	30	Cuțit microchirurgic al (pentru incizie corneana, sclerala)	Cuțit microchirurgica 1 (pentru incizie corneana, sclerala)	M20002	India	Aurolab	Cuțit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1,2 mm (20 G) cu țaiș bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	31	Cuțit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	Cuțit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	MSL22	Japan	Mani Inc.	Cuțit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	32	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	MSL12	Japan	Mani Inc.	Cuțit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu țaiș lateral, steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm, unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama - 2,0mm, lățimea țaietoare - 0,2-0,3mm *	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	33	Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm	Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm	MRS55	Japan	Mani Inc.	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza in chirurgia cataractei). Cuțit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu țaiș lateral, dublu țesit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet.	Rg04-000045 din 25-02-2021	

331000 00-1	34	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat	#1455P	Japan	Mani Inc.	10/0, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, Fir polipropilenă 10/0, monofilament, albastru, 20 cm; ac spatulat 1/4 D=0,23 L=13,34 mm, steril	10/0, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, Fir polipropilenă 10/0, monofilament, albastru, 20 cm; ac spatulat 1/4 D=0,23 L=13,34 mm, steril	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	35	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac curbat	Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac curbat	#1470	Japan	Mani Inc.	10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura dublu armata 1470 pt cristalin - fir 10-0 polipropilena albastra monofilament 20cm, ac curbat 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, steril	10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura dublu armata 1470 pt cristalin - fir 10-0 polipropilena albastra monofilament 20cm, ac curbat 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, steril	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	36	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	#1406	Japan	Mani Inc.	Nailon oft..monofil. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15 mm, L=6,19 mm), steril	Nailon oft..monofil. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15 mm, L=6,19 mm), steril	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	37	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	#2003	Japan	Mani Inc.	Nailon oft..monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip spatula, d=0,20 mm, L=6,55 mm), steril	Nailon oft..monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip spatula, d=0,20 mm, L=6,55 mm), steril	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	39	Fir sutură nailon 10/0, 12'	Fir sutură nailon 10/0, 12'	#2451L	Japan	Mani Inc.	Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil. 10/0, 12', 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.15mm, L=6.19mm). steril	Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil. 10/0, 12', 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.15mm, L=6.19mm). steril	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	40	Hialuronat de sodiu 1%	Hialuronat de sodiu 1%	BioHyalur	India	Biotech Vision Care	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Hialuronat de sodiu 1%, greutate moleculară 2.0-3.6 milioane daltoni, în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena.	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Hialuronat de sodiu 1%, greutate moleculară 2.0-3.6 milioane daltoni, în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena.	A07.PS-01.Rg04-136 31.05.2018	
331000 00-1	43	Inel intracapsular steril	Inel intracapsular steril	CTR11	India	Biotech Vision Care	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm	A07.PS-01.Rg04-107 23.04.2018	
331000 00-1	44	Inel intracapsular steril	Inel intracapsular steril	CTR12	India	Biotech Vision Care	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm	Inel intracapsular steril: oval, polycarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm	A07.PS-01.Rg04-107 23.04.2019	
331000 00-1	45	Marcher chirurgical	Marcher chirurgical	M 7500	England	Sterimedix	Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă)	Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă)	Certificate CE, ISO 13485	

331000 00-1	46	Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0	Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0	#2008	Japan	Mani Inc.	Matasa oft., 7/0, impletit, negru, 45 cm, ace 3/8, tip Spatula d=0,20mm, L=6,55mm), steril	Matasa oft., 7/0, impletit, negru, 45 cm, (2 ace 3/8, tip Spatula d=0,20mm, L=6,55mm), steril	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	47	Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0	Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0	#3370	Japan	Mani Inc.	(grosime 5/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35mm, L=7,92), steril	(grosime 5/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35mm, L=7,92), steril	Rg04-000045 din 25-02-2021	
331000 00-1	51	Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml	Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml	BioHyalurCS	India	Biotech Vision Care	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	52	Viscoelastic in seringa 2ml	Viscoelastic in seringa 2ml	AuroVisc 2m	India	AuroLab	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G	Rg04-000045 25.02.2021	
331000 00-1	53	Viscoelastic, 5 ml	Viscoelastic, 5 ml	AuroVISC5ml	India	AuroLab	sol. oft. Hydroxypropyl methylcellulose 2% - solutie viscoelastica, transparentă, isotona, 5 ml. Viscositate 4500- 9500 mPas. Sterilă.	sol. oft. Hydroxypropyl methylcellulose 2% - solutie viscoelastica, transparentă, isotona, 5 ml. Viscositate 4500- 9500 mPas. Sterilă.	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	54	Ulei de Silicon 5700	Ulei de Silicon 5700	Oxane 5700	USA	Bausch Health	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjecat în seringă, steril 10 ml	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjecat în seringă, steril 10 ml	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	55	Ulei de Silicon 1300	Ulei de Silicon 1300	Oxane 1300	USA	Bausch Health	Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml	Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml	Certificate CE, ISO 13485	
331000 00-1	62	Vopsea pentru capsula anterioara	Vopsea pentru capsula anterioara	BioBlue	India	Biotech Vision Care	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%. Trepan blue 0,6mg, sodium chloride 8,2mg	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%. Trepan blue 0,6mg, sodium chloride 8,2mg	A07.PS-01.Rg04-136 31.05.2018	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pereteatco Alina În calitate de: conducator

Ofertantul: LENSES GRUP SRL Adresa: str. Fierarilor 2

