

IMSP AMT Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Achizitionarea Lucrarile de reparatie curente in cadrul CCD (str. A. Russo 11) al
IMSP AMT Riscani pentru anul 2025****Valoarea de deviz 1 847 006,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Subsol Arhiva				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea	m2	92,10	14,33 13,73	1 319,83 1 264,57
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	92,10	5,98 1,56	550,77 143,46
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	92,10	98,28 61,92	9 051,31 5 702,83
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,10	83,00 61,00	7 644,67 5 618,10
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,10	21,55 10,38	1 984,88 956,37
6	CF51B k mat,util=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-92,10	20,81 12,00	-1 916,97 -1 105,20

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,10	5,82 1,56	536,26 143,46
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	92,10	36,48 29,28	3 359,70 2 696,46
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,10	5,82 1,56	536,26 143,46
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,10	56,89 28,56	5 239,29 2 630,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 306,01 18 193,50
		1.1.2. Tavan				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,40	14,33 13,73	421,31 403,67
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	29,40	268,95 95,50	7 907,19 2 807,70
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,40	5,82 1,56	171,18 45,79
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,40	36,48 29,28	1 072,48 860,76
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,40	5,82 1,56	171,18 45,79
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,40	56,89 28,56	1 672,48 839,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 415,83 5 003,27

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Glafuri				
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,50	181,91 74,30	454,78 185,75
18	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	12,00	9,02 5,17	108,27 62,07
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,50	5,82 1,56	14,56 3,89
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,50	36,48 29,28	91,20 73,19
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,50	5,82 1,56	14,56 3,89
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50	56,89 28,56	142,22 71,39
		Total Glafuri Inclusiv salariu				825,58 400,20
		1.1.4. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,40	25,24 23,44	742,10 689,18
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,40	90,90 36,15	2 672,52 1 062,87
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	29,40	60,68 24,77	1 784,05 728,18
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	29,40	377,81 57,11	11 107,62 1 679,09
27		Intrerupator automat BA47-	buc	5,00	145,00	725,00

1	2	3	4	5	6	7
		29/3P/C25A			0,00	0,00
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,00	236,49 25,77	6 621,63 721,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 652,92 4 880,83
		1.1.5. Timplarie				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	21,40 21,40	40,67 40,67
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	4 619,63 47,50	8 777,29 90,25
31	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc	1,00	2 676,40 30,00	2 676,40 30,00
32	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,00	2 118,80 14,00	4 237,60 28,00
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,20	93,97 57,11	394,68 239,87
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 126,64 428,79
		1.1.6. Ventilare				
34	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,50	52,98 51,89	238,40 233,52
35	VA02B1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm	m2	4,50	475,78 133,19	2 141,02 599,38
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se	buc	4,00	114,38 25,90	457,51 103,61

1	2	3	4	5	6	7
		exclud lant)				
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 836,93 936,51
		Total Subsol Arhiva Inclusiv salariu				83 163,91 29 843,08
		1.2. Biroul 323				
		1.2.1. Pereti				
37	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	37,80	7,47 6,87	282,18 259,50
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	81,86 81,54	163,72 163,07
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	39,90	5,98 1,56	238,61 62,15
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	98,28 61,92	196,55 123,84
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,80	83,00 61,00	3 137,55 2 305,80
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80	21,55 10,38	814,64 392,52
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	37,80	34,03 12,00	1 286,52 453,60
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,80	5,82 1,56	220,09 58,88

1	2	3	4	5	6	7
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,80	36,48 29,28	1 378,90 1 106,69
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,80	5,82 1,56	220,09 58,88
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nunate deschise)	m2	37,80	56,89 28,56	2 150,33 1 079,42
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,00	117,38 25,90	117,38 25,90
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,00	389,24 82,50	778,48 165,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 985,05 6 255,24
		1.2.2. Glafuri				
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,75	181,91 74,30	864,09 352,93
51	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	30,00	9,02 5,17	270,68 155,18
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,75	5,82 1,56	27,66 7,40
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,75	36,48 29,28	173,27 139,07
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,75	5,82 1,56	27,66 7,40
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,75	56,89 28,56	270,21 135,64
		Total Glafuri				1 633,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				797,62
		1.2.3. Tavan				
56	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,60	7,47 6,87	108,99 100,23
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	14,60	5,98 1,56	87,31 22,74
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,60	98,59 76,50	1 439,44 1 116,90
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,60	21,55 10,38	314,65 151,61
60	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,60	24,48 15,50	357,47 226,30
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,60	5,82 1,56	85,01 22,74
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,60	36,48 29,28	532,59 427,45
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,60	5,82 1,56	85,01 22,74
64	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,60	72,00 33,75	1 051,17 492,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 061,64 2 583,43
		1.2.4. Pardoseli				
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,00	41,15 39,75	617,23 596,23

1	2	3	4	5	6	7
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00	90,90 36,15	1 363,53 542,28
67	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	15,00	377,28 61,27	5 659,13 918,98
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,00	236,49 25,77	3 310,81 360,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 950,70 2 418,25
		1.2.5. Timplarie				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,98	21,40 21,40	85,18 85,18
70	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramele 2 parti	m2	3,80	5 615,62 92,82	21 339,37 352,73
71	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc	2,00	375,85 129,65	751,69 259,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 176,24 697,20
		1.2.6. Incalzire				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,20	9,23 9,23	29,52 29,52
73	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	23,19 17,30	139,15 103,79
74	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,08 31,08	62,15 62,15
75	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu	buc	2,00	44,26	88,51

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment, dupa instalatii			41,25	82,50
76	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,77 5,77	23,06 23,06
77	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,00	60,35 23,06	362,10 138,38
78	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00	22,85 11,53	228,52 115,32
79	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	35,58 10,38	142,32 41,52
80	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	15,00	35,58 10,38	533,71 155,68
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,00	263,91 13,26	527,82 26,52
82	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc	1,00	2 863,03 29,98	2 863,03 29,98
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	18,45 8,65	73,80 34,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 073,71 843,03
		Total Biroul 323 Inclusiv salariu				54 880,91 13 594,77
		1.3. Biroul 332				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Pereti				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	81,86 81,54	163,72 163,07
85	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	37,90	7,47 6,87	282,93 260,19
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	37,90	5,98 1,56	226,65 59,03
87	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,90	98,28 61,92	3 724,70 2 346,77
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,90	83,00 61,00	3 145,85 2 311,90
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,90	21,55 10,38	816,80 393,55
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,90	5,82 1,56	220,68 59,03
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,90	36,48 29,28	1 382,55 1 109,62
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,90	5,82 1,56	220,68 59,03
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nunate deschise)	m2	37,90	56,89 28,56	2 156,02 1 082,27
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	2,00	389,24 82,50	778,48 165,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute:				
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,00	114,38 25,90	228,75 51,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 347,79 8 061,28
		1.3.2. Tavan				
96	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,00	7,47 6,87	111,98 102,98
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	15,00	5,98 1,56	89,70 23,36
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00	98,59 76,50	1 478,87 1 147,50
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00	21,55 10,38	323,27 155,76
100	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,00	24,48 15,50	367,26 232,50
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,00	5,82 1,56	87,34 23,36
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,00	36,48 29,28	547,18 439,16
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,00	5,82 1,56	87,34 23,36
104	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,00	72,00 33,75	1 079,97 506,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 172,91 2 654,21
		1.3.3. Glafuri				
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,50	181,91 74,30	1 182,43 482,95
106	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	12,00	9,02 5,17	108,27 62,07
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,50	5,82 1,56	37,85 10,12
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,50	36,48 29,28	237,11 190,30
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,50	5,82 1,56	37,85 10,12
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,50	56,89 28,56	369,77 185,61
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 973,28 941,19
		1.3.4. Pardoseli				
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,00	41,15 39,75	617,23 596,23
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00	90,90 36,15	1 363,53 542,28
113	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	15,00	377,28 61,27	5 659,13 918,98
114	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,00	236,49 25,77	3 310,81 360,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 950,70 2 418,25
		1.3.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,98	21,40 21,40	85,18 85,18
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2	3,80	5 615,62 92,82	21 339,37 352,73
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc	2,00	375,85 129,65	751,69 259,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 176,24 697,20
		1.3.6. Sanitare				
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
119	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
120	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	34,53 34,53	103,58 103,58
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	60,19 13,49	180,56 40,46
122	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	47,70 11,87	190,80 47,48
123	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	168,92 33,99	844,61 169,94
124	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 075,16 102,50	3 075,16 102,50

1	2	3	4	5	6	7
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02
126	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00	261,08 12,41	522,17 24,82
		Total Sanitare Inclusiv salariu				5 613,01 674,91
		1.3.7. Incalzire				
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,10	9,23 9,23	19,37 19,37
128	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	23,19 17,30	139,15 103,79
129	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,08 31,08	62,15 62,15
130	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	44,26 41,25	88,51 82,50
131	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,77 5,77	23,06 23,06
132	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,00	60,35 23,06	362,10 138,38
133	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,00	22,85 11,53	182,82 92,26
134	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din	buc	4,00	35,58 10,38	142,32 41,52

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
135	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	35,58 10,38	355,81 103,79
136	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,00	263,91 13,26	527,82 26,52
137	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc	1,00	2 863,03 29,98	2 863,03 29,98
138	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	18,45 8,65	73,80 34,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 839,95 757,92
		Total Biroul 332 Inclusiv salariu				63 073,89 16 204,97
		1.4. Birou 325				
		1.4.1. Pereti				
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	6,00	114,38 25,90	686,26 155,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				686,26 155,41
		Total Birou 325 Inclusiv salariu				686,26 155,41
		1.5. Spatii tehnice et. 1;3				
		1.5.1. Pereti				
140	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	45,00	7,47 6,87	335,93 308,93
141	RCsB22A aplicativ	Taierea placilor sau elementelor din regips, avind grosimea de pina la 15 cm (se exclude electrade, aparat de sudat, macara) koef.	m	30,00	30,15 15,24	904,41 457,11

1	2	3	4	5	6	7
		sal=0.2				
142	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,50	249,80 171,00	124,90 85,50
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	45,00	5,98 1,56	269,10 70,09
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00	83,00 61,00	3 735,18 2 745,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00	5,82 1,56	262,02 70,09
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,00	36,48 29,28	1 641,55 1 317,49
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00	5,82 1,56	262,02 70,09
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,00	56,89 28,56	2 559,91 1 285,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 095,02 6 409,33
		1.5.2. Timplarie				
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,60	21,40 21,40	226,87 226,87
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi revizie+ ancadramente pvc)	m2	18,20	2 914,03 41,90	53 035,28 762,61
		Total Timplarie Inclusiv salariu				53 262,16 989,48
		Total Spatii tehnice et. 1;3				63 357,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 398,81
		1.6. Biroul 319				
		1.6.1. Pereti				
151	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	41,70	<u>7,47</u> 6,87	<u>311,30</u> 286,28
152	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	<u>81,86</u> 81,54	<u>163,72</u> 163,07
153	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie	m2	4,50	<u>265,20</u> 91,75	<u>1 193,41</u> 412,88
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	41,70	<u>5,98</u> 1,56	<u>249,37</u> 64,95
155	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	<u>98,28</u> 61,92	<u>196,55</u> 123,84
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,60	<u>83,00</u> 61,00	<u>3 286,96</u> 2 415,60
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60	<u>21,55</u> 10,38	<u>853,44</u> 411,21
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	39,60	<u>34,03</u> 12,00	<u>1 347,79</u> 475,20
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,20	<u>5,82</u> 1,56	<u>269,00</u> 71,96

1	2	3	4	5	6	7
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,20	36,48 29,28	1 685,32 1 352,62
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,20	5,82 1,56	269,00 71,96
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nunate deschise)	m2	46,20	56,89 28,56	2 628,18 1 319,29
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00	117,38 25,90	469,51 103,61
164	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,00	389,24 82,50	778,48 165,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 702,02 7 437,46
		1.6.2. Glafuri				
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,50	181,91 74,30	1 364,34 557,25
166	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	28,00	9,02 5,17	252,64 144,84
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,60	5,82 1,56	44,25 11,84
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,60	36,48 29,28	277,24 222,51
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,60	5,82 1,56	44,25 11,84
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60	56,89 28,56	432,34 217,03
		Total Glafuri				2 415,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 165,30
		1.6.3. Tavan				
171	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	28,80	7,47 6,87	215,00 197,72
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	28,80	5,98 1,56	172,23 44,86
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,80	98,59 76,50	2 839,44 2 203,20
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,80	21,55 10,38	620,68 299,06
175	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	28,80	24,48 15,50	705,14 446,40
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	28,80	5,82 1,56	167,69 44,86
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	28,80	36,48 29,28	1 050,59 843,19
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	28,80	5,82 1,56	167,69 44,86
179	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	28,80	72,00 33,75	2 073,54 971,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 011,99 5 096,09
		1.6.4. Pardoseli				
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,50	25,24 23,44	366,00 339,90

1	2	3	4	5	6	7
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,50	90,90 36,15	1 318,08 524,20
182	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	14,50	377,28 61,27	5 470,50 888,35
183	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,00	236,49 25,77	3 074,33 334,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 228,91 2 087,44
		1.6.5. Timplarie				
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80	21,40 21,40	81,33 81,33
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadrame 2 parti	m2	3,80	5 615,62 92,82	21 339,37 352,73
186	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc	2,00	375,85 129,65	751,69 259,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 172,39 693,35
		1.6.6. Sanitare				
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,00	51,25 51,25	102,50 102,50
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	45,86 45,86	91,72 91,72
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 075,16 102,50	3 075,16 102,50
190	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat cost utilaj	buc	1,00	1 510,40 83,62	1 510,40 83,62

1	2	3	4	5	6	7
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02
193	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00	261,08 12,41	522,17 24,82
194	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	4,00	175,40 40,46	701,59 161,85
195	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	60,19 13,49	180,56 40,46
196	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	47,70 11,87	190,80 47,48
197	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	268,10 19,42	1 072,39 77,69
		Total Sanitare Inclusiv salariu				8 645,32 910,68
		1.6.7. Incalzire				
198	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,20	9,23 9,23	57,20 57,20
199	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00	23,19 17,30	278,29 207,58

1	2	3	4	5	6	7
200	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,08 31,08	62,15 62,15
201	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	44,26 41,25	88,51 82,50
202	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	5,77 5,77	46,13 46,13
203	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	60,35 23,06	724,20 276,77
204	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,00	22,85 11,53	342,78 172,98
205	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	35,58 10,38	284,65 83,03
206	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00	35,58 10,38	711,62 207,58
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,00	263,91 13,26	1 055,65 53,05
208	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc	2,00	2 863,03 29,98	5 726,07 59,97
209	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00	18,45 8,65	147,59 69,19
		Total Incalzire				9 524,83

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 378,11
		Total Biroul 319 Inclusiv salariu				74 700,54 18 768,43
		1.7. Biroul 305				
		1.7.1. Pereti				
210	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	87,50	7,47 6,87	653,21 600,71
211	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	81,86 81,54	163,72 163,07
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	87,50	5,98 1,56	523,26 136,29
213	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	98,28 61,92	196,55 123,84
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,40	83,00 61,00	7 088,54 5 209,40
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,40	21,55 10,38	1 840,49 886,79
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	85,40	34,03 12,00	2 906,59 1 024,80
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,40	5,82 1,56	497,25 133,02
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,40	36,48 29,28	3 115,29 2 500,30

1	2	3	4	5	6	7
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,40	5,82 1,56	497,25 133,02
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nunate deschise)	m2	85,40	56,89 28,56	4 858,15 2 438,68
221	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00	117,38 25,90	469,51 103,61
222	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,00	389,24 82,50	778,48 165,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 588,28 13 618,53
		1.7.2. Glafuri				
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,50	181,91 74,30	1 182,43 482,95
224	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	24,00	9,02 5,17	216,55 124,15
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,50	5,82 1,56	37,85 10,12
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,50	36,48 29,28	237,11 190,30
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,50	5,82 1,56	37,85 10,12
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,50	56,89 28,56	369,77 185,61
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 081,55 1 003,26
		1.7.3. Tavan				
229	RpCJ35A k	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	36,70	7,47	273,97

1	2	3	4	5	6	7
	sal 0.5	driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)			6,87	251,95
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	36,70	5,98 1,56	219,47 57,16
231	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,70	98,59 76,50	3 618,31 2 807,55
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,70	21,55 10,38	790,94 381,09
233	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	36,70	24,48 15,50	898,56 568,85
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	36,70	5,82 1,56	213,69 57,16
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	36,70	36,48 29,28	1 338,77 1 074,48
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	36,70	5,82 1,56	213,69 57,16
237	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	36,70	72,00 33,75	2 642,33 1 238,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 209,73 6 493,97
		1.7.4. Pardoseli				
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,70	25,24 23,44	926,37 860,31
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,70	90,90 36,15	3 336,10 1 326,78

1	2	3	4	5	6	7
240	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,70	120,89 12,15	4 436,52 445,88
241	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-36,70	58,63 5,97	-2 151,75 -219,13
242	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,70	710,96 67,21	26 092,10 2 466,53
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				32 639,34 4 880,37
		1.7.5. Timplarie				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80	21,40 21,40	81,33 81,33
244	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramele 2 parti	m2	1,90	5 615,62 92,82	10 669,68 176,36
245	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc	2,00	375,85 129,65	751,69 259,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 502,71 516,99
		1.7.6. Sanitare				
246	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
247	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
248	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 075,16 102,50	3 075,16 102,50
249	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02

1	2	3	4	5	6	7
250	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00	261,08 12,41	522,17 24,82
251	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	4,00	175,40 40,46	701,59 161,85
252	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	60,19 13,49	180,56 40,46
253	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	47,70 11,87	190,80 47,48
		Total Sanitare Inclusiv salariu				5 366,40 563,24
		1.7.7. Incalzire				
254	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,20	9,23 9,23	57,20 57,20
255	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00	23,19 17,30	278,29 207,58
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,08 31,08	62,15 62,15
257	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	44,26 41,25	88,51 82,50
258	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	5,77 5,77	46,13 46,13
259	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m	12,00	60,35 23,06	724,20 276,77

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
260	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,00	22,85 11,53	342,78 172,98
261	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	35,58 10,38	284,65 83,03
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00	35,58 10,38	711,62 207,58
263	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,00	263,91 13,26	1 055,65 53,05
264	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc	2,00	2 863,03 29,98	5 726,07 59,97
265	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00	18,45 8,65	147,59 69,19
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 524,83 1 378,11
		Total Biroul 305 Inclusiv salariu				94 912,85 28 454,47
		1.8. Biroul 112				
		1.8.1. Pereti				
266	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	52,30	12,75 12,75	666,80 666,80
267	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	52,30	7,47 6,87	390,43 359,05

1	2	3	4	5	6	7
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	52,30	5,98 1,56	312,76 81,46
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,30	98,28 61,92	5 139,89 3 238,42
270	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00	117,38 25,90	469,51 103,61
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	52,30	389,24 82,50	20 357,17 4 314,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 336,56 8 764,09
		1.8.2. Glafuri				
272	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,50	181,91 74,30	636,69 260,05
273	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	4,00	9,02 5,17	36,09 20,69
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,15	5,82 1,56	18,34 4,91
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,15	36,48 29,28	114,91 92,22
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,15	5,82 1,56	18,34 4,91
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,15	56,89 28,56	179,19 89,95
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 003,57 472,73
		1.8.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
278	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	27,30	7,47 6,87	203,80 187,42
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	27,30	5,98 1,56	163,26 42,52
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,30	98,59 76,50	2 691,55 2 088,45
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,30	21,55 10,38	588,35 283,48
282	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	27,30	24,48 15,50	668,41 423,15
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,30	5,82 1,56	158,96 42,52
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	27,30	36,48 29,28	995,87 799,28
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,30	5,82 1,56	158,96 42,52
286	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	27,30	72,00 33,75	1 965,55 921,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 594,70 4 830,67
		1.8.4. Pardoseli				
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,30	25,24 23,44	689,10 639,96
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	27,30	90,90 36,15	2 481,62 986,95

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
289	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	27,30	377,28 61,27	10 299,61 1 672,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 470,33 3 299,46
		1.8.5. Timplarie				
290	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	4 619,63 47,50	8 777,29 90,25
291	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc	1,00	2 676,40 30,00	2 676,40 30,00
292	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,00	2 118,80 14,00	4 237,60 28,00
293	CK40A aplicativ	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (se exclude asbesc se inlocuieste tabla cu elemente decorative din MDF vopsit n=1m2)	m2	2,10	23 969,85 54,56	50 336,68 114,57
294	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (perete despartitor cu usa 2100x900 mm)	m2	12,00	2 488,04 57,02	29 856,44 684,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				95 884,41 947,01
		1.8.6. Sanitare				
295	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
296	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
297	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	2,00	3 075,16 102,50	6 150,32 205,01

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				
298	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	599,02 89,02	1 198,04 178,03
299	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	4,00	261,08 12,41	1 044,33 49,63
300	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	12,00	175,40 40,46	2 104,76 485,55
301	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	24,03 15,65	360,39 234,68
302	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	60,19 13,49	361,13 80,92
303	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	31,63 23,20	189,77 139,19
304	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	47,70 11,87	286,19 71,21
		Total Sanitare Inclusiv salariu				11 792,04 1 541,35
		1.8.7. Incalzire				
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,20	9,23 9,23	57,20 57,20
306	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	12,00	23,19 17,30	278,29 207,58

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
307	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,08 31,08	62,15 62,15
308	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	44,26 41,25	88,51 82,50
309	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	5,77 5,77	46,13 46,13
310	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	60,35 23,06	724,20 276,77
311	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,00	22,85 11,53	342,78 172,98
312	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	35,58 10,38	284,65 83,03
313	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00	35,58 10,38	711,62 207,58
314	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,00	263,91 13,26	1 055,65 53,05
315	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc	2,00	2 863,03 29,98	5 726,07 59,97
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	8,00	18,45 8,65	147,59 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida.				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 524,83 1 378,11
		Total Biroul 112 Inclusiv salariu				166 606,45 21 233,42
		1.9. Biroul 317				
		1.9.1. Pereti				
317	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,70	7,47 6,87	303,83 279,41
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	81,86 81,54	163,72 163,07
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	42,70	5,98 1,56	255,35 66,51
320	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	98,28 61,92	196,55 123,84
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70	83,00 61,00	3 378,26 2 482,70
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70	21,55 10,38	877,14 422,63
323	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	40,70	34,03 12,00	1 385,22 488,40
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70	5,82 1,56	236,98 63,39

1	2	3	4	5	6	7
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,70	36,48 29,28	1 484,69 1 191,59
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70	5,82 1,56	236,98 63,39
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nunate deschise)	m2	40,70	56,89 28,56	2 315,30 1 162,23
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	117,38 25,90	234,75 51,80
329	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,00	389,24 82,50	778,48 165,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 847,27 6 723,98
		1.9.2. Glafuri				
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60	181,91 74,30	654,89 267,48
331	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00	9,02 5,17	180,46 103,46
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60	36,48 29,28	131,32 105,40
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	56,89 28,56	204,79 102,80
		Total Glafuri				1 213,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				590,35
		1.9.3. Tavan				
336	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,20	7,47 6,87	113,47 104,35
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	15,20	5,98 1,56	90,90 23,68
338	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20	98,59 76,50	1 498,59 1 162,80
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,20	21,55 10,38	327,58 157,84
340	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,20	24,48 15,50	372,16 235,60
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20	5,82 1,56	88,50 23,68
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,20	36,48 29,28	554,48 445,02
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20	5,82 1,56	88,50 23,68
344	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,20	72,00 33,75	1 094,37 512,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 228,55 2 689,60
		1.9.4. Pardoseli				
345	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,20	29,36 27,52	446,25 418,28
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	15,20	90,90	1 381,71

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			36,15	549,51
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,20	120,89 12,15	1 837,47 184,67
348	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-15,20	58,63 5,97	-891,19 -90,76
349	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,20	710,96 67,21	10 806,53 1 021,56
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 580,76 2 083,26
		1.9.5. Timplarie				
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	21,40 21,40	40,67 40,67
351	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m+ ancadrame 2 parti	m2	1,90	5 615,62 92,82	10 669,68 176,36
352	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc	1,00	375,85 129,65	375,85 129,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 086,20 346,68
		1.9.6. Sanitare				
353	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
354	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
355	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 075,16 102,50	3 075,16 102,50
356	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"				
357	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00	261,08 12,41	522,17 24,82
358	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	4,00	175,40 40,46	701,59 161,85
359	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	60,19 13,49	180,56 40,46
360	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	47,70 11,87	190,80 47,48
		Total Sanitare Inclusiv salariu				5 366,40 563,24
		1.9.7. Incalzire				
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,10	9,23 9,23	28,60 28,60
362	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	23,19 17,30	139,15 103,79
363	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,08 31,08	62,15 62,15
364	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	44,26 41,25	88,51 82,50
365	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,77 5,77	23,06 23,06
366	IC35C	Teava din polietilena armata de	m	8,00	60,35	482,80

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			23,06	184,51
367	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00	22,85 11,53	228,52 115,32
368	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	35,58 10,38	142,32 41,52
369	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	35,58 10,38	355,81 103,79
370	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,00	263,91 13,26	527,82 26,52
371	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc	1,00	2 863,03 29,98	2 863,03 29,98
372	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	18,45 8,65	73,80 34,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 015,58 836,34
		Total Biroul 317 Inclusiv salariu				52 338,14 13 833,45
		1.10. Biroul 313				
		1.10.1. Pereti				
373	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	40,70	7,95 7,63	323,58 310,72
374	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea	m2	40,70	7,47 6,87	303,83 279,41

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei (насечка)				
375	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	81,86 81,54	163,72 163,07
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	42,70	5,98 1,56	255,35 66,51
377	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	98,28 61,92	196,55 123,84
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70	83,00 61,00	3 378,26 2 482,70
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70	21,55 10,38	877,14 422,63
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	40,70	34,03 12,00	1 385,22 488,40
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70	5,82 1,56	236,98 63,39
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,70	36,48 29,28	1 484,69 1 191,59
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70	5,82 1,56	236,98 63,39
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si	m2	40,70	56,89 28,56	2 315,30 1 162,23

1	2	3	4	5	6	7
		patare de orice fel(inclusiv colorare nunate deschise)				
385	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	117,38 25,90	234,75 51,80
386	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,00	389,24 82,50	778,48 165,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 170,85 7 034,70
		1.10.2. Glafuri				
387	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60	181,91 74,30	654,89 267,48
388	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00	9,02 5,17	180,46 103,46
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60	36,48 29,28	131,32 105,40
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	56,89 28,56	204,79 102,80
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 213,38 590,35
		1.10.3. Tavan				
393	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,20	7,47 6,87	113,47 104,35
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	15,20	5,98 1,56	90,90 23,68
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	15,20	98,59 76,50	1 498,59 1 162,80

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,20	21,55 10,38	327,58 157,84
397	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,20	24,48 15,50	372,16 235,60
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20	5,82 1,56	88,50 23,68
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,20	36,48 29,28	554,48 445,02
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20	5,82 1,56	88,50 23,68
401	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,20	72,00 33,75	1 094,37 512,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 228,55 2 689,60
		1.10.4. Pardoseli				
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,20	25,24 23,44	383,67 356,31
403	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,20	90,90 36,15	1 381,71 549,51
404	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,20	120,89 12,15	1 837,47 184,67
405	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-15,20	58,63 5,97	-891,19 -90,76
406	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat	m2	15,20	710,96 67,21	10 806,53 1 021,56

1	2	3	4	5	6	7
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 518,19 2 021,30
		1.10.5. Timplarie				
407	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale (set miner, mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,00	2 499,23 97,61	2 499,23 97,61
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 499,23 97,61
		1.10.6. Sanitare				
408	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
409	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
410	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 075,16 102,50	3 075,16 102,50
411	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02
412	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00	261,08 12,41	522,17 24,82
413	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	4,00	175,40 40,46	701,59 161,85
414	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	60,19 13,49	180,56 40,46
415	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	4,00	47,70	190,80

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			11,87	47,48
		Total Sanitare Inclusiv salariu				5 366,40 563,24
		1.10.7. Incalzire				
416	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2	3,20	9,23 9,23	29,52 29,52
417	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existent din manopera	buc	1,00	29,98 29,98	29,98 29,98
		Total Incalzire Inclusiv salariu				59,51 59,51
		Total Biroul 313 Inclusiv salariu				39 056,11 13 056,30
		1.11. Biroul 315				
		1.11.1. Pereti				
418	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,70	7,47 6,87	303,83 279,41
419	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	81,86 81,54	163,72 163,07
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	42,70	5,98 1,56	255,35 66,51
421	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	98,28 61,92	196,55 123,84
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70	83,00 61,00	3 378,26 2 482,70
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70	21,55 10,38	877,14 422,63

1	2	3	4	5	6	7
424	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	40,70	34,03 12,00	1 385,22 488,40
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70	5,82 1,56	236,98 63,39
426	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,70	36,48 29,28	1 484,69 1 191,59
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70	5,82 1,56	236,98 63,39
428	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nunate deschise)	m2	40,70	56,89 28,56	2 315,30 1 162,23
429	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	117,38 25,90	234,75 51,80
430	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,00	389,24 82,50	778,48 165,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 847,27 6 723,98
		1.11.2. Glafuri				
431	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60	181,91 74,30	654,89 267,48
432	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00	9,02 5,17	180,46 103,46
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	3,60	36,48 29,28	131,32 105,40

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele glafurilor				
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
436	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	56,89 28,56	204,79 102,80
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 213,38 590,35
		1.11.3. Tavan				
437	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,20	7,47 6,87	113,47 104,35
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	15,20	5,98 1,56	90,90 23,68
439	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20	98,59 76,50	1 498,59 1 162,80
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,20	21,55 10,38	327,58 157,84
441	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,20	24,48 15,50	372,16 235,60
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20	5,82 1,56	88,50 23,68
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,20	36,48 29,28	554,48 445,02
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20	5,82 1,56	88,50 23,68
445	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu	m2	15,20	72,00 33,75	1 094,37 512,97

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos				
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 228,55 2 689,60
		1.11.4. Pardoseli				
446	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,20	25,24 23,44	383,67 356,31
447	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,20	90,90 36,15	1 381,71 549,51
448	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,20	120,89 12,15	1 837,47 184,67
449	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-15,20	58,63 5,97	-891,19 -90,76
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,20	710,96 67,21	10 806,53 1 021,56
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 518,19 2 021,30
		1.11.5. Timplarie				
451	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	21,40 21,40	40,67 40,67
452	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2	1,90	5 615,62 92,82	10 669,68 176,36
453	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc	1,00	375,85 129,65	375,85 129,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 086,20 346,68
		1.11.6. Sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
454	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
455	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
456	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 075,16 102,50	3 075,16 102,50
457	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02
458	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00	261,08 12,41	522,17 24,82
459	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	4,00	175,40 40,46	701,59 161,85
460	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	60,19 13,49	180,56 40,46
461	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	47,70 11,87	190,80 47,48
		Total Sanitare Inclusiv salariu				5 366,40 563,24
		1.11.7. Incalzire				
462	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2	3,20	9,23 9,23	29,52 29,52
463	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existent din manopera	buc	1,00	29,98 29,98	29,98 29,98
		Total Incalzire Inclusiv salariu				59,51 59,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Biroul 315 Inclusiv salariu				47 319,49 12 994,65
		1.12. Biroul 306				
		1.12.1. Pereti				
464	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,70	7,47 6,87	303,83 279,41
465	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	81,86 81,54	163,72 163,07
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	42,70	5,98 1,56	255,35 66,51
467	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	98,28 61,92	196,55 123,84
468	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70	83,00 61,00	3 378,26 2 482,70
469	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70	21,55 10,38	877,14 422,63
470	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	40,70	34,03 12,00	1 385,22 488,40
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70	5,82 1,56	236,98 63,39
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,70	36,48 29,28	1 484,69 1 191,59
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,70	5,82	236,98

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,56	63,39
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nunate deschise)	m2	40,70	56,89 28,56	2 315,30 1 162,23
475	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc	2,00	117,38 25,90	234,75 51,80
476	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,00	389,24 82,50	778,48 165,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 847,27 6 723,98
		1.12.2. Glafuri				
477	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60	181,91 74,30	654,89 267,48
478	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00	9,02 5,17	180,46 103,46
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60	36,48 29,28	131,32 105,40
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	56,89 28,56	204,79 102,80
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 213,38 590,35
		1.12.3. Tavan				
483	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea	m2	14,80	7,47 6,87	110,48 101,61

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei (насечка)				
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	14,80	5,98 1,56	88,51 23,05
485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,80	98,59 76,50	1 459,15 1 132,20
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,80	21,55 10,38	318,96 153,68
487	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,80	24,48 15,50	362,36 229,40
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,80	5,82 1,56	86,17 23,05
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,80	36,48 29,28	539,89 433,31
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,80	5,82 1,56	86,17 23,05
491	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,80	72,00 33,75	1 065,57 499,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 117,27 2 618,82
		1.12.4. Pardoseli				
492	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,80	25,24 23,44	373,58 346,94
493	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,80	90,90 36,15	1 345,35 535,05

1	2	3	4	5	6	7
494	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,80	120,89 12,15	1 789,11 179,81
495	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-14,80	58,63 5,97	-867,74 -88,37
496	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,80	710,96 67,21	10 522,15 994,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 162,45 1 968,11
		1.12.5. Timplarie				
497	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	21,40 21,40	40,67 40,67
498	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramele 2 parti	m2	1,90	5 615,62 92,82	10 669,68 176,36
499	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc	1,00	375,85 129,65	375,85 129,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 086,20 346,68
		1.12.6. Sanitare				
500	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
501	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
502	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 075,16 102,50	3 075,16 102,50
503	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02
504	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti	buc	2,00	261,08	522,17

1	2	3	4	5	6	7
		drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"			12,41	24,82
505	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	4,00	175,40 40,46	701,59 161,85
506	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	60,19 13,49	180,56 40,46
507	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	47,70 11,87	190,80 47,48
		Total Sanitare Inclusiv salariu				5 366,40 563,24
		1.12.7. Incalzire				
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,10	9,23 9,23	28,60 28,60
509	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	23,19 17,30	139,15 103,79
510	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,08 31,08	62,15 62,15
511	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	44,26 41,25	88,51 82,50
512	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,77 5,77	23,06 23,06
513	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	8,00	60,35 23,06	482,80 184,51

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
514	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00	22,85 11,53	228,52 115,32
515	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	35,58 10,38	142,32 41,52
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	35,58 10,38	355,81 103,79
517	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,00	263,91 13,26	527,82 26,52
518	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc	1,00	2 863,03 29,98	2 863,03 29,98
519	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	18,45 8,65	73,80 34,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 015,58 836,34
		Total Biroul 306 Inclusiv salariu				51 808,55 13 647,51
		1.13. Biroul 304				
		1.13.1. Pereti				
520	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,70	7,47 6,87	303,83 279,41
521	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00	81,86 81,54	163,72 163,07
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	42,70	5,98 1,56	255,35 66,51

1	2	3	4	5	6	7
523	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00	98,28 61,92	196,55 123,84
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70	83,00 61,00	3 378,26 2 482,70
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70	21,55 10,38	877,14 422,63
526	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	40,70	34,03 12,00	1 385,22 488,40
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70	5,82 1,56	236,98 63,39
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,70	36,48 29,28	1 484,69 1 191,59
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70	5,82 1,56	236,98 63,39
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nunate deschise)	m2	40,70	56,89 28,56	2 315,30 1 162,23
531	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	117,38 25,90	234,75 51,80
532	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	2,00	389,24	778,48

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:			82,50	165,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 847,27 6 723,98
		1.13.2. Glafuri				
533	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60	181,91 74,30	654,89 267,48
534	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00	9,02 5,17	180,46 103,46
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
536	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60	36,48 29,28	131,32 105,40
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	5,82 1,56	20,96 5,61
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	56,89 28,56	204,79 102,80
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 213,38 590,35
		1.13.3. Tavan				
539	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,80	7,47 6,87	110,48 101,61
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	14,80	5,98 1,56	88,51 23,05
541	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,80	98,59 76,50	1 459,15 1 132,20
542	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	14,80	21,55 10,38	318,96 153,68

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
543	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,80	24,48 15,50	362,36 229,40
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,80	5,82 1,56	86,17 23,05
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,80	36,48 29,28	539,89 433,31
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,80	5,82 1,56	86,17 23,05
547	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,80	72,00 33,75	1 065,57 499,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 117,27 2 618,82
		1.13.4. Pardoseli				
548	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,80	25,24 23,44	373,58 346,94
549	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,80	90,90 36,15	1 345,35 535,05
550	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,80	120,89 12,15	1 789,11 179,81
551	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-14,80	58,63 5,97	-867,74 -88,37
552	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,80	710,96 67,21	10 522,15 994,68
		Total Pardoseli				13 162,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 968,11
		1.13.5. Timplarie				
553	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80	21,40 21,40	81,33 81,33
554	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2	3,80	5 615,62 92,82	21 339,37 352,73
555	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc	2,00	375,85 129,65	751,69 259,29
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 172,39 693,35
		1.13.6. Sanitare				
556	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
557	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,08 31,08	62,15 62,15
559	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	12,67 9,71	25,34 19,42
560	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 075,16 102,50	3 075,16 102,50
561	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02
562	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00	261,08 12,41	522,17 24,82
563	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	10,00	175,40 40,46	1 753,96 404,63

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-mm				
564	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	60,19 13,49	180,56 40,46
565	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	47,70 11,87	190,80 47,48
		Total Sanitare Inclusiv salariu				6 506,28 887,59
		1.13.7. Incalzire				
566	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,10	9,23 9,23	28,60 28,60
567	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	23,19 17,30	139,15 103,79
568	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,08 31,08	62,15 62,15
569	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	44,26 41,25	88,51 82,50
570	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	5,77 5,77	23,06 23,06
571	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00	60,35 23,06	482,80 184,51
572	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	10,00	22,85 11,53	228,52 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
573	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	35,58 10,38	142,32 41,52
574	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	35,58 10,38	355,81 103,79
575	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,00	263,91 13,26	527,82 26,52
576	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc	1,00	2 863,03 29,98	2 863,03 29,98
577	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	18,45 8,65	73,80 34,60
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 015,58 836,34
		Total Biroul 304 Inclusiv salariu				64 034,62 14 318,54
		1.14. Biroul 302				
		1.14.1. Pereti				
578	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	63,90	7,47 6,87	477,03 438,69
579	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	65,40	81,86 81,54	5 353,64 5 332,45
580	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,50	265,20 91,75	1 193,41 412,88
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	71,80	5,98 1,56	429,37 111,84

1	2	3	4	5	6	7
582	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	71,80	98,28 61,92	7 056,29 4 445,86
583	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,50	83,00 61,00	4 772,73 3 507,50
584	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,50	21,55 10,38	1 239,21 597,08
585	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =2	m2	57,50	20,81 12,00	1 196,81 690,00
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00	5,82 1,56	361,00 96,57
587	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	62,00	36,48 29,28	2 261,69 1 815,20
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00	5,82 1,56	361,00 96,57
589	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nunate deschise)	m2	62,00	56,89 28,56	3 526,99 1 770,47
590	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc	4,00	117,38 25,90	469,51 103,61
591	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	14,30	389,24	5 566,12

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile			82,50	1 179,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 264,79 20 598,47
		1.14.2. Glafuri				
592	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,50	181,91 74,30	1 364,34 557,25
593	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	28,00	9,02 5,17	252,64 144,84
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,60	5,82 1,56	44,25 11,84
595	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,60	36,48 29,28	277,24 222,51
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,60	5,82 1,56	44,25 11,84
597	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60	56,89 28,56	432,34 217,03
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 415,07 1 165,30
		1.14.3. Tavan				
598	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2	27,90	7,47 6,87	208,28 191,54
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	27,90	5,98 1,56	166,84 43,46
600	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,90	98,59 76,50	2 750,70 2 134,35
601	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	27,90	24,48 15,50	683,10 432,45

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)				
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,90	5,82 1,56	162,45 43,46
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	27,90	36,48 29,28	1 017,76 816,84
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,90	5,82 1,56	162,45 43,46
605	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	27,90	72,00 33,75	2 008,74 941,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 160,33 4 647,12
		1.14.4. Pardoseli				
606	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,60	41,15 39,75	65,84 63,60
607	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,60	90,90 36,15	145,44 57,84
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	1,60	377,28 61,27	603,64 98,03
609	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	24,00	177,00 20,27	4 247,93 486,46
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 062,86 705,92
		1.14.5. Timplarie				
610	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60	21,40 21,40	77,05 77,05
611	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele	m2	1,90	5 615,62 92,82	10 669,68 176,36

1	2	3	4	5	6	7
		existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti				
612	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc	1,00	375,85 129,65	375,85 129,65
613	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,70	2 914,03 41,90	4 953,85 71,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 076,43 454,29
		1.14.6. Sanitare				
614	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	51,25 51,25	153,76 153,76
615	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	45,86 45,86	137,57 137,57
616	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	59,34 59,34	59,34 59,34
617	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 075,16 102,50	3 075,16 102,50
618	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	599,02 89,02	599,02 89,02
619	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00	261,08 12,41	522,17 24,82
620	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	10,00	175,40 40,46	1 753,96 404,63
621	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	10,00	24,03 15,65	240,26 156,46

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				
622	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	268,10 19,42	1 340,48 97,11
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	60,19 13,49	300,94 67,44
624	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00	31,63 23,20	126,52 92,79
625	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	47,70 11,87	143,10 35,61
626	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robinet co;t si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,00	4 843,64 253,56	4 843,64 253,56
627	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,00	45,58 12,41	45,58 12,41
		Total Sanitare Inclusiv salariu				13 341,50 1 687,02
		1.14.7. Incalzire				
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,20	9,23 9,23	57,20 57,20
629	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00	23,19 17,30	278,29 207,58
630	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,00	31,08	62,15

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime			31,08	62,15
631	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	44,26 41,25	88,51 82,50
632	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	5,77 5,77	46,13 46,13
633	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	60,35 23,06	724,20 276,77
634	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,00	22,85 11,53	342,78 172,98
635	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	35,58 10,38	284,65 83,03
636	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00	35,58 10,38	711,62 207,58
637	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,00	263,91 13,26	1 055,65 53,05
638	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc	2,00	2 863,03 29,98	5 726,07 59,97
639	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00	18,45 8,65	147,59 69,19
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 524,83 1 378,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Biroul 302 Inclusiv salariu				87 845,80 30 636,23
		1.15. Sterilizare et 1				
		1.15.1. Pereti				
640	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,50	12,75 12,75	146,62 146,62
641	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	11,50	509,30 188,37	5 857,01 2 166,26
642	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	10,50	389,24 82,50	4 087,00 866,25
643	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	4,00	114,38 25,90	457,51 103,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 548,14 3 282,74
		1.15.2. Timplarie				
644	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc , aluminiu	m2	3,60	21,40 21,40	77,05 77,05
645	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv + usa prelevare probe 60x50 cm incorporata	m2	1,90	2 914,03 41,90	5 536,65 79,61
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 613,70 156,66
		1.15.3. Tavan				
646	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	30,40	12,75 12,75	387,59 387,59
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	30,20	268,95	8 122,35

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			95,50	2 884,10
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	30,20	5,82 1,56	175,84 47,04
649	CF57A k=2 mater,util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 mater, utilaj	m2	30,20	43,68 29,28	1 319,14 884,18
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	30,20	5,82 1,56	175,84 47,04
651	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	30,20	72,00 33,75	2 174,34 1 019,19
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 355,11 5 269,14
		1.15.4. Ventilare				
652	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	65,00	0,69 0,58	45,11 38,02
653	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	37,60	709,76 217,95	26 687,12 8 195,10
654	VA10F	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	4,50	603,79 337,31	2 717,05 1 517,90
655	VA08B	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime	kg	35,00	72,14 50,74	2 524,93 1 775,93
656	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150	buc	2,00	310,38 25,90	620,75 51,80
657	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 600x600	buc	1,00	310,38 25,90	310,38 25,90

1	2	3	4	5	6	7
658	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	80,00	41,77 17,50	3 341,85 1 400,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				36 247,19 13 004,65
		Total Sterilizare et 1 Inclusiv salariu				64 764,14 21 713,19
		1.16. Lucrari exterioare platforma de gunoi diverse				
		1.16.1. Timplarie				
659	RpCP15A	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple (porti)	kg	75,00	29,49 17,00	2 211,45 1 275,00
660	CE05A	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2	6,00	142,49 42,96	854,96 257,77
661	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,00	93,97 57,11	939,72 571,12
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 006,13 2 103,89
		1.16.2. Pereti				
662	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,00	129,96 87,69	9 746,92 6 576,60
663	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3	kg	65,00	23,08 2,25	1 500,20 146,25
664	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	75,00	51,47 34,23	3 860,61 2 567,16
665	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	75,00	18,45	1 383,54

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			6,47	485,55
666	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	75,00	68,13 23,36	5 109,75 1 752,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 601,03 11 527,86
		1.16.3. Pardoseli				
667	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,00	171,40 52,50	1 714,00 525,00
668	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,00	450,76 119,70	4 507,56 1 197,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 221,56 1 722,00
		Total Lucrari exterioare platforma de gunoi diverse Inclusiv salariu				31 828,72 15 353,75
		1.17. Reparatie, reglare feretsre profil pvc				
669	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil, simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc)	buc	20,00	813,78 12,98	16 275,60 259,60
670	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1	buc	10,00	913,38 12,98	9 133,80 129,80
		Total Reparatie, reglare feretsre profil pvc Inclusiv salariu				25 409,40 389,40
		1.18. Evacuare deseuri				
671	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe	t	25,00	66,00 66,00	1 650,00 1 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 50 m				
672	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 50 m	t	15,00	179,00 179,00	2 685,00 2 685,00
673	TrI1AA02 C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t	65,00	22,50 22,50	1 462,50 1 462,50
674	TsI51C5	Transportarea deșeurilor cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 25 km	t	65,00	51,16 0,00	3 325,72 0,00
		Total Evacuare deșeuri Inclusiv salariu				9 123,23 5 797,50
		<i>Total</i>	lei			1 074 910,19
		<i>Asigurarea socială și medicală</i>	24,00 %			66 574,54
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			15 737,92
		<i>Total</i>	100,00 +			1 157 222,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			34 716,68
		<i>Total</i>	100,00 +			1 191 939,33
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			23 838,79
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				1 215 778,11 277 393,90
		2. Lucrări de montare				
		2.1. Sanitare				
675	SE44A	Încalzitor de apă electric, având capacitatea de 80 l și greutatea de 44 kg,, montată pe console fixate în perete doar montare	buc	3,00	156,26 156,26	468,79 468,79
		Total Sanitare Inclusiv salariu				468,79 468,79
		2.2. Rețele electrice				
676	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	43,00	12,69 12,69	545,46 545,46
677	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tîrî : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare	buc	75,00	3,46 3,46	259,47 259,47

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
678	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,00	339,04 339,04	1 017,12 1 017,12
679	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,00	646,50 116,00	2 586,00 464,00
680	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	85,00	58,30 56,00	4 955,50 4 760,00
681		Pictograma pe panou	buc	4,00	870,00 0,00	3 480,00 0,00
682		Sina PE	buc	4,00	145,00 0,00	580,00 0,00
683		Sina N	buc	4,00	42,00 0,00	168,00 0,00
684	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,40	1 250,01 337,00	9 250,11 2 493,80
685		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	740,00	28,40 0,00	21 016,00 0,00
686	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	13,10	1 338,69 393,00	17 536,78 5 148,30
687		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 060,00	32,80 0,00	34 768,00 0,00
688		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	250,00	45,65 0,00	11 412,50 0,00
689	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,30	1 544,20 560,00	2 007,45 728,00
690		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	130,00	38,60 0,00	5 018,00 0,00
691	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6	100 m	3,20	837,16 615,00	2 678,92 1 968,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cablu UTPcat5e				
692	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	320,00	34,50 0,00	11 040,00 0,00
693	08-02-409-1 ksal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,70	2 182,52 595,00	42 995,61 11 721,50
694	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=16-20	m	1 920,00	9,80 0,00	18 816,00 0,00
695	Pret furnizor	Tub de protectie de invelis metalic PVC d=25	m	50,00	9,65 0,00	482,50 0,00
696	08-02-409-2ksal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,30	3 020,98 860,00	906,29 258,00
697	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	30,00	9,50 0,00	285,00 0,00
698	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,56	20 261,29 8 450,00	11 346,32 4 732,00
699	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	42,00	450,00 0,00	18 900,00 0,00
700	pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc	8,00	480,00 0,00	3 840,00 0,00
701	pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in комплект T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20 sau analog	buc	6,00	870,00 0,00	5 220,00 0,00
702	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2 ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,00	494,52 70,35	1 978,08 281,38
703	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	20,00	151,72 17,30	3 034,41 345,96
704	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	8,00	151,72 17,30	1 213,76 138,38

1	2	3	4	5	6	7
705	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporată inclusiv ramă de 2-4 locuri	buc	106,00	175,01 25,37	18 550,84 2 689,26
706	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	10,00	152,71 17,87	1 527,10 178,75
707	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	2,00	152,71 17,87	305,42 35,75
708	08-02-390-1	Canale din masă plastică cu lățime: pînă la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	1,70	1 168,10 814,50	1 985,77 1 384,65
709	Pret furnizor	Canal de protecție PVC 60x40	m	135,00	9,65 0,00	1 302,75 0,00
710	Pret furnizor	Canal de protecție PVC 16x25	m	35,00	9,65 0,00	337,75 0,00
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				261 346,92 39 149,79
		2.3. Lucrări exterioare				
711	TsH91A	Instalarea bariere automate 6,0 (se exclude res 2513206621460) Aplicativ	buc	1,00	426,00 360,00	426,00 360,00
		Total Lucrări exterioare Inclusiv salariu				426,00 360,00
		<i>Total</i>	lei			262 241,71
		<i>Asigurarea socială și medicală</i>	24,00 %			9 594,86
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			3 904,10
		<i>Total</i>	100,00 +			275 740,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			1 199,36
		<i>Total</i>	100,00 +			276 940,03
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			5 538,80
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				282 478,83 39 978,58
		3. Utilaj				
		3.1. Rețele electrice				
712		Panou de distribuție cu lacat, pentru 18 mod. ИПН-П-18 IP41	buc	2,00	2 475,00 0,00	4 950,00 0,00
713		Panou de distribuție cu lacat, pentru 36 mod. ИПН-363-1 IP31	buc	2,00	6 500,00 0,00	13 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
714		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	4,00	145,00 0,00	580,00 0,00
715		Intrerupator automat de curent diferential ABДT-32/C16A/10mA	buc	16,00	145,00 0,00	2 320,00 0,00
716		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B10A	buc	2,00	145,00 0,00	290,00 0,00
717		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C25A	buc	16,00	145,00 0,00	2 320,00 0,00
718		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C16A	buc	36,00	145,00 0,00	5 220,00 0,00
719		Intrerupator automat BA47- 29/3P/C25A	buc	6,00	145,00 0,00	870,00 0,00
720		Sina de contact 3 F 100A	buc	3,00	60,00 0,00	180,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				29 730,00
		<i>Total</i>	lei			29 730,00
		<i>Depozitare</i>	1,20 %			356,76
		Total Utilaj Inclusiv salariu				30 086,76
		4. Utilaj tehnologic/inventar				
		4.1. Exterior				
721		Bariera automata 6,0 Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
		Total Exterior Inclusiv salariu				6 500,00
		4.2. Cab 332				
722		Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/MDF hidro (de coordonat cu beneficiar)	buc	1,00	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
		Total Cab 332 Inclusiv salariu				4 200,00
		<i>Total</i>	lei			10 700,00
		<i>Depozitare</i>	1,20 %			128,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj tehnologic/inventar Inclusiv salariu				10 828,40
		Total	lei			1 539 172,10
		TVA	20,00 %			307 834,42
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 847 006,52
						317 372,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Achizitionarea Lucrarile de reparatie curente in cadrul CCD (str. A. Russo 11) al IMSP AMT Riscani pentru anul 2025

Valoarea de deviz 1 847 006,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	673,165	50,00	33 658,25
2.	2940420007680	Abricht	h-om	0,24	53,95	12,95
3.	7122050013400	Zidar	h-om	622,006	51,92	32 294,55
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	428,22	53,95	23 102,47
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 225,064	50,00	61 253,20
6.	7123010010200	Betonist	h-om	17,75	50,00	887,50
7.	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	50,00	242,50
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,60	50,00	130,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,976	50,00	98,80
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,00	50,00	1 200,00
11.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,743	57,66	100,50
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,514	51,92	1 480,45
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	97,169	51,92	5 045,01
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	272,8481	51,92	14 166,27
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	183,73	51,92	9 539,26
16.	7133010012100	Ipsosar	h-om	48,00	51,92	2 492,16
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	157,57	53,95	8 500,90
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	102,64	57,66	5 918,22
19.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	43,728	57,66	2 521,36
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,05	57,66	233,52
21.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	209,648	57,66	12 088,30
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	99,62	57,66	5 744,09
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	682,632	51,92	35 442,25
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,00	53,95	485,55
25.	7212030022700	Sudor	h-om	1,9625	53,95	105,88
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,50	53,95	242,78
27.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,79	50,00	139,50
28.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,23	50,00	161,50
29.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,58	50,00	929,00
30.	7422010060100	Timplar	h-om	131,7546	51,92	6 840,70
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	117,85	50,00	5 892,50
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	458,3709	50,00	22 918,54
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,2186	50,00	1 560,93
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	438,8616	50,00	21 943,08
Total manopera						317 372,48

Materiale:

1.	03166216920425	Intreupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	16,00	145,00	2 320,00
2.	031662916920425	Intreupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	36,00	145,00	5 220,00
3.	031662920425	Intreupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,00	145,00	290,00
4.	03166662916320425	Sina de contact 3 F 100A	buc	3,00	60,00	180,00
5.	03166662916920425	Intreupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	6,00	145,00	870,00
6.	03166920425	Intreupator automat de curent diferential AB/T-32/C16A/10mA	buc	16,00	145,00	2 320,00
7.	0362025	Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ЦПН-П-18 IP41	buc	2,00	2 475,00	4 950,00
8.	03692025	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЦПН-36з-1 IP31	buc	2,00	6 500,00	13 000,00
9.	036920425	Intreupator de sarcina IP20, Inom-32A, 3P, BH-32	buc	4,00	145,00	580,00
10.	0510	Sina PE	buc	4,00	145,00	580,00
11.	0965210	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2.5 mm2	m	1 060,00	32,80	34 768,00
12.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,70	20,00	34,00
13.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	340,00	0,30	102,00
14.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	7,50	60,00	450,00
15.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0018	20 000,00	36,00
16.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	25 000,00	2,50
17.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,042	25 000,00	1 050,00
18.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0197	25 000,00	492,50
19.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0352	80,00	2,82
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	19,80	32,00	633,60
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,38	25,00	59,50
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	268,00	2,50	670,00
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	268,00	2,40	643,20
24.	1019852	Vopsea	kg	0,556	85,00	47,26
25.	1111000100020	Intreupator	buc	28,00	125,00	3 500,00
26.	1111000100048	Strat sintetic	m2	118,67	18,60	2 207,26
27.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	4,06	85,00	345,10
28.	1212121212121	apa	m3	0,15	8,00	1,20
29.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,60	340,00	204,00
30.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,593	340,00	6 321,62
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,692	340,00	235,28
32.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,40	1 600,00	640,00
33.	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	25,8257	80,00	2 066,06
34.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	52,63	2,50	131,57
35.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,135	2,50	0,34
36.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,236	2,50	5,59
37.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	5 400,00	129,60
38.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,048	5 400,00	259,20
39.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 432,28	0,20	886,46
40.	2010237318750	Distantieri	buc	19,50	0,20	3,90
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,06	25 000,00	1 500,00
42.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0096	2 380,00	22,85
43.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din mdf	m2	24,70	5 500,00	135 850,00
44.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,80	2 800,00	61 040,00
45.	2030112947738	Plinte din PVC	m	25,4592	145,00	3 691,58
46.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	12,00	2 400,00	28 800,00
47.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	101,7171	120,00	12 206,05
48.	2051142950700	Dibluri	buc	24,00	0,20	4,80
49.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	166,1114	0,40	66,44

50.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,892	2,50	14,73
51.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,5738	40,00	102,95
52.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,185	50,00	9,25
53.	21421147308470	Tabla cu elemente decorative din MDF vopsit n=1m2	m2	11,0928	4 500,00	49 917,60
54.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	25,57	32,00	818,24
55.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,2161	87,00	105,80
56.	2320166200676	White spirit	kg	1,42	50,00	71,00
57.	2320166200729	Parchetin	l	5,417	32,00	173,34
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,1308	15,00	91,96
59.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,081	40,00	3,24
60.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,183	24,00	268,39
61.	24165486105303	Amorsa-grund betongrund	kg	136,08	28,65	3 898,69
62.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,32	87,00	1 332,84
63.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	285,48	27,60	7 879,25
64.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	61,8794	84,00	5 197,87
65.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,75	85,00	63,75
66.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	278,36	67,30	18 733,63
67.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	48,00	67,80	3 254,40
68.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,414	120,00	289,68
69.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,04	65,00	67,60
70.	24302261000001	Fuga	kg	93,4201	6,50	607,23
71.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,4768	26,30	38,84
72.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6602	28,70	18,95
73.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	31,125	28,55	888,62
74.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,1651	32,00	549,28
75.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	17,025	28,70	488,62
76.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	17,899	75,60	1 353,16
77.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,245	42,00	304,29
78.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,356	87,00	465,97
79.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,71	32,00	22,72
80.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	39,4871	35,00	1 382,05
81.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,562	60,00	93,72
82.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,564	80,00	45,12
83.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	112,71	27,50	3 099,53
84.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,3575	6,50	164,82
85.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	43,00	6,20	266,60
86.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,122	40,00	4,88
87.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	27,60	14,50	400,20
88.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	61,817	9,65	596,54
89.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	42,00	44,10
90.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,00	45,00	1 080,00
91.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	52,52	62,00	3 256,24
92.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	5,50	5,78
93.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	86,52	36,20	3 132,02
94.	2521216717050	Teava din material plastic	m	65,586	35,00	2 295,51
95.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	38,00	23,26
96.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	36,05	45,00	1 622,25
97.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	38,00	39,90
98.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	104,00	1,20	124,80
99.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	42,70	45,00	1 921,50
100.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	27,45	45,00	1 235,25
101.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	6,10	43,00	262,30
102.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	61,00	42,00	2 562,00
103.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	213,7936	12,30	2 629,66
104.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	32,00	32,00
105.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator	buc	41,00	35,00	1 435,00

		de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare				
106.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	108,00	1,50	162,00
107.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	826,54	6,40	5 289,86
108.	2622102438000	Lavoar	buc	11,3322	2 100,00	23 797,62
109.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	2 600,00	2 757,30
110.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	245,00	257,25
111.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	11,3322	287,00	3 252,34
112.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 235,07	2,95	18 393,46
113.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10,85	2,95	32,01
114.	2652102100713	Var pasta	m3	0,045	2 380,00	107,10
115.	2652102100737	Var hidratat	kg	162,06	7,00	1 134,42
116.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	864,5954	6,80	5 879,25
117.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	326,969	4,50	1 471,36
118.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 050,521	2,80	25 341,46
119.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 035,7008	6,80	7 042,76
120.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	829,1175	6,50	5 389,26
121.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	204,9149	280,00	57 376,20
122.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	84,5255	87,00	7 353,71
123.	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 800,00	64,80
124.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
125.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,2475	0,00	0,00
126.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,5319	0,00	0,00
127.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	893,8601	2,85	2 547,50
128.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,6721	0,00	0,00
129.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	10,15	280,00	2 842,00
130.	2670112204051	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	118,67	485,00	57 554,95
131.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	537,50	2,00	1 075,00
132.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,115	24,00	266,76
133.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,434	45,00	244,53
134.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	12,9533	20,00	259,07
135.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	28,035	20,00	560,70
136.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	269,4397	20,00	5 388,79
137.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	15,2076	20,00	304,15
138.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	321,3416	20,00	6 426,83
139.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	358,1137	20,00	7 162,27
140.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,325	20,00	6,50
141.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	53,6058	20,00	1 072,12
142.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	87,3404	9,65	842,84
143.	2710703520285	Profil de suport	m	200,2161	8,50	1 701,84
144.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	52,1308	20,00	1 042,62
145.	2721204110010	Reductie	buc	39,39	42,00	1 654,38
146.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,65	20,00	13,00
147.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4561	20,00	29,12
148.	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	238,00	3,65	868,70
149.	2746167335100	Priza	buc	12,24	125,00	1 530,00
150.	2746167335101	Priza bipolara	buc	106,00	140,00	14 840,00
151.	28110236306200	Grila ventilatie din PVC 20x40	buc	6,00	87,00	522,00
152.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,00	280,00	840,00
153.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	146,00	6,50	949,00
154.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5,40	2,40	12,96
155.	28112436306200	Grila ventilatie din PVC 20x40	buc	4,00	87,00	348,00
156.	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	33,00	87,00	2 871,00
157.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	48,5415	6,50	315,52

158.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,80	4 500,00	17 100,00
159.	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	13,13	2 400,00	31 512,00
160.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	52,00	4,50	234,00
161.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,00	2 400,00	2 400,00
162.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	14,00	245,00	3 430,00
163.	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	2,00	245,00	490,00
164.	2863146310287	Broasca pentru timplarie cuplata	buc	20,00	450,00	9 000,00
165.	2863146310940	Minere inchizator pentru ferestre	buc	20,00	800,00	16 000,00
166.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	2,00	2 400,00	4 800,00
167.	2863146310999	Minere din tabla pentru usi metalice gata confectionate	buc	4,00	2 100,00	8 400,00
168.	2873122004100	Plase sudate	kg	65,65	20,00	1 313,00
169.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5795	20,00	51,59
170.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,189	20,00	3,78
171.	2873147300863	Agrafe	kg	1,575	20,00	31,50
172.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,375	32,00	12,00
173.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,27	32,00	8,64
174.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	318,576	0,20	63,72
175.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	222,40	0,20	44,48
176.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 733,9355	0,20	346,79
177.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	104,00	0,20	20,80
178.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,00	0,20	4,80
179.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	221,84	0,20	44,37
180.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	108,00	0,20	21,60
181.	2874115837197	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 25 mm	buc	16,00	0,20	3,20
182.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,00	0,85	3,40
183.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	73,899	185,00	13 671,32
184.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	318,576	0,50	159,29
185.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	108,00	0,50	54,00
186.	2874125884803	Nit cu cap semirodun 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,225	20,00	4,50
187.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0364	20,00	0,73
188.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,70	20,00	14,00
189.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	245,00	257,25
190.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	322,576	0,20	64,52
191.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	99,84	0,50	49,92
192.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,50	20,00	90,00
193.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,02	870,00	887,40
194.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	420,00	441,00
195.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,22	248,00	2 782,56
196.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,02	248,00	252,96
197.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,24	245,00	2 998,80
198.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	6,50	13,26
199.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	245,00	257,25
200.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	135,00	24,00	3 240,00
201.	2875274123510	Dop din fonta	buc	23,40	5,50	128,70
202.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	13,13	5,50	72,22
203.	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	52,00	24,00	1 248,00
204.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	26,00	248,00	6 448,00
205.	2875274204000	Bratara fixare	buc	108,00	6,50	702,00
206.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	35,00	6,80	238,00
207.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	4,00	420,00	1 680,00
208.	2875276305103	Consola de incastare	buc	39,39	4,50	177,25

209.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	13,13	12,00	157,56
210.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,3252	2,50	3,31
211.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,98	45,00	179,10
212.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,00	420,00	5 040,00
213.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	9,135	245,00	2 238,07
214.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	22,33	245,00	5 470,85
215.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	260,00	273,00
216.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	245,00	257,25
217.	3003510	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	42,00	450,00	18 900,00
218.	300390510	Corp de iluminat LEDaplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc	8,00	480,00	3 840,00
219.	300390596310	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220-240 V IP20 sau analog	buc	6,00	870,00	5 220,00
220.	30510	Sina N	buc	4,00	42,00	168,00
221.	3220137315778	Decapant	kg	1,675	36,00	60,30
222.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,05	11,00	616,55
223.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	58,4386	8,00	467,51
224.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,035	8,00	0,28
225.	4100126202818	Apa	m3	9,3818	8,00	75,05
226.	5009030	Flanse	10 buc	20,00	24,00	480,00
227.	5009031	Scoabe	10 buc	134,00	32,00	4 288,00
228.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,758	2 500,00	16 895,00
229.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	17,44	40,00	697,60
230.	5009061	Fisa de izolatie	buc	625,96	5,50	3 442,78
231.	5009070	Racordari	10 buc	36,00	24,00	864,00
232.	5009113	Prezoane	buc	114,24	2,50	285,60
233.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,1424	2 400,00	2 741,76
234.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,09	15,00	16,35
235.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,568	50,00	78,40
236.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,436	20,00	8,72
237.	510	Pictograma pe panou	buc	4,00	870,00	3 480,00
238.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,792	20,00	115,84
239.	60952	Canal de protectie PVC 60x40	m	135,00	9,65	1 302,75
240.	60965210	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2.5 mm2	m	250,00	45,65	11 412,50
241.	60983096588210	Tub de protectie PVC d=40	m	30,00	9,50	285,00
242.	6098309696588210	Tub de protectie PVC d=16-20	m	1 920,00	9,80	18 816,00
243.	6099650088210	Tub de protectie de invelis metalic PVC d=25	m	50,00	9,65	482,50
244.	609965210	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	130,00	38,60	5 018,00
245.	6099658210	Cablu UTPcat5e	m	320,00	34,50	11 040,00
246.	6630952	Canal de protectie PVC 16x25	m	35,00	9,65	337,75
247.	742	Chiuveta inox entru spalare intrument medical montat pe dulap din Pal/MDF hidro (de coordonat cu beneficiarul)	buc	1,00	4 200,00	4 200,00
248.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	144,27	2,50	360,68
249.	8888	Bariera automata 6,0 Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complex)	buc	1,00	6 500,00	6 500,00
250.	96520	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	5,00	145,00	725,00
251.	965210	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1.5 mm2	m	740,00	28,40	21 016,00
		Total materiale de constructii				1 022 531,14

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	3,612	450,00	1 625,40
----	--------	---	------	-------	--------	----------

		principale), 10 t				
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,568	450,00	705,60
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	318,31	40,00	12 732,40
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	57,08	70,00	3 995,60
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	10,336	20,00	206,72
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,2624	450,00	1 018,08
7.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,80	450,00	360,00
8.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,013	450,00	5,85
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,145	240,00	34,80
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,037	20,00	180,74
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,9075	20,00	258,15
12.	2922140007000	Macara	h-ut	0,039	450,00	17,55
13.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,25	80,00	180,00
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,3559	20,00	187,12
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,366	50,00	168,30
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	118,5058	20,00	2 370,11
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,0118	25,00	725,29
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,4764	60,00	388,58
19.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,02	450,00	9,00
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,45	60,00	207,00
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,73	240,00	175,20
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,145	20,00	2,90
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	450,00	27,00
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,9033	120,00	588,40
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,3624	25,00	59,06
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,70	5,00	103,50
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,053	40,00	2,12
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,6798	80,00	134,40
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,1061	25,00	577,65
30.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	76,00	6,85	520,60
31.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,92	45,00	1 436,40
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,225	50,00	11,25
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	107,772	25,00	2 694,30
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,3905	450,00	3 325,72
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,8744	450,00	2 643,48
		Total utilaje de construcții				37 678,28

Total	lei	1 539 172,10
TVA	20,00 %	307 834,42

Total deviz:

**1 847 006,
52**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP AMT Riscani

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Subsol Arhiva				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea	m2			14,33 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28 61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
6	CF51B k mat,util=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			20,81 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.1.2. Tavan				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,33 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			268,95 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,65	8,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,50	18,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	12,30	29,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,65	7,35
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	35,00	9,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	0,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,48 29,28

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.1.3. Glafuri				
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
18	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclude suruburi)	m			9,02 5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			60,68 24,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	25,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,72
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			377,81 57,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,85	18,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	60,00	3,78
27		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc			145,00 0,00
	96520	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc		145,00	145,00
28	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			236,49 25,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	185,00	198,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.1.5. Timplarie				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,40 21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			4 619,63

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
31	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc			2 676,40
						30,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,0000	245,00	245,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	7,0000	0,20	1,40
32	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc			2 118,80
						14,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2874115837197	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2863146310999	Minere din tabla pentru usi metalice gata confectionate	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2000	20,00	4,00
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			93,97
						57,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,30	2,74
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	60,00	6,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,00	1,60
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	120,00	20,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	50,00	5,00
		1.1.6. Ventilare				
34	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,98
						51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	87,00	0,61
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
35	VA02B1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm	m2			475,78
						133,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3100	57,66	133,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	28,70	1,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	40,00	1,94
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	20,00	0,16
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	87,00	0,53
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	20,00	0,81
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	20,00	57,57
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	20,00	90,90
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,2000	20,00	145,44

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclud lant)	buc			114,38
						25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	28112436306200	Grila ventilatie din PVC 20x40	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
		1.2. Biroul 323				
		1.2.1. Pereti				
37	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47
						6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86
						81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			5,98
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28
						61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			34,03
						12,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			117,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.2. Glafuri				
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
51	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02 5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.2.3. Tavan				
56	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
60	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			24,48

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)				15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
64	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.2.4. Pardoseli				
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,15 39,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,92	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
67	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,28 61,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	51,92	61,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,85	13,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	6,50	3,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	60,00	3,78
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m			236,49

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv				25,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	185,00	198,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.2.5. Timplarie				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40
						21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
70	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadrame 2 parti	m2			5 615,62
						92,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,92	76,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din mdf	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
71	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc			375,85
						129,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,92	125,65
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.2.6. Incalzire				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
73	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23,19
						17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	24,00	3,29
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
74	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08
						31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
75	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,26
						41,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,92	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,95	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
76	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77 5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
77	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,35 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,20	37,29
78	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,85 11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,40	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
79	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
80	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			263,91 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	248,00	248,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
82	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc			2 863,03 29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	1,0000	2 400,00	2 424,00
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,0000	4,50	13,63
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	42,00	127,26
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	5,50	5,55
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	62,00	250,48
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,45 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.3. Biroul 332				
		1.3.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86 81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
85	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
87	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28 61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			114,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
		1.3.2. Tavan				
96	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
100	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
104	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.3.3. Glafuri				
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
106	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02 5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.3.4. Pardoseli				
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,15 39,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,92	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
113	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,28 61,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	51,92	61,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,85	13,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	6,50	3,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	60,00	3,78
114	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			236,49 25,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	185,00	198,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.3.5. Timplarie				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40 21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2			5 615,62 92,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,92	76,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din mdf	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc			375,85
						129,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,92	125,65
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.3.6. Sanitare				
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25
						51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
119	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86
						45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
120	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53
						34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
122	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70
						11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
123	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soclial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			168,92
						33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	53,95	33,99
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
124	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16
						102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02
						89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
126	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08
						12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
		1.3.7. Incalzire				
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
128	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23,19
						17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	24,00	3,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
129	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08
						31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
130	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,26
						41,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,92	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,95	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
131	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
132	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,35
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,20	37,29
133	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,85
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,40	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
134	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
135	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
136	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			263,91 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	248,00	248,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
137	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc			2 863,03 29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	1,0000	2 400,00	2 424,00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	4,50	13,63
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	42,00	127,26
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	5,50	5,55
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	62,00	250,48
138	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,45 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.4. Birou 325				
		1.4.1. Pereti				
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			114,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	28110236306200	Grila ventilatie din PVC 20x40	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
		1.5. Spatii tehnice et. 1;3				
		1.5.1. Pereti				
140	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
141	RCsB22A aplicativ	Taierea placilor sau elementelor din regips, avind grosimea de pina la 15 cm (se exclude electrade, aparat de sudat, macara) koef. sal=0.2	m			30,15 15,24
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	50,00	12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	53,95	3,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	45,00	5,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	9,24
142	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			249,80 171,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	240,00	69,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.5.2. Timplarie				
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40 21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi revizie+ ancadrame pvc)	m2			2 914,03 41,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.6. Biroul 319				
		1.6.1. Pereti				
151	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47
						6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
152	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86
						81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
153	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie	m2			265,20
						91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,65	8,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,50	18,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	12,30	29,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,65	7,35
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	35,00	9,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	0,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			5,98
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
155	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28
						61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55
						10,38

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2			34,03 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			117,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
164	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.6.2. Glafuri				
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
166	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02
						5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.6.3. Tavan				
171	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47
						6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			5,98
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59
						76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,55
						10,38

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
175	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
179	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.6.4. Pardoseli				
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
182	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,28 61,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	51,92	61,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,85	13,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	6,50	3,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	60,00	3,78
183	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			236,49 25,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	185,00	198,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.6.5. Timplarie				
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40 21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2			5 615,62 92,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,92	76,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din mdf	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
186	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc			375,85 129,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,92	125,65
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.6.6. Sanitare				
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67
190	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat cost utilaj	buc			1 510,40 83,62

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	53,95	83,62
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	870,00	887,40
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	6,50	13,26
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	38,00	23,26
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
193	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
194	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			175,40 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
195	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
196	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
197	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			268,10 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	245,00	248,68
		1.6.7. Incalzire				
198	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
199	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			23,19 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	24,00	3,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
200	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08 31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
201	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,26 41,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,92	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,95	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
202	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77 5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
203	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,35 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,20	37,29
204	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,85 11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,40	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
205	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
206	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			263,91 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	248,00	248,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
208	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc			2 863,03 29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	1,0000	2 400,00	2 424,00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	4,50	13,63
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	42,00	127,26
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	5,50	5,55
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	62,00	250,48
209	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,45 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.7. Biroul 305				
		1.7.1. Pereti				
210	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
211	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86 81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
213	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28 61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2			34,03 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
221	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			117,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
222	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.7.2. Glafuri				
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
224	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02
						5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.7.3. Tavan				
229	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47
						6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			5,98
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
231	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59
						76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,55
						10,38

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
233	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
237	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.7.4. Pardoseli				
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
240	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,89 12,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
241	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			58,63
						5,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	51,92	5,97
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,80	52,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,10
242	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			710,96
						67,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,92	59,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	485,00	514,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,60	19,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	120,00	109,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.7.5. Timplarie				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40
						21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
244	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2			5 615,62
						92,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,92	76,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din md	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
245	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc			375,85
						129,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,92	125,65
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.7.6. Sanitare				
246	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25
						51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
247	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86
						45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
248	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16
						102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67
249	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de	buc			599,02
						89,02

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
250	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
251	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			175,40 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
252	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
253	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
		1.7.7. Incalzire				
254	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
255	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23,19 17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	24,00	3,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08 31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
257	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,26 41,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,92	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,95	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
258	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77 5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
259	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,35 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,20	37,29
260	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,85 11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,40	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
261	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
263	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			263,91 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	248,00	248,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
264	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc			2 863,03 29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	1,0000	2 400,00	2 424,00
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,0000	4,50	13,63
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	42,00	127,26
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	5,50	5,55
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	62,00	250,48
265	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,45 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.8. Biroul 112				
		1.8.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
266	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,75 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,92	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
267	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28 61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
270	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			117,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.8.2. Glafuri				
272	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
273	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02 5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.8.3. Tavan				
278	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
282	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
286	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.8.4. Pardoseli				
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
289	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,28 61,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	51,92	61,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,85	13,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	6,50	3,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	60,00	3,78
		1.8.5. Timplarie				
290	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			4 619,63

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
291	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc			2 676,40 30,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,0000	245,00	245,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	7,0000	0,20	1,40
292	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc			2 118,80 14,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2874115837197	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2863146310999	Minere din tabla pentru usi metalice gata confectionate	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2000	20,00	4,00
293	CK40A aplicativ	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (se exclude asbesc se inlocuieste tabla cu elemente decorative din MDF vopsit n=1m2)	m2			23 969,85 54,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	50,00	6,70
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	57,66	47,86
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,1700	20,00	144,83
	21421147308470	Tabla cu elemente decorative din MDF vopsit n=1m2	m2	5,2300	4 500,00	23 770,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	25,00	0,17
294	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (perete despartitor cu usa 2100x900 mm)	m2			2 488,04 57,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	51,92	54,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	87,00	18,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	87,00	6,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	11,00	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.8.6. Sanitare				
295	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
296	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
297	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67
298	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
299	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
300	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			175,40 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
301	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			24,03 15,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,80	6,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
302	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
303	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			31,63 23,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	53,95	23,20
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,80	6,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
304	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
		1.8.7. Incalzire				
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
306	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	m			23,19

1	2	3	4	5	6	7
		montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	24,00	3,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
307	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08
						31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
308	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,26
						41,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,92	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,95	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
309	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
310	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,35
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,20	37,29
311	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,85
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,40	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
312	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
313	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
314	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			263,91
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	248,00	248,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
315	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc			2 863,03 29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	1,0000	2 400,00	2 424,00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	4,50	13,63
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	42,00	127,26
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	5,50	5,55
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	62,00	250,48
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,45 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.9. Biroul 317				
		1.9.1. Pereti				
317	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86 81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
320	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28 61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,55

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
323	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2			34,03 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			117,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
329	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.9.2. Glafuri				
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91

1	2	3	4	5	6	7
						74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
331	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02
						5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.9.3. Tavan				
336	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47
						6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			5,98
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
338	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59
						76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			21,55

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
340	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
344	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.9.4. Pardoseli				
345	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			29,36 27,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	51,92	14,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,89

1	2	3	4	5	6	7
						12,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
348	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			58,63
						5,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	51,92	5,97
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,80	52,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,10
349	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			710,96
						67,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,92	59,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	485,00	514,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,60	19,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	120,00	109,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.9.5. Timplarie				
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40
						21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
351	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2			5 615,62
						92,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,92	76,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din mdf	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
352	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc			375,85
						129,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,92	125,65
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.9.6. Sanitare				
353	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc			51,25
						51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
354	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86
						45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
355	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16
						102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67

1	2	3	4	5	6	7
356	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
357	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
358	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			175,40 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
359	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
360	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
		1.9.7. Incalzire				
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
362	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23,19 17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	24,00	3,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
363	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08 31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
364	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,26 41,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,92	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,95	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
365	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
366	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,35
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,20	37,29
367	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,85
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,40	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
368	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
369	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
370	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			263,91
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	248,00	248,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
371	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc			2 863,03
						29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	1,0000	2 400,00	2 424,00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	4,50	13,63
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	42,00	127,26
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	5,50	5,55
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	62,00	250,48
372	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,45
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. Biroul 313				
		1.10.1. Pereti				
373	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2			7,95 7,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	51,92	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
374	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
375	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86 81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
377	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28 61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nisipalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2			34,03 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
385	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			117,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
386	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.10.2. Glafuri				
387	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
388	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02 5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.10.3. Tavan				
393	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
397	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
401	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.10.4. Pardoseli				
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
403	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
404	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,89 12,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
405	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			58,63 5,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	51,92	5,97
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,80	52,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
406	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			710,96 67,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,92	59,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	485,00	514,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,60	19,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	120,00	109,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.10.5. Timplarie				
407	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale (set miner, mehanizme,cilindru, rozete)	buc			2 499,23 97,61
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	51,92	97,61
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,20	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.10.6. Sanitare				
408	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
409	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
410	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67
411	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
412	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
413	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			175,40 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
414	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
415	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
		1.10.7. Incalzire				
416	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
417	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existent din manopera	buc			29,98 29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
		1.11. Biroul 315				
		1.11.1. Pereti				
418	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
419	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86 81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
421	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28 61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			21,55

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
424	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2			34,03 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
426	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
428	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
429	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			117,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
430	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.11.2. Glafuri				
431	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			181,91

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
432	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02
						5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
436	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.11.3. Tavan				
437	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47
						6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			5,98
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
439	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59
						76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
441	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
445	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.11.4. Pardoseli				
446	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
447	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
448	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,89

1	2	3	4	5	6	7
						12,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
449	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			58,63
						5,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	51,92	5,97
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,80	52,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,10
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			710,96
						67,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,92	59,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	485,00	514,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,60	19,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	120,00	109,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.11.5. Timplarie				
451	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40
						21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
452	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2			5 615,62
						92,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,92	76,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din mdf	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
453	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc			375,85
						129,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,92	125,65
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.11.6. Sanitare				
454	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25
						51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
455	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86
						45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
456	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16
						102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67

1	2	3	4	5	6	7
457	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
458	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
459	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			175,40 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
460	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
461	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
		1.11.7. Incalzire				
462	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
463	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existent din manopera	buc			29,98 29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
		1.12. Biroul 306				
		1.12.1. Pereti				
464	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
465	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86 81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
466	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
467	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28 61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
468	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
469	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
470	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2			34,03 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
471	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
473	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			56,89

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)				28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
475	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc			117,38
						25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
476	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2			389,24
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.12.2. Glafuri				
477	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91
						74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Ametec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
478	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02
						5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			56,89

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.12.3. Tavan				
483	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47
						6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			5,98
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59
						76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
487	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48
						15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
491	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.12.4. Pardoseli				
492	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
493	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
494	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,89 12,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
495	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			58,63 5,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	51,92	5,97
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,80	52,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,10
496	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			710,96 67,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,92	59,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	485,00	514,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,60	19,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	120,00	109,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.12.5. Timplarie				
497	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40 21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
498	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadrame 2 parti	m2			5 615,62 92,82

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,92	76,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din mdf	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
499	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc			375,85 129,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,92	125,65
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.12.6. Sanitare				
500	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
501	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
502	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67
503	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
504	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
505	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			175,40 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
506	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
507	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70

1	2	3	4	5	6	7
						11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
		1.12.7. Incalzire				
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
509	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23,19
						17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	24,00	3,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
510	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08
						31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
511	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,26
						41,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,92	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,95	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
512	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
						5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
513	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,35
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,20	37,29
514	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,85
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,40	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
515	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			35,58

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
517	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			263,91
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	248,00	248,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
518	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc			2 863,03
						29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	1,0000	2 400,00	2 424,00
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,0000	4,50	13,63
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	42,00	127,26
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	5,50	5,55
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	62,00	250,48
519	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,45
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.13. Biroul 304				
		1.13.1. Pereti				
520	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47
						6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
521	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86
						81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			5,98
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
523	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,28
						61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
526	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2			34,03 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
531	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			117,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
532	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			389,24

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:				82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.13.2. Glafuri				
533	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91
						74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Ametec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
534	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02
						5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
536	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.13.3. Tavan				
539	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47
						6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,98

1	2	3	4	5	6	7
		cu betonogrund				1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
541	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
542	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
543	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
547	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.13.4. Pardoseli				
548	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,24 23,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
549	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
550	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,89 12,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
551	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			58,63 5,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	51,92	5,97
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,80	52,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,10
552	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			710,96 67,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,92	59,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34	m2	1,0500	485,00	514,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,60	19,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	120,00	109,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.13.5. Timplarie				
553	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40 21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
554	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2			5 615,62 92,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,92	76,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din mdF	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
555	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc			375,85 129,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,92	125,65
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.13.6. Sanitare				
556	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
557	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			45,86
						45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08
						31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
559	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,67
						9,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	51,92	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400	4,50	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
560	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16
						102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavuar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67
561	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02
						89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
562	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08
						12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
563	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			175,40
						40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
564	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
565	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70
						11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
		1.13.7. Incalzire				
566	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
567	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23,19 17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	24,00	3,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
568	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08 31,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
569	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,26 41,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,92	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,95	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
570	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77 5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
571	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,35 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,20	37,29
572	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,85 11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,40	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
573	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
574	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
575	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			263,91 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	248,00	248,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
576	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc			2 863,03 29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	1,0000	2 400,00	2 424,00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	4,50	13,63
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	42,00	127,26
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	5,50	5,55
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	62,00	250,48
577	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,45 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.14. Biroul 302				
		1.14.1. Pereti				
578	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
579	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			81,86 81,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
580	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			265,20 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,65	8,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,50	18,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	12,30	29,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,65	7,35
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	35,00	9,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	0,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
582	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			98,28

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				61,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,95	23,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	120,00	0,60
583	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,00 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
584	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,55 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,50	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
585	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =2	m2			20,81 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
587	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
589	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nunate deschise)	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
590	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc			117,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
591	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.14.2. Glafuri				
592	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,91 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,70	8,61
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	80,00	2,37
593	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			9,02 5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235494027	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	3,65	3,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
595	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
597	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,89 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,30	26,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.14.3. Tavan				
598	RpCJ35A k sal 0.5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, crestarea suprafetei (насечка)	m2			7,47 6,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			5,98 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	24165486105303	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	28,65	4,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
600	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,59 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
601	CF53B k mat, util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			24,48 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			36,48 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
605	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.14.4. Pardoseli				
606	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,15 39,75

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,92	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
607	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,90 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			377,28 61,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	51,92	61,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,85	13,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	6,50	3,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	60,00	3,78
609	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m			177,00 20,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	51,92	19,73
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	145,00	153,82
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,20	0,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,50	2,08
		1.14.5. Timplarie				
610	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,40 21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
611	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat,MDF inclusiv accesorii balamali, opritori s.a calitate superioara montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m+ ancadramente 2 parti	m2			5 615,62 92,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,92	76,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din mdF	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
612	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner, mehanizme, cilindru, rozete)	buc			375,85 129,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,92	125,65
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
613	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 914,03 41,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.14.6. Sanitare				
614	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
615	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
616	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
617	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 075,16 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	248,00	252,96
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	287,00	295,67
618	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			599,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
619	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			261,08 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	245,00	248,68
620	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			175,40 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	45,00	31,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	45,00	20,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	43,00	4,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
621	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			24,03 15,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,95	15,65
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,80	6,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
622	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			268,10 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	245,00	248,68
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,19 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
624	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			31,63 23,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	53,95	23,20
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	6,80	6,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,95	0,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
625	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47,70 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,03
626	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robinet co;t si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc			4 843,64 253,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,95	253,56
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 600,00	2 757,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	245,00	257,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	260,00	273,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	245,00	257,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	38,00	39,90
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	44,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	420,00	441,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	245,00	257,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,50	5,78
627	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc			45,58 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	80,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
		1.14.7. Incalzire				
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
629	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23,19 17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,50	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	24,00	3,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	2,50	0,06
630	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,08 31,08

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
631	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,26 41,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,92	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,95	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
632	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77 5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
633	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			60,35 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	36,20	37,29
634	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,85 11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,40	0,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
635	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274142	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
636	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			35,58 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
637	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			263,91 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	248,00	248,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	2,50	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
638	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h=500 10 sectii	buc			2 863,03 29,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	282211357100001	Radiator Bimetal ,h=500	buc	1,0000	2 400,00	2 424,00
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	4,50	13,63
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000	42,00	127,26
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	5,50	5,55
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	12,00	12,12
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	62,00	250,48

1	2	3	4	5	6	7
639	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,45 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.15. Sterilizare et 1				
		1.15.1. Pereti				
640	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,75 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,92	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
641	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			509,30 188,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,65	20,12
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,50	35,88
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,50	27,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	12,30	55,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	9,65	8,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	35,00	63,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,40	1,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	20,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
642	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			389,24 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
643	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc			114,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	28113236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	87,00	87,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
		1.15.2. Timplarie				
644	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc , aluminiu	m2			21,40 21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
645	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv + usa prelevare probe 60x50 cm incorporata	m2			2 914,03 41,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.15.3. Tavan				
646	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,75 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,92	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			268,95 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	87,00	91,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,65	8,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,50	18,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	12,30	29,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,65	7,35
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	35,00	9,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	0,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
649	CF57A k=2 mater,util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 mater, utilaj	m2			43,68 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,82 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,60	4,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
651	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			72,00 33,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	51,92	33,75
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	84,00	20,33
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1010	80,00	8,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	75,60	5,29
		1.15.4. Ventilare				
652	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,69 0,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	53,95	0,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	24,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	450,00	0,09
653	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2			709,76 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,70	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	40,00	0,69
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	20,00	25,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	87,00	2,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	20,00	0,61
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	20,00	94,94
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	20,00	190,49
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	20,00	153,52
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
654	VA10F	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			603,79 337,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8500	57,66	337,31
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,5000	20,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	32,00	1,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	40,00	0,72
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	40,00	15,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	87,00	0,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	20,00	0,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,00	150,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
655	VA08B	Intaritari pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime	kg			72,14 50,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8800	57,66	50,74
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	20,00	0,40
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,0500	20,00	21,00
656	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150	buc			310,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	280,00	280,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
657	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 600x600	buc			310,38 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	280,00	280,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,95	1,48
658	CB15A	Schela metalica autorizicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			41,77 17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	1 600,00	8,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	5 400,00	3,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	20,00	0,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	6,85	6,51
		1.16. Lucrari exterioare platforma de gunoi diverse				
		1.16.1. Timplarie				
659	RpCP15A	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple (porti)	kg			29,49
						17,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0030	20,00	0,06
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	85,00	0,85
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	60,00	6,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	11,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
660	CE05A	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2			142,49
						42,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,95	40,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	20,00	93,45
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
661	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			93,97
						57,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	51,92	57,11
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,30	2,74
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	60,00	6,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,00	1,60
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	120,00	20,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	50,00	5,00
		1.16.2. Pereti				
662	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			129,96
						87,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,95	30,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	120,00	0,96
663	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3	kg			23,08
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
664	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			51,47 34,23
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	51,92	33,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,50	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 380,00	1,43
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
665	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,45 6,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,95	6,47
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,55	11,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
666	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			68,13 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	51,92	23,36
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	67,80	43,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
		1.16.3. Pardoseli				
667	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			171,40 52,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,95	70,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,10
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	340,00	20,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	450,00	2,70
668	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			450,76 119,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	50,00	119,70
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	280,00	284,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,20	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	6,50	1,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	240,00	17,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.17. Reparatie, reglare feretsre profil pvc				
669	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil, simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc)	buc			813,78 12,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	51,92	12,98
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2863146310940	Minere inchizator pentru ferestre	buc	1,0000	800,00	800,00
670	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1	buc			913,38 12,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	51,92	12,98
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2863146310287	Broasca pentru timplarie cuplata	buc	2,0000	450,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.18. Evacuare deseuri				
671	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
672	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			179,00 179,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	50,00	179,00
673	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
674	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			51,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	450,00	51,16
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sanitare				
675	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete doar montare	buc			156,26 156,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	57,66	84,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	53,95	21,58
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	50,00	46,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
		2.2. Retele electrice				
676	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
677	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46 3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
678	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04 339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
679	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			646,50 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi 3/42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	85,00	2,55
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	70,00	53,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
680	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,30 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
681		Pictograma pe panou	buc			870,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	510	Pictograma pe panou	buc		870,00	870,00
682		Sina PE	buc			145,00
						0,00
	0510	Sina PE	buc		145,00	145,00
683		Sina N	buc			42,00
						0,00
	30510	Sina N	buc		42,00	42,00
684	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 250,01
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	14,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2 500,00	775,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	40,00	32,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
685		Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			28,40
						0,00
	965210	Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1.5 mm2	m		28,40	28,40
686	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 338,69
						393,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	26,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2 500,00	775,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	40,00	32,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	20,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
687		Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			32,80
						0,00
	0965210	Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2.5 mm2	m		32,80	32,80
688		Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			45,65
						0,00
	60965210	Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m		45,65	45,65
689	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 544,20
						560,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	50,00	560,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	25 000,00	28,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2 500,00	775,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	40,00	32,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	20,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	450,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	450,00	36,00
690		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m			38,60
	609965210	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m		38,60	38,60
691	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m			837,16
	1	Muncitor	h-om	12,3000	50,00	615,00
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00003	25 000,00	0,78
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0110	80,00	0,88
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	450,00	220,50
692	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m			34,50
	6099658210	Cablu UTPcat5e	m		34,50	34,50
693	08-02-409-1 ksal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 182,52
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	595,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,54
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	24,00	24,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	24,00	43,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	40,00	632,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,00	189,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
694	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=16-20	m			9,80
	6098309696588210	Tub de protectie PVC d=16-20	m		9,80	9,80
695	Pret furnizor	Tub de protectie de invelis metalic PVC d=25	m			9,65
	6099650088210	Tub de protectie de invelis metalic PVC d=25	m		9,65	9,65
696	08-02-409-2ksal 0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 020,98
	1	Muncitor	h-om	34,4000	50,00	860,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,40	32,16
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	85,00	34,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	24,00	24,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	24,00	43,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	450,00	148,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	40,00	940,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,7000	70,00	189,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	450,00	148,50
697	Pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m			9,50
						0,00
	60983096588210	Tub de protectie PVC d=40	m		9,50	9,50
698	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			20 261,29
						8 450,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	50,00	8 450,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	20 000,00	64,29
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	2 400,00	4 896,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	50,00	140,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	450,00	1 818,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	45,00	2 565,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	450,00	1 818,00
699	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc			450,00
						0,00
	3003510	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc		450,00	450,00
700	pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc			480,00
						0,00
	300390510	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc		480,00	480,00
701	pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20 sau analog	buc			870,00
						0,00
	300390596310	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220- 240 V IP20 sau analog	buc		870,00	870,00
702	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2 ore; marime: 330x140x23mm	buc			494,52
						70,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	420,00	420,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	14,50	2,90
703	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			151,72
						17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	125,00	125,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	14,50	2,90
704	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc			151,72
						17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	125,00	125,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	14,50	2,90
705	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			175,01
						25,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	140,00	140,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	14,50	2,90

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
706	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc			152,71
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	125,00	127,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
707	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc			152,71
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	125,00	127,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
708	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m			1 168,10
						814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	20,00	20,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
709	Pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m			9,65
						0,00
	60952	Canal de protectie PVC 60x40	m		9,65	9,65
710	Pret furnizor	Canal de protectie PVC 16x25	m			9,65
						0,00
	6630952	Canal de protectie PVC 16x25	m		9,65	9,65
		2.3. Lucrari exterioare				
711	TsH91A	Instalarea bariera automate 6,0 (se exclude res 2513206621460) Aplicativ	buc			426,00
						360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	64,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20
		3. Utilaj				
		3.1. Retele electrice				
712		Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ИЦРн-П-18 IP41	buc			2 475,00
						0,00
	0362025	Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ИЦРн-П-18 IP41	buc		2 475,00	2 475,00
713		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИЦРн-363-1 IP31	buc			6 500,00
						0,00
	03692025	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИЦРн-363-1 IP31	buc		6 500,00	6 500,00
714		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			145,00
						0,00
	036920425	Intrerupator de sarcina IP20, Inom-32A, 3P, BH-32	buc		145,00	145,00
715		Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc			145,00
						0,00
	03166920425	Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-	buc		145,00	145,00

1	2	3	4	5	6	7
		32/C16A/10mA				
716		Înterupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			145,00 0,00
	031662920425	Înterupator automat BA47-29/1P/B10A	buc		145,00	145,00
717		Înterupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			145,00 0,00
	03166216920425	Înterupator automat BA47-29/1P/C25A	buc		145,00	145,00
718		Înterupator automat BA47-29/1P/C16A	buc			145,00 0,00
	031662916920425	Înterupator automat BA47-29/1P/C16A	buc		145,00	145,00
719		Înterupator automat BA47-29/3P/C25A	buc			145,00 0,00
	0316662916920425	Înterupator automat BA47-29/3P/C25A	buc		145,00	145,00
720		Sina de contact 3 F 100A	buc			60,00 0,00
	0316662916320425	Sina de contact 3 F 100A	buc		60,00	60,00
		4. Utilaj tehnologic/inventar				
		4.1. Exterior				
721		Bariera automata 6,0 Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc			6 500,00 0,00
	8888	Bariera automata 6,0 Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc		6 500,00	6 500,00
		4.2. Cab 332				
722		Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/MDF hidro (de coordonat cu beneficiar)	buc			4 200,00 0,00
	742	Chiuveta inox entru spalare intrument medical montat pe dulap din Pal/MDF hidro (de coordonat cu beneficiarul)	buc		4 200,00	4 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.