

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziții nr. [ocds-b3wdp1-MD-1764764150396](#) din 03.12.2025

Obiectul achiziției: **„Achiziționarea apei potabile pentru anul 2026”.**

| Denumirea bunurilor/serviciilor               | Denumirea modelului bunului/serviciului  | Țara de origine | Produ-cătorul          | Specificare a tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                            | Standarde de referință |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                             | 2                                        | 3               | 4                      | 5                                                                          | 6                                                                                                                                                                                 | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                        |                                          |                 |                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                        |
| Lotul 1                                       |                                          |                 |                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                        |
| Apă potabilă                                  |                                          |                 |                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Apă potabilă purificată (Butelii 19 l)</b> | Apă potabilă purificată, necarbogazifica | R.M.            | BEERMASTER BREWERY SRL | Conform Anexei nr. 1 la Anunțul                                            | <b>-Apă potabilă</b> purificată <b>Viața Bună</b> (plată) sursa <b>Sonda nr. 2</b> de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de |                        |

|  |                                                                   |  |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | tă, îmbuteliată ermetic, în butelii de 19 litri <b>Viață Bună</b> |  |  | de participare | <p><b>172 m.</b></p> <p><b>-Îmbuteliere:</b> butelie de 19 litri cu mâner încorporat produs din polycarbonat refolosibil, sigilată cu capac termic, admisă la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare <b>cu prelucrarea termică a buteliilor refolosibile;</b></p> <p><b>-Capac butelie:</b> format din 2 componente, cu sticker igienic Sigilarea buteliilor cu capac termic, capacul buteliei (conform HG nr.278 din 24.04.2013);</p> <p><b>-Dozatoarele de apă (cooler)</b> oferite în folosință gratuită destinate pentru utilizare intensivă, pentru butelii de 19 litri cu 2 sau 3 robinete care vor funcționa prin apăsare cu tipul răcirii compresor cu nivel de zgomot minim.</p> <p><b>-Igienizare dozatoare:</b> Igienizarea gratuită trimestrială sau la solicitarea Beneficiarului, cu înlocuirea dozatoarelor ridicate spre igienizare și/sau reparație, cu dozatoare identice pentru buteliile de 19 L, și suplinirea la necesitate a cantităților de dozatoare (coolere), care urmează a fi primite în gestiune cu titlul gratuit de către Serviciul Fiscal de Stat.</p> <p><b>-Deținem</b> laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului. Acces liber la sectorul de producere p/u reprezentanții Beneficiarului.</p> <p><b>-Deținem Call-centru 14020</b> și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare.</p> <p><b>-Manager personal disponibil 24/24.</b></p> <p><b>-Disponere de utilaj:</b> Disponem de utilaj performant pentru îmbutelierea și igienizarea buteliilor de 19L.</p> <p><b>-Disponere de secție:</b> Deținem secție de igienizarea și repararea dozatoarelor de apă pentru butelii de 19 L.;</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                     |                                                                          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |                                                                          |      |                         | <p><b>-Calitatea apei potabile:</b></p> <p>- <b>Ph: 7,0;</b></p> <p>- <b>Mineralizare: 0,348 g/l.</b></p> <p>- <b>Oferirea</b> în folosință gatauită a buteliilor de 19,0 l cu mîner ;</p> <p>- <b>Oferim</b> în folosință gratuită 60 buc. Coolere pentru butelii 19,0 l sau la necesitate ,pe parcursul derulării Contractului .</p> <p>- <b>Livrarea bunurilor la solicitare pe parcursul anului 2026</b> la adresele sediilor Serviciului Fiscal de Stat pe întreg teritoriul R.Moldova (Conform Anexei nr. 1 din Caietul de Sarcini ).</p> <p><b>-Standarde de referință:</b></p> <p>1) Legea nr.182 din 2019, privind calitatea apei potabile;</p> <p>2) „Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile”, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.651/2023;</p> <p>3) HG nr.278/2013, privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare;</p> <p>4) HG nr.308/2011, privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> |  |
| <b>Apa potabilă (0.5 lit plată)</b> | Apă potabilă purificată, necarbogazificată, <b>Viață Bună ,0,5l pet.</b> | R.M. | BEERMASTE R BREWERY SRL | <p>-<b>Apă potabilă</b> purificată <b>Viață Bună</b> necarbogazoasă (plată) sursa <b>Sonda nr. 2</b> de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adîncimea de <b>172 m.</b></p> <p>-<b>Ambalaj:</b> Ambalaj de 0,5 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                    |                                                                          |      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    |                                                                          |      |                               | <p><b>-Calitatea apei potabile: Ph: 7,0;</b><br/> <b>- Mineralizare: 0,348 g/l.</b><br/> <b>-Deținem</b> laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului.<br/> <b>-Deținem Call-centru 14020</b> și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare.<br/> <b>- Manager personal disponibil 24/24.</b><br/> <b>-Livrarea bunurilor</b> (<i>conform solicitărilor</i>) la adresele sediilor Serviciului Fiscal de Stat pe întreg teritoriul R.Moldova (Conform Anexei nr. 1 din Caietul de Sarcini );<br/> <b>-Standarde de referință:</b><br/> 1) Legea nr. 182 din 2019 privind calitatea apei potabile;<br/> 2) „Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023;<br/> 3) HG nr. 278/2013 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare; HG nr. 308/2011 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> |  |
| <b>Apă potabilă<br/>(0.5 lit<br/>carbogazoasă)</b> | Apă potabilă purificată, carbogazificată, <b>Viață Bună ,0,5 l ,pet.</b> | R.M. | BEERMASTE<br>R BREWERY<br>SRL | <p><b>-Apă potabilă</b> purificată <b>Viață Bună</b> ( carbogazoasă) sursa <b>Sonda nr. 2</b> de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de <b>172 m.</b><br/> <b>-Ambalaj:</b> Ambalaj de 0,5 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |  |  |  |  | <p><b>-Calitatea apei potabile: Ph: 7,0;</b><br/> <b>- Mineralizare: 0,348 g/l.</b><br/> <b>-Deținem</b> laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului.<br/> <b>-Deținem Call-centru 14020</b> și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare.<br/> <b>- Manager personal disponibil 24/24.</b><br/> <b>-Livrarea bunurilor</b> (<i>conform solicitărilor</i>) la adresele sediilor Serviciului Fiscal de Stat pe întreg teritoriul R.Moldova (Conform Anexei nr. 1 din Caietul de Sarcini );<br/> <b>-Standarde de referință:</b><br/> 4) Legea nr. 182 din 2019 privind calitatea apei potabile;<br/> 5) „Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023;<br/> 6) HG nr. 278/2013 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare;<br/> HG nr. 308/2011 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> |  |
| <b>Total lot 1</b> |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Lotul 2            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>TOTAL</b>       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ștefan Postolachi În calitate de: Manager vânzări și relații clienți  
Ofertantul: BEERMASTER GROUP S.R.L. Adresa: mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, 35