

## Declarație de performanță (versiunea 2)

Nr. 6

Data: 19.12.2022

1. **Cod unic de identificare al produsului – tip:**  
amestec de beton C 30/37
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie:**  
XC3; XF3 CEMI/A – 42.5 R; D16; S4
3. **Tip aditiv și specificație:**  
"Nirplast"  
"Nirplast IIM" (până la  $-5^{\circ}\text{C}$ )  
"Nirplast IIM – K – tip 1" (de la  $-5^{\circ}\text{C}$  până la  $-20^{\circ}\text{C}$ )
4. **Utilizarea preconizată:** prepararea structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti.
5. **Fabricantul:** "Materimcons" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90.
6. **Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:**  
Schema 3
7. **Standard armonizat:**  
SM EN 206 : 2013 + A2 : 2021
8. **Organismul de certificare, număr de identificare:**  
OC "Certmatcon", nr. OC<sub>pr</sub> - 049
9. **Numărul certificatului de control a producției în fabrică:**  
CC - 087 – 2021
10. **Performanță declarată:**

| Caracteristică                                      | Performanță declarată |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Clasa de tasare a conului                        | S4 (160 – 210) mm     |
| 2. Clasa de expunere                                | XC3; XF3              |
| 3. Raport apă/ciment                                | 0,44                  |
| 4. Rezistența la compresiune garantată minimă       | 37 N/mm <sup>2</sup>  |
| 5. Substanțe periculoase conform RNI 06-5.3.35-2001 | Nu conține            |

11. **Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 10.**

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea fabricantului identificat la punctul 5.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director Stegaru Ion \_\_\_\_\_

## Declarație de performanță (versiunea 2)

Nr. 3

Data: 19.12.2022

1. **Cod unic de identificare al produsului – tip:**  
amestec de beton C 16/20
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie:**  
XO CEMI/A – 42,5 R; D16; S4.
3. **Tip aditiv și specificație:**  
"Nirplast"  
"Nirplast IIM" (până la  $-5^{\circ}\text{C}$ )  
"Nirplast IIM – K – tip 1" (de la  $-5^{\circ}\text{C}$  până la  $-20^{\circ}\text{C}$ )
4. **Utilizarea preconizată:** prepararea structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti.
5. **Fabricantul:** "Materimcons" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90.
6. **Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:**  
Schema 3
7. **Standard armonizat:**  
SM EN 206 : 2013 + A2 : 2021
8. **Organismul de certificare, număr de identificare:**  
OC "Certmatcon", nr. OC<sub>pr</sub>- 049
9. **Numărul certificatului de control a producției în fabrică:**  
CC - 087 – 2021
10. **Performanță declarată:**

| Caracteristică                                      | Performanță declarată |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Clasa de tasare a conului                        | S4 (160 – 210) mm     |
| 2. Clasa de expunere                                | XO                    |
| 3. Raport apă/ciment                                | 0,58                  |
| 4. Rezistența la compresiune garantată minimă       | 20 N/mm <sup>2</sup>  |
| 5. Substanțe periculoase conform RNI 06-5.3.35-2001 | Nu conține            |

11. **Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 10.**

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea fabricantului identificat la punctul 5.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Director Stegaru Ion \_\_\_\_\_





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

**CC-087-2021**

Data emiterii: 17 februarie 2021

Valabil până la: 16 februarie 2024

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

**Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul**

## BETON,

**Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50**

**fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,**

**fabricat de către MATERIMCONS SRL,**

**mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90**

**Punct de lucru: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90**

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 17.02.2021 și rămâne valabil până la data de 16.02.2024, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



Conducătorul OC

PUHA Ion



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)**  
**Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației**

Seria A № 010346