

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1624542013875</b> din 16 aug 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament și accesorii pentru computer

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/servicii</b>						
	<b>Total lot nr.1</b>						
30200000-1	PROIECTOR	X309ST	China	OPTOMA	<p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768], up to UXGA [1600x1200] LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens CONTRAST 22.000:L tNTRARt L x HDMI in, 1x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1x Composite in, L x Audio In CONTROL RS232 9Pin IESIRI 1x VGA ouU 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 14 AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMpA 15000/1000 0/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / aright Mode) CULORI EXPUSE</p>	<p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768], CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm CONTROL 1 x RS232 IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W LAMPA 6000/12000/10000/15000 hours (Bright / Dynamic/ Eco/Eco+</p>	

					1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE - 0.617:1-, Short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 - 3.10m (39.34" - 196.71") Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical consum DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5w standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5w Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC power Cord, Infra-Red Remote control with Batteries' Basic User Manual	Mode) RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.4m – 3.1m Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W max, 187W min SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protected interface ACCESORII INCLUSE AC power cord, Remote control, Battery, Basic user manual Garanție: 24 luni	
30200 000-1	ACCESORII	OWM3000ST	China	OPTOMA	Specificatii minime solicitate: Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu un minim de 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal Pentru cabluri	Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - extensibil de la 595 mm pana la 1350 mm - ajustabil: +/- schimbare orizontala de 30 mm, schimbare verticala +/- 40 mm - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri. cablu HDMI 10m (male-male connectors) cablu alimentare 5 m	

					HDMI minim 5m, maxim 1-0m (male-male connectors) cablu alimentare minim 5m, maxim 10m (compatibil cu videoproiectorul)	
30200 000-1	SISTEM ACUSTIC	AMC powerBox 51	Lituania China	AMC	Sistem activ, compus din doua boxe, cu urmatoarele specificatii minime: Putere 2x20W Intrari: 1- x stereo RCA, 1x balanced stereo terminal connector Egalizare: EQ 2 benzi t 12 dB Frecventa de raspuns: 120 Hz - 20 kHz Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm Inclus in set-cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe-proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan GARANTIE: minim 12 luni	Sistem activ, compus din doua boxe, cu urmatoarele specificatii minime: Putere 2 x 20 W Intrari: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector Egalizare: EQ 2 benzi ± 12 dB Frecventa de raspuns: 120 Hz – 20 kHz Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm Inclus in set – cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe – proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan GARANTIE: 24 luni
30200 000-1	LAPTOP	HP 255 G7 AMD Ryzen 3 3200U	China	HP	Specificatii minime solicitate: Monitor min.15.6,, cpU min. 2 cores, min.4 threads, max.14nm, Processor Base Frequency min'2'60 GHz, Cache 4 MB, Placa video incorporata, RAM min.8GB DDR4, min'HDMI out, SSD min'256GB, Gbit Ethernet' inclusiv mouse GARANTIE: minim 24luni	Ecran: 15,6 "(1920x1080) Procesor: AMD Ryzen 3 3200U (2x2600 MHz) RAM: 8 GB DDR4 2400 MHz Stocare: SSD 256 GB Grafică integrată: AMD Radeon Vega 3 Conectori: USB 2.0 tip A, USB 3.1 tip A x 2, ieșire HDMI, microfon / căști combinate, Ethernet - RJ-45 conectivitate wireless: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 capacitatea bateriei: 41 Wh durata de viață a bateriei: 10,5 h

## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1624542013875</b> din 16 aug 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament și accesorii pentru computer

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
	<b>Total lot nr.1</b>								<b>Conform SIA RSAP</b>
302000 00-1	Sistem de proiectie p/u tabla interactivă	buc.	2	22 675-00	27 210-00	45 350-00	54 420-00	10 zile	
	<b>Total:</b>					<b>45 350-00</b>	<b>54 420-00</b>		

Numele, Prenumele: Hadîrcă Andrian  
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: IT Administrator  
Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401