

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1572331415774 din 04.12.2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Consumabile medicale pentru anul 2020

Perioada depunerii ofertei: **16.11.2019, 12:28 - 04.12.2019, 12:28**

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
1	Ac chirurgical, tip HERNIA 572-1		Germania	Feuerstein	pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 1 (GR 504-10)	Ac chirurgical taios inversat HERNIA 572-1, corp triunghiular, curbura 1/2	CE
2	Ac chirurgical, tip HERNIA 572-2		Germania	Feuerstein	pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 2 (GR 514-16)	Ac chirurgical taios inversat HERNIA 572-2, corp triunghiular, curbura 1/2	CE
3	Ac chirurgical, tip HERNIA 572-3		Germania	Feuerstein	pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 3 (GR 514-14)	Ac chirurgical taios inversat HERNIA 572-3, corp triunghiular, curbura 1/2	CE
4	Ac chirurgical, tip HERNIA 572-4		Germania	Feuerstein	pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 4 (GR 514-11)	Ac chirurgical taios inversat HERNIA 572-4, corp triunghiular, curbura 1/2	CE
5	Ac chirurgical, tip HERNIA GR 514-13		Germania	Feuerstein	pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, GR 514-13	Ac chirurgical rotund GR 514-13, curbura 1/2	CE
6	Ac p/u puncție spinală 18G		China	Haitech / Hitec	Ac cu vârș tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta, cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ac tip Quinke p/u puncție spinală, 18G/90mm	CE, ISO
7	Ac p/u punctie spinala 20G		China	Haitech / Hitec	Ac cu vârș tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ac tip Quinke p/u puncție spinală, 20G/90mm	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Produs- catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
16	Burete hemostatic chirurgical cu collagen 5x5x7mm		Turcia	Altaylar	1g de preparat: collagen, solutie 2%-49g (0.98g collagen uscat), nitrofural 0.0075, acid boric 0.0125g Ambalajul și eticheta, cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Burete hemostatic chirurgical cu collagen 70x50x10mm	CE, ISO
17	Canula rectală pentru irigare		Ucraina	Kam-med	canula din PVC transparentă cu 2 orificii laterale, Vârf atraumatic, drept, cilindric, ambalata individual. getabile, sterile, atraumatica, corp cilindric pentru adulți. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Canula pentru irigație, conector Jane, 18/24Fg	ISO
18	Cateter periferic i/v cu valve 16G		India	MAIS / Polymed	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter I/V periferic 16G, cu valva suplimentara laterala, cu aripioare de fixare, din Poliuretan, Rg-contrastabil, ac cu protectie contra inteparii accidentabile, steril, colorat dupa dimensiune, camera transparenta	CE, ISO
19	Cateter periferic i/v cu valve 18G		India	MAIS / Polymed	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta , cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter I/V periferic 18G, cu valva suplimentara laterala, cu aripioare de fixare, din Poliuretan, Rg-contrastabil, ac cu protectie contra inteparii accidentabile, steril, colorat dupa dimensiune, camera transparenta.	CE, ISO
20	Cateter periferic i/v cu valve 20G		India	MAIS / Polymed	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta , cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter I/V periferic 20G, cu valva suplimentara laterala, cu aripioare de fixare, din Poliuretan, Rg-contrastabil, ac cu protectie contra inteparii accidentabile, steril, colorat dupa dimensiune, camera transparenta.	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
21	Cateter periferic i/v cu valve 22G		India	MAIS / Polymed	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter I/V periferic 22G, cu valva suplimentara laterala, cu aripioare de fixare, din Poliuretan, Rg-contrastabil, ac cu protectie contra inteparii accidentabile, steril, colorat dupa dimensiune, camera transparenta	CE, ISO
22	Cateter Foley cu 2 canale N10		China	Hitec	Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter Foley din latex, 2 cai, balon 3-5ml, valva din cauciuc, 10 Fr	CE, ISO
23	Cateter Foley cu 3 canale N16		China	Hitec	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml. 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral,5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă	Cateter Foley din silicon, 3 cai, balon 30ml, 16 Fr	CE, ISO
24	Cateter Foley Silicon cu 2 canale 16 Fr		China	Hitec	Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta , cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter Foley din silicon, 2 cai, balon 5-10ml, 16 Fr	CE, ISO
25	Cateter Foley Silicon cu 2 canale 18 Fr		China	Hitec	Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter Foley din silicon, 2 cai, balon 5-10ml, 18 Fr	CE, ISO
26	Cateter Foley Silicon cu 2 canale N22		China	Hitec	Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter Foley din silicon, 2 cai, balon 30ml, 22 Fr	CE, ISO
28	Cateter p/u aspirație CH 16		China	Hitec / Tuoren	Llungimea - 50cm, material PVC cu linii radioopace. Ochi lateral, vîrf atraumatic,Conector proximal cu ochi lateral pentru controlul aspirarii. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter p/u aspirare endobronhială, cu thumb vacuum control, 16F	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
29	Cateter p/u aspirație CH 18		China	Hitec / Tuoren	Llungimea - 50cm, material PVC cu linii radioopace. Ochi lateral, vîrf atraumatic, Conector proximal cu ochi lateral pentru controlul aspirarii. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter p/u aspirare endobronhială, cu thumb vacuum control, 16F	CE, ISO
30	Cateter tip Fogarti 4F		Polonia	Balton	dimensiuni 4F, gradat la intervale de 10 cm, cu ambou pe care este inscriptonat diametrul cateterului si volumul balonului umplut cu lichid. Cateterul de embolectomie este prevazut cu conexiune Luer-Lock, si are terminatie distala atraumatica. Balonul din latex are dilatare simetrica. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter Fogarty monolumen p/u trombembolectomie 4Fr/80cm	CE, ISO
31	Cateter ventricular BMI (Cateter din silicon pentru drenare ventriculară, dren tubular cerebral din silicon LD-2.0mm)		Taiwan	Wellong (BMI)	Cateter ventricular, bariu impregnat I.D.-1,5mm, OD-2,8mm L-35; luer lock cap-1buc, female luer adapter-1buc, stylet-1buc, troacar-1buc. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter ventricular din silicon, bariu impregnat I.D.-1,5mm, OD-2,8mm L-35; luer lock cap-1buc, female luer adapter-1buc, stylet-1buc, troacar-1buc.	Decl. CE, ISO
38	Dispozitiv (sistema pentru respirație artificial manuală)		China	Hitec	Sac Ambu, material polietilen luer-lock, Volumul sacului 150ml, adulți, transparent, steril, Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Sac Ambu, material PVC, volumul sacului 150ml, adulți, transparent, nesteril	CE, ISO
43	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L-400 mm 16"		India	HEMC	din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil, Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Sârmă (ferestrău) Gigly, oțel inox, diam. 1.4mm, lungime 400mm	Decl. CE, ISO
44	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L-500 mm 20"		India	HEMC	din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil, Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Sârmă (ferestrău) Gigly, oțel inox, diam. 1.4mm, lungime 500mm	Decl. CE, ISO
55	Mandren pentru tub endotraheal		China/ Ucraina	Hitec / Kammed	Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, steril, unica folosinta. Numarul 12 - (Adult) - LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4.1 mm - potrivit la dimensiuni tuburi endotraheale 7,5-10. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Mandren (stilet) pentru tub endotraheal, 12Fr, din aluminiu acoperit cu plastic	CE, ISO/ ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
85	Robinete 3- direcționale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discofix R Plus, rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari		India	MAIS	Obligator: rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari rezistent la influența chimică a med-ilor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Robinet 3- direcțional compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discofix R Plus, rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari	CE, ISO
91	Seringi pentru alimentarea pacienților 100/120ml		China	Haitech	Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentare sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. Ambalajul și eticheta, cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Seringi pentru alimentarea pacienților 100/120ml	CE, ISO
94	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 4F		Polo-nia	Balton	Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027" / 48 cm, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 4F, monolumen	CE, ISO
95	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 5F		Polo-nia	Balton	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035" / 60 cm, dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 5F, monolumen	CE, ISO
96	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 6F		Polo-nia	Balton	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm, dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 6F, monolumen	CE, ISO
97	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 7F		Polo-nia	Balton	Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm, dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 7F, monolumen	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
98	Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20		Germania	Intra Catheters	pentru adulti, L= 12-15 cm, , Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Gid(conductor) metallic drept Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set cateter arterial MICROSELD, metoda Seldinger (cateter 4F/8cm din PTFE, ac p/u punctura, ghid metalic 20cm de securitate)	CE
105	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G		Polonia	Balton	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set mic pentru anestezie epidurala 18G, ac Tuohy 18G/80mm, cateter 20G, filtru, seringă	CE, ISO
106	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G		Polonia	Balton	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set mic pentru anestezie epidurala 17G, ac Tuohy 18G/80mm, cateter 20G, filtru, seringă	CE, ISO
107	Sistem de drenaj Novovac pentru plaga		India	Polymed	drenaj flexibil, gaurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen	Sistem de drenaj Novovac pentru plaga, cu arc, volum 400ml, cu cateter	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Produs- catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
108	Sistem drenaj extern si monitorizare LCR		Tai- wan	Wellong (BMI)	Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scala de masurare a presiunii intracraniene (mmH₂O sau mmHg) cu punga de colectare de 650ml si camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate impreuna cu/compatibile/: – catetere ventriculare externe cu lungimi de 29cm (1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (2.3mm ID, 4.0mm OD), radiotransparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fara ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Sistem de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR. Complect cu scala de masurare a presiunii intracraniene (mmH₂O sau mmHg) cu punga de colectare de 650ml si camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate impreuna cu/compatibile/: – catetere ventriculare externe cu lungimi de 29cm (1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (2.3mm ID, 4.0mm OD), radiotransparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fara ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Decl. CE, ISO
115	Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 2/0, EP 2		China	Pingan	polyglycolic acid sintetic USP 2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac taos 24mm 3/8 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului. numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Acid Polyglycolic USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 3/8 cerc, taietor DS 24/26 mm	CE, ISO
116	Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 2/0		China	Pingan	Poliglactin 910, USP 2/0, lungimea suturii 50 -90 cm, antibacterial, de culoare violeta ,absorbabila/ 60-90 de zile/ ac taos 24mm 3/8, steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului. numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Polyglactina USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, taietor HS 26mm	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
117	Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 3/0, EP 2		China	Pingan	100% polyglycolic acid sintetic, absorbable, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 24mm 3/8 sterila multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Acid Polyglycolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 3/8 cerc, taietor DS 24 mm	CE, ISO
118	Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 4/0		China	Pingan	Poliglactin 910, USP 4/0 lungimea suturii de la 50cm-90cm, cu ac rotund 20-24mm 3/8, steril antibacterial, de culoare violeta,absorbabila/ 60-90 de zile/, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Polyglactina USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 20mm	CE, ISO
119	Sutura atraumatica absorbabila USP 0, EP 3.5		China	Pingan	polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Acid Polyglycolic USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	CE, ISO
120	Sutura atraumatica non absorbabila monofilament polipropilen USP 4/0, EP 1.5		China	Pingan	polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Polypropylena USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 20/26 mm	CE, ISO
121	Sutura atraumatica absorbabila USP 2/0, EP 3		China	Pingan	100% polyglycolic acid USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 26mm 3/8 sterila sintetic, absorbable, multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Acid Polyglycolic USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 3/8 cerc, taietor DS 26/30 mm	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
123	Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen USP 6/0	20S07D	Franța	Peters	6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului /prospecte /document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 6/0, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere (cod 20S07D). Termenul de valabilitate a produsului - mai mic de 80% din termenul total de valabilitate.	CE, ISO
124	Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen USP 7/0	20S05B	Franța	Peters	7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 7/0, L - 75 cm, 2 ace, 10mm, ac rotund, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere (cod 20S05B). Termenul de valabilitate a produsului - mai mic de 80% din termenul total de valabilitate.	CE, ISO
126	Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP 2/0 EP-3		China	Pingan	poliester impletit USP N2/0, EP-3 de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Polyester impletit USP 2/0 (EP 3) fara ac, ligatura 250 cm, steril	CE, ISO
127	Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP 2, EP-5		China	Pingan	poliester impletit USP N2, EP-5 de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Polyester impletit USP 2 (EP 5) fara ac, ligatura 250 cm, steril	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
128	Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP 1(EP-4]		China	Pingan	poliester impletit USP N1, EP-4 de culoare verde, bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Polyester impletit USP 1 (EP 4) fara ac, ligatura 250 cm, steril	CE, ISO
129	Sutură non absorbabil Sofsilc 2-0 cu ac USP 2/0		China	Pingan	non absorbabil Sofsilc USP 2-0, lungimea 75 cm ac 24 mm 3/8 cerc Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Matasa impletita USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, cu 1 ac 3/8 taietor inversat DS 30 mm	CE, ISO
130	Sutura non absorbabilă cu ac USP 0		China	Pingan	Vicril Ac 48 mm triunghiular 1/2 cu firul acid poliglicolic multifilament .Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Acid Polyglycolic USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, taietor HS 48 mm	CE, ISO
131	Sutura non absorbabilă cu ac USP 2/0		China	Pingan	Vicril Ac 48 mm triunghiular 1/2 cu firul acid poliglicolic multifilament .Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Acid Polyglycolic USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, taietor HS 48 mm	CE, ISO
135	Tensiometru cu stetoscop		China	Bokang	mecanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică	Tensiometru aneroid BK 2001 cu stetoscop BK 3001 cu 2 capuri	CE, ISO
138	Tub endotraheal N 7.5		China	Hitec	cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal N 7.5 cu manseta	CE, ISO
139	Tub endotraheal N 8.0		China	Hitec	cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal N 8.0 cu manseta	CE, ISO
140	Tub endotraheal N 8.5		China	Hitec	cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal N 8.5 cu manseta	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
141	Tub endotraheal N 9.0		China	Hitec	cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal N 9.0 cu manseta	CE, ISO
142	Tub endotraheal armat N 7.0		China	Haitech / Tuoren	armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 7.0	CE, ISO
143	Tub endotraheal armat N 7.5		China	Haitech / Tuoren	armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 7.5	CE, ISO
144	Tub endotraheal armat N 8.0		China	Haitech / Tuoren	armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 8.0	CE, ISO
145	Tub endotraheal armat N 8.5		China	Haitech / Tuoren	armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 8.5	CE, ISO
146	Tub traheostomic cu manjetă getabilă N 7		China	Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub traheostomic cu manjetă getabilă N 7	CE, ISO
147	Tub traheostomic cu manjetă getabilă N 7.5		China	Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub traheostomic cu manjetă getabilă N 7.5	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
148	Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8,0		China	Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8,0	CE, ISO
149	Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8.5		China	Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8.5	CE, ISO
150	Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 9.0		China	Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 9.0	CE, ISO
155	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector :		China	Anntom Medica	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector: a) seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu, 1+1 buc; b) linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; c) perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. d) linia de presiune înaltă, spiralată, L-150cm-1buc. e) prelungitor (tub de umplere)	CE, ISO
156	Gel lubrifiant cu lidocaina pentru cateterizarea uretrala plic 12.5g.		Turcia	Istem Medical	Gel transparent, incolor, hidrosolubil, steril, pentru cateterizare uretrala, ambalaj: plic 12.5g. Ambalajul și eticheta , cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Gel lubrifiant cu lidocaina pentru cateterizarea uretrala, siringa 12.5 ml.	ISO
165	Set de administrare gravitacionala pentru nutriție enterala		India	Polymed	DEHP-free, pentru administarea nutritiei enterale, cu adaptor universal, care permite conectarea la mai multe tipuri de recipiente pentru nutritia enterala (atat la flacoanele din sticla, cat si la pungi).	Set cu puna pentru alimentare enterala gravitacionala, 1200 ml	CE, ISO

FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2
 Semnătură electronică.